

SAP.C-HANATEC-17.v2022-08-19.q107

試験コード : C-HANATEC-17
試験名称 : SAP Certified Technology Associate - SAP HANA 2.0 SPS05
認証ベンダー : SAP
無料問題の数 : 107
バージョン : v2022-08-19
ページの閲覧量 : 694
問題集の閲覧量 : 15764

<https://www.jpnsiken.com/shiken/SAP.C-HANATEC-17.v2022-08-19.q107.html>

質問: 1

単一のデータベースをマルチテナントデータベースシステムに変換するには、どのタスクを実行する必要がありますか？この質問には2つの正解があります。

- A. SAPHANAコックピット2.0で変換をトリガーします。
- B. 変換されたテナントデータベースのオペレーティングシステムユーザーを作成します。
- C. システムデータベースユーザーのパスワードを設定します。
- D. 変換前にシステムデータベースを生成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

ファイルシステムにデータとログのバックアップを作成しました。ハードウェア障害が原因で、SAPHANAコックピット2.0のRecoverDatabaseアプリを使用して、クラッシュしたSAPHANAデータベースを回復します。データベースの回復アプリは、デフォルトでどの場所から回復情報を読み取りますか？

- A. \$ DIR_INSTANCE)/ backup / data
- B. \$ DIR_INSTANCE)/../ global / hdb / custom / config
- C. \$ DIR_INSTANCE)/<ホスト名>/ trace
- D. \$ DIR_INSTANCE)/ backup / log

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

読み取り対応モードでSAPHANAシステムレプリケーションをアクティブ化する前に、プライマリシステムとセカンダリシステムのどの前提条件が必須ですか？注：正解は2つあります。

- A. 両方のシステム間の明示的な読み取り専用接続が利用可能である必要があります
- B. CPUアーキテクチャは同一である必要があります
- C. 同数のアクティブホストとスタンバイホストをインストールする必要があります
- D. 両方とも同じSAPHANAバージョンである必要があります

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 4

SAPHANA1.0シングルデータベースシステムをSAPHANA2.0マルチテナントデータベースシステムに変換するには、何をする必要がありますか？

- A. システムデータベースを手動で作成します
- B. アプリケーションと顧客データのエクスポート/インポート
- C. システム移動でSUMデータベース移行オプションを実行します
- D. SAPHANAデータベースシステムをアップグレードします

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 5

WebベースのアプリケーションがSAPHANAマルチテナシシステムの特定のデータベースにHTTPSリクエストを送信するようにするにはどうすればよいですか？注：正解は2つあります。

- A. すべてのテナントデータベースのエイリアスホスト名を構成します
- B. すべてのテナントデータベースに対してSAPWebディスパッチャーを構成します
- C. 物理ホスト名を持つすべてのリクエストがテナントデータベースに転送されることを確認します
- D. 内部HTTPSポートにマッピングされているホスト名を確認します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

SAP HANA展開インフラストラクチャ (HDI)の役割を所有しているのは誰ですか？正解をお選びください。

- A. コンテナ固有のテクニカルユーザー
- B. テナントデータベースのSYSTEMユーザー
- C. ロールを作成したユーザー
- D. _SYS_REPOテクニカルユーザー

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 7

SAP HANAコックピットのユーザー管理アプリを使用してユーザーに何を割り当てることができますか？

この質問には2つの正解があります。

- A. ユーザーグループ
- B. スコープ
- C. LDAPIDプロバイダー
- D. LDAP認証モード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

SAPHANA Liveについて正しい説明は次のうちどれですか。この質問には2つの正解があります。

- A. SAP HANA Live for SAP Business Suiteには、SAP Business Suite全体からの事前定義されたモデルの包括的なセットが付属しています。
- B. SAP HANA Live for SAP Business Suiteはアクセラレータです。
- C. SAP HANA Live for SAP Business Suiteは、ライブの運用レポートではなく、エンタープライズデータウェアハウスのケースに焦点を当てています。
- D. SAP HANA Live for SAP Business Suiteは、分析モデルで構成されています。
- E. SAP HANA Live for SAP Business Suiteは、迅速な導入ソリューションです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

データスナップショットを使用して、一貫したデータベースステータスが確実に保存されるようにするにはどうすればよいですか？正解をお選びください。

- A. hdbbackupdiagツールを実行します。
- B. 内部データベーススナップショットを作成します。
- C. セーブポイントをトリガーします。
- D. フルバックスナップショットを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

SAP HANAテナントデータベースのコピーに使用できるバックアップの種類はどれですか？

この質問には2つの正解があります。

- A. フォールバックスナップショット
- B. データスナップショット
- C. データベースの完全バックアップ
- D. デルタデータベースのバックアップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

[テーブルの内容を比較しない]オプションを選択した場合、データベース移行オプション (DMO) 手順中に実行されるアクションはどれですか。

この質問には2つの正解があります。

- A. リポジトリテーブルのコンテンツ比較が実行されます。
- B. 移行されたテーブルに対して行カウントが実行されます。
- C. チェックサムは10000行ごとに生成されます。
- D. クラスター化されたテーブルが整理されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

アクティブ/アクティブオプションでシステムレプリケーションを使用する場合、どの接続タイプが許可されますか？この質問には2つの正解があります。

- A. 自動ラウンドロビンステートメントルーティング
- B. セカンダリシステムでの明示的な読み取りと書き込み
- C. 暗黙的なヒントベースのステートメントルーティング
- D. セカンダリシステムでの明示的な読み取り専用

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

SAP HANA1.0システムをSAPHANA2.0にアップグレードします。アップグレード後の互換性の問題を回避するために必要なアクティビティは次のうちどれですか。注：正解は2つあります。

- A. すべてのSAP HANA1.0バックアップスケジュールをSAPHANA2.0バックアップスケジュールに変換します
- B. SAPHANAコックピット1.0を使用してすべてのバックアップスケジュールを削除します
- C. SAP HANA 1.0からバックアップジョブの履歴をエクスポートし、アップグレード後に履歴をインポートします
- D. アップグレード後に新しいバックアップスケジュールを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

診断情報を収集するために、SAP HANAコックピットからどのスクリプトをトリガーできますか？

- A. hanadumpviewer.py
- B. hanachecker.py
- C. HanaHwCheck.py
- D. fullSystemInfoDump.py

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

データボリュームの最小スペース要件はどれくらいですか？この質問には2つの正解があります。

- A. 最小 0.5 * RAM
- B. 最小 1 * RAM
- C. 1.2 * RAM (TDI)
- D. 3 * RAM (アプライアンス)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

データベース移行オプション DMO) 手順を実行し、インプレース移行としてSAPサポートパッケージを組み合わせて適用しています。ダウンタイム中にどのステップが実行されますか？

この質問には2つの正解があります。

- A. フェーズEU_CLONE_MIG_DT_RUNでのアプリケーションテーブルの移行
- B. フェーズACT_UPGでのディクショナリオブジェクトのアクティブ化
- C. フェーズEU_CLONE_MIG_DT_CREATEのターゲットデータベースでのアプリケーションテーブルの作成
- D. フェーズXPRAS_AIMMRGでのXPRaSの実行

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C-HANATEC-17**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-HANATEC-17**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-HANATEC-17**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-HANATEC-17試験問題集はもう更新されました。ここで**C-HANATEC-17**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-HANATEC-17-mondaishu> **272**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

SAP S / 4HANAスケールアウトシステムを計画するための最初のノード制限は何ですか？この質問には2つの正解があります。

- A. > = 8cpu
- B. > = 12cpu
- C. > = 8TB
- D. > = 6TB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

DMO手順の利点は何ですか？この質問には3つの正解があります。

- A. DMOは、いくつかのステップを1つの手順に結合します。
- B. DMOはデフォルトでインプレース手順であり、アプリケーションサーバーのホストを維持します。
- C. DMOを使用すると、SAPHANAデータベースでより低いターゲットリリースを使用できます。
- D. DMOを使用すると、手順中に簡単にリセットできます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

カスタマイズされたデータセンター統合 (TDI) シナリオでSAP HANAをインストールする前に、何をサイズ設定する必要がありますか？

この質問には3つの正解があります。

- A. 1秒あたりの入出力操作 (IOPS)
- B. 永続ストレージ
- C. SAPアプリケーションパフォーマンス標準 (SAPS)
- D. ネットワークスループット
- E. メインメモリ

正解: B,C,E ([コメントを發表する](#))

質問: 20

100GBの物理メモリを備えたシングルホストシステムを管理します。グローバル割り当て制限と個別サービス割り当て制限は90%に設定されています。3つのサービスが実行されていますサービス1には25GBのメモリが割り当てられ、サービス2には40GBが割り当てられています。サービス3の有効な割り当て制限はどれくらいですか？

- A. 90 GB
- B. 100 GB
- C. 25 GB
- D. 35 GB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

SAP HANAの同期インメモリシステムレプリケーションモードの特徴は何ですか？

- A. プライマリシステムは、セカンダリシステムへの接続が確立されるまでトランザクション処理を一時停止します
- B. プライマリシステムはセカンダリシステムの確認を待機しません
- C. プライマリシステムは、セカンダリシステムがログが永続化されたことを確認するまで待機します
- D. プライマリシステムは、セカンダリシステムがログの受信を確認するまで待機します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

テーブル分割をチェックおよび監視するために、どのSUMデータベース移行オプションユーティリティを使用しますか？

- A. テーブル比較
- B. R3loadの使用率
- C. R3ta
- D. ログテールビューア

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

SAP HANAクラウドプラットフォームのどのパッケージが、永続性、接続性、ID、ドキュメント管理など、ソフトウェアエンジニアリングの最も一般的なパターンに対応する幅広いプラットフォームサービスのセットを提供しますか？

- A. SAP HANA DBServices
- B. SAP HANA Enterprise Cloud
- C. SAP HANA AppServices
- D. SAP HANA インフラストラクチャサービス

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 24

SAP HANAデータベースを起動した後、システムが一貫性のあるモードになっていることを確認するために、システムは何をしますか？

- A. データベースの復元された一貫性のある状態でセーブポイントをリロードします
- B. 中止されたトランザクションを判別してロールフォワードします
- C. データ領域に書き込まれなかったコミット済みトランザクションの変更をロールバックします
- D. データベースが停止したときに開いていた書き込みトランザクションをロールバックします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

SAP HANAシステムの起動時にプリロードされるテーブルのリストに関する情報を表示するツールはどれですか？

正解をお選びください。

- A. HDBAdmin
- B. RecoverStateCheckerpy
- C. hdbcons
- D. 樹液制御

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 26

SAP HANAでデフォルトで監査されるアクションは次のうちどれですか？この質問には2つの正解があります。

- A. システム構成の変更
- B. システム構成の変更
- C. SAP HANAライセンスのインストール
- D. 監査証跡からの監査エントリの削除
- E. 監査ポリシーの作成、変更、または削除

正解: D,E ([コメントを发表する](#))

質問: 27

SAP HANAメモリプールは、新しいクエリのメモリ要求を満たすことができません。SAP HANAデータベースはどこで追加のメモリを要求しますか？

- A. 物理メモリ
- B. 仮想メモリ
- C. 常駐メモリ
- D. スタンバイメモリ

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 28

バックアップオペレータのシステム権限が割り当てられている場合、ユーザーは何ができますか？

- A. データ回復を実行します
- B. バックアップ設定を構成する
- C. バックアップをスケジュールします
- D. バックアップを削除します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

SYSTEMDB ManageServicesアプリからSAPHANAコックピットで停止できるサービスはどれですか？

この質問には2つの正解があります。

- A. サーバーをコンパイルします
- B. インデックスサーバー
- C. デーモン
- D. プリプロセッサ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

SAP HANAスマートデータストリーミングの特徴は次のうちどれですか？

- A. 任意のターゲットシステムで使用するためのスタンドアロン製品です。
- B. イベントの組み合わせに基づいて動作します。
- C. データベースクエリを使用します。
- D. 受信したデータのレポートと分析を提供します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

SAPNetweaverベースのアプリケーションをSAPHANAデータベースにインストールしました。SAP <schema-id>ユーザーのパスワードを保存するためのデフォルトのセキュアユーザーストアは何ですか？

- A. hdbuserstore
- B. ファイルシステム \$SFS)での安全な保管
- C. xuser
- D. ABAPセキュアストアファイルシステム \$SFS)

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C-HANATEC-17**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-HANATEC-17**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-HANATEC-17**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-HANATEC-17試験問題集はもう更新されました。ここで**C-HANATEC-17**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-HANATEC-17-mondaishu> **272**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

次のタスクのうち、BACKUP ADMIN認証が必要なのはどれですか？この質問には2つの正解があります。

- A. バックアップの場所からデータとログのバックアップおよび古いバージョンのバックアップカタログを物理的に削除します。
- B. ユーザーインターフェイスなしでデータベースを回復する
- C. ユーザーインターフェイスなしでデータベースをバックアップします。
- D. システムデータベースを介してテナントデータベースで実行される管理タスク。

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 33

SAPHANAシステムレプリケーションのDeltaDataShipping操作モードの特徴は何ですか？この質問には2つの正解があります。

- A. 継続的なログ配布に加えて、デルタデータ配布が行われます。
- B. デルタデータの送信は、セカンダリシステムへの継続的な読み取り専用アクセスで行われます。
- C. 継続的なログの再生に加えて、デルタデータの転送が行われます。
- D. デルタデータの送信は5分ごとに行われます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

顧客から、SAPHANAコックピット2.0でアラート監視を設定するように求められました。
どのアラートプロパティを構成できますか？

この質問には2つの正解があります。

- A. 提案されたソリューション
- B. しきい値
- C. アクティベーションをスケジュールする
- D. チェック間隔

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 35

ユーザーは、クエリを実行するときに権限がないことについて不平を言っています。不足している特権を取得するために、インデックスサーバートレースをどのように構成しますか？正しい答えを選択してください。

- A. 監査コンポーネントのトレースレベルエラーを選択します。
- B. authenticationcodecコンポーネントのトレースレベルのデバッグを選択します。
- C. 権限コンポーネントのトレースレベル情報を選択します。
- D. 認証コンポーネントのトレースレベル警告を選択します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

SAP HANAデータベースでテナントを開始および停止するために使用できるツールはどれですか？注：正解は2つあります。

- A. SAPHANAコックピット2.0-データベースの管理
- B. SAPHANASTudio-システムビュー
- C. hdbsql
- D. sapcontrol

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 37

生産的なSAPHANAインスタンスのデータストレージがクラッシュしたため、データベースをリカバリする必要があります。ログストレージはそのままです。9時間前の完全データバックアップと4時間前の増分バックアップがあり、その時点までにリカバリしてデータを最小限に抑えることができます。

- A. 最後にコミットされたトランザクション
- B. 最新の増分バックアップ
- C. 最後の完全データバックアップ
- D. 最新のログバックアップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

SAPHANAコックピット2.0に新しいリソースを登録します。リソースにはどのような前提条件が必要ですか？

- A. _SYS_STATISTICSスキーマでCATALOGREAD特権とSELECTを持つユーザー
- B. SAP HANA2.0SPS00以降のターゲットデータベース
- C. SYSTEMDBを使用したマルチテナント構成
- D. _SYS_TELEMETRYスキーマでDATAADMIN権限とSELECTを持つユーザー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

SAP HANA Indexserverのどのコンポーネントを使用すると、クライアントはSAP HANAデータベースに接続して通信できますか？正しい答えを選択してください。

- A. ストレージエンジンとディスクストレージ
- B. リクエストの処理と実行の制御
- C. 外部インターフェース
- D. リレーショナルエンジン

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 40

フォールバックシナリオとしてデータベース移行オプションのリセット手順を使用する場合、移行中に行われた変更のうち、リセットされないものはどれですか。この質問には3つの正解があります。

- A. 非SAPデータベースの更新されたBRTOOLS
- B. 非SAPデータベース上の削除されたSAP BusinessObjectsBusinessIntelligenceデータ
- C. アプリケーションサーバー上のSAPABAPカーネル
- D. 非SAPデータベースのシャドウスキーマ
- E. SAPHANAデータベースのDBACOCKPITユーザー

正解: A,B,E ([コメントを发表する](#))

質問: 41

顧客は3TBのSAPHANAライセンスを購入しました。3つのワーカーノードと1つのスタンバイノードを備えたSAPHANAスケールアウトシステムに4つの2TBノードがある場合、どの値にGLOBAL_ALLOCATION_LIMITパラメーターを設定しますか？

正解をお選びください。

- A. 1.5 TB
- B. 0.5 TB
- C. 1TB
- D. 3 TB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

SAP HANAデータベースシステムの完全なバックアップを実行するにはどうすればよいですか？正解をお選びください。

- A. システムデータベースとすべてのテナントデータベースを個別にバックアップします。
- B. ストレージシステム全体をバックアップします。
- C. データベースシステム全体をバックアップします。
- D. システムデータベースとすべてのテナントデータベースを1つのステップでバックアップします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

Troubleshoot Unresponse Systemアプリケーションを使用して分析できる情報はどれですか？

- A. スレッドステータス
- B. システムの可用性
- C. CPU使用率
- D. アラートカウント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

生産性の高いSAPHANAデータベースシステムに合わせたデータセンター統合 (TDI) インストールを実行する前に、どのハードウェアKPIのサイズを決定する必要がありますか？この質問には2つの正解があります。

- A. 静的データメモリ領域に必要なDRAM
- B. ログボリュームに必要な合計ディスク容量
- C. ストレージゾーンのネットワーク帯域幅
- D. バックアップに必要な永続メモリ (PMEM)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

カタログの役割よりもリポジトリの役割が優先されるのはなぜですか？注：正解は2つあります。

- A. それらを付与したデータベースユーザーが削除されると、それらは取り消されます。
- B. テクニカルユーザーが作成します
- C. それらは移動可能な設計時オブジェクトです
- D. トランスポータブルランタイムオブジェクトです

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

ログモード「通常」で実行されているSAPHANAデータベースシステムでは、システムはどのような状況で定期的なログバックアップを自動的に実行しますか？この質問には2つの正解があります。

- A. ログバッファがいっぱいになったとき。
- B. ログセグメントがいっぱいになったとき。
- C. 時間しきい値を超えたとき。
- D. コミットが発生したとき。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C-HANATEC-17**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-HANATEC-17**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-HANATEC-17**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-HANATEC-17試験問題集はもう更新されました。ここで**C-HANATEC-17**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-HANATEC-17-mondaishu> 272問、**30%ディスカ**
ウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

既存のSAPHANA2.0SPS05データベースシステムをSAPHANAコックピットモニターインフラストラクチャに統合する必要があります。リソース登録に必要なテクニカルユーザーをどこで作成しますか？

- A. 最初のテナント
- B. SYSTEMDB内
- C. SYSTEMDBと最初のテナント
- D. SYSTEMDBおよびすべてのテナント内

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

監査がアクティブな場合、どのアクションが常に記録されますか？注：正解は2つあります。

- A. 監査を無効にする
- B. 監査ポリシーの変更
- C. ユーザーを許可または取り消す
- D. ユーザーの作成または削除

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 49

デフォルト設定を使用してSAPHANAマルチホストデータベースシステムをインストールするときに、どのファイルシステムの場所を指定する必要がありますか？

この質問には2つの正解があります。

- A. / usr / sap / <SID>
- B. / hana / shared
- C. / hana / log / <SID>
- D. / usr / sap / hostctrl

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

フェイルオーバー機能を備えた生産的なマルチホストシステムをインストールします。どの保管条件の前提条件を確保する必要がありますか？注：正解は2つあります。

- A. スタンバイホストにファイルアクセスがありません
- B. スタンバイホストにファイルアクセス権があります
- C. 失敗したワーカーホストはファイルを書き込むためのアクセス権を持っています
- D. lonqerがファイルに書き込むためのアクセス権を持たない障害のあるワーカーホスト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 51

別のユーザーに付与できるSQL特権はどれですか？

- A. デバッガーをアタッチ
- B. DATA ADM IN
- C. カタログを読む
- D. CREATE SCHEMA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

SAP HANAコックピットのグループにユーザーを割り当てるには、どの役割が必要ですか？正解をお選びください。

- A. コックピットユーザー
- B. コックピットユーザー管理者
- C. コックピットリソース管理者
- D. コックピット管理者

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

SAP HANAでデフォルトでサポートされている暗号化ライブラリは何ですか？

この質問には2つの正解があります。

- A. 一般的なCryptolib
- B. OpenSSL
- C. LibgCrypt
- D. WolfCrypt

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

SAP HANAデータベースユーザーに割り当てることができるシステム権限は次のうちどれですか？注：正解は3つあります。

- A. CREATE SCHEMA
- B. 任意を作成
- C. 開発
- D. エクスポート
- E. 実行

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

計算ビューで、ユーザー定義関数から値を導出する入力パラメーターを作成する場合、何を考慮する必要がありますか？この質問には2つの正解があります。

- A. 生成された値は実行時に上書きできます。
- B. 入力パラメーターは必須に設定する必要があります。
- C. 関数はスカラー型である必要があります。
- D. 関数は複数の値を返すことができます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

インストールメディアでSAPHANAデータベースライフサイクルマネージャー (HDBLCM) を使用して実行できるタスクはどれですか？この質問には2つの正解があります。

- A. SAPHANAデータベースシステムの名前を変更します。
- B. SAPHANAデータベースコンポーネントをアンインストールします。
- C. SAPHANAとそのコンポーネントを更新します。
- D. コンポーネントを抽出します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 57

SAPHANAコックピットのManageFullSystem Information Dumpsアプリによって提供される機能はどれですか？この質問には2つの正解があります。

- A. SAPHANAミニチェック
- B. ランタイム環境
- C. エンドツーエンドのトレース
- D. 診断情報

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

SAPHANAデータベースとSAPNetWeaverASABAP7.5を1つの生産的なシステムにインストールします。次のインストール要件のどれが必須ですか？この質問には2つの正解があります。

- A. SAP NetWeaverASABAPシステムおよびSAPHANAデータベースのメモリリソースを追加する必要があります。
- B. SAP NetWeaverASABAPシステムとSAPHANAデータベースのディスクリソースは同じである必要があります。
- C. SAP NetWeaverASABAPシステムとSAPHANAデータベースのインスタンス番号は同じである必要があります。
- D. SAP NetWeaver AS ABAPシステムとSAPHANAデータベースのシステムID (\$ID)は異なっている必要があります。

正解: **A,D** ([コメントを发表する](#))

質問: **59**

一般ライセンスプロセスで、一時ライセンスキーに関して正しい説明は次のうちどれですか。

この質問には2つの正解があります。

- A. 90日後、一時ライセンスの有効期限が切れ、システムがロックダウンされます
- B. 28日後、一時ライセンスの有効期限が切れ、システムがロックダウンされます
- C. 一時ライセンスキーはSAPHANAシステムによって自動的にインストールされます
- D. 一時ライセンスキーはSAPHANAシステムによって手動でインストールされます

正解: **B,C** ([コメントを发表する](#))

質問: **60**

SAP HANA拡張アプリケーションサービスでアプリケーションを開発するときにサポートされるプログラミング言語はどれですか？注：正解は2つあります。

- A. Node.js
- B. Lisp.js
- C. C ++
- D. ABAP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **61**

SAP DBAコックピットはパフォーマンス指標を保存するためにどのテクノロジーを使用していますか？正解をお選びください。

- A. SAP Adaptive Server Enterprise
- B. SAPインテリジェントクエリ
- C. SAPビジネスインテリジェンス
- D. SAP Analytics Cloud

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

有効的な**C-HANATEC-17**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-HANATEC-17**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-HANATEC-17**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-HANATEC-17試験問題集はもう更新されました。ここで**C-HANATEC-17**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-HANATEC-17-mondaishu> 272問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

SAP HANAスケールアウトシステムのアンインストールの失敗をどこで調査しますか？

- A. / usr / sap // hostctrl / work
- B. / var / tmp / hdblcsm.log
- C. / hana / log / <SID>
- D. / hana / shared / log

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 63

SAPHANAシステムレプリケーションをチェックおよび監視しています。セカンダリシステムの一時的な接続が失われたことを示すステータスはどれですか？

正解をお選びください。

- A. 初期化中
- B. 不明
- C. 同期
- D. エラー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

SAP HANAデータベースのデータ領域のスペースが不足している場合、どのアクションを実行しますか？

- A. 新しいテナントデータベースを作成します
- B. オペレーティングシステムレベルでファイルシステムサイズを拡張します
- C. 新しいデータベースボリュームを作成します
- D. データベースボリュームのサイズを拡張します

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 65

SAP HANAデータベースが利用できない場合、どこでトレースファイルとログファイルを確認できますか？この質問には2つの正解があります。

- A. オフライン管理用のSAPHANAコックピットの診断ファイルアプリ
- B. SAPHANAWebベース開発ワークベンチのトレースアプリ内
- C. SAPHANAコックピット2.0のTroubleshootUnresponseSystemアプリで
- D. オペレーティングシステムの/ usr / sap / <SID> /HDB<インスタンス番号>/<host>/traceパス内

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 66

データベースのピーク負荷を管理するために使用できるSAPHANA機能はどれですか？この質問には2つの正解があります。

- A. ワークロードクラス
- B. アドミッションコントロール
- C. キャプチャして再生
- D. スレッドスロットリング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 67

本番システムのデータベース移行オプション (DMO) 手順のダウンタイムをどのように最適化できますか？この質問には2つの正解があります。

- A. テストサイクルオプションを使用して、テスト実行でR3loadプロセスの最適な数を見つけます。
- B. ベンチマーク中の最適なテーブルシーケンスのために、測定されたテーブル移行期間データを提供します。
- C. ベンチマークオプションを使用して、DMO手順中に最適なスループットを見つけます。
- D. ベンチマークおよびDMO手順中にR3loadプロセスの最適数を設定します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 68

計算ビューを含むSAPHANAレポートの実行中に、承認の問題が疑われます。許可トレースをどのように設定しますか？この質問には2つの正解があります。

- A. プリプロセッサコンポーネントのシステムトレースレベルからINFOを選択し、次にAUTHORIZATIONを選択します。
- B. IndexserverコンポーネントのシステムトレースレベルからINFOを選択し、次にAUTHORIZATIONを選択します。
- C. テーブル/ビューの名前を指定します。
- D. データベースユーザーとしてユーザーを指定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 69

システムデータベース管理者はどのようにしてテナントデータベース機能を無効にできますか？正解をお選びください。

- A. 常駐hdblcmツールを使用する
- B. 制限付き機能の管理アプリの使用
- C. ブラックリストに登録されたパラメーターの管理アプリの使用
- D. hdbuserstoreツールを使用する

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 70

予測分析ライブラリ (PAL)には何が含まれていますか？この質問には2つの正解があります。

- A. フローグラフ
- B. データ準備機能
- C. テキストマイニング機能
- D. 予測アルゴリズム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 71

生産的なSAPHANAテナントデータベースの失敗したりカバリを再開できるのはどのような状況ですか？

この質問には2つの正解があります。

- A. 構成ファイルの回復の中止
- B. 完全なデータバックアップのリカバリの中止
- C. デルタデータバックアップのリカバリの中止
- D. ログバックアップのリカバリの中止

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 72

システムデータベースから停止できるSAPHANAデータベースサービスはどれですか？この質問には2つの正解があります

- A. インデックスサーバー
- B. プリプロセッサ
- C. サーバーをコンパイルします
- D. XSエンジン

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 73

SAP HANAデータベースシステムサービスの開始を処理するオペレーティングシステムプロセスはどれですか？

正解をお選びください。

- A. hdbdaemon
- B. hdbrsutil
- C. sapstart
- D. apstartsrv

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 74

SAP HANAコックピットのグループにユーザーを割り当てるには、どの役割が必要ですか？

正解をお選びください。

- A. コックピット管理者の役割
- B. コックピットデータベース管理者の役割
- C. コックピットのユーザーロール
- D. コックピットユーザー管理者の役割

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 75

データの一貫性を実現し、永続的な変更を維持するSAP HANAインデックスサーバーのストレージエンジンの2つの機能は何ですか？選んでください

- A. セッション管理とログボリューム
- B. メタデータマネージャーとトランザクションマネージャー
- C. ページ管理とログ
- D. 列ストアと行ストア

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 76

設計時バージョンのセキュリティロールには、次の情報のどれを含めることができますか？この質問には2つの正解があります。

- A. デフォルトでこの役割に割り当てられているユーザー
- B. ロールに割り当てられたユーザー
- C. 役割名
- D. 役割に割り当てられた特権

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C-HANATEC-17**問題集はJPNTest.com提供され、**C-HANATEC-17**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**C-HANATEC-17**試験問題集を提供します。JPNTest.com C-HANATEC-17試験問題集はもう更新されました。ここで**C-HANATEC-17**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

ス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-HANATEC-17-mondaishu> 272問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

SAP HANA2.0リビジョン戦略で利用できるパッチの種類は何ですか？注：正解は2つあります。

- A. サポートパッケージ
- B. サポートパッケージスタック
- C. データセンターサービスポイント
- D. 機能パッケージスタック

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 78

ミドルウェア/アプリケーションサーバーのシナリオでシングルサインオン用に構成できる認証方法。

- A. X.509証明書
- B. Kerberos
- C. JSONWebトークン
- D. SAML

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 79

USERAはUSERBに特権を付与し、USERBはその後USERCに同じ特権を付与します。HANAデータベースからユーザーBを削除するとどうなりますか？

- A. 特権はユーザーAから取り消されますが、ユーザーCからは取り消されません。
- B. 特権はユーザーAとユーザーCの両方から取り消されます。
- C. 特権はユーザーAとユーザーCの両方に割り当てられたままです。
- D. 特権はユーザーCから取り消されますが、ユーザーAからは取り消されません。

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 80

SAPがSAPHANAで提供したソフトウェアイノベーションは何ですか？この質問には2つの正解があります。

- A. 行およびデルタストア。
- B. パーティショニング。
- C. 圧縮と解凍。
- D. 列ストアにのみ挿入します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 81

どのシナリオでSAPエキスパートサイジングが必要ですか？この質問には2つの正解があります。

- A. お客様は既存のSAPNetWeaverベースのシステムをSAPHANAで実行するように移行したいと考えています
- B. ソースシステムからSAPHANAシステム上のERPへのERP機能の切り出し。
- C. お客様はSAPアプリケーションとSAPHANAを初めて使用します
- D. 複数のERPソースシステムをSAPHANA上の1つのERPシステムに統合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 82

SAP HANAデータベースシステムでサポートされているファイルシステムはどれですか？この質問には2つの正解があります。

- A. Dxfs
- B. EXT3
- C. MPFS
- D. GPFS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 83

デザイン時の役割の特徴は何ですか？この質問には3つの正解があります。

- A. 役割は、データベースユーザーによって直接付与および取り消されます。
- B. 被付与者ユーザーが削除されると、役割は取り消されます。
- C. 役割はシステム間で転送できます。
- D. ロールはテクニカルユーザー_SYS_REPOによって作成されます。
- E. ロールはストアードプロシージャの実行を通じて付与されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 84

AS ABAP 7.50ベースのSAPシステムを対象として、DMO手順で組み合わせることができるステップはどれですか。この質問には2つの正解があります。

- A. ソースデータベースのデータベースアップグレードを実行します
- B. Unicode変換を実行します
- C. ターゲットデータベースへの移行、g。SAP HANA
- D. SAPソフトウェアアップデートの実行

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 85

SAP HANAコックピットでブラックリストに登録されたパラメーターを管理するには、どのシステム特権が必要ですか？正解をお選びください。

- A. データベース管理者

B. ワークロード管理者

C. INIFILE ADMIN

D. RESOURCEADMIN

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 86

アプリケーションは、SAPHANAマルチテナントデータベースコンテナのデータベースでテクニカルユーザーと一緒に実行されます。

テナントデータベース間でクエリを実行したいとします。次の前提条件のどれが必要ですか？この質問には2つの正解があります。

A. 双方向通信チャンネル

B. 通信チャンネルのホワイトリスト

C. ユーザー共有

D. ユーザーマッピング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 87

SAP HANAシステムプロセスによってトリガーされるマージ方法は何ですか？この質問には2つの正解があります。

A. 自動

B. 難しい

C. スマート

D. クリティカル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 88

HDBLCMのWebユーザーインターフェイスを使用するための前提条件は何ですか？この質問には2つの正解があります。

A. 通信ポート1129が開いている

B. InternetExplorer-バージョン8以降

C. SAPHANAデータベースはリビジョン90以降です

D. 通信ポート1329が開いています

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 89

SAPHANAプライマリシステムがオンラインであるかどうかを定期的に監視する必要があります。どのツールを使用していますか？

A. landscapeHostConfiguration

B. HDBAdmin

C. systemreplicationStatus

D. ハナシッター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 90

SAP HANAデータベースのデータベーストレースに記録される情報はどれですか？

- A. クエリレベルのパフォーマンス指標
- B. アプリケーションレベルでのクエリ実行計画
- C. データベースレベルで実行されたSQLステートメント
- D. トレースレベルがERRORのデータベースアクティビティ

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 91

セカンダリタイムトラベルでSAPHANAシステムレプリケーションをアクティブ化する前に、プライマリシステムとセカンダリシステムのどの前提条件が必須ですか？この質問には2つの正解があります。

- A. 両方のシステム間での明示的な読み取り専用接続が利用可能である必要があります
- B. 両方のシステムが同じデータセンターにあります。
- C. CPUアーキテクチャは同一である必要があります。
- D. 両方とも同じSAPHANAバージョンである必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C-HANATEC-17**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-HANATEC-17**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-HANATEC-17**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-HANATEC-17試験問題集はもう更新されました。ここで**C-HANATEC-17**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-HANATEC-17-mondaishu> 272問、30%**ディスカ**
ウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

Add System Archive Linkは、ユーザーが複数のSAPHANAシステムに接続できるようにする新機能です。

1人のユーザーが中央からアクセス可能なアーカイブ（他のユーザーへの読み取り専用リンクを使用）内のすべてのシステムのリストを管理できる方法はどれですか？

- A. ファイルエクスポートランドスケープSAP HANA
- B. ファイルエクスポートSAPHANAランドスケープ
- C. ファイルアーカイブSAPHANAエクスポート
- D. ファイルアーカイブSAPHANAランドスケープ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 93

起動されているがSQLを使用して到達できないSAPHANAシステムを調査するためにどのツールを使用しますか？この質問には2つの正解があります。

- A. hdbcons
- B. Sapcontrol
- C. HANASitter
- D. HDBAdmin

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 94

SAPHANAコックピットマネージャーを使用してSAPHANAデータベースリソースを登録しています。COCKPIT_MONITORテクニカルユーザーを最初に作成するときに、どの特権が自動的に割り当てられますか？

この質問には2つの正解があります。

- A. カタログを読む
- B. SYS_TELEMETRYスキーマのSELECT
- C. SYS_STATISTICSスキーマのSELECT
- D. DATABASE ADMIN

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 95

SAPランドスケープ管理によって実行される操作はどれですか？注：正解は2つあります。

- A. ランドスケープ操作を分散化し、ローカルランドスケープビューを提供します
- B. SAPハイブリッドランドスケープの管理を簡素化し、SAP運用を標準化します
- C. SAPランドスケープのストレージを複製します
- D. 反復的で時間のかかる管理タスクを自動化します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 96

プロジェクトのネットワークセキュリティポリシーは、SAPHANAデータベースへの直接SQL接続を制限します。

SAP HANAデータベースを監視するために使用できるツールはどれですか？注：正解は2つあります。

- A. SAPランドスケープ管理
- B. SAPHANAデータ管理スイート
- C. SAPHANAコックピット
- D. SAP Solution Manager

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 97

SAP HANAシステムレプリケーションが構成され、2つのSAPHANAシステム間でアクティブになります。その後、システムを同期するために手動の手順を実行する必要がありますか？正解をお選びください。

- A. セカンダリシステムの再起動
- B. プライマリシステムのアップグレード
- C. セカンダリシステムのアップグレード
- D. プライマリシステムの再起動

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 98

テーブルのデルタマージランタイムをどのように短縮できますか？

- A. デルタストアをメモリに完全にロードします
- B. テーブルを分割します
- C. メモリのみでのデルタマージを実行します
- D. 列ごとにマージ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 99

SAP HANAデータベースシステムを開始および停止するために使用できる管理ツールはどれですか？

- A. DBAコックピット
- B. SAPランドスケープ管理
- C. SAP Solution Manager
- D. SAP HANA HDBSQL

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 100

スケールアウトランドスケープへのSAPHANA移行を実行します。テーブル配布をいつ設定しますか？

- A. テーブル作成後
- B. 移行前
- C. テーブル作成前
- D. 移行後

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 101

SAPHANAを搭載したSAPBusinessSuiteの最適なテーブルパーティショニングプランを作成するために、どのSAPの推奨事項に従いますか？注：正解は2つあります。

- A. テーブルごとに多数のパーティションがあります

- B. パーティション化されたテーブルの数が多い
- C. キーの数が少ない
- D. 同じホスト上にテーブルのパーティションがあります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 102

SAP HANAスケールアウトシステムの共有ストレージにホストはどのように割り当てられますか？この質問には2つの正解があります。

- A. スタンバイサーバーがマスターデータボリュームに割り当てられます。
- B. スレーブサーバーは独自のデータボリュームに割り当てられます。
- C. マスターネームサーバーはそのマスターデータボリュームに割り当てられます。
- D. マスターサーバーはすべてのデータボリュームに割り当てられます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 103

プロジェクトのネットワークセキュリティポリシーは、SAPHANAデータベースへの直接SQL接続を制限します。SAP HANAデータベースを監視するために使用できるツールはどれですか？注：正解は2つあります。

- A. SAPランドスケープ管理
- B. SAPHANAデータ管理スイート
- C. SAPHANAコックピット
- D. SAP Solution Manager

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 104

スケールアウトシステムのホスト間でテーブルを再配布するには、どのシステム特権が必要ですか？

- A. ワークロード管理者
- B. オプティマイザー管理者
- C. データ管理者
- D. リソース管理者

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 105

SAP HANAシステムの自動開始を制御するためにAutostartパラメーターのどの値を使用しますか？

正解をお選びください。

- A. オン
- B. 0
- C. オフ

D. 1

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 106

最良の結果を得るには、SAPHANAでSAPBusiness Suiteのテーブル配布計画を作成するときどのルールを考慮する必要がありますか？正解は2つあります

- A. テーブルあたりのパーティション数を高く保ちます。
- B. キー列の数を少なくします。
- C. パーティション化されたテーブルの数を少なくします。
- D. すべてのパーティションを異なるホストに保持します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C-HANATEC-17**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-HANATEC-17**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-HANATEC-17**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-HANATEC-17試験問題集はもう更新されました。ここで**C-HANATEC-17**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-HANATEC-17-mondaishu> 272問、30%ディスカ
ウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

SAP HANAマルチテナントデータベースコンテナシステムのSYSTEMDBに保存されている情報はどれですか？

注：正解は2つあります。

- A. システム全体のランドスケープトポロジデータ
- B. テーブルとテーブルパーティションの場所に関するトポロジデータ
- C. SYSTEMDBおよびすべてのテナントデータベースのユーザーと認証
- D. SYSTEMDBおよびすべてのテナントデータベースのデータを監視する

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

有効的な**C-HANATEC-17**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-HANATEC-17**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-HANATEC-17**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-HANATEC-17試験問題集はもう更新されました。ここで**C-HANATEC-17**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-HANATEC-17-mondaishu> 272問、30%ディスカ
ウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」