

SAP.C-S4CDK-2021.v2022-04-07.q58

試験コード : C-S4CDK-2021

試験名称 : SAP Certified Development Associate - SAP Cloud SDK Extensibility
Developer Exam

認証ベンダー :SAP

無料問題の数 :58

バージョン : v2022-04-07

ページの閲覧
量 : 493

問題集の閲覧
量 : 5316

<https://www.jpnsshiken.com/shiken/SAP.C-S4CDK-2021.v2022-04-07.q58.html>

質問: 1

カスタムBusinessObjectsアプリケーションで何ができますか？

注 :この質問には3つの正解があります。

- A. データベーステーブルを作成します
- B. 1つのビジネスオブジェクトに対して複数のサブノードを作成します
- C. この本番システムに移送されたカスタムビジネスオブジェクトとカスタムコードリストを削除します
- D. 再利用のためにカスタムビジネスオブジェクト間に関連付けを作成します
- E. [サービス生成]オプションを選択して、カスタムビジネスオブジェクトのODataサービスを生成します

正解: **B,D,E** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

23ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: 2

アプリから外部システムへの呼び出しが繰り返し失敗します。障害を検出し、メンテナンス中、一時的な外部システム障害、または予期しないシステム障害が発生するのを防ぐためのロジックをカプセル化するために、どのパターンが使用されますか？

- A. サーキットブレーカー
- B. キャッシング
- C. マルチテナンシー
- D. バルクヘッド
- E. イベントソーシング

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

76ページ、S4C80Col17を参照してください

質問: 3

JWTには何が含まれていますか？

- A. OAuthスコープとして許可された自動化
- B. これらすべて
- C. 正式なユーザー名
- D. ユーザーが所属するテナント

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

104ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: 4

スコープは何に使用されますか？

- A. ユーザーへの割り当て用
- B. 役割のグループ化用
- C. インスタンスベースの承認チェックの場合
- D. 機能認証チェック用
- E. 役割の説明

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

105ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: 5

設計時に宛先はどこで参照されますか？

- A. manifest.yml
- B. web.xml
- C. xs-app.json
- D. package.json
- E. xs-security.json

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

106ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: 6

仮想データモデルジェネレーターを使用して、どの種類のAPI用の仮想データモデルを作成できます。

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. GraphQL
- B. SOAP
- C. REST
- D. OData

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

54ページのS4C80Col17を参照してください。それらは、RESTAPIであるODataAPI用に生成できます。

質問: 7

拡張性コックピットでは、ユーザーは...

注 :この質問には4つの正解があります。

- A. 技術レベルで直接検索して、すでに拡張されているオブジェクトとともに、可能な拡張ポイントのリストを作成します。ソリューションスコープからビジネスコンテキストへのトップダウンナビゲーションに加えて
- B. 詳細な説明も考慮し、スコープアイテムまたはUIに接続されていないオブジェクトを含む全文検索を使用します
- C. ソリューションスコープ、スコープアイテム、またはビジネスコンテキストに基づいてデータをフィルタリングする
- D. CDSビュー、API (SOAP、OData)、ビジネスロジック、ビジネスシナリオなどの拡張可能なオブジェクトに関する情報を表示します
- E. 各APIの通信シナリオと配置に関する詳細を編集します

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

ユーザーは詳細を表示できますが、編集することはできません。S4C80Col17の19ページを参照してください。

質問: 8

DevOpsの3つのコア原則は何ですか？

注 :この質問には3つの正解があります。

- A. フロー
- B. 継続的な展開
- C. テスト駆動開発
- D. フィードバック
- E. 継続的な学習と実験

正解: **A,D,E** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

136ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: 9

ステージ構成の一部としてのpipeline_config.ymlで、performanceTestsを構成できます。

それらは何のために使用され、何が含まれていますか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. パフォーマンステストが実行されるサーバーが構成されているマニフェストを使用します。
- B. テストが失敗したと見なされる前のしきい値を定義します。
- C. テストに使用するDockerイメージを定義します
- D. アプリケーションは、テストを実行する前に、マニフェストで構成されたそれぞれのCloudFoundryターゲットにデプロイされます。

正解: **A,D** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

178ページのS4C80Col17を参照してください。図168に特別な注意を払ってください。それはあなたを助けるかもしれません;)

質問: 10

サイドバイサイド拡張機能は通常、どのような環境で実行されますか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. ヘテロジェニック
- B. モノリシック
- C. モノリシック
- D. 高度に分散
- E. 密結合

正解: **A,D** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

167ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: 11

下から上へのテストピラミッドの正しい順序は何ですか？

- A. 1) 単体テスト2) 統合テスト3) スモークテスト4) エンドツーエンドテスト
- B. 1) スモークテスト2) エンドツーエンドテスト3) 統合テスト4) 単体テスト
- C. 1) スモークテスト2) 単体テスト3) 統合テスト4) エンドツーエンドテスト
- D. 1) 単体テスト2) 統合テスト3) エンドツーエンドテスト4) スモークテスト

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

120ページを参照S4C80Col17。

質問: 12

パフォーマンステストにガトリングを使用する際の手順は何ですか？

注 :この質問には3つの正解があります

- A. プロジェクトのpom.xmlにJMeterの依存関係を追加します。
- B. プロジェクトのpom.xmlにガトリング依存関係を追加します。
- C. Mavenの依存関係にScalaおよびGatlingプラグインを追加する
- D. Rubyプログラミング言語でテスト計画を書く

E. コマンドmvn clean gatling :executeを使用してテストを実行します

正解: **B,E** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

179ページと180ページ、S4C80Col17を参照してください。

質問: 13

SAP Cloud SDKとそのODataサービスの仮想ドメインモデル (VDM)の利点は何ですか？

注 :この質問には4つの正解があります。

A. 適切な変換を含む、すぐに提供される結果のJavaデータ型。

B. ハードコードされた文字列。

C. filter、select、orderByなどの関数の安全性を入力します。

D. SAP S / 4HANAサービスは、Javaのサービスインターフェイスに基づいて、テスト中に簡単にモックすることができます。

E. 操作の作成、更新、削除に簡単にアクセスできます

正解: **A,C,D,E** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

54ページのS4C80Col17を参照してください。ハードコードされた文字列は実際には利点ではありませんね。;))

質問: 14

「カスタムフィールドとロジック」アプリケーションで何ができるでしょうか？

注 :この質問には3つの正解があります。

A. ビジネスルールを作成します。

B. ワークフローを作成します。

C. データソース拡張機能を作成する

D. 独自のフィールドを作成する

E. カスタムロジックを実装する

正解: **C,D,E** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

S4C80Col17の21ページを参照してください。

質問: 15

SAP Cloud SDK Mavenアーキタイプによって提供されるJavaアプリケーションフレームワークはどれですか？

注 :この質問には2つの正解があります。

A. TomEE

B. 春

C. 休止状態

D. . Net

E. ストラット

F. NodeJS

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

77ページを参照S4C80Col17。

質問: 16

SAP Cloud SDK for JavaScriptのコアパッケージは何ですか？

注 :この質問には3つの正解があります。

- A. @ sap-cloud-sdk / test-util
- B. @ sap-cloud-sdk / destination-service
- C. @ sap-cloud-sdk / core
- D. @ sap-cloud-sdk / connectivity
- E. @ sap-cloud-sdk / generator

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

90ページを参照S4C80Col17。

有効的な**C-S4CDK-2021**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-S4CDK-2021**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-S4CDK-2021**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-S4CDK-2021試験問題集はもう更新されました。ここで**C-S4CDK-2021**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-S4CDK-2021-mondaishu> **160**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

ビルド段階で何が起こっていますか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 「フロントエンドユニットテスト」サブステージは、プロジェクトのpackage.jsonからNPMスクリプトci-testを実行します。
- B. 「init」サブステージはSAP CloudSDKパイプラインを初期化します。
- C. 「BuildBackend」サブステージは、pom.xmlで定義されているように、プロジェクトのルートでMavenゴールインストールを実行します
- D. 「バックエンドユニットテスト」サブステージは、プロジェクトのユニットテストモジュールでMavenゴールテストを実行します。
- E. 「BuildFrontend」サブステージは、プロジェクトのルートでNPMインストールを実行します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

145ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: 18

システムのエンドツーエンドテストと並行して何が実行されますか？

- A. ユニットテスト
- B. スモークテスト
- C. 統合テスト
- D. パフォーマンステスト

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

説明/参照 :

176ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: 19

SAP Cloud Platform CloudFoundryでJavaEEアプリケーションを開発するために使用するJavaのバージョンはどれですか。

- A. 11
- B. 15
- C. 12
- D. 17
- E. 8

正解: [E \(コメントを发表する\)](#)

説明/参照 :

64ページを参照S4C80Col17。

質問: 20

次のカテゴリのテストのうち、最も単純で、スコープが最も小さく、通常最も頻繁に実装されるのはどれですか？

- A. 統合テスト
- B. ユニットテスト
- C. スモークテスト
- D. エンドツーエンドのテスト

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :

120ページを参照S4C80Col17。

質問: 21

ルールに基づいて特定のURLパターンへのアクセスをどこで制限しますか？

- A. xs-security.json
- B. web.xml
- C. package.json

D. mta.yaml

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

109ページ、S4C80Col17を参照してください。

質問: **22**

SAP Cloud SDKに関する正しい説明はどれですか？

注 :この質問には2つの正解があります

- A. SDKは、SAP Cloud Platform EnterpriseAgreementでのみ利用できます。
- B. SDKは、ABAPライブラリ、プロジェクトテンプレート、および継続的デリバリーツールキットを提供します。
- C. SDKを使用すると、SDKが提供するベストプラクティスに基づいて構築することで、SAP CloudPlatformでアプリケーションを開発する際の労力を軽減できます。
- D. SAP Cloud SDKは、アプリケーションの開発時にエンドツーエンドでサポートします。

正解: **C,D** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

42ページのS4C80Col17を参照してください。SAP Cloud SDKは、JavaおよびJavaScript。ABAPをサポートしていません。SDKは無料で利用でき、SAP Cloud Platform EnterpriseAgreementは必要ありません。

質問: **23**

レジリエンスロジックがテナントごとに個別に処理されるフレームワークであるSAPCloud SDK拡張機能が原因ですか？

- A. プロメテウス
- B. ヤマアラシ
- C. Grafana
- D. Togglz

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

112ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: **24**

XSUAAは何に使用されますか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 認証サーバーにリダイレクトします
- B. ログイン情報が正しい場合、一時的な認証コードを使用してapprouterにリダイレクトします。
- C. 有効な認証コードを受信するとJWTトークンを付与します。
- D. アプリルーターの要求に応じてJWTトークンを検証します
- E. バックエンドマイクロサービスに対してログインの詳細を検証します

正解: **B,C** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

103ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: **25**

総所有コストの方程式に対するこれらの影響のうち、SAP S / 4HANACloudに当てはまるものはどれですか。

注 :この質問には4つの正解があります。

- A. セットアップコストの削減
- B. データフットプリントの削減
- C. テストコストの削減
- D. 資産使用率の向上
- E. 非ネイティブ統合
- F. システムランドスケープの複雑さが増す

正解: **A,B,C,D** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

S4C80 Col. 17によると、ランドスケープはマージによって簡素化されています。トランザクションシステムと分析システムを1つのプラットフォームに統合し、SFSFなどのSAPクラウドソリューションとすぐに統合できるため、さらなるコストが削減されました。5ページを参照してください。

質問: **26**

SAP Cloud SDKによって抽象化される環境はどれですか？

- A. SAP CPQ
- B. SAP Sales Cloud
- C. SAP Cloud Platform、Neo
- D. SAP HANA Cloud

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

33ページのS4C80Col17を参照してください。SAP Cloud SDKは、SAP Cloud PlatformNeoとCloudFoundryをサポートしています。

質問: **27**

顧客はODataサービスを有効にできますか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. リリースされたCDSビュー（読み取り）
- B. カスタムビジネスオブジェクト（読み取り/書き込み）
- C. データベーステーブル
- D. フォーム
- E. レポート

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

31ページ、S4C80列17を参照してください。

質問: 28

典型的なOps活動は何ですか？

注 :この質問には3つの正解があります。

- A. 構成
- B. リリース
- C. 確認
- D. パッケージ
- E. モニター
- F. 作成

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

136ページのS4C80Col17を参照してください。不正とマークされた回答は、開発活動に属します。

質問: 29

XSUAAサービスインスタンスの作成中にスコープとロールテンプレートの設計を提供するものは何ですか？

- A. xs-app.json
- B. package.json
- C. xs-security.json
- D. mta.yaml

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

105ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: 30

どのタイプのテストが典型的なテストピラミッドの一部ではありませんか？

- A. 統合テスト
- B. ユニットテスト
- C. エンドツーエンドのテスト
- D. スモークテスト
- E. パフォーマンステスト

正解: D ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

120ページを参照S4C80Col17。

質問: 31

SAP Cloud SDK継続的デリバリーパイプラインの目標は何ですか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. パフォーマンステストを行う
- B. 関連する品質基準とSAPガイドラインの違反を検出する
- C. 展開サイクルを増やす
- D. 展開に沿ってより多くのロギングおよびトレーサビリティ機能を有効にする
- E. 拡張アプリプロジェクトの迅速な提供

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

140ページのS4C80Col17を参照してください。

有効的な**C-S4CDK-2021**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-S4CDK-2021**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-S4CDK-2021**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-S4CDK-2021試験問題集はもう更新されました。ここで**C-S4CDK-2021**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-S4CDK-2021-mondaishu> **160**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

典型的な開発活動は何ですか？

注 :この質問には3つの正解があります。

- A. リリース
- B. 計画
- C. 作成
- D. パッケージ
- E. 構成
- F. モニター

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

136ページのS4C80Col17を参照してください。不正とマークされた回答は、運用活動に属します。

質問: 33

テナント対応の永続性を実装するために推奨される一連の手順は何ですか？

- A. 1) マルチテナンシー用にHibernateを構成する
- 2) データソースを構成します
- 3) テナントのオンボーディングとオフボーディング

4) データの永続化とアクセス

B. 1) データソースを構成します

2) マルチテナンシー用にHibernateを構成する

3) テナントのオンボーディングとオフボーディング

4) データの永続化とアクセス

C. 1) テナントのオンボーディングとオフボーディング

2) データソースを構成します

3) マルチテナンシー用にHibernateを構成する

4) データの永続化とアクセス

D. 1) マルチテナンシー用にHibernateを構成する

2) データソースを構成します

3) データの永続化とアクセス

4) テナントのオンボーディングとオフボーディング

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

114ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: **34**

自動テストを実装する必要があるのはなぜですか？

注 :この質問には3つの正解があります。

A. アプリケーションにエラーがないことを保証します

B. 初期開発コストを削減

C. 長期的なメンテナンスコストを削減します

D. コードの信頼性を高める

E. コードの解読を恐れずにリファクタリング

正解: **C,D,E** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

119ページを参照S4C80Col17。

質問: **35**

カスタムビジネスオブジェクトに関するどのステートメントが正しいですか？

A. カスタムビジネスオブジェクト (CBO)は、SAPビジネスコンテキストに結合された一連の顧客固有のフィールドを持つ自己完結型のタイプ定義を参照します。

B. カスタムビジネスオブジェクトのエンティティは、SAP S / 4HANA内のUIを介して作成および変更できます。

C. カスタムビジネスオブジェクトの主要なユーザーツールでは、ドロップダウンリストの値を含むカスタムコードリストを定義できません。

D. カスタムビジネスオブジェクトを使用すると、任意のデータをSAP固有のテーブルに保存できます。まず、カスタムビジネスオブジェクトは、主要なユーザーツールを使用して自由に定義できる一連のフィールドを持つルートノードで構成されます。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

カスタムビジネスオブジェクト (CBO)は、SAPビジネスコンテキストに結合されていない顧客固有のフィールドのセットを持つ自己完結型のタイプ定義を参照します。カスタムビジネスオブジェクトの主要なユーザーツールでは、ドロップダウンリストの値を含むカスタムコードリストを定義できます。

カスタムビジネスオブジェクトを使用すると、CUSTOMER固有のテーブルに任意のデータを格納できます。まず、カスタムビジネスオブジェクトは、主要なユーザーツールを使用して自由に定義できる一連のフィールドを持つルートノードで構成されます。S4C80列17の24ページを参照してください。

質問: **36**

Twelve Factorアプリの基本的なガイドラインではありませんか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. アプリケーションコードとランタイム構成の分離
- B. ステートレスで自己完結型のアプリケーションプロセス
- C. リビジョン管理で追跡される複数のコードベース、単一のデプロイ
- D. すべての変更のトレーサビリティと再現性
- E. ビルドステージと実行ステージを統合する

正解: **C,E** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

134ページのS4C80Col17を参照してください。詳細については、12factor.netをご覧ください。

質問: **37**

Import Software Collectionアプリを使用すると、どのようなアクティビティを実行できますか？

注 :この質問には2つの正解があります

- A. ビジネスの中断を表示する
- B. 新しいソフトウェアコレクションを作成します
- C. ソフトウェアコレクションの項目に不整合や依存関係がないか確認してください
- D. 特定のソフトウェアコレクションバージョンに変更または追加されたソフトウェアコレクションアイテム (カスタムフィールドやカスタムロジックなど)を確認します。
- E. 修正プログラムのエクスポートに追加

正解: **A,D** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

28および29ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: **38**

サイドバイサイドアプリケーションで使用される主な統合手法は何ですか？

注 :この質問には4つの正解があります。

- A. SOAPサービス
- B. BAdI
- C. ODataサービス
- D. BAPI
- E. イベント
- F. GraphQLサービス

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

31ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: 39

自動テストに適したステートメントはどれですか？

注 :この質問には3つの正解があります。

- A. テストの形で期待される動作を指定し、アプリケーションが正しいことを実行するかどうかを自動的にチェックできます
- B. 自動テストにより、ソフトウェアのエラーを完全に防ぐことができます
- C. コードが正しいことを確信できます
- D. 自動テストは、複数の目的を持つ小さなプログラムです
- E. テストがある場合、コードを単純化してリファクタリングする方が簡単です

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

119ページを参照S4C80Col17。自動テストは、1つの小さなプログラムです。

目的...」テストはバグがないことを保証するものではなく、バグがあることを示すだけです。最も一般的なユースケースがテストでカバーされるため、バグを減らすのに役立ちますが、その量が原因です。努力と創造性が必要なため、考えられるすべてのシナリオをカバーできるとは限りません。

何かが滑る可能性があるので、バグの可能性はまだあります。

質問: 40

...イベントタイプを識別します。メッセージングインフラストラクチャでイベントメッセージを整理し、実行時にメッセージをディスパッチするために使用されます。

これは？の説明です

- A. チャンネルトピックスペース
- B. チャンネル名
- C. ビジネスイベントの処理
- D. トピック
- E. チャンネル
- F. チャンネルプロトコル

正解: D ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

169ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: 41

仮想データモデルの利点は何ですか？

注 :この質問には4つの正解があります。

- A. ユーザーが知っているビジネス用語
- B. ビジネスセマンティクスでエンティティを強化します
- C. エンティティ間の関係を文書化します
- D. スマートUisのメタデータ駆動型作成
- E. SOAP経由で直接消費可能

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

54ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: 42

SAP S / 4HANA CloudでAPIをアクティブ化するための最も適切な手順は何ですか？

- A. 1) コミュニケーションシナリオの作成2) シナリオのアクティブ化3) コミュニケーションユーザーの作成4) コミュニケーションシステムの作成5) コミュニケーションユーザーのコミュニケーションシステムへの割り当て
- B. 1) コミュニケーション契約を作成する2) 契約をアクティブ化する3) コミュニケーションユーザーを作成する
- 4) 通信システムの作成5) 通信システムへの通信ユーザーの割り当て
- C. 1) コミュニケーションユーザーの作成2) コミュニケーションシステムの作成3) コミュニケーションシステムへのコミュニケーションユーザーの割り当て4) コミュニケーションシナリオの作成5) シナリオをアクティブ化してコミュニケーションを有効にする
- D. 1) コミュニケーションユーザーの作成2) コミュニケーションシステムの作成3) コミュニケーションユーザーのコミュニケーションシステムへの割り当て4) コミュニケーション契約の作成5) 契約をアクティブ化してコミュニケーションを有効にする

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

57ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: 43

認証と承認の目的で、approuterは認証されていないすべての着信要求をどのように処理しますか？

- A. JWTを付与します
- B. ログインの詳細を検証します
- C. JWTを検証します
- D. SAP CloudPlatformのXSUAAサービスを使用してOAuth2フローを開始します

E. 認証コードを検証します

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

103ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: **44**

次のうち、典型的な拡張アーキタイプではないものはどれですか？

注 :この質問には3つの正解があります。

A. ストレージアプリケーション

B. 中間アプリケーション

C. 後処理アプリケーション

D. 代替アプリケーション

E. コンビニエンスアプリケーション

F. アプリケーションを上書きする

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

S4C80Col17の13ページを参照してください。

質問: **45**

SAP S / 4HANAのクラウドバージョンの拡張機能に関する次の説明のうち正しいものはどれですか？

注 :この質問には2つの正解があります。

A. アプリケーションのソースコードを変更する拡張機能がサポートされています。このタイプの拡張は「古典的な拡張性」と呼ばれます。

B. S / 4HANAアプリケーションで作成できる拡張機能がサポートされています。ソフトウェアのアップグレードが発生したときにコアアプリケーションの整合性に影響を与えない、許可された拡張機能の限定されたセット。これらはアプリ内拡張機能と呼ばれます。

C. S / 4HANAアプリケーションで作成できる拡張機能はサポートされていません。

D. 別のプラットフォームで開発および実行する拡張機能がサポートされています。SAP S / 4HANAクラウドシステムとの相互作用は、一連の標準APIを介して行われます。これらはサイドバイサイドエクステンションと呼ばれます。

E. アプリケーションのソースコードを変更する拡張機能はサポートされていません。これらはアプリ内拡張機能と呼ばれます。

正解: **B,D** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

S4C80Col17の11ページを参照してください。

質問: **46**

クラウドネイティブ拡張アプリケーションの柱は次のうちどれですか？

注 :この質問には3つの正解があります。

- A. イベント
- B. API管理
- C. コンテナ
- D. マイクロサービス
- E. 継続的デリバリー

正解: C,D,E ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

128ページのS4C80Col17を参照してください。

有効的な**C-S4CDK-2021**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-S4CDK-2021**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-S4CDK-2021**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-S4CDK-2021試験問題集はもう更新されました。ここで**C-S4CDK-2021**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-S4CDK-2021-mondaishu> **160**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

実行時のUI適応の前提条件は何ですか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. AdaptUI」モードを有効にします。
- B. UIアダプテーションキーを取得します。
- C. SAPUI5柔軟性サービスに基づいて構築されたUI。
- D. UIの適応コードを実装します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

S4C80Col17の20ページと21ページを参照してください。

質問: 48

Cloud Foundryで実行されているJavaアプリケーションをリモートデバッグするために必要な手順は何ですか？

- A. 1. アプリケーションの環境変数を指定してJavaアプリケーションのデバッグを有効にします2. sshを有効にしてアプリケーションを再ステージングし、CloudFoundryアプリケーションのデバッグを有効にします3.SAP CloudFoundryデバッグツールを接続します
- B. 1. アプリケーションの環境変数を指定してJavaアプリケーションのデバッグを有効にします2. sshを有効にしてアプリケーションを再ステージングし、CloudFoundryアプリケーションのデバッグを有効にします3.アプリケーションへのSSH接続を確立します Cloud Foundry CLI 4.IDEのデバッガーを接続します

C. 1. デバッグモードを有効にしてアプリケーションを再ステージングすることにより、CloudFoundryアプリケーションのデバッグを有効にします。2. CloudFoundryCLIデバッグアドオンを使用します。3. IDEをCloudFoundryCLIデバッグアドオンに接続します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

73ページを参照S4C80Col17。

質問: 49

Export Software Collectionアプリを使用すると、どのようなアクティビティを実行できますか？

注 :この質問には3つの正解があります。

- A. ビジネスの中断を表示する
- B. コレクションバージョンに変更または追加されたコレクションアイテムを確認します
- C. コレクションの項目に不整合や依存関係がないか確認してください
- D. ソフトウェアコレクションをマージする
- E. 新しいソフトウェアコレクションを作成する

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

S4C80列17の28ページと29ページを参照してください。正しくないとマークされた両方のステートメントは、「ソフトウェアコレクションのインポート」アプリに属しています。

質問: 50

これらのうち、ユーザーまたはユーザーグループに割り当てられているのはどれですか？

- A. ロールコレクション
- B. 役割
- C. 役割テンプレート
- D. スコープ
- E. 許可

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

106ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: 51

JavaScriptで記述され、CloudFoundry環境で実行されるS / 4HANA Cloudの拡張アプリケーションの開発に使用されていないツールはどれですか？

注 :この質問には4つの正解があります。

- A. 春
- B. ネスト
- C. エクスプレス
- D. TomEE

E. Maven

F. JDK 8

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

94ページを参照S4C80Col17。

質問: 52

これらのステートメントのうち、AppRouterに正しくないものはどれですか？

A. XSUAAを使用してOAuth2フローを開始します

B. SAPが提供するNode.jsアプリケーションです

C. アプリケーションが一般的なWebアプリケーションの脅威に対して脆弱になるのを防ぐことができます

D. 実際のマイクロサービスの世界へのアプリケーションの中心的なエントリポイントです

E. リバースプロキシとして機能します

F. OAuth2認証サーバーとして機能します

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

103ページのS4C80Col17を参照してください。

XSUAAはOAuth2認証サーバーとして機能します。

質問: 53

SAP Cloud SDKの技術的機能は何ですか？

注 :この質問には3つの正解があります。

A. 品質の確保

B. キャッシング管理

C. レイテンシとフォールトトレランス

D. SAP Cloud forCustomerの抽象化

E. SAP Customer DataCloudとの統合

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

43ページのS4C80Col17を参照してください。『SAPS / 4HANAとの統合』

「SAPCloudPlatformの抽象化」

質問: 54

パフォーマンステストを通じてボトルネックを特定することについて話すとき、私たちは主に何について話しますか？

注 :この質問には2つの正解があります。

A. バグ

B. 無限ループ

- C. インフラストラクチャ
- D. スモークテスト
- E. レスポンシブなユーザーエクスペリエンス

正解: **C,E** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

177ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: **55**

これらのうち、宛先サービスの正しいステートメントはどれですか？

注 :この質問には3つの正解があります。

- A. キー、クレデンシャル、アクセストークンなどの認証データの安全なストレージ
- B. HTTPやRFCなどのプロトコルのサポート
- C. SAP CloudConnectorとのオンプレミス接続
- D. リモートサービスへの技術的な接続
- E. 透過的なテナント対応構成
- F. URLなどのアプリケーション接続のサブアカウント固有の構成

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

その他のステートメントは、コネクティビティサービスに関連しています。78ページおよび

79 S4C80Col17。

質問: **56**

Elastic Stackは何に使用されますか？

- A. 複数のサービスからログを収集し、Kibanaを使用してこれらのログを1か所で分析できるようにします。
- B. SAP CloudPlatformのサーバーレス機能の基盤です
- C. アプリケーションにマルチテナントスタックに柔軟に反応する機能を提供します。
- D. SAP CloudPlatformでのアプリケーションの柔軟なスケーリングを有効にします。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

157ページのS4C80Col17を参照してください。

質問: **57**

これらのアクティビティのうち、デプロイフェーズで発生するのはどれですか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. ソリューション拡張
- B. テストの実行
- C. OCMの実行
- D. エンドユーザーの学習

E. ソリューション構成

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

間違っているとマークされた3つの回答は、実現フェーズに属します。たとえば、SAP S/4HANA CloudのSAP Activate Methodologyを参照してください。

<https://go.support.sap.com/roadmapviewer/#/group/658F507A-D6F5-4B78-9EE1-0300C5F1E40F/roadmapOverviewPage/IMPS4HANACLDENMGMT>。

質問: 58

SAP API Business Hubで提供されるコードスニペットに関して何が正しいですか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 仮想データモデルを認識した方法でデータを読み取ることができます
- B. 要求メッセージは、必要な技術的パラメータを含めて、あなたが作成する必要があります
- C. 応答は、ユーザーが解釈する必要のあるプレーンなJSONコンテンツとして送信されます
- D. 「ビジネスオブジェクト対応」クラスを使用して、サービス全体で SQLのような「クエリ」を実行できます

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

66ページを参照S4C80Col17。間違っているとマークされた両方の回答は、SAP Cloud SDKの使用に属します。

有効的な**C-S4CDK-2021**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-S4CDK-2021**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-S4CDK-2021**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-S4CDK-2021試験問題集はもう更新されました。ここで**C-S4CDK-2021**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-S4CDK-2021-mondaishu> **160**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」