

SAP.C_BW4HANA_27.v2022-02-26.q28

試験コード :C_BW4HANA_27

試験名称 : SAP Certified Application Associate - Reporting, Modeling and Data Acquisition with SAP BW/4HANA 2.x

認証ベン
ダー : SAP

無料問題の
数 : 28

バージョン :v2022-02-26

ページの閲
覧量 : 548

問題集の閲
覧量 : 5025

https://www.jpnsiken.com/shiken/SAP.C_BW4HANA_27.v2022-02-26.q28.html

質問: 1

モデリングの焦点としてSAPHANAを使用して、さまざまなソースからのデータを組み合わせる必要があります。どのテクニックを使用できますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. ストアドプロシージャ
- B. BAPI (ビジネスアプリケーションプログラミングインターフェイス)
- C. AMDP (ABAPマネージドデータベースプロシージャ)
- D. 計算ビュー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

汎用モジュールを使用して、SAPERPで汎用データソースを登録しました。汎用データソースをSAPBW / 4HANAでODP_SAPデータソースとして使用できるようにするために、どの手動アクティビティを実行できますか？

- A. SAP BW / 4HANAでデータソースのPSAテーブルを生成します
- B. トランザクションODQMONを使用して汎用モジュールを適合させます
- C. SAP BW / 4HANA forODPでデータソースをリリースします
- D. データソースに対してSAPERPでプログラムRODPS_OS_EXPOSEを実行します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

BWクエリの多次元例外集計に使用できる特性の最大数はいくつですか。

- A. 5
- B. 3
- C. 10
- D. 7

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

SAPは、顧客により多くの柔軟性を提供するために3つのデータウェアハウジングソリューションを提供しています。SAP Data Warehouse Cloudはどのように位置付けられていますか？

- A. 独自のABAPルーチンを簡素化したいビジネスユーザーをサポートするため
- B. ビジネスユーザーがSAP BW / 4HANAにプッシュされるSQLコードを生成できるようにするため
- C. 独自のデータフローをモデル化するための新しいセルフサービスツールでビジネスユーザーをサポートする
- D. ビジネスユーザーがSAP BW / 4HANAデータフローからプロセスチェーンを作成および維持できるようにするため

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 5

プロセスチェーンの開始プロセスに関連する機能はどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. これは前任者なしでスケジュールできる唯一のプロセスです。
- B. プロセスチェーンごとに1つの開始プロセスのみが許可されます。
- C. 別のプロセスの後継になる可能性があります。
- D. 他のプロセスチェーンで再利用できます。

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 6

事前に計算された値セット (バケット)を埋める可能な方法は何ですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. テーブルを参照する
- B. クエリを使用する
- C. データカテゴリディメンションのSAPHANA計算ビューにアクセスする
- D. 値を手動で入力する
- E. 変換およびデータ転送プロセス (DTP)を使用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

売上収益 (集計タイプSumのキー数値)に基づいて、100人の顧客のうち上位10人のBWクエリで条件を定義しました。BWクエリのデフォルト設定を維持する場合、結果行に関して何が表示されますか？

- A. 上位10人の顧客の売上高の合計を含む1つの結果行と、100人の顧客すべての売上高の合計を含む2番目の結果行

- B. 100人の顧客すべての売上高の合計を含む1つの結果行のみ
 - C. 上位10人の顧客の売上高の合計を含む1つの結果行と、他の90人の顧客の売上高の合計を含む2番目の結果行
 - D. 上位10人の顧客の売上高の合計を含む1つの結果行のみ
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

緊急のビジネス要件を達成するには、フィールドベースのモデリングアプローチを選択しますが、特性階層を活用する必要もあります。LSA ++アーキテクチャは、どのレベルで適切なInfoObjectを関連付けることを推奨していますか？

- A. SAPBWインフォソース内
- B. SAP BW OpenODSビューで
- C. SAP BWデータストアオブジェクト内（拡張）
- D. SAP BWCompositeProvider内

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

SAP BW / 4HANAのデータ転送プロセス (DTP)でのエラー処理のリクエスト処理のデフォルト設定は何ですか？

- A. リクエストはキャンセルされ、レコードは追跡されず、ターゲットは更新されません。
- B. リクエストが失敗に設定され、エラースタックが書き込まれ、有効なレコードが更新されます。
- C. リクエストはキャンセルされ、最初の誤ったレコードが追跡され、ターゲットは更新されません。
- D. リクエストは成功に設定され、エラースタックが書き込まれ、有効なレコードが更新されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

表示属性をナビゲーション属性に変換したいのですが、SAP BW / 4HANAシステムでは実行できません。この表示属性のどの設定が理由である可能性がありますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 高いカーディナリティ
- B. インフォプロバイダーとして使用可能
- C. 属性のみ
- D. 大文字と小文字を区別

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

CompositeProviderで利用できる結合タイプはどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. 内部結合
- B. 完全外部結合
- C. テキスト結合
- D. 参照結合
- E. 階層結合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

SAP BW / 4HANAのCompositeProviderを使用して活用できる機能はどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. SAPHANA計算ビューを統合する
- B. 新しい制限付きキー数値を定義します
- C. 2つのABAPCDSビューに参加する
- D. 結合と結合を使用してインフォプロバイダーを結合する
- E. 新しい計算フィールドを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

SAP HANA HDI計算ビューを作成します。データカテゴリディメンションではなく、スター結合を使用したデータカテゴリキューブを選択する理由は何ですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. デフォルトの時間特性を提供します。
- B. トランザクションデータを永続化します。
- C. マスターデータとトランザクションデータを結合します。
- D. 制限された列を作成します。
- E. メジャーを合計として集計します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

インタラクティブな視覚化を使用してWebベースのダッシュボードを構築したいと考えています。どのSAPツールを使用しますか？

- A. SAP Analysis for OLAP
- B. SAP Crystal Reports for Enterprise
- C. SAP Lumira、デザイナー版
- D. SAP Analysis for Microsoft Office

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

デルタマージプロセスはどのように開始できますか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. SAPHANAスマートマージテクノロジーを使用する
- B. SAP BW / 4HANAデータロードモニターを使用する
- C. 変換で特定のフラグを設定する
- D. データ転送プロセスで特定のフラグを設定する
- E. プロセスチェーンで特定のプロセスタイプを使用する

正解: A,D,E ([コメントを发表する](#))

質問: 16

SAP BW / 4HANA InfoObjectのどの機能が、物理データ量を削減することを目的としていますか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 拡張マスターデータ更新
- B. 複利特性
- C. 推移的な属性
- D. 参照特性

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C_BW4HANA_27**問題集はJPNTTest.com提供され、**C_BW4HANA_27**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C_BW4HANA_27**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C_BW4HANA_27試験問題集はもう更新されました。ここで**C_BW4HANA_27**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/C_BW4HANA_27-mondaishu **82問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

どのクエリを考慮して、クエリのパフォーマンスを最適化できますか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. 初期ビューで使用するドリルダウン特性を少なくします
- B. 制限されたキー数値でインクルード機能を使用します
- C. 重複する特性フィルターを使用する
- D. 制限されたキー数値で除外機能を使用します
- E. 必須の特性値変数を使用する

正解: A,D,E ([コメントを发表する](#))

質問: 18

SAP BW / 4HANAでマスターデータをトランザクションデータから分離することの利点は何ですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. トランザクションデータの参照整合性を確保します
- B. SID値の生成を回避します
- C. 言語に依存するテキストを提供する
- D. 変更可能なデータと変更不可能なデータを区別する

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 19

クエリ定義で変更できる外部階層プロパティはどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. 一時的な階層の結合を許可する
- B. 時間依存性
- C. レベルまで展開
- D. 子ノードの位置
- E. 並べ替え方向

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

SAP BW / 4HANAを使用すると、HANAに最適化された新しいビジネスコンテンツがLSA ++フレームワークに従って設計されます。新しいSAPERP関連のビジネスコンテンツを識別するために割り当てられている技術的な名前空間はどれですか。

- A. / SFA /
- B. / IMO /
- C. / BW4 /
- D. / OSAP /

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

処理タイプSAPHANA Exitを使用できるBWクエリの変数タイプにはどのようなものがありますか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 階層ノード
- B. テキスト
- C. 特性値
- D. 式

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

キー数値実際収益の事前定義されたしきい値からの偏差を強調表示したいと思います。

どのBW機能を使用していますか？

- A. 計算されたキー数値
- B. 条件
- C. 構造
- D. 例外

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

BWクエリの場合、特性0CALMONTHの入力可能BW変数のデフォルト値として、現在の四半期の最初の月を設定する必要があります。どの処理タイプを使用しますか？

- A. 顧客出口
- B. デフォルト値の手動入力
- C. 置換パス
- D. オフセット値を使用した手動入力

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

SAP BW / 4HANAでマスタデータ（ロストセンターなど）を削除するための前提条件は何ですか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 原価センタを自由特性として使用するBWクエリがあってはなりません。
- B. 原価センタを使用するBW分析権限が定義されていない必要があります。
- C. 原価センタを参照する取引データがあってはなりません。
- D. 原価センタの階層があってはなりません。

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 25

データカテゴリCUBEのSAPHANA計算ビューを作成したいのですが、「メジャーが定義されていません」というエラーが発生します。ビジネス要件については、対策は意味がありません。データカテゴリをDIMENSIONに変更する以外に、何をする必要がありますか？

- A. プロジェクションノードからスター結合ノードに切り替えます。
- B. アグリゲーションノードからスター結合ノードに切り替えます。
- C. アグリゲーションノードからプロジェクションノードに切り替えます。
- D. プロジェクションノードからアグリゲーションノードに切り替えます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

SAP BW / 4HANA 2.0で、SAPはデータストアオブジェクトの書き込みインターフェイスと呼ばれる新機能を導入しました（拡張）。このインターフェースを活用してデータをデー

タストアオブジェクトのインバウンドテーブルにプッシュできるSAPソリューションはどれですか（詳細）？注:この質問には3つの正解があります。

- A. SAPランドスケープトランスフォーメーションレプリケーションサーバー
- B. SAP Data Warehouse Cloud
- C. SAP Data Services
- D. SAPプロセス統合
- E. SAP Business Technology Platform

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

SAP HANAスマートデータ統合 (SDI) リアルタイム更新シナリオでタイプUPSERTのリモートサブスクリプションを定義します。どのフィールドがデータソースに自動的に追加されますか？注:この質問には3つの正解があります。

- A. SDI_ENTITY_COUNTER
- B. SDI_CHANGE_TIME
- C. SDI_CHANGE_SEQUENCE
- D. SDI_RECORD_MODE
- E. SDI_CHANGE_TYPE

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

SAP HANA計算ビューで、「セマンティックタイプ 金額と通貨コード」のメジャーを使用します。どの種類の通貨参照をメジャーに割り当てることができますか？注:この質問には2つの正解があります。

- A. 同じSAPHANAビューの別の列
- B. テーブルTCURCからの固定通貨
- C. 別のSAPHANAビューの列
- D. 同じSAPHANAビューの変数

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なC_BW4HANA_27問題集はJPNTTest.com提供され、C_BW4HANA_27試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新C_BW4HANA_27試験問題集を提供します。JPNTTest.com C_BW4HANA_27試験問題集はもう更新されました。ここでC_BW4HANA_27問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/C_BW4HANA_27-mondaishu 82問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」