

SAP.C_BW4HANA_27.v2022-07-08.q58

試験コード :C_BW4HANA_27

試験名称 : SAP Certified Application Associate - Reporting, Modeling and Data Acquisition with SAP BW/4HANA 2.x

認証ベン
ダー : SAP

無料問題の
数 : 58

バージョン :v2022-07-08

ページの関
覧量 : 540

問題集の関
覧量 : 9080

https://www.jpnsiken.com/shiken/SAP.C_BW4HANA_27.v2022-07-08.q58.html

質問: 1

SAPランドスケープトランスフォーメーションレプリケーションサーバーを使用してビューに基づいてデータをレプリケートする場合、どの条件を確認する必要がありますか？

- A. ビューベースのデータ結果セットは、データレプリケーションが実行されるまで、最初に永続的に保持する必要があります。
- B. ビューを使用するには、SAPHANAソースシステムを定義する必要があります。
- C. ビューの一部としての1つのテーブルをプライマリテーブルとして定義する必要があり、データレプリケーションをトリガーするために使用されます。
- D. ビューの各テーブルには、データレプリケーションを有効にするための定義済みのトリガーが必要です。

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 2

SAP BW / 4HANAビジネスコンテンツを使用する利点は何ですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. アクティブ化されたコンテンツオブジェクトの調整は、SAPによって新しい名前空間で提供されます
- B. SAP BW/4HANAのインストール中のコンテンツの自動アクティブ化
- C. 既製モデルを使用したSAP BW/4HANAの実装の加速
- D. ビジネスコンテンツオブジェクトをカスタム定義のオブジェクトに統合する機能

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

SAP Analysis forMicrosoftOfficeワークブックを開きます。どのデザインパネルタブでフィルター値を確認できますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 分析
- B. コンポーネント
- C. 情報
- D. デザインルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

SAP BW / 4HANAパイロットプロジェクトの望ましい成果は何ですか？

この質問には3つの正解があります。

- A. 将来のプロジェクトに適用するカスタマイズおよび構成領域を特定します。
- B. パイロットプロジェクトの経験を将来のプロジェクトに移します。
- C. 一般的なRDBMSの代わりにSAP BW/4HANAを使用してデータベースサイズの増加を確認します。
- D. SAP BW/4HANA標準ソフトウェアに準拠するためにビジネスプロセスに必要な変更を特定します。
- E. 後続のプロジェクトで活用されるSAPBIコンテンツからオブジェクトを特定します。

正解: A,B,E ([コメントを发表する](#))

質問: 5

CompositeProvidersを実装する理由は何ですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. BWクエリのインターフェースを提供する
- B. レポート用のスナップショットを保存する
- C. レポート用に結合されたデータを保持する
- D. 仮想データマートレイヤーを提供する

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 6

SAP ERPの汎用データソースで可能なデルタ固有のフィールドは次のうちどれですか？

ノート：

この質問には3つの正解があります。

- A. 暦日
- B. タイムスタンプ
- C. 数値ポインタ
- D. リクエストID
- E. 録音モード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

緊急のビジネス要件を達成するには、フィールドベースのモデリングアプローチを選択しますが、特性階層を活用する必要もあります。LSA ++アーキテクチャは、どのレベルで適切なInfoObjectを関連付けることを推奨していますか？

- A. SAP BWOpenODSビューで
- B. SAPBWインフォソース内
- C. SAPBWCompositeProvider内
- D. SAP BWデータストアオブジェクト内（拡張）

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

セルエディタで数式のヘルプセルを定義する必要がある場合は、最初に何をする必要がありますか？

- A. 構造体に2つの式を定義します。
- B. クエリで2つの構造を定義します。
- C. 構造内に2つの選択を定義します。
- D. 2番目のクエリで構造を再利用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

SAP BW / 4HANAでデータレイヤーをモデリングすることをお勧めするのはなぜですか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 変更されたエントリをすぐに表示します
- B. スナップショットの要件を満たすため
- C. データレイアウトを事前定義します
- D. さまざまなソースからのデータを均質化およびクレンジングする

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 10

どこで通貨換算を適用できますか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. BWクエリで
- B. SAP BW/4HANAトランスフォーメーションの場合
- C. SAPHANA計算ビュー
- D. SAP BW/4HANAインフォソース内
- E. SAP BW / 4HANAデータ転送プロセス (DTP)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

ソースシステムからSAPBW/4HANAに5MBのテーブルをロードしました。

テーブルのサイズが1MBに縮小されたことをどのように説明しますか？

- A. ターゲットが行ストアとして定義され、デルタマージジョブが実行されました。

- B. ターゲットは、デルタマージが実行されないcolumnストアとして定義されます。
- C. ターゲットは、デルタマージが実行されない行ストアとして定義されます。
- D. ターゲットが列ストアとして定義され、デルタマージジョブが実行されました。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

データストアオブジェクト（詳細）にデータをロードする場合、データ転送プロセス（DTP）で定義できる設定は次のうちどれですか？

この質問には2つの正解があります。

- A. 抽出モード
- B. アクティベーション処理
- C. 並列処理
- D. データ階層化

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

事前に計算された値セット（バケット）を埋める可能な方法は何ですか？注：この質問には3つの正解があります。

- A. クエリを使用する
- B. テーブルを参照する
- C. 値を手動で入力する
- D. 変換およびデータ転送プロセス（DTP）を使用する
- E. データカテゴリディメンションのSAPHANA計算ビューにアクセスする

正解: A,B,C ([コメントを発表する](#))

質問: 14

キー数値実際収益の事前定義されたしきい値からの偏差を強調表示したいと思います。どのBW機能を使用していますか？

- A. 例外
- B. 計算されたキー数値
- C. 構造
- D. 条件

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

Open ODSビューで可能なソースタイプは次のうちどれですか？注：この質問には3つの正解があります。

- A. CompositeProvider
- B. オープンハブの宛先
- C. データストアオブジェクト（詳細）

- D. データベーステーブルまたはビュー
- E. 変換

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

データカテゴリCUBEのSAPHANA計算ビューを作成したいのですが、「メジャーが定義されていません」というエラーが発生します。ビジネス要件については、対策は意味がありません。データカテゴリをDIMENSIONに変更する以外に、何をする必要がありますか？

- A. アグリゲーションノードからスター結合ノードに切り替えます。
- B. プロジェクションノードからアグリゲーションノードに切り替えます。
- C. アグリゲーションノードからプロジェクションノードに切り替えます。
- D. プロジェクションノードからスター結合ノードに切り替えます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C_BW4HANA_27**問題集はJPNTTest.com提供され、**C_BW4HANA_27**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C_BW4HANA_27**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C_BW4HANA_27試験問題集はもう更新されました。ここで**C_BW4HANA_27**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/C_BW4HANA_27-mondaishu **82問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

一般的なデータソースに使用できるソースタイプはどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. SAPHANA計算ビュー
- B. DBビューまたはテーブル
- C. コアデータサービスビュー
- D. 汎用モジュール

正解: B,D ([コメントを発表する](#))

質問: 18

SAP BW / 4HANA 2.0で、SAPはデータストアオブジェクトの書き込みインターフェイスと呼ばれる新機能を導入しました（拡張）。このインターフェースを活用してデータをデータストアオブジェクトのインバウンドテーブル（詳細）にプッシュできるSAPソリューションはどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. SAPデータウェアハウスクラウド
- B. SAPビジネステクノロジープラットフォーム
- C. SAPランドスケープトランスフォーメーションレプリケーションサーバー

D. SAPプロセス統合

E. SAP Data Services

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

ウィザードを使用して、SAP BW/4HANAビッグデータソースシステムを作成します。どのアクティビティが必須ですか？注 :この質問には3つの正解があります。

A. リリースタイプを指定します。

B. 接続タイプビッグデータを指定します。

C. ビジネスコンテンツタイプを指定します。

D. リモートソースを選択します。

E. データベースオブジェクトスキーマを選択します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

SAP BW / 4HANA InfoObjectのどの機能が、物理データ量を削減することを目的としていますか？

注 :この質問には2つの正解があります。

A. 参照特性

B. 配合特性

C. 推移的な属性

D. 拡張マスターデータ更新

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 21

計算ビューで時間結合の時間条件を定義します。どの列データ型がサポートされていますか？

注 :この質問には3つの正解があります。

A. 10進数

B. 日付

C. ブール値

D. タイムスタンプ

E. 整数

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

コードからデータへの原則をサポートするSAPBW/ 4HANAの機能はどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

A. ニアラインストレージデータを読み取るためのクエリ設定

B. データストアオブジェクトの有効化（詳細）

- C. CompositeProvidersのパーツプロバイダーとしてのSAPHANAモデル
- D. マスタデータ調和のためのグローバル転送ルーチン
- E. SAP BW/4HANAトランスフォーメーションのABAPマネージドデータベースプロセス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

インタラクティブな視覚化を使用してWebベースのダッシュボードを構築したいと考えています。どのSAPツールを使用しますか？

- A. SAP Lumira、デザイナー版
- B. OLAPのSAP分析
- C. SAP Crystal Reports for Enterprise
- D. SAP Analysis for Microsoft Office

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

CompositeProviderを使用してどのオブジェクトを組み合わせることができますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. キー数値
- B. SAPHANA計算ビュー
- C. CompositeProvider
- D. インフォソース

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 25

テスト目的で、既存のSAP BW/4HANAデータモデルを新しい非SAPソースシステムからの仮想データと組み合わせる必要があります。ラピッドプロトタイピングにはどのアプローチを検討する必要がありますか？

- A. データフローを生成する
- B. InfoObjectベースのモデリング
- C. フィールドベースのモデリング
- D. ビジネスコンテンツのアクティベーション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

DIMENSIONデータカテゴリが割り当てられているSAPHANA計算ビューで実行できるアクションはどれですか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. マスターデータを永続化します。
- B. テキスト結合を定義します。

C. サーバーテーブルを結合します。

D. メジャーを集計します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

ユーザーの許可に基づいてフィルター値を決定できる変数タイプはどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

A. 式変数

B. 標数変数

C. 階層変数

D. 階層ノード変数

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

アーキテクチャ概要モデルの目的は何ですか？

A. LSA++アーキテクチャを自動的に生成します

B. プロジェクトの順序を決定する

C. 必要なデータソースを特定する

D. ユーザーグループと必要な権限を特定する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

SAP BW / 4HANAでマスタデータ (コストセンターなど)を削除するための前提条件は何ですか？

注 :この質問には2つの正解があります。

A. 原価センタを参照する取引データがあってはなりません。

B. 原価センタを使用するBW分析権限が定義されてはなりません。

C. 原価センタの階層があってはなりません。

D. 原価センタを自由特性として使用するBWクエリがあってはなりません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

SAP HANA計算ビューで、セマンティックタイプ「金額と通貨コード」のメジャーを使用します。メジャーに割り当てることができる通貨参照の種類は何ですか？注 :この質問には2つの正解があります。

A. テーブルTCURCからの固定通貨

B. 別のSAPHANAビューの列

C. 同じSAPHANAビューの変数

D. 同じSAPHANAビューの別の列

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 31

データフローでInfoSourceを使用する利点は何ですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. データを再度保存せずにデータフロー内の順次変換を接続する
- B. データソースファイルの抽出デルタ情報を保存する
- C. ソースとターゲットが多いシナリオの変換数を減らす
- D. データ転送プロセス (DTP) の数を減らす

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なC_BW4HANA_27問題集はJPNTTest.com提供され、C_BW4HANA_27試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新C_BW4HANA_27試験問題集を提供します。JPNTTest.com C_BW4HANA_27試験問題集はもう更新されました。ここでC_BW4HANA_27問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/C_BW4HANA_27-mondaishu 82問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

SAPHANAモデリングの焦点ではなくSAPBW/ 4HANAモデリングの焦点を提案するビジネス要件はどれですか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. SQLの社内知識を活用します。
- B. 調和したマスターデータのセットについて報告します。
- C. スナップショットまたはデルタを定期的にロードします。
- D. 既存のHANAコンテンツモデルを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

SAP HANA HDI 計算ビューを作成します。データカテゴリディメンションではなく、スター結合を使用したデータカテゴリキューブを選択する理由は何ですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. マスターデータとトランザクションデータを結合します。
- B. 制限された列を作成します。
- C. トランザクションデータを永続化します。
- D. メジャーを合計として集計します。
- E. デフォルトの時間特性を提供します。

正解: B,D,E ([コメントを発表する](#))

質問: 34

SAPHANAデータベーステーブルからSAPBWスキーマのテーブルにデータを永続化するにはどうすればよいですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. SAPHANA計算ビューを作成します。
- B. データをデータストアオブジェクトにロードします（詳細）。
- C. OpenODSビューを作成します。
- D. CompositeProviderを使用してビューを消費します。
- E. CompositeProviderを使用してビューを消費します。
- F. データソースを作成します。
- G. OpenODSビューを作成します。データフローを生成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

次の収益報告要件のうち、制限付きキー数値を作成するのはどれですか？

- A. 収益を通貨なしの数値に変換します。
- B. 各月の収益で上位5か国を特定します。
- C. 顧客あたりの平均収益を決定します。
- D. 今年の計画収益と昨年の実際の収益を比較します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

SAPはどの順序で推奨しますか

- A. 1.変換|2.データのソース
- 3.レポート要件
- 4.ストレージ要件

データモデルの設計コンセプトについては？

- B. 1.変換|2.レポート要件
- 3.データのソース
- 4.ストレージ要件
- C. 1.ストレージ要件
- 2.変換
- 3.データのソース
- 4.レポート要件
- D. 1.レポート要件
- 2.データのソース3.変換
- 4.ストレージ要件

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

デルタマージプロセスはどのように開始できますか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. SAP HANAスマートマージテクノロジーを使用する
- B. 変換に特定のフラグを設定する
- C. プロセスチェーンで特定のプロセスタイプを使用する
- D. データ転送プロセスで特定のフラグを設定する
- E. SAP BW/4HANAデータロードモニターを使用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

時間依存の属性を持つクエリが実行されたが、クエリのキー日付が設定されていない場合はどうなりますか？

- A. 属性の有効な開始日がキー日付として使用されます。
- B. 時間に依存しない属性のみが表示されます。
- C. システムはエラーメッセージを表示します。
- D. 現在の日付がキー日付として使用されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

SAP BW / 4HANAにデータをロードするには、SAP ERP標準データソースを使用する必要があります。

オペレーショナルデータプロビジョニングコンテキストでデータソースを使用するには、どの前提条件が満たされている必要がありますか？

- A. テーブルROOSATTRに存在する必要があります。
- B. メモリ内で最適化する必要があります。
- C. トランザクションODQMONにキューエントリが必要です。
- D. デルタ対応である必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

データストアオブジェクト（詳細）にデータをロードする場合、データ転送プロセス（DTP）でどの設定を定義できますか？

注 :この質問には3つの正解があります。

- A. データ階層化
- B. アクティベーション処理
- C. 抽出モード
- D. セマンティックグループ
- E. エラー処理

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

売上収益（集計タイプSumのキー数値）に基づいて、100人の顧客のうち上位10人のBWクエリで条件を定義しました。BWクエリのデフォルト設定を維持する場合、結果行に関して何が表示されますか？

- A. 100人の顧客すべての売上高の合計を含む1つの結果行のみ
- B. 上位10人の顧客の売上高の合計を含む1つの結果行と、100人の顧客すべての売上高の合計を含む2番目の結果行
- C. 上位10人の顧客の売上高の合計を含む1つの結果行と、他の90人の顧客の売上高の合計を含む2番目の結果行
- D. 上位10人の顧客の売上高の合計を含む1つの結果行のみ

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 42

SAP Analysis for Microsoft Officeの分析ビューをどこに統合できますか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. SAPHANA計算ビューのプロジェクトノード内
- B. BWクエリで
- C. 別のSAP Analysis forMicrosoftOfficeワークブック
- D. SAP BusinessObjectsWebIntelligenceレポート内
- E. SAP Crystal ReportsforEnterpriseレポートの場合

正解: **C,D,E** ([コメントを发表する](#))

質問: 43

SAPAnalyticsCloudとSAPBW/ 4HANAのライブデータ接続を使用して何を活用できますか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 既存の承認の概念
- B. 分析用のBWデータモデル
- C. 計画シナリオのBWデータモデル
- D. プロセスチェーンストリーミング機能

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

SAP BW /4HANAオブジェクトに外部SAPHANA計算ビューフラグを設定すると、どのSAP HANAオブジェクトが自動的に生成されますか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. SAPHANA属性ビュー
- B. SAPHANA分析ビュー
- C. SAPHANAの権限
- D. SAPHANA計算ビュー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

SAPHANA用のSAPWebIDEでSAPHANA計算ビューを作成し、それをSAP BW /4HANACompositeProviderに統合します。このシナリオでは、トランザクションSPROのどの「BWでのHANA消費の設定」を使用できますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. SAPHANAリポジトリ
- B. ハイブリッドモード
- C. HANAデプロイメントインフラストラクチャ (HDI)
- D. 外部SAPHANAビュー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

SAP Crystal Reports for Enterpriseを使用してレポートを作成し、データソースとして分析ビューが必要です。

この分析ビューを作成するために使用できるツールはどれですか？

- A. SAP Lumira、デザイナー版
- B. SAP Crystal Reports for Enterprise
- C. SAP Analysis for Microsoft Office
- D. SAP BusinessObjects Web Intelligence

正解: C ([コメントを发表する](#))

有効的なC_BW4HANA_27問題集はJPNTTest.com提供され、C_BW4HANA_27試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新C_BW4HANA_27試験問題集を提供します。JPNTTest.com C_BW4HANA_27試験問題集はもう更新されました。ここでC_BW4HANA_27問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/C_BW4HANA_27-mondaishu 82問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

SAP HANAはどのテーブルタイプに対してデータを圧縮しますか？

正解をお選びください。

- A. 仮想テーブル
- B. クラスターテーブル
- C. 行ストアテーブル
- D. 列ストアテーブル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

SAP HANA計算ビューのデータをDataStoreオブジェクト（詳細と組み合わせるには、CompositeProviderを作成する必要があります。次のEclipseパースペクティブのどれを使用しますか？

- A. JavaScriptパースペクティブ
- B. ABAPパースペクティブ
- C. BWモデリングの観点
- D. SAPHANAモデラーの視点

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 49

アクセスタイプが「SAPHANAビュー」のBWインフォオブジェクトを作成するためにどのインターフェースを使用しますか？

- A. SAPHANA用のSAPWeb IDE
- B. SAPHANAスタジオに組み込まれたSAPGUI
- C. SAPHANAスタジオでのSAPHANAモデラーの視点
- D. SAPHANAスタジオでのBWモデリングの視点

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

SAP BW / 4HANAのレイヤードスケーラブルアーキテクチャ (LSA++)の仮想化アプローチを提供するレイヤーはどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. データ取得レイヤー
- B. 運用データストアレイヤーを開く
- C. オープンハブレイヤー
- D. 仮想データマートレイヤー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 51

特性品目のプラント固有の属性をどのようにモデル化しますか？

- A. 特性品目の時間依存属性を定義します。
- B. 材料と植物を結合します。
- C. 特性品目のナビゲーション属性を定義します。
- D. 材料と植物を合成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

なぜ仮想データマートレイヤーをお勧めしますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 結合操作または結合操作を使用して異なるインフォプロバイダーを組み合わせる
- B. 再建のための企業記憶を構築する
- C. 集中管理されたデータをローカルファイルと組み合わせる
- D. クエリとレポートのインターフェイスを構築する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

SAP HANAを使用して、HDI計算ビュー (データカテゴリディメンション)を別のHDI計算ビュー (スター結合のあるデータカテゴリキューブ)に統合します。HDI計算ビュー (データカテゴリディメンション)を統合する前に、何をする必要がありますか？

- A. HDI計算ビュー (スター結合のあるデータカテゴリCube)のデザインタイムファイルをCompositeProviderに統合します。
- B. HDI計算ビュー (データカテゴリディメンション)のデザインタイムファイルを作成して、ランタイムオブジェクトを生成します。
- C. HDI計算ビュー (スター結合のあるデータカテゴリCube)のランタイムオブジェクトを作成して、デザインタイムファイルを生成します。
- D. HDI計算ビュー (データカテゴリディメンション)のデザインタイムファイルをCompositeProviderに統合します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

プロセスチェーンをどこで自動的に生成できますか？

- A. プロセスチェーンのメンテナンス内
- B. データフローオブジェクトから
- C. プロセスチェーンエディタアプリ内
- D. ストリーミング対応のデータソースから

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

BWクエリを作成します。基本特性のナビゲーション属性をどのように確認できますか？

- A. 基本特性をBWクエリに追加し、表示プロパティを確認します。
- B. 行セクションの基本特性のコンテキストメニューから属性を選択します。
- C. インフォプロバイダビューを開き、基本特性の下にある属性フォルダをチェックします。
- D. 基本特性のエディタを開き、[属性]タブを確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

ターゲットシステムによって管理されるオペレーショナルデルタキュー (ODQ)はどのODPコンテキストにありますか？

- A. ODP_HANA
- B. ODP_CDS
- C. ODP_BW
- D. ODP_SAP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 57

モデリングの焦点としてSAPHANAを使用して、さまざまなソースからのデータを組み合わせる必要があります。どのテクニックを使用できますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 計算ビュー
- B. BAPI (ビジネスアプリケーションプログラミングインターフェイス)
- C. ストアドプロシージャ
- D. AMDP (ABAP管理対象データベース手順)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

SAPHANA計算ビューで制限付き列を定義するとします。何を定義する必要がありますか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 集計方法
- B. 既存のメジャーへの参照
- C. 条件基準
- D. SAPHANAデータ型

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

有効的なC_BW4HANA_27問題集はJPNTTest.com提供され、C_BW4HANA_27試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新C_BW4HANA_27試験問題集を提供します。JPNTTest.com C_BW4HANA_27試験問題集はもう更新されました。ここでC_BW4HANA_27問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/C_BW4HANA_27-mondaishu 82問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」