

SAP.C_SECAUTH_20.v2022-01-20.q49

試験コード : C_SECAUTH_20
試験名称 : SAP Certified Technology Associate - SAP System Security and Authorizations
認証ベンダー : SAP
無料問題の数 : 49
バージョン : v2022-01-20
ページの閲覧量 : 416
問題集の閲覧量 : 5041

https://www.jpnsiken.com/shiken/SAP.C_SECAUTH_20.v2022-01-20.q49.html

質問: 1

カスタムトランザクションの追加のトランザクション開始承認チェックをどのように実施できますか？

- A. トランザクションSE93を使用して、目的の権限オブジェクトを指定し、目的のフィールド値を維持することにより、カスタムトランザクション定義を更新します。
- B. 追加のカスタム開発がないと、トランザクションの開始時に別のチェックを追加することはできません。
- C. カスタムトランザクションを含むロールごとに、トランザクションPFCGに必要な権限オブジェクトを手動で追加し、フィールド値を更新してから、プロファイルを生成します。
- D. カスタムトランザクションのSU24エントリを更新し、目的の権限オブジェクトを追加し、チェックインジケータを "チェック" に設定し、提案をはいに設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

レポート「ロールメニューでアプリケーションを検索」は、次のどのオプションから呼び出すことができますか？ノート：

この質問には2つの正解があります。

- A. トランザクションRSUSR_START_APPL
- B. トランザクションRSUSR_ROLE_MENU
- C. トランザクションSUIM (メニューノード "ロール")
- D. トランザクションSUIM、(メニューノード "伝票変更")

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

ABAPシステム間でSNCを有効にするために関連するトランザクションコードはどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. SU01

B. STRUST

C. PFCG

D. SNC0

E. RZ10

正解: **B,D,E** ([コメントを发表する](#))

質問: 4

次のうち、システムセキュリティの脅威はどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

A. 可用性

B. コードインジェクション

C. 承認違反

D. 否認防止

E. システムの浸透

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

ロールのユーザー割り当てを転送したくない場合、どのようにシステムを保護できますか？

A. 開発システムのPFCGのユーザー割り当てタブへのアクセスを制限します

B. 開発システムのテーブルPRGN_CUSTでユーザーのインポートを制限します

C. ターゲットシステムのテーブルPRGN_CUSTでユーザーのインポートを制限します

D. ターゲットシステムのPFCGのユーザー割り当てタブへのアクセスを制限します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

SAP UI5 Fioriアプリケーションタイプは次のうちどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

A. レガシー

B. トランザクション

C. Web Dynpro

D. 分析

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

GDPRに基づく個人データの例は次のうちどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

A. IPアドレス

B. 製品の使用に関する集計統計

C. 年齢層

- D. メールアドレス
- E. 携帯電話からのGPSデータ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

パラメータicm / server_port_ <xx>でのVCLIENTの使用に適用される構成オプションはどれですか？ノート：

この質問には3つの正解があります。

- A. VCLIENTのデフォルト値は0です
- B. VCLIENTのデフォルト値は1です
- C. SSL構成がSSLCONFIGで定義されている場合は、VCLIENT値を指定する必要があります
- D. VCLIENT = 0、SSLクライアントの検証が不要であることをSSLサーバーに通知します
- E. VCLIENT = 1サーバーはクライアントに証明書の転送を要求します

正解: B,D,E ([コメントを发表する](#))

質問: 9

エンタープライズソフトウェアソリューションとしてのSAPAccess Controlの主な目的は何ですか？

- A. セキュリティリスクを特定し、コンプライアンスを文書化する
- B. クラウドおよびオンプレミスの安全な認証
- C. 暗号化サービスの展開
- D. 企業のソーシャルメディアプレゼンスを管理する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

次のうち、システムセキュリティの脅威はどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. 可用性
- B. 否認防止
- C. コードインジェクション
- D. システムの浸透
- E. 権限違反

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

SAP Solution Manager SystemRecommendationsにリストされているSAPNotesの目的は何ですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. SAPイノベーションに関連する法改正ノートを推奨する
- B. SAP Hot News Notesを推奨する（優先度および2）

- C. システム応答を改善するためにパフォーマンスノートを推奨する
- D. 評価のためにSAPセキュリティノートを推奨する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

SAPセキュリティライブラリが提供するCommonCryptoLibシナリオで利用できる機能はどれですか。

- A. ハードウェアセキュリティモジュール (HSM)
- B. SPNEGO / ABAP
- C. SSL / TLS
- D. セキュアストアアンドフォワード (SSF)

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 13

トランザクションPFCGを使用するための前提条件は次のうちどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. トランザクションSU25を使用して得意先テーブルの初期値を入力します
- B. クリティカル権限オブジェクトのチェック区分を更新します
- C. パラメータauth / no_check_in_some_cases = Yを更新します
- D. トランザクションSU25を使用して標準ロールSAP_NEWを生成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

ユーザーがSAPFioriアプリを使用する必要があるのは、次のアプリ固有のタイプのエンティティのうちどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 承認
- B. マスタデータ
- C. パラメータ
- D. UI

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 15

安全な通信を確立するために使用できるさまざまなプロトコルはどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. セキュアログインサーバーからSAP Netweaverへ (RFC (SNC))
- B. Secure Login ServerからLDAPサーバーへ (HTTPS (SSL))
- C. BusinessExplorerからSAPNetweaverへ (DIAG / RFC (SNC)、HTTPS (SSL))
- D. セキュアログインクライアントからセキュアログインサーバーへ (DIAG / RFC (SNC)、HTTPS、RADIUS)
- E. SAPGUIからSAPNetweaverへ (DIAG / RFC (SNC))

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

特定の権限のみを割り当てることができるように、権限管理者を制限する必要があります。

どの権限オブジェクトを使用する必要がありますか？

- A. S_USER_AGR
- B. S_USER_ADM
- C. S_USER_TCD
- D. S_USER_VAL

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C_SECAUTH_20**問題集はJPNTTest.com提供され、**C_SECAUTH_20**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C_SECAUTH_20**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C_SECAUTH_20試験問題集はもう更新されました。ここで**C_SECAUTH_20**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/C_SECAUTH_20-mondaishu **85問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

次のうち、複合的な役割を正確に説明しているのはどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. メニューは必要に応じて調整できません
- B. ユーザーの割り当ては複合ロールレベルで維持されます
- C. 権限を保持したままトランザクションをメニューから削除することはできません
- D. 承認は単一の役割レベルで維持されます

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 18

SAPが提供する特定の権限オブジェクトのチェックインジケータ値を調整する必要があります。次の表のうち、調整を記録する必要があるのはどれですか？

- A. USOBHASH
- B. USOBT_C
- C. USOBX_C
- D. USOBX

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

セキュリティ監査ログにログデータをキャプチャするために構成する必要があるパラメータは次のうちどれですか？

- A. rsau / enable
- B. dir_logging
- C. rec / client
- D. rdisp / TRACE

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

アプリケーション開始の問題のトラブルシューティングを行う場合、役割で開始可能なアプリケーションの検索レポートは何を判断するのに役立ちますか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. PFCGロールに、アプリケーションに必要なすべての開始許可が含まれている場合
- B. アプリケーション開始ロックがある場合
- C. PFCGメニューにSAP Fiori TileGroupが含まれている場合
- D. エンドユーザーにPFCGロールが割り当てられている場合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

次のオブジェクトのうち、RFC宛先を使用して別のシステムにロールを配布できるユーザーを制限できるのはどれですか？

- A. S_USER_AGR
- B. S_USER_AUT
- C. S_USER_STA
- D. S_USER_SYS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

SAP Solution Manager SystemRecommendationsにリストされているSAPNotesの目的は何ですか？ノート：

この質問には2つの正解があります。

- A. システム応答を改善するためにパフォーマンスノートを推奨する
- B. SAP Hot News Notesを推奨する（優先度および2）
- C. 評価のためにSAPセキュリティノートを推奨する
- D. SAPイノベーションに関連する法改正ノートを推奨する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

ロール開発者が選択したSAPFioriタイルカタログからメニューオプションの一括保守を実行できるアプリケーションはどれですか。

- A. PRGN_PRINT_AGR_MENU
- B. PRGN_COMPARE_ROLE_MENU
- C. PRGN_CREATE_FIORI_BACKENDROLES
- D. PRGN_CREATE_FIORI_FRONTENDROLE

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 24

次の項目のうち、構成検証によって対処されるものはどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. 重要な役割
- B. データベースパラメータ
- C. 失敗したトランスポート
- D. RFCログイン
- E. ソフトウェアパッケージ

正解: B,C,E ([コメントを发表する](#))

質問: 25

パラメータicm / server_port_ <xx>でのVCLIENTの使用に適用される構成オプション注 :この質問には3つの正解があります。

- A. SSL構成がSSLCONFIGで定義されている場合は、VCLIENT値を指定する必要があります
- B. VCLIENTのデフォルト値は1です
- C. VCLIENT = 0、SSLクライアントの検証が不要であることをSSLサーバーに通知します
- D. VCLIENTのデフォルト値は0です
- E. VCLIENT = 1、サーバーはクライアントに証明書の転送を要求します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

機密性の高いビジネスデータを保護する目的は何ですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. トレーニングコストの削減
- B. データの正確性
- C. ソフトウェア展開の中断
- D. 知的財産の保護
- E. 画像の保護

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

システムは、SAPライセンス契約に違反して、ユーザーが同じユーザーIDでシステムに複数回ログオンすることを禁止するように構成されています。ただし、特定のユーザーはこ

の制限を免除する必要があります。少数のユーザーグループが複数のログインの制限を回避できるように、どのインスタンスプロファイルパラメーターを構成できますか？

- A. login / multi_login_users
- B. login / disable_multi_gui_login
- C. login / server_logon_restriction
- D. login / disable_multi_rfc_login

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

機密性の高いビジネスデータを保護する目的は何ですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. 知的財産の保護
- B. データの正確性
- C. トレーニングコストの削減
- D. ソフトウェア展開の中断
- E. 保護画像

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

S_BTCH_JOB権限オブジェクトに許可される値はどれですか。注 :この質問には3つの正解があります。

- A. 02（変更）
- B. 01（作成）
- C. RELE
- D. DELE
- E. 表示

正解: C,D,E ([コメントを發表する](#))

質問: 30

SAPセキュリティ監査ログを構成できるトランザクションコードはどれですか？

- A. SM19
- B. SM20
- C. SM18
- D. SUIM

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

AS JavaUMEセキュリティポリシーのASABAPユーザタイプシステムに相当するものは何ですか。

- A. 内部サービスユーザー

- B. デフォルトユーザー
- C. テクニカルユーザー
- D. J2EEユーザー

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なC_SECAUTH_20問題集はJPNTTest.com提供され、C_SECAUTH_20試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新C_SECAUTH_20試験問題集を提供します。JPNTTest.com C_SECAUTH_20試験問題集はもう更新されました。ここでC_SECAUTH_20問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/C_SECAUTH_20-mondaishu 85問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

次のユーザータイプのうち、システムに直接ログオンできないのはどれですか？注 :あります

この質問に対する3つの正解。

- A. コミュニケーション
- B. リファレンス
- C. サービス
- D. システム
- E. ダイアログ

正解: A,B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 33

組み込みフロントエンドサーバー構成でSAPFioriアクセス用のPFCGロールを構築する場合、次の項目のどれを提供する必要がありますか？

注 :この質問には3つの正解があります。

- A. SAPのお気に入り
- B. Oデータサービスの認証を開始します
- C. アプリへのUIアクセス
- D. 開始承認のカタログ
- E. WAPAビジネスサーバーページ

正解: B,C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 34

次のうち、ソリューションマネージャーの機能を正確に説明しているのはどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. SAP EWAは、最も包括的なセキュリティチェックを提供します。

- B. SAP SOSセルフサービスは、セキュリティ監視を導入するための便利なエントリポイントです。
- C. 設定検証は、ABAPシステムのためのセキュリティ関連の設定項目を標準化および調和させるのに役立ちます。
- D. 構成の検証では、セキュリティポリシーが適用されているかどうかを確認できます。
- E. システムの推奨事項は、関連する可能性のあるセキュリティノートのワークリストを提供します。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

SAP Code Vulnerability Analysisが提供する技術的機能は次のうちどれですか？注 :あります

この質問に対する2つの正解。

- A. 根本原因分析との直接統合
- B. 静的および動的なアプリケーションセキュリティテスト
- C. 手動および自動のチェック実行のキャプチャ
- D. 問題のあるABAPコードのプロビジョニング解除

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

ABAPシステム間でSNCを有効にするために関連するトランザクションコードはどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. SU01
- B. PFCG
- C. STRUST
- D. SNCO
- E. RZ10

正解: A,C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 37

ユーザーマスターレコードに割り当てられたときの参照ユーザーの動作を説明しているのは次のうちどれですか？ノート :

この質問には2つの正解があります。

- A. 参照ユーザーの役割は常に非表示になっています。
- B. 参照ユーザーロールはユーザーマスターレコードに直接割り当てられます。
- C. 参照ユーザーの役割を表示できます。
- D. ユーザーマスターレコードは、参照ユーザーに割り当てられたロールと権限を参照します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

SAP NetWeaver AS Javaでは、ユーザー管理エンジン (UME)は、ユーザーデータを保存するために次のデータソースのどれをサポートしますか？

注 :この質問には3つの正解があります。

- A. Javaシステムデータベース
- B. Directory / usr / sap
- C. ABAPベースのSAPシステム
- D. LDAPディレクトリ
- E. UDDIプロバイダー

正解: **A,C,D** ([コメントを発表する](#))

質問: 39

SAPパッチ日の頻度はどれくらいですか？

- A. 毎月
- B. 四半期ごと
- C. 毎年
- D. 毎週

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

SAP Fiori Launchpadコンテンツマネージャによって提供される機能は次のうちどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. カタログの作成と構成
- B. グループを作成して構成する
- C. SAP FioriLaunchpadコンテンツの問題を表示します
- D. カタログの役割の割り当てを表示します
- E. ODataサービスをアクティブ化する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

SAP AccessControl製品とSAPCloud Identity and Access Governance製品の間で共有できるコンテンツは何ですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. 緩和策
- B. リスクライブラリ
- C. 緊急アクセス
- D. プロセス階層
- E. 緩和制御

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

SAP AUDIT MANAGEMENT監査プロセスの次のフェーズのどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. コミュニケーション結果
- B. 進捗状況の監視
- C. 緩和レビュー
- D. エンゲージメント計画
- E. 修復分析

正解: A,B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 43

監査クラスはどのような情報を提供できますか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. ユーザー認証
- B. RFC / CPICログオン
- C. トランザクション開始
- D. ダイアログログオン
- E. ユーザーの役割

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

通信アセンブリが割り当てられていないRFC汎用モジュールへのアクセスをブロックするUCONフェーズはどれですか？

- A. ロギング
- B. 評価
- C. アクティベーション
- D. 構成

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

テーブルデータの変更を完全にログに記録するには、次のどのアクションが必要ですか？

注 :あります

この質問に対する3つの正解。

- A. クライアント変更オプションを変更の自動記録に設定する必要があります
- B. セキュリティログはトランザクションSM19を使用して有効化する必要があります
- C. ログデータの変更は、トランザクションSE13のテーブルレベルで有効にする必要があります
- D. インスタンスプロファイルパラメータrec / clientはクライアント用に維持する必要があります
- E. パラメータRECCLIENTはトランザクションSTMSで更新する必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

ユーザーマスターレコードに割り当てられたときの参照ユーザーの動作を説明しているのは次のうちどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 参照ユーザーの役割は常に非表示になっています。
- B. ユーザーマスターレコードは、参照ユーザーに割り当てられたロールと権限を参照します。
- C. 参照ユーザーの役割を表示できます。
- D. 参照ユーザーロールはユーザーマスターレコードに直接割り当てられます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なC_SECAUTH_20問題集はJPNTTest.com提供され、C_SECAUTH_20試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新C_SECAUTH_20試験問題集を提供します。JPNTTest.com C_SECAUTH_20試験問題集はもう更新されました。ここでC_SECAUTH_20問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/C_SECAUTH_20-mondaishu 85問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

SAP FioriLaunchpadを使用してバックエンドサーバーがWebDynproアプリケーションにアクセスできるようにするために必要な権限オブジェクトは次のうちどれですか。

- A. S_START
- B. S_PERSONAS
- C. S_SERVICE
- D. S_TCODE

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

アプリケーションの開始の問題のトラブルシューティングを行う場合、役割で開始可能なアプリケーションの検索レポートは何を判断するのに役立ちますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. PFCGロールに、アプリケーションに必要なすべての開始許可が含まれている場合
- B. アプリケーション開始ロックがある場合
- C. PFCGロールメニューにSAPFioriタイルグループが含まれている場合
- D. PFCGロールがエンドユーザーに割り当てられている場合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

次のうち、SAP Fioriタイルターゲットマッピングについて説明しているのはどれですか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. タイルの視覚的な部分を表します
- B. これはSAP FioriLaunchpad構成の一部です
- C. SAPタイルグループ内で定義されます
- D. 起動するターゲットアプリケーションを定義します。

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

有効的なC_SECAUTH_20問題集はJPNTTest.com提供され、C_SECAUTH_20試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新C_SECAUTH_20試験問題集を提供します。JPNTTest.com C_SECAUTH_20試験問題集はもう更新されました。ここでC_SECAUTH_20問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/C_SECAUTH_20-mondaishu 85問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」