

Salesforce.CRT-101-JPN.v2021-07-19.q351

試験コード： CRT-101-JPN
試験名称： Certification Preparation for Administrator Exam (CRT-101日本語版)
認証ベンダー： Salesforce
無料問題の数： 351
バージョン： v2021-07-19
ページの閲覧量： 1013
問題集の閲覧量： 42872
<https://www.jpnsiken.com/shiken/Salesforce.CRT-101-JPN.v2021-07-19.q351.html>

質問: 1

ロケール設定は、ユーザーが日付形式、時刻形式、および数値形式を表示する方法を制御します。

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

単一のマーケティングキャンペーンのリードが変換されると、キャンペーン情報は新しく作成された連絡先と商談のレコードに自動的にマップされます

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

組織でテリトリー管理が有効になっていて、リードが変換された場合、どのように割り当てられますか？

- A. ユーザーの領域に割り当てられます
- B. リードオーナーのテリトリーに割り当てられます
- C. 割り当てルールに基づく
- D. テリトリーフィールドに基づく

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

WFの2つの主要な部分は何ですか？

- A. アクションと時間トリガー
- B. ルールとアクション
- C. 電子メールアラートとフィールドの更新
- D. ルールとタスク

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

パブリックグループとは何ですか？

正解:

Sharing

between Users, other

Public Groups, Roles

and Roles/Subordinates

質問: 6

2人の異なるユーザーが、共通のキーワードを検索しても同じ検索結果を取得しますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

カスタムオブジェクトタブを追加すると、オブジェクトを除いて次のすべてにアクセスできるようになります。

A. 新しいリンク/新しいオブジェクトの作成ドロップダウンに追加

B. カスタムオブジェクトレポート

C. 最近のアイテム

D. サイドバー検索

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

_____ 選択リストを使用して、別の選択リストの値に基づいて1つの選択リストの値をフィルタリングします。

A. 制御

B. 依存

C. 複数選択

D. 独立

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

レポートをスケジュールするときに何を指定する必要がありますか？

A. 「レポートのスケジュール」を行うにはマーケティングプロファイルを持つユーザーが必要です

B. ユーザーにはマネージャーの役割が必要です

C. [レポートの実行]をクリックし、ドロップダウンボタンから[将来の実行のスケジュール...]を選択します。

D. 「レポートのスケジュール」にはユーザー権限が必要です
正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 10

Org Wide Defaultのアクセス許可オプションとは何ですか？

- A. プライベート
- B. 公開、読み取り、書き込み (リード/ケースの転送)
- C. パブリック読み取り、書き込み
- D. パブリック読み取り専用
- E. 親によって制御されます (マスターと詳細の関係)。

正解: **A,B,C,D,E** ([コメントを发表する](#))

質問: 11

レコードの編集：必須フィールドはどの色でマークされていますか？

- A. 黒
- B. 緑
- C. 青
- D. 赤

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

インポート中に選択リストの依存関係ルールが適用されない

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

ユーザーは共有ルールを使用してアクセスを制限できますか？

- A. いいえ
- B. はい

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 14

次のフィールドのうち、依存選択リストの制御フィールドにできないものはどれですか？

- A. カスタム複数選択選択リスト
- B. 標準の選択リスト
- C. カスタム選択リスト
- D. カスタムチェックボックス
- E. 標準チェックボックス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

複数のキャンペーンにリンクされているリードを変換し、商談の[キャンペーンソース]フィールドに何を挿入しますか？

- A. キャンペーンのソースフィールドは空のままです
- B. タイムスタンプに基づいてリードにリンクされた最初のキャンペーンは、新しい商談にマッピングされます
- C. メンバーステータスが最後に更新されたキャンペーンは、新しい商談にマッピングされます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

一度にアクティブにできるリード割り当てルールはいくつですか？

- A. 1つ
- B. 2つ
- C. 23
- D. イレブン

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

レポートビルダーでは[印刷可能な表示]および[詳細のエクスポート]ボタンを使用できないため、レポートを印刷またはエクスポートする前に、レポートを実行する必要があります。

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

イベントに当てはまらないオプションはどれですか？

- A. イベントはスケジュールされたイベントまたは会議です
- B. イベントの時間が経過すると、イベントは自動的にアクティビティ履歴に移動します。
- C. 参加者をイベントに招待できます (ゼモのスケジュールなど)

D. イベントはやることリストです

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

S-Controllは、以下を除くすべての方法で使用できます。

A. ダッシュボードコンポーネント

B. インポートウィザード

C. カスタムリンク

D. カスタムボタン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

作成およびカスタマイズ」権限を持つユーザーのみがレポートにアクセスできますか？

A. 偽

B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

カスタムオブジェクトレコードを検索結果に表示するには、[関連付けられた]タブが存在する必要があります。タブはユーザーに表示される必要はありません。

A. 偽

B. 本当

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 22

既存のカスタムフィールドが変更されたときにデータ損失を引き起こす可能性があるのは、次のうちどれですか？

(当はまるもの全てをご確認ください)

A. タイプDateまたはDate / Timeへの変更またはタイプからの変更

B. 他のタイプから数値に変更

C. パーセントから数値に変更

D. 他の通貨タイプから1つの通貨に変更する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

すべてのダッシュボードビューアには、実行中のユーザーのセキュリティ設定に基づいてデータが表示されます自分の個人的なセキュリティ設定に関係なく？

A. 偽

B. 本当

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 24

複数のキャンペーンが影響を与える可能性があります、商談の主要なキャンペーンソースとして指定できるのは1つのキャンペーンのみですか？

A. 偽

B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

次に、各ビジネスプロセスを1つ以上のレコードタイプに関連付け、以下に基づいてユーザーが利用できるようにすることができます。

A. プロフィール

B. Salesforce Edition

C. 役割

D. ライセンスタイプ

E. OWD

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

会社のロケールが米国英語に設定されている場合、すべてのユーザーのデフォルトのロケールは米国英語になり、これを変更することはできません。

A. 本当

B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

営業チームは何をしますか？

正解:

Focuses on

Opportunity Records

being shared to a

specified group of users

based on th

Opportunity Owner.

質問: 28

営業チームグループにユーザーを追加すると、以前は制限されていたアカウントであった商談レコードにアクセスできるようになります。

A. 偽

B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

フィールドタイプ「TextEncrypted」の最大長はどれくらいですか？

- A. 256
- B. 255
- C. 191
- D. 128

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

システム管理者は、カスタムプロファイルのタブ設定を変更できます (デフォルトオン、デフォルトオフ、非表示)。

- A. 本当
- B. 偽

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 31

レポートの実行時にユーザーがフィールドを含めることを妨げるものは何ですか？

- A. フィールドレベルのセキュリティのみ
- B. 上記のいずれでもない
- C. フィールドレベルのセキュリティとページレイアウト
- D. ページレイアウトのみ

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250問**、**30%ディスカウ**
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

S-Controllは、以下を除くすべての場合があります。

- A. HTML
- B. URL
- C. XML
- D. スニペット

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

リードまたは連絡先の電子メールおよび差し込み印刷ドキュメントを生成する場合にのみ、標準フィールドを使用できます。

- A. 偽
- B. 本当

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 34

アクティブな通貨はどこにありますか？

- A. 会社概要
- B. セキュリティ管理
- C. ユーザーレコード（個人設定）
- D. 上記のいずれでもない

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

コンソールでケースに関連付けられた連絡先を表示するには、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. ケースページレイアウトのミニページレイアウトを変更する必要があります
- B. ケースページレイアウトの関連オブジェクトを変更する必要があります
- C. ケースページレイアウトの関連リストを変更する必要があります
- D. ケースページレイアウトのカスタムリンクを変更する必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

フィールドレベルのセキュリティを使用して、フィールドを必須にすることはできません。

- A. 偽
- B. 本当

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 37

カスタムリードフィールドを、アカウント、連絡先、および商談の標準フィールドにマップできます。

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

プロフィールごとに、ユーザーがログインできる時間と、ユーザーがログインできるIPアドレスを設定できます。

- A. 偽
- B. 本当

正解: [B \(コメントを发表する\)](#)

質問: 39

最近のアイテムとルックアップホバービューは、以下を使用します。

- A. ページの編集
- B. 関連リスト
- C. リストビュー
- D. サイドバー

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 40

特定の役割には、連絡先の編集、契約の表示、編集、削除、およびアカウントの表示のみが必要です。管理者はどこで変更を加えることができますか？

- A. 組織全体のデフォルト
- B. プロフィール
- C. パブリックグループ
- D. 役割の共有
- E. ユーザーレコード

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 41

システム管理者はクリックパスに従いました :あなたの名前? セットアップ? カスタマイズしますか? レポートとダッシュボード?

ユーザーインターフェイスの設定ですが、レポートビルダーのアップグレードを有効にするオプションが見つかりませんでした。このシナリオを説明できるステートメントはどれですか？

- A. レポートビルダーのアップグレード春11はなく、すべてのプロフィールで利用できるようになりました。
- B. Spring11のリリース後にSalesforceOrgを作成しました。したがって、アップグレードの必要はありません。
- C. それはアップグレードを行うための右クリックパスではありません。
- D. 別のシステム管理者がすでに有効にしています。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 42

オブジェクト間の既存のマスター/詳細およびルックアップ関係に基づいて、システム管理者は次の目的でカスタムレポートタイプを作成できます。

- A. 表示する標準オブジェクトとカスタムオブジェクトを選択します
- B. 内部結合と外部結合の両方を定義します
- C. 列として使用できるフィールドを選択します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

テリトリー管理を有効にする前に、次の前提条件を満たしている必要がありますか？ 2つの答えを選択してください

- A. テリトリー管理の展開ガイドの手順に従って、テリトリー管理のために組織を準備します。
- B. マーケティングユーザープロファイルが必要です
- C. 組織はカスタマイズ可能な予測を使用している必要があります
- D. テリトリーマネージャーのプロフィールが必要です

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

春以降、11アップグレードシステム管理者は、彼がもはや見ることができないことに気づきました

プロファイルに対する「レポートビルダー」権限。次のうちどれがシナリオを説明しますか？

- A. レポートビルダーを使用できるのはGroupおよびProfessionalEdition組織のみです。
- B. レポートビルダーを使用できるのはEnterpriseおよびUnlimitedEditionの組織のみです。
- C. レポートビルダーはSpring11では使用されなくなりました。
- D. すべてのプロファイルは、デフォルトでレポートビルダーにアクセスできます。
- E. 上記のいずれでもない。
- F. 古いレポートウィザードは、ユーザー補助モードのユーザーのみが使用できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

データ検証ルールは、APIおよびインポートウィザードを使用して適用されます。

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

ユーザーレコードで選択されている言語に関係なく、すべてのオンラインヘルプは組織のデフォルト言語で表示されます。

- A. 本当

B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250問**、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

時間がかかる検索やフィルターはキャンセルされる場合がありますか？

A. 本当

B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

クローズされた商談で変換された金額を効果的に「ロック」できる機能はどれですか。

A. ロケール

B. 複数通貨

C. 上記のいずれでもない

D. 高度な通貨管理

E. 会社概要

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 49

セールスユーザーは標準プロフィールです。

A. 本当

B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

ドリルツードイテールダッシュボードコンポーネントを作成する際の考慮事項はどれですか？

A. ソースレポートはdrill-to-detailフォルダーに保存する必要があります。

B. カスタムレポートタイプで詳細へのドリルを有効にする必要があります。

C. ダッシュボードコンポーネントタイプはゲージである必要があります。

D. ソースレポートは、レコード名、レコード所有者、またはフィード投稿でグループ化する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 51

デフォルトの個人アカウントレコードタイプの名前を変更したり、個人アカウントの追加のレコードタイプを作成したりすることはできません。

A. 本当

B. 偽

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 52

標準ユーザープロファイルはメンバーをキャンペーンにインポートできますか？

A. 「キャンペーンメンバーのインポート」権限がチェックされている場合のみ。

B. いいえ。

C. はい。

D. 「すべてのデータの変更」権限がチェックされている場合のみ。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

あなたはProfessionalEdition組織と協力しています。彼らは、4つのカスタムタブ、3つのカスタムオブジェクト、および1つのカスタムアプリの使用を必要とする経費トラッカーをインストールしたいと考えています。会社がすでに4つのアプリケーション、36のカスタムオブジェクト、および7つのカスタムタブを使用している場合、Expense Trackerをインストールしようとするとうなりますか？

A. インストールは成功します

B. カスタムタブの最大数に達したため、インストールプロセスを完了できません。

C. カスタムオブジェクトの最大数に達したため、インストールプロセスを完了できません。

D. インストールは成功しますが、レポートのみ、

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

リードを商談に変換するときの商談のデフォルトは何ですか？

A. ステージはデフォルトで選択リストの最初のオプションになり、終了日はデフォルトで変換日から3か月になり、金額はデフォルトで空白になります

B. ステージのデフォルトは選択リストの最初のオプション、終了日はデフォルトで四半期の最終日、金額はデフォルトで空白になります

C. ユーザーは、変換時に金額、終了日、およびステージを定義します

D. 上記のいずれでもない

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

リードを修飾すると、リードは自動的に次のようになります（該当するものをすべて選択してください）。

- A. 機会
- B. アカウント
- C. 連絡先
- D. キャンペーン

正解: A,B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 56

経由でSalesforceにアクセスするにはセキュリティトークンが必要です（該当するものをすべて選択してください）

- A. 上記のすべて
- B. Salesforce for Outlook
- C. インポートウィザード
- D. データローダー

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 57

ユーザーのIP範囲が信頼できるIP範囲にすでに追加されている場合、ユーザーはOutlookの接続にログインするときにセキュリティトークンを使用する必要がありますか？

- A. 偽
- B. 本当

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 58

組織は、フィールドの変更に基づいてフォローアップタスクを作成したいと考えています。それを行うための最良の方法はどれですか？

- A. レコードタイプ
- B. ワークフローの承認
- C. 割り当てルール
- D. ワークフロー
- E. ロールアップの概要

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 59

Chatter Freeユーザーがアクセスできるのはどれですか？

- A. 人

- B. リード
- C. プロファイル
- D. ファイル
- E. グループ
- F. コンテンツ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

会社概要にないものは何ですか？

- A. ライセンス
- B. 会計年度
- C. 通貨を管理する
- D. ストレージと使用済みスペース
- E. 言語、ロケール、タイムゾーン
- F. プロファイル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 61

ソリューションカテゴリに関するカスタムレポートを作成できます。ソリューションカテゴリはリストビューで利用できます。

- A. 偽
- B. 本当

正解: A ([コメントを發表する](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250問、30%ディスカウ**
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

プロファイルは何を制御しますか？

- A. ユーザーがアクセスするレコードの表示
- B. 関連リストで表示できるフィールド
- C. ユーザーがアクセスするレコードに対して実行できるタスク
- D. 2つのオブジェクト間の関係

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 63

インポートウィザードを使用してインポートできるユーザーレコードの数はいくつですか？

A. 5.000

B. 500

C. インポートウィザードを使用してユーザーレコードをインポートすることはできません

D. 50.000

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

無制限のエディションでは、オブジェクトにいくつのカスタムフィールドを作成できますか？

A. 200

B. 無制限のフィールド

C. 500

D. 100

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

管理者は、データローダーを使用して定期的なデータインポートをスケジュールできます

A. 偽

B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 66

リードが変換されると、アカウント、連絡先、および _____ レコードが作成されます。

A. リード

B. 機会

C. キャンペーン

D. ケース

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 67

Winter 11以降、すべてのユーザーに自動的に表示され、セットアップが不要なコラボレーションクラウド拡張機能は次のうちどれですか？

A. 無料のChatterユーザー

B. おしゃべりの招待状

C. Chatterフィルターの使用

- D. [ファイル]タブ
 - E. おしゃべり検索
 - F. Chatterフィードを表示する
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 68

コンソール内から新しいリストビューを作成できます

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 69

ケース割り当てルールは経過時間に基づいています

- A. 本当
- B. 偽

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 70

組織がオンライン広告のROIを獲得できるsalesforce.comの機能はどれですか？

- A. Sコントロール
- B. オンラインキャンペーン
- C. Web-to-lead
- D. Web-to-case
- E. グーグルアドワーズ

正解: E ([コメントを发表する](#))

質問: 71

ダイナミックダッシュボードに関して正しい説明は次のとおりです。

- A. カスタムオブジェクトを作成すると自動的に作成されます
- B. ダッシュボードコンポーネントにカーソルを合わせると、ソースレポートが表示されま
す
- C. ログインユーザーの視点からのデータを表示します。
- D. 標準のダッシュボードでは実行できない計算を実行します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 72

アカウントが複数のテリトリーの一部になることは可能ですか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 73

特定の日のログインを制限できますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

By setting the start and end times on the profile login hours to the same value.

質問: 74

カスタムルックアップフィールドを追加して、標準オブジェクトと次のオブジェクトのどれとの間に関係を作成できますか？

- A. カスタムオブジェクト、契約、キャンペーン
- B. リード、アカウント、連絡先、カスタムオブジェクト
- C. ユーザーとカスタムオブジェクト
- D. ユーザー、カスタムオブジェクト、キャンペーン

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 75

高度なフィルター条件は、ロールアップサマリーフィールドに適用できます。

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 76

さまざまな種類の共有ルールとは何ですか？（当てはまるもの全てをご確認ください）

- A. キャンペーン共有ルール
- B. ケース共有ルール
- C. カスタムオブジェクト共有ルール
- D. リード共有ルール
- E. ソリューション共有ルール

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com **CRT-101-JPN**試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

ス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> 250問、30%ディスカウ
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

信頼できる範囲について正しい説明は次のうちどれですか？

- A. ブラウザのCookieと組み合わせて使用されるIPアドレスが含まれます。
- B. エンドユーザーがセールスフォースにアクセスするための追加のIPアドレスをアクティブ化できるようにします。
- C. 通常のSFユーザーを識別するために使用されます。
- D. 不明なブラウザとIPアドレスからのログイン要求を承認します。

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 78

以下を除いて、検証ルールについては次のすべてが当てはまります。

- A. 検証ルールは管理者がアクティブ化/非アクティブ化できます
- B. 検証ルールをバイパスしてデータローダーを介してレコードを入力できます
- C. 検証ルールは既存のデータには適用されません。これらは、後続のレコードの作成/更新中にのみ実行されます
- D. 一度に複数のエラーメッセージが表示される場合があります
- E. すべてのアクティブな検証ルールは保存時に毎回実行されます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 79

_____は、ユーザーが連絡先レコードを読み取り、作成、編集できるかどうかを決定し、_____は、部下が所有する連絡先レコードを表示/編集できるかどうかを決定します。

- A. OWD、共有ルール
- B. 共有ルール、役割階層
- C. 役割、プロフィール
- D. プロフィール、役割

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 80

ワークフロールールの基準を満たす既存のレコードがルールをトリガーします。

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 81

ユーザーはどのようにしてセキュリティトークンを取得できますか？

正解:

1. By changing their password
2. By resetting their security token via the Salesforce UI

質問: 82

共有モデルに関係なく、ユーザーが任意のレコードを編集できるようにするプロファイル権限は次のうちどれですか？

- A. セットアップと構成を表示
- B. すべてのデータを表示
- C. 上記のいずれでもない
- D. アプリケーションをカスタマイズする
- E. すべてのデータを変更する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 83

実行中のユーザーとは何ですか？

正解:

Determines
the level of access to
the dashboard data

質問: 84

Salesforce.com IdeaExchangeにアイデアを送信できるのは誰ですか？

- A. Salesforce.comパートナー
- B. IdeaExchangeにログインしている人
- C. 営業部隊の従業員
- D. Salesforce.comユーザー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 85

リードに関連付けられたキャンペーンはどこに表示されますか？ 2つの答えを選択してください

- A. キャンペーン履歴レポート
- B. キャンペーン関連リスト
- C. 機会関連リスト
- D. リード履歴レポート

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 86

データ検証ルールは、サポートされているすべてのオブジェクトに影響します。

正解:

Forecasts and
Territories

質問: 87

ケースはどのように割り当てられますか？

正解:

Assignment
Rule

質問: 88

カスタムフィールドは、フィールドレベルのセキュリティから読み取り専用になり、ページレイアウトから必須になります。フィールドは次のようになります。

- A. エラーをスローし、ページレイアウトから読み取り専用フィールドを必須にすることを許可しません
- B. ユーザーに必須
- C. ポップアップウィンドウでユーザーに選択肢が与えられます
- D. ユーザー専用の読み取り

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 89

レポートを削除して気が変わった場合は、ごみ箱からレポートを取得できます。

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 90

フィールドが削除されると、30日間ごみ箱に入れられます

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 91

読み取り専用プロファイルを定義します。

正解:

Can only view
records

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **92**

次のうち、分析スナップショットのソースレポートとして使用できないものはどれですか？

- A. 要約レポート
- B. 表形式のレポート
- C. すべて使用可能
- D. マトリックスレポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **93**

営業マネージャーは、さまざまなユーザーの視点からダッシュボードを表示し、ダッシュボードを編集せずにユーザーを切り替えたいと考えています。管理者はこれをどのように有効にしますか？

- A. 販売マネージャーに「動的ダッシュボードの管理」権限を付与します。
- B. セールスマネージャーに「ドラッグアンドドロップダッシュボードビルダー」権限を付与します。
- C. ダッシュボードを動的ダッシュボードとして作成します。
- D. 営業マネージャーに「マイチームダッシュボードの表示」権限を付与します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **94**

Salesforceコンソールには、以前に作成されたビューのみが表示されます。

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **95**

オポチュニティレコードをSalesforceにインポートするために、システム管理者はインポートウィザードを使用できます。

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 96

水平および垂直の基準に対してグリッド内のデータを要約し、行と列の両方の合計を提供するレポート形式はどれですか？

- A. マトリックス
- B. まとめ
- C. 表形式

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 97

営業部長は、営業担当者のトレンドパフォーマンスを示すレポートを求めています。彼は、過去6か月のレビューとともに、月ごとの傾向を確認したいと考えています。このカスタムレポートを作成するためにどのレポート形式を使用しますか？

- A. マトリックスレポート。
- B. 要約レポート
- C. 表形式のレポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 98

ユーザーオブジェクトで使用される[開始]フィールドと[終了]フィールドは何ですか？

- A. ログインアクセスをそれらの時間に制限します
- B. 不在メッセージを設定します
- C. ユーザーのカレンダーに表示される時間を定義するために使用されます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 99

データ検証を正しく定義するステートメントを特定する

- A. データ検証により、SFに保存された後のデータの整合性が保証されます
- B. データ検証は、データがSFにインポートされるときにデータの整合性を保証します
- C. データ検証は、データがSFにエクスポートされるときにデータの整合性を保証します
- D. データ検証により、SFに保存される前にデータの整合性が保証されます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 100

ユーザーを設定する場合、ユーザーの名は必要ありません。

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 101

カスタマイズ可能な予測は、カスタム会計年度で使用するために有効にすることはできません

A. 偽

B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 102

いつパブリックグループを構築することを選択しますか？

正解:

To simplify the
number of sharing rules
built or when defining
folder or list view
access

質問: 103

次のすべてのオブジェクトには、キューがある場合があります。

A. アカウント

B. リード

C. カスタムオブジェクト

D. ケース

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 104

ユーザーインターフェイス設定はグローバル設定であり、組織のすべてのユーザーに適用されます。

A. 偽

B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 105

テリトリー管理を使用する場合、商談を複数のテリトリーに関連付けることができますか？

A. はい

B. いいえ

正解: B ([コメントを发表する](#))

Accounts and Users can be associated with multiple opportunities but Opportunities can only be in one territory.

質問: 106

数式項目は、他の項目タイプとの間で変換できます。

A. 偽

B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250問**、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

個人タグは共有できません

A. 偽

B. 本当

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 108

カスタムルックアップフィールドを使用して、商談と連絡先の間に関係を作成できます。

A. 偽

B. 本当

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 109

次のうち、本人確認をバイパスしないのはどれですか？（一つ選択してください）

A. ユーザーは信頼できるネットワークのリスト内のIPアドレスからログインしています。

B. ユーザーは以前に現在のIPアドレスからSalesforceにログインしています。

C. ユーザーのプロファイルでIPログイン制限が有効になっています。

D. ユーザーは以前にこのコンピューターをアクティブ化したことがあり、アクティブ化Cookieが保存されています。

E. ユーザーのレコードで[ユーザーIDの確認をバイパスする]チェックボックスが有効になっています。

正解: **E** ([コメントを发表する](#))

質問: 110

ユーザーが通常の営業時間外にSalesforce組織にログインするのを防ぐために、システム管理者は次の場所でこれを行います。

- A. ユーザーのプロファイルレコード
- B. 役割階層
- C. ユーザーレコード
- D. 上記のいずれでもない
- E. ネットワーク設定

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 111

オブジェクトが次のいずれかで参照されている場合、オブジェクトのすべてのレコードタイプを削除することはできません。

- A. プロファイル
- B. Apexコードスクリプト
- C. ページレイアウト

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 112

ダッシュボードに上位5人のセールスパーフォーマーを一覧表示する場合は、使用するのに最適なコンポーネントを選択します。

- A. チャート
- B. 表
- C. メトリック
- D. ゲージ

正解: [B \(コメントを发表する\)](#)

質問: 113

ドキュメントはデータストレージにカウントされます。

- A. 偽
- B. 本当

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 114

カスタマイズ可能な予測は、カスタム会計年度で使用するために有効にすることはできません

- A. 正しい
- B. 偽

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 115

キャンペーンメンバーオブジェクトに対して実行できるアクションはどれですか？ 3つの答えを選択してくださいMMM

- A. ビジネスアカウントをキャンペーンレコードに関連付ける
- B. 別のオブジェクトへのカスタムルックアップフィールドを作成します
- C. キャンペーンメンバーレコードから連絡先にリードを変更します
- D. キャンペーンメンバーレコードに関連する検証ルールを作成します

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 116

カスタムレポートタイプを作成するときの「プライマリオブジェクト」の役割は何ですか？

- A. ユーザーがビューの選択リストで値を選択できるようにする
- B. レポート用
- C. すべてが同じビジネスルールのセットを使用していることを確認する
- D. ダッシュボードのソースになり得るかどうかを知らせてくれます

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 117

ロールアップサマリーフィールドは、ユーザーが表示できないフィールドを参照している場合、ユーザーには表示されません。

- A. 本当
- B. 偽

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 118

数式エディタは、以下を除くすべての場所で使用できます。

- A. S-Control
- B. 標準フィールドのデフォルト値
- C. 数式フィールド

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 119

オブジェクトごとに最大25個のカスタムルックアップフィールドを定義できます。

- A. 偽
- B. 本当

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 120

データエクスポートに添付ファイルを含めることはできますか？

- A. 偽
- B. 本当

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 121

以下のすべては、オポチュニティパイプラインと予測レポートについて当てはまります。

- A. パイプラインレポートが上書きされる可能性があります
- B. パイプラインレポートには、予測から省略された機会が含まれる場合があります
- C. 商談ステージは、商談の予測カテゴリを決定するために使用できます
- D. 予測は上書きされる可能性があります

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250問、30%ディスカウ**
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 122

なぜアカウントチームとセールsteamを利用するのですか？

正解:

Teams are used for collaboration, sharing, and for reporting purposes.

質問: 123

クラウドスケジューラの機能はどれですか？ 2つの答えを選択してください：

- A. ユーザーが複数の会議時間を提案できるようにする
- B. 顧客ごとに異なるカスタムブランドの招待状
- C. Salesforceユーザーカレンダーに基づく自動提案会議時間
- D. SalesforceカレンダーをOutlookカレンダーと同期する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 124

関連リストには、1対多の関係の多面性が表示されます

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 125

通貨の変動に基づいて収益の増減を追跡するには、実装する必要があります

- A. テリトリー管理
- B. サンドボックス
- C. 高度な通貨管理
- D. 複数通貨

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 126

グローバル検索でサイドバー検索を有効にすることはできますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 127

カスタムフィールドリージョンを削除します。地域に関連するすべてのデータも削除されます。

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 128

商談レコードタイプと販売プロセスの違いは次のとおりです。

- A. レコードタイプは選択リストフィールドを制御します
- B. レコードタイプはステージフィールドを制御し、販売プロセスは他のすべての選択リストフィールドを制御します
- C. 販売プロセスはステージフィールドを制御し、レコードタイプは他のすべての選択リストフィールドを制御します
- D. 販売プロセスはすべての選択リストフィールドを制御します

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 129

_____は、AppExchangeを介して他の組織が利用できるようにするForce.comコンポーネントとアプリケーションのコレクションです。

- A. ワークフロールール
- B. ビジュアルフォースページ
- C. アプリケーション
- D. パッケージ
- E. オブジェクト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 130

標準の選択リストを制御フィールドにすることはできますが、フィールドの依存関係の依存関係にすることはできません。

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 131

[印刷可能ビュー]をクリックすると、レポートはExcelで印刷可能な形式で表示されますか？

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 132

APIはどのSalesforce.comエディションで使用できませんか？

- A. 無制限版
- B. 開発者版
- C. Enterprise Edition
- D. プロフェッショナル版

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 133

制限時間の開始時にユーザーがすでにログインしている場合はどうなりますか？

正解:

The system immediately ends the user's session.

質問: 134

ページレイアウトでは、一部の標準フィールドに変更できないプロパティがあります（作成者フィールドや変更者フィールドなど）

- A. 本当
- B. 偽

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 135

ユーザーを作成するとき、エイリアスは一意である必要がありますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 136

プロフィールを編集するには、どの管理権限が必要ですか？

- A. ユーザーの管理とアプリケーションのカスタマイズ
- B. セットアップと構成の表示、ユーザー構成の表示、ユーザーの管理、プロフィールの管理
- C. セットアップと構成の表示、ユーザーの管理、プロフィールの管理
- D. セットアップと構成の表示、ユーザーの管理、アプリケーションのカスタマイズ
- E. ユーザー構成の表示、およびユーザーの管理
- F. プロフィールの管理とユーザーの管理

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 137

プロフィール管理の拡張を有効にするためのクリックパスは何ですか？

- A. セットアップユーザーの管理プロフィール
- B. セットアッププロフィールカスタマイズ
- C. セットアップカスタマイズユーザーインターフェース

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 138

レコードタイプは、正しい選択を選択するでは使用できません

- A. プロフェッショナルエディション
- B. 無制限版
- C. Enterprise Edition
- D. 開発者版

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 139

Salesforce.comに65000を超えるレコードをインポートするには、どのツールを使用する必要がありますか？

- A. データローダー

B. SFDCインポートウィザード

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 140

キャンペーンを表示できるのは誰ですか？

- A. 管理者
- B. マーケティングユーザーのみ
- C. 管理者およびマーケティングユーザーのみ
- D. すべてのユーザー

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 141

管理者は、ダッシュボードコンポーネントに値が表示されるたびに、特定のフィールド値が常に同じ色で表されるようにするにはどうすればよいですか？

- A. フィールド設定をカスタマイズする
- B. ダッシュボードコンポーネントをカスタマイズする
- C. ダッシュボード設定をカスタマイズする
- D. ソースレポートをカスタマイズする

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 142

どちらが優先されますか :ユーザーの言語設定または会社プロファイルのデフォルト言語？

正解:

User's

language setting.

質問: 143

毎週のデータエクスポートでどのようなデータを要求できますか？

- A. すべての組織データ
- B. アカウントデータのみ
- C. アカウント、機会、連絡先、ケース、ソリューション
- D. レポートデータのみ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 144

自動応答ルールを使用して、顧客がWeb-to-leadフォームを介して提供する情報に基づいて、自動化されているが調整された応答を顧客に送信できます。

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 145

時間ベースのワークフローは、レコードが作成または編集されるたびにトリガーできます

A. 偽

B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 146

ルックアップ関係によってジャンクションオブジェクトに関連するオブジェクトを削除するとどうなりますか？

A. マスタレコードが削除されます

B. ジャンクションオブジェクトの関連フィールドが削除されます

C. ジャンクションオブジェクトが削除されます

D. 交差点オブジェクトが削除されます

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 147

Spring 11以降に利用できる新しいチャートタイプは何ですか？

A. 散布図

B. マスターチャート

C. おしゃべりチャート

D. レポートチャート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 148

レポートを実行する前に、レポートビルダーインターフェイスで使用できる機能はどれですか。

A. 将来の実行をスケジュールする

B. 印刷可能なビュー

C. 詳細をエクスポート

D. 保存

E. 詳細の表示/非表示

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 149

検索エンジンに表示される広告を作成するには、Salesforceで次を使用します。

A. Yahoo

B. AOL

C. Google

D. MSN

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 150

カスタムサマリー数式の数式の数は次のように制限されています。

- A. 4000
- B. 5000
- C. 3000
- D. 3900

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 151

フィールドが検索レイアウトに表示されているが、フィールドレベルのセキュリティ設定によって特定のユーザーに対して非表示になっている場合、次の説明のうち正しいものはどれですか。

- A. 上記のいずれでもない
- B. フィールドレベルのセキュリティは検索レイアウトを上書きし、フィールドはすべてのユーザーに対して非表示になります
- C. フィールドは引き続きすべてのユーザーに検索レイアウトで表示されます
- D. フィールドレベルのセキュリティは検索レイアウトを上書きし、フィールドはそれらのユーザーに対して非表示になります

正解: D ([コメントを发表する](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250問、30%ディスカウ**
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 152

予測は、カスタム会計年度で使用できます。

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 153

カスタムリンクは、次の目的で使用できます。

- A. 上記のすべて
 - B. Sコントロールの実行
 - C. 外部URLの起動
 - D. レポートの実行
- 正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 154

定期的なイベントを作成する場合、間隔ごとの最大発生回数はどれくらいですか？

- A. 毎日 :365毎週 :52毎月 :12毎年 :1
- B. 毎日 :100毎週 :52毎月 :60毎年 :5
- C. 毎日 :100毎週 :53毎月 :60毎年 :10
- D. 毎日 :100毎週 :52毎月 :60毎年 :10

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 155

選択リストに含めることができる値の最大数はいくつですか？

- A. 600
- B. 2.000
- C. 250
- D. 500
- E. 1.000

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 156

カスタムオブジェクトレコードを手動で共有することが可能です

- A. 偽
- B. 本当

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 157

Salaryというカスタムフィールドの値は50,000です。数式ISNUMBER (\$salary_c)は何を返しますか

- A. FALSE
- B. TRUE
- C. 50.000
- D. ユーザーのロケールによって異なります

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 158

ルックアップフィールドの関係正しい選択肢を選択してください

- A. 2つのページレイアウトをリンクします
 - B. 2つのオブジェクトをリンクします
 - C. 2つのSalesforce.comインスタンスをリンクします
 - D. 2つの数式をリンクします
- 正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 159

標準ユーザーは、セッションで最大数のアカウントレコードをインポートできます

- A. 50000
- B. 500
- C. 500000
- D. 5000

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 160

レコード所有者には、レコードの表示と編集、レコードの所有権の転送または変更、および所有レコードの削除を行う権限があります。

- A. 本当です。いつも。
- B. 誤り。いつも。
- C. 本当です。オブジェクト権限が有効になっている場合。
- D. 誤り。オブジェクト権限が無効になっている場合。
- E. 誤り。オブジェクト権限が有効になっている場合。
- F. 本当です。オブジェクト権限が無効になっている場合。

正解: **C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 161

SolutionManagerプロファイルを定義します。

正解:

Standard user
perm + can manager
solutions & solution
categories

質問: 162

自動化されたケースユーザーは、以下を含む、システム定義されたすべてのアクションのケース履歴に一覧表示されます。

- A. ケースがWeb-to-Caseを介してオンラインで作成された場合
- B. ワークフローがトリガーされたとき
- C. ケースがエスカレーションされたとき
- D. 割り当てルールを使用してケースが自動的に割り当てられる場合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 163

システム管理者は、次のようにプロファイルを編集できます。

- A. 大量メールの使用を防止する
- B. ユーザーがカスタムタブを表示できないようにします
- C. 他のユーザーリードへのユーザーアクセスを拒否する

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 164

ケースに当てはまる説明は次のとおりです。

- A. ルール割り当てによってのみ自動的に割り当てることができますが、後で手動で再割り当てすることができます
- B. 連絡先とアカウントに関連付けられています
- C. メールから受け取ったケースを手動で入力する
- D. メールまたはウェブサイトのフォームによって自動的に生成されます

正解: B,C,D ([コメントを發表する](#))

質問: 165

Chatterタブの新機能は次のうちどれですか？

- A. @メンション
- B. ライブアップデート
- C. いいね
- D. 上記のすべて

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 166

会社にはカスタムフィールド「労働時間」があり、システム管理者は、フィールドが負の値を受け入れないように検証ルールを作成するように任務を負っています。

- A. Hours_Worked__C <0
- B. NOT (Hours_Worked <0)
- C. Hours_Worked != 0
- D. NOT (Hours_Worked__C > 0)
- E. Hours_Worked <0
- F. Hours_Worked__C <> 0

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250問**、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 167

レポートごとの計算値の数 :

- A. 6
- B. 20
- C. 2
- D. 5
- E. 10
- F. 15

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 168

標準のユーザー権限を持ち、公開されたソリューションとソリューションカテゴリを管理できる標準プロファイル

- A. ソリューションマネージャー
- B. 契約マネージャー
- C. システム管理者
- D. マーケティングプロファイル
- E. マーケティングユーザー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 169

最終的な拒否アクションには、電子メールアラートなどのアクションを含めることができます

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 170

Chatterレポートのカスタムレポートタイプを作成するときに使用できるオブジェクトの組み合わせはどれですか？

- A. 機会、フォロワー、ユーザーフィード
- B. おしゃべりグループ、メンバー

- C. ユーザー、ユーザーフィード、コメント
 - D. アカウント、ユーザーフィード、コメント
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 171

組織がSalesforce.comのレコードを承認するために使用できる自動化されたプロセスは次のうちどれですか？

- A. 検証プロセス
- B. 承認プロセス
- C. ワークフロールール
- D. レコードタイプ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 172

ジャンクションオブジェクトのプライマリマスター-詳細関係の重要性は何ですか？

- A. そのような重要性はありません
- B. ルックアップフィールドはプライマリマスターオブジェクトから継承されます
- C. AとBの両方
- D. レコードの所有権はプライマリマスターオブジェクトから継承されます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 173

プロセスビジュアライザーを使用して何を確認できますか？

- A. サポートプロセス
- B. 販売プロセス
- C. ワークフロールール
- D. 承認プロセス

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 174

システム管理者は、顧客への製品の出荷を追跡する方法を作成するように依頼されました。出荷はオポチュニティレコードと密接に関連付けられている必要があります、オポチュニティごとに複数の出荷レコードが存在する可能性があり、オポチュニティが必要です (つまり、ユーザーは、オポチュニティに関連付けずに出荷レコードを保存することはできません)。システム管理者が作成する必要があります。

- A. 出荷レコードに商談IDを表示するクロスオブジェクト式
- B. マスター-ShipmenオブジェクトとOpportunityオブジェクトの詳細な関係
- C. OpportunityからShipmentへのルックアップフィルターを使用したルックアップ関係
- D. OpportunityオブジェクトとShipmentオブジェクトのルックアップ関係

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 175

インポートウィザードを使用してインポートまたは更新できるオブジェクトは何ですか？
(当はまるもの全てをご確認ください)

- A. リード
- B. お問い合わせ
- C. 機会
- D. アカウント
- E. 契約

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 176

バックアップデータのエクスポートは、自動的に削除されるまでどのくらいの期間 Salesforce CRMに残りますか？

- A. 48時間
- B. 24時間
- C. 12時間

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 177

リード変換に使用されるカスタムフィールドのデータ型を変更すると、そのリードフィールドマッピングは削除されます。

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 178

リード変換時に、新しく作成された商談の終了日は自動的に？に設定されます。

- A. 空白
- B. 今月の最終日
- C. 今日
- D. 今年 of 最終日
- E. 現在の四半期の最終日

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 179

ユーザープロファイルを編集し、信頼できるIP範囲を定義して、ユーザーがこの範囲内で新しいコンピューターをアクティブ化する必要がないようにすることができますが、そうでないコンピューターをブロックすることはありません。

- A. 本当

B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 180

営業ユーザーは、商談への編集アクセス権を持ちたいと考えていますが、リードをインポートできず、アカウントも削除できる必要があります。出来ますか？

A. はい (カスタムプロファイルのカスタマイズします)

B. はい (標準プロファイルのカスタマイズします)

C. いいえ (リードのインポートを無効にできないため)

D. いいえ (アカウントは削除できません)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 181

リードを商談に変換するときは、商談に一意の名前を付けて、それが何であるかを把握する必要があります (例Pacific Bank-RedPackage)。

A. 本当

B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 182

カスタムオブジェクトタブを追加すると、カスタムオブジェクトレポートにアクセスできますか？

A. オブジェクトが他のオブジェクトに関連していない場合のみ

B. いいえ

C. はい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 183

詳細ビューのレコードにレコードが関連付けられている場合にのみ表示されるコンポーネントは次のうちどれですか？

A. ミニビュー

- B. コンソールレイアウト
 - C. リストビュー
 - D. ミニページレイアウト
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 184

アクティビティはタスクとカレンダーの両方です

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 185

変換されたリードについて報告することは可能ですか？

- A. いいえ
- B. はい

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 186

次のうち、Service Cloudオフリングの一部であるのはどれですか？

- A. 引用
- B. キャンペーン
- C. 知識
- D. 機会
- E. 資格

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 187

システムは、標準のリードフィールドを標準のアカウント、連絡先、および商談フィールドに自動的にマッピングします。

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 188

Salesforceのユーザーレコードにキャプチャされていない情報はどれですか？

- A. 採用日
- B. 委任された承認
- C. 従業員番号
- D. ロケール

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 189

Chatterフィールドはどこに表示されますか？

- A. リストビュー。
- B. 関連リストの下。
- C. [ホーム]タブと[Chatter]タブ。
- D. Chatterプロフィール。
- E. レコード詳細ページ。
- F. Chatterグループについて

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 190

CSVファイルの単一の列をSalesforceSFAの複数のフィールドにマップできます。

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 191

以下のすべては、デフォルトのアカウントレコードタイプですクライアント管理を除く：

- A. 個人アカウントのデフォルト
- B. ビジネスアカウントのデフォルト
- C. [アカウント]タブのデフォルト
- D. パートナーアカウントのデフォルト

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 192

会社の会計年度が2月1日に始まり、12グレゴリオ暦の月が含まれている場合、カスタム会計年度を有効にする必要がありますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

As long as the fiscal year begins on the 1st of any month and follows the standard months, then custom fiscal years are not required.

質問: 193

_____は、ユーザーがほとんどのSalesforce.comレコードに関連付けて、パーソナライズされた方法でデータを記述および整理できる単語または短いフレーズですか？

- A. ホームページのレイアウト
- B. タグ
- C. アプリ

D. ビュー

E. ダッシュボード

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 194

外部IDとして使用できないフィールドタイプはどれですか？

A. メールIDフィールド

B. 選択リストフィールド

C. 数値フィールド

D. テキストフィールド

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 195

共有ルールを使用して、データへのより広いアクセスを許可できます。OWDレベル未満でアクセスを制限することはできません。

A. 本当

B. 偽

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 196

Outlook用に新しいSalesforceを構成するときに必要な手順はどれですか。

A. 同期方向と競合動作を選択します

B. Outlookとのチャターフィード同期を有効にする

C. ユーザーとプロフィールを構成に割り当てます

D. 適切な構成テンプレートを選択します

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250問**、**30%ディスカウ**
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 197

レコードタイプとは何ですか？正しい選択を選択してください

A. カスタム選択リストに対してのみ異なる選択リスト値のセットを定義できます

B. 新しい選択リストに対してのみ異なる選択リスト値のセットを定義できます

- C. 標準とカスタムの両方の選択リストに異なる選択リスト値のセットを定義できます
 - D. 標準の選択リストに対してのみ異なる選択リスト値のセットを定義できます
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 198

レコードタイプは、特定のレコードタイプに関連付けることにより、カスタムビジネスプロセスを実装するために使用されます

- A. 記録
- B. ページレイアウト
- C. オブジェクト
- D. キャンペーン

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 199

アカウントを転送する際のオプションは次のうちどれですか（複数の正解）

- A. アカウントチームを維持する
- B. オープンな機会を移転する
- C. カスタムオブジェクトを転送する
- D. クローズされたケースを転送する
- E. クローズドオポチュニティを転送する
- F. オープンケースを転送する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 200

[106]オブジェクトのタブを作成するときに、タブをランディングタブとして設定できますか？

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 201

UserオブジェクトのDefaultDivisionフィールドについて正しいのは次のうちどれですか？

- A. ユーザーが明示的に別の部門を設定しない限り、ユーザーが作成したすべての新しいアカウントとリードにデフォルトで適用される部門。ユーザーがアカウントまたはすでに部門がある他のレコードに関連するレコードを作成すると、新しいレコードが既存のレコードの部門に割り当てられます。デフォルトの除算は使用されません。この設定は、ユーザーが他の部門でレコードを表示または作成することを制限しません。ユーザーはいつでも部門を変更できます。部門を使用してデータをセグメント化する組織でのみ使用できます。
- B. ユーザーが明示的に別の部門を設定しない限り、ユーザーが作成したすべての新しいアカウントとリードにデフォルトで適用される部門。ユーザーがアカウントまたはすでに部

門がある他のレコードに関連するレコードを作成すると、新しいレコードが既存のレコードの部門に割り当てられます。デフォルトの除算は使用されません。この設定は、ユーザーが他の部門でレコードを表示または作成することを制限します。ユーザーは自分の部門を変更することはできません。部門を使用してデータをセグメント化する組織でのみ使用できます。

C. ユーザーが明示的に別の部門を設定しない限り、ユーザーが作成したすべての新しいアカウントとリードにデフォルトで適用される部門。ユーザーがアカウントまたはすでに部門がある他のレコードに関連するレコードを作成すると、新しいレコードが既存のレコードの部門に割り当てられます。デフォルトの除算は使用されません。この設定は、ユーザーが他の部門でレコードを表示または作成することを制限しません。ユーザーは自分の部門を変更することはできません。部門を使用してデータをセグメント化する組織でのみ使用できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 202

委任された承認者は、以前に承認されたプロセスを取り消すことができますか？

A. いいえ、リクエストが承認されると、管理者のみが承認プロセスを取り消すことができます

B. はい

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 203

詳細ページを見ている場合、それがどのレコードタイプであるかをどのように知ることができますか？

正解:

For tabs that

have multiple record

types defined, you can

look at the Record Type

field o

the page. However, this field must be added to the page layout.

質問: 204

次のうち、標準のSalesforceアプリケーションはどれですか？（該当するものをすべて選択）

A. キャンペーン

B. コールセンター

C. アイデア

D. セールスセンター

E. 管理

正解: **B,C** ([コメントを发表する](#))

質問: **205**

ルックアップフィールドを使用すると、ユーザーはデータ入力中に別のオブジェクトからレコードを選択して、親子関係を作成できます。

- A. 本当
- B. 偽

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: **206**

検証ルールはリードコンバージョンに適用されますか？

- A. いいえ
- B. はい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **207**

これらの領域のどれにデータ検証ルールが適用されますが、ユーザーにフィードバックは提供されませんか？

- A. Salesforce Mobile
- B. セルフサービスポータル
- C. リードコンバージョン
- D. Web-TO-Case
- E. レコードの合併

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **208**

どこでフィールドを必須にしますか？

正解:

Page Layout

質問: **209**

キャンペーンの機能はどれですか？ 2つの答えを選択してくださいMMM

- A. Apexトリガーを使用して、キャンペーンメンバーを他の関連キャンペーンに追加します
- B. キャンペーンメンバーの管理機能を使用して、リードのキャンペーンメンバーステータスを更新します
- C. キャンペーンに関連するビジネスアカウントの数を追跡する
- D. キャンペーンレコードからリードを連絡先に変換する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **210**

S-Controlダッシュボードコンポーネントで表示できない情報の種類は何ですか？

- A. データの外部フィード
- B. 他の2つのダッシュボードコンポーネントの組み合わせ
- C. データのフラッシュ表現
- D. データウェアハウス情報

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 211

レポートのグラフは、次の場合にのみ使用できます。

- A. 表形式、要約、およびマトリックスレポート
- B. 要約レポートとマトリックスレポート
- C. 表形式およびマトリックス形式のレポート。
- D. 表形式および要約レポート

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250問、30%ディスカウ**
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 212

デプロイされたAppExchangeアプリケーションをアンインストールできますか？

- A. いいえ
- B. はい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 213

手動で読み取り/書き込みを共有したアカウントレコードをユーザーは何ができますか？
(2つ選択)

- A. アカウントを削除します
- B. アカウントを表示する
- C. アカウントを編集する
- D. アカウントを転送する
- E. 他のユーザーと共有する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 214

カスタム会計年度で使用するには、カスタマイズ可能な予測を有効にする必要があります。

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 215

組織でテリトリー管理を使用している場合、新しいアカウントはアカウント割り当てルールによって評価され、1つ以上のテリトリーに割り当てられる場合があります。

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 216

ワークフローEメールアラートの差出人Eメールアドレスを上書きするために使用できるEメールアドレスオプションはどれですか？

- A. アクティブな管理者のメールアドレス
- B. アクティブユーザーのメールアドレス
- C. 組織全体のメールアドレス
- D. 手動で入力したメールアドレス

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 217

並列承認ルーティングとは何ですか？

- A. 承認リクエストを送信した後に取り戻す機能
- B. ロックされたレコードを同じロールのユーザーに一括割り当てできる場合
- C. 1つのステップで複数の承認者に承認リクエストを送信する機能
- D. 承認リクエストを自分自身に複数回送信する機能。これにより、レコードを承認できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 218

カスタムフィールドのデフォルト値を設定できます。

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 219

次のうち、標準のプロファイルはどれですか？

- A. 請求書マネージャー
- B. 契約マネージャー
- C. マーケティングユーザー
- D. セールスユーザー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 220

ユーザーのデフォルトのログイン時間は、午前8時から午後5時までです。ユーザーは午後4時30分にログインし、午後5時1分までオンのままになります。

何が起こるのですか？

- A. ユーザーは問題なく作業できますが、新しいセッションを開始できません
- B. ユーザーは中断することなくセッションを続行します
- C. ユーザーは問題なく作業でき、新しいセッションを開始できます
- D. セッションを終了した後、ユーザーは保存されていないデータをすべて失います
- E. ユーザーはデータを失うことなくセッションを終了します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 221

新しいグラフ作成エンジンを使用すると、次のようなグラフのカスタマイズと作成を強化できます。

正解:

Bar

Line

Funnel

Donut

Pie

Combo Charting

質問: 222

Spring11のどのServiceCloudおよびServiceCloud Consoleの拡張機能が、セットアップを必要とせずにすべての管理者に自動的に表示されますか？

- A. Salesforceナレッジの多言語
- B. Salesforceナレッジ記事番号
- C. ServiceCloudコンソールのグローバル検索
- D. Service CloudコンソールのSalesforceナレッジサイドバー (コンテキストナレッジ)
- E. レポートおよび記事関連リストで使用可能な追加のケース記事フィールド

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 223

数式フィールドにアクセスできるユーザーは、制限されたデータの表示を許可するためにアクセスできないフィールドを参照できます。

A. 偽

B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 224

マネージャーは、チームに割り当てられたすべてのタスクを保留して、期日が数日前に延期されるようにしたいと考えています。

A. Salesforceにはまだそのような標準機能はありません。

B. タスクの編集権限が必要です

C. 彼はあなたの名前>セットアップ>カスタマイズ>アクティビティ>タスク>タスクの管理に移動できます

D. [タスク]タブに移動し、[ツール]セクションで[一括再スケジュール]リンクを見つけます

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 225

実行中のユーザーに関して正しいこと

A. 実行中のユーザーは共有モデルを上書きし、ダッシュボードを表示するユーザーが自分だけでなくすべての人の高レベルの販売データを表示できるようにします

B. 実行中のユーザーは共有モデルに従い、ダッシュボードを表示するユーザーが所有しているものだけの高レベルの販売データを表示できるようにします

C. 実行中のユーザーは共有モデルに従い、ダッシュボードを表示するユーザーが、所有しているものと役割の階層に関する高レベルの販売データを表示できるようにします。

D. 実行中のユーザーは共有モデルをオーバーライドし、ダッシュボードを表示するユーザーが自分以外のすべてのユーザーの高レベルの販売データを表示できるようにします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 226

次のうち、ビジネスプロセスを必要としないものはどれですか？

A. 連絡先

B. リード

C. ケース

D. 機会

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供しま

す。JPNTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250問、30%ディスカウ**ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 227

キャンペーンの影響機能を機会に使用することは何ですか？

- A. ROIの計算に役立ちます
- B. ユーザーに影響を与えたキャンペーンのリストを提供する
- C. リードするWebが正しく機能しているかどうかを確認する
- D. 重複レコードが作成されないようにするため

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 228

システム管理者は、テレセールsteamがオフィスの外でSalesforceにログインできないようにする必要があります。

彼/彼女はこれをどのように行いますか？

- A. セットアップセキュリティ管理ネットワークアクセスとチームのIPアドレスの範囲の指定
- B. この機能を有効にする必要があるため、salesforce.comにお問い合わせください
- C. チームのプロファイルにIPアドレスの範囲を追加します
- D. これを行う方法はありません

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 229

リード、オポチュニティ、ケース、またはソリューションのレコードタイプを作成する前に、何を作成する必要がありますか？

正解:

Business
processes

質問: 230

フォルダは、以下を整理するために使用されます（該当するものをすべて選択してください）

- A. 上記のすべて
- B. レポート
- C. ダッシュボード
- D. メールテンプレート
- E. 上記のいずれでもない
- F. ドキュメント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 231

電子メールアラートでは実行できないタスクで実行できることは何ですか？ 2つの答えを選択してください。

- A. 電子メールアラートは特定のアクションを追跡できません。
- B. タスクを使用すると、実行する予定の、または実行した特定のアクションを追跡できます
- C. 電子メールアラートを使用すると、実行する予定の、または実行した特定のアクションを追跡できます
- D. タスクは特定のアクションを追跡できません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 232

システム管理者は、AW Computingの見込み客/顧客が企業のWebサイトでフォームに記入し、そのデータをSalesforceのリードにするためにどのような機能を実装しますか？

- A. 自動応答ルール
- B. エスカレーションルール
- C. 割り当てルール
- D. Web-to-Lead

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 233

標準フィールドをページレイアウトから削除できますか？

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 234

ロールアップサマリーフィールドとは何ですか？

- A. ロールアップサマリーフィールドには、データ型とオブジェクトの関係のサマリーが表示されます
- B. ロールアップサマリーフィールドを使用すると、先週変更されたデータをロールバックできます。
- C. ロールアップサマリーフィールドには、APIを介してのみアクセスできます。
- D. ロールアップサマリーフィールドは、子レコード情報を親レコードに集約するカスタムフィールドです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 235

契約マネージャープロファイルを定義します。

正解:

Standard user

perm + edit, approve,

activate, delete

contracts

質問: 236

カスタム会計年度構造を定義した場合、会社は会計目的でグレゴリオ暦に戻すことはできません。

A. 偽

B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 237

リードを変換するときに、カスタムリードフィールドを他にいくつかのフィールドにマッピングできますか？

A. 2つのカスタムフィールド

B. 1つのカスタムフィールド

C. カスタムリードフィールドはマッピングできません

D. 3つのカスタムフィールド

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 238

ユーザーはサイドバーと高度な検索からパブリックタグを検索できます

A. 偽

B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 239

リードを自動化する方法は？

正解:

Web-To-Lead

Email Templates

Auto response rules

質問: 240

ワークフローの手順をセットアップ要件に合わせます

正解:

Task - Select

the Subject, status and
priority
Email Alert - Select a template
Field Update - Select a field
Rule - Select the subject status and priority

質問: 241

次のうち、ユーザーレコードを一意にするのはどれですか？

- A. プロフィール
- B. メールID
- C. ユーザー名
- D. 役割

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250問**、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 242

_____は、ユーザーがユーザーインターフェイスに表示できる内容と、ユーザーが実行できる内容を決定する設定とアクセス許可のコレクションを定義します。

- A. おしゃべりフィード
- B. プロフィール
- C. 会社概要
- D. 役割

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 243

ロールはユーザーと多対多の関係がありますか？

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 244

制御フィールドと依存フィールドがオフライン接続で使用できる場合...

- A. それらの間のロジックは利用できません
- B. 従属フィールドのみを編集できます
- C. 制御フィールドのみを編集できます
- D. 一方を編集して、もう一方を自動的に更新することができます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 245

Web-to-Leadについて正しいのは次のうちどれですか。

- A. オンラインでキャプチャされた日付フィールドと通貨フィールドの形式は、ユーザーのブラウザ設定から取得されます
- B. レコードを作成する前に、すべての必須フィールドに値が必要です
- C. Salesforce CRMは、レコードを作成する前にフィールド検証ルールを実行します

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 246

Force.comプラットフォームとは何ですか？ 3つの答えを選択してください：

- A. ニーズに合わせてアプリケーションを変更します-ローディングなし)
- B. ポイントアンドクリックのカスタマイズツール
- C. エンタープライズアプリケーションをサービスとして、ソフトウェアなしでカスタマイズ、統合、作成します。
- D. Salesforce.comが提供する標準アプリケーションをカスタマイズするか、独自のオンデマンドアプリケーションを構築します
- E. 標準タブとカスタムタブを新しいカスタムアプリケーションにグループ化します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 247

ロールアップサマリーフィールドと数式フィールドは、詳細ページでは常に読み取り専用です。

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 248

以下を除くすべてに基づいて予測を表示することができます。

- A. 日付範囲
- B. テリトリー
- C. 製品ファミリー
- D. 営業チーム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 249

カスタマイズ可能な予測を構成するときに、予測に寄与する機会を決定するために、次の予測日のうちどれを設定できますか？

- A. 商談終了日のみ
- B. コミット日
- C. 製品の日付のみ
- D. スケジュール日のみ
- E. 商談終了日、製品日、スケジュール日

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 250

ルックアップフィルターの推奨基準を決定するものは何ですか？

- A. 以前に使用されたフィルター基準
- B. 現在のアプリケーションスキーマ
- C. この機能を有効にするときに行われた調査
- D. 組織全体のDefault設定

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 251

どのオブジェクトに標準のビジネスプロセスがありますか？

- A. 連絡先
- B. リード
- C. ソリューション
- D. 機会
- E. ケース
- F. 販売（機会）

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 252

検証ルールは、関連する商談に対して商談広告申込情報を評価する場合があります

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 253

レポートのフォーマットは、印刷可能なビューを介してエクスポートされたときに維持されますか？

- A. 偽
- B. 本当

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 254

キャンペーンからリードを削除すると、リードレコード自体が削除されます。

- A. 本当
- B. 偽

正解: [B \(コメントを发表する\)](#)

質問: 255

カスタマイズ可能な予測を使用する場合は、個別の予測ロール階層があります

- A. 本当
- B. 偽

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 256

アップロードされるドキュメントのサイズ制限は次のとおりです。

- A. 5 MB
- B. 50 MB
- C. 2 MB
- D. 10 MB

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 257

正誤問題、ワークフロー承認プロセスの最終拒否アクションには、電子メールアラートなどのアクションを含めることができます。

- A. 本当
- B. 偽

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 258

エージェントはどのように記事を公開用に送信しますか？ 3つの答えを選択してください：

- A. ソリューションカテゴリに記事を公開する
- B. 記事の管理」プロファイル権限で自由に公開
- C. ケースのクローズ時に記事を送信する
- D. 記事を公開キューに再割り当てします
- E. 検討のために回答を宣伝する

正解: **B,C,E** ([コメントを發表する](#))

質問: 259

ルックアップ関係を作成して、オブジェクトをそれ自体にリンクできます。

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 260

営業チームは、通常_____と一緒に作業するユーザーのセットです。

- A. アカウント
- B. ケース
- C. 機会
- D. リード
- E. 連絡先

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 261

カスタムオブジェクトはいつ作成されますか？

- A. アプリケーションの外観を向上させるため
- B. カスタムタブを追加する必要がある場合
- C. カスタムフィールドを作成する必要がある場合
- D. ビジネスの固有のデータをキャプチャする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 262

個人アカウントはビジネスアカウントとは次の理由で異なります:(任意の2)

- A. 個人アカウントに機会はありません
- B. ここで変換されたリードはありません
- C. 個人アカウントに連絡先関連リストはありません
- D. 個人アカウントには1つのレコードタイプしかありません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 263

カスタムアプリケーションの作成の一部ではないステップはどれですか？

- A. ロゴを追加する
- B. カスタムオブジェクトの作成
- C. タブの選択
- D. プロファイルの選択

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 264

データローダーを使用してインポートまたは更新できるオブジェクトの数はいくつですか？

- A. 1
- B. 5
- C. 3
- D. 6
- E. 2
- F. 4

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 265

次のタイプの電子メールテンプレートのどれを作成できますか（複数の正解）：

- A. Visualforce
- B. レターヘッド付きのHTML
- C. カスタムHTML
- D. JavaScript
- E. テキスト
- F. レターヘッド付きのテキスト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 266

数式フィールドとロールアップサマリーフィールドは、バックアップエクスポートに含まれています

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 267

条件付き強調表示は、テーブルの最初のサマリーフィールド列にのみ適用されますか？

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 268

ケースはどこで作成されますか？

正解:

On the Cases
Object and Account or
Contact Related Lists.

質問: 269

チェックボックスは、依存する選択リストの制御フィールドにすることができます。

A. 本当

B. 偽

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 270

リードの転送について正しい説明は次のうちどれですか。

A. ユーザーに転送することはできませんが、キューに転送することはできません

B. キューとユーザーの両方に転送できます

C. キューに転送することはできませんが、ユーザーに転送することはできません

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 271

次のうち、数式フィールドで使用できない関数はどれですか？

A. 代用

B. RPad

C. Vlookup

D. ハイパーリンク

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 272

Cloud Schedulerを使用して、一度に何人の人に招待状を送信できますか？

A. 最大50人を会議に招待できます。

- B. 最大55人を会議に招待できます。
- C. 最大20人を会議に招待できます。
- D. 最大25人を会議に招待できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 273

データローダーには何が当てはまりますか？

- A. ロード後にエラーレポートを生成します
- B. salesforce.comアプリケーションがインストールされています
- C. レコードを重複排除して挿入します
- D. カスタムオブジェクトを読み込めません
- E. カスタムオブジェクトを含むすべてのオブジェクトをロードできます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 274

カスタムレポートを作成するときに使用できる3つのレポートタイプは何ですか？

正解:

Tabular,

Summary and Matrix

質問: 275

EEにはいくつのアプリ交換アプリをインストールできますか？

- A. 10
- B. 5
- C. 20
- D. 15

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 276

新しいユーザーを作成するには何が必要ですか？

- A. ロケール設定
- B. 役割
- C. メール形式の一意のユーザー名。
- D. プロファイル標準またはカスタム

正解: **A,B,C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 277

高度な通貨管理を使用する場合、過去の為替レートを変更できますか？

- A. いいえ
- B. はい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 278

クラウドコンピューティングモデルの利点を挙げてください。

- A. 従量課金制
- B. 適度な運営費
- C. 資本的支出なし
- D. マルチテナント
- E. ビジネスに合わせて拡張
- F. エラスティック

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 279

カスタムリストビューを作成するときに、そのオブジェクトのページレイアウトにないフィールドを表示できますか？

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 280

次のSFアプリケーションのうち、組織が販売のすべてのフェーズをスピードアップおよび合理化できるのはどれですか？

- A. SFのアイデア
- B. SFコンテンツ
- C. SFオートメーション
- D. SFカスタマーサービスとサポート

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 281

ルールの共有について正しくないことは何ですか？

- A. 共有ルールを削除すると、そのルールによって作成された共有アクセスは自動的に削除されます
- B. グループルールに含まれるユーザーを変更すると、共有ルールが再評価され、必要に応じてアクセスが追加/削除されます。
- C. 共有ルールは、指定されたロール/グループメンバーが所有するすべての新規および既存のレコードに適用されます
- D. Uは任意の共有ルールのアクセスレベルを編集できます。ルールに指定されたグループ/ロールを変更できます
- E. 共有ルールはアクセスを開放しますが、組織全体のデフォルトはアクセスを制限します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 282

次のうち、ロールアップサマリーフィールド操作ではないものはどれですか？

- A. 平均
- B. カウント
- C. SUM
- D. MIN
- E. MAX

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 283

手動共有により、管理者は個々のレコードへの1回限りのアクセスを許可できます。ユーザーは、レコードを所有している場合でもこのアクセスを許可できません。

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 284

Userオブジェクトの目的APIトークンフィールドとは何ですか？

- A. ユーザーがAPIトークンを受信できるようにします
- B. ユーザーのAPIトークンを表示します
- C. APIトークンがリセットされたことがあるかどうかを示します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 285

DataLoaderはすべてのオブジェクトにアクセスできますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 286

あなたの組織は、デフォルトの通貨が米ドルである米国を拠点とする会社です。営業担当者として、個人通貨は英国ポンドに設定されます。英国ポンドの通貨で商談を作成します。管理者は通貨換算レートを更新します。次のうち、英国ポンドベースの機会の量がどうなるかを最もよく表しているのはどれですか？

- A. 新しく作成された機会のみの変更を反映します
- B. レポートの全体的な商談金額と換算金額が変更されます
- C. 歴史的に作成された機会のみの変更を反映します
- D. 全体的な商談金額は変更されませんが、レポートの換算金額は変更されます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250**問、**30%**ディスカウト、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **287**

ケースが削除されると、以下を除いて削除されます。

- A. 解決策
- B. ケースタスク
- C. ケースアクティビティ
- D. ケースコメント

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: **288**

機会に当てはまらないオプションを選択します。

- A. 機会を特定するときは、一貫した命名規則を使用する必要があります（例アカウント名 - 提供されるパッケージ）
- B. 確率は、私がオポチュニティを獲得する信頼係数であり、通常はステージ値に基づいています
- C. 予想収益は、[金額]フィールドに[確率]フィールドを掛けることによって自動的に生成されます（この数値を追加する必要はありません）。
- D. 成約日は、いつ取引を成約するかについての「最良の」推測である必要があります
- E. 金額フィールドは販売の見積もり金額ではありませんが、注文を処理するためにBillNuttallに支払う金額です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **289**

スケジュールされたダッシュボードの更新はいつ行われますか？

- A. ダッシュボードは、更新をスケジュールしたユーザーのタイムゾーンで更新されます。
- B. ダッシュボードは組織のデフォルトのタイムゾーンで更新されます。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: **290**

承認プロセスが編集されていることをどのようにして知ることができますか？

- A. 承認ページレイアウトの履歴レコード
 - B. 上記のすべて
 - C. 監査証跡
 - D. フィールドによる最終変更
- 正解: [B \(コメントを发表する\)](#)

質問: 291

アカウントは、リードを商談に変換するか、手動で入力することで作成できます。

- A. 偽
- B. 本当

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 292

フィールドレベルのセキュリティを使用して、フィールドを必須にすることができます

- A. 偽
- B. 本当

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 293

ChatterデスクトップはどのSalesforceエディションで使用できませんか？

- A. グループ
- B. 開発者
- C. エンタープライズ
- D. 無料版
- E. プロフェッショナル
- F. コンタクトマネージャー

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 294

次のエディションのうち、マネージドパッケージを作成できるのはどれですか？

- A. 開発者版
- B. プロフェッショナル版
- C. フルテストサンドボックス
- D. 無制限版
- E. Enterprise Edition

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 295

以前にデプロイされたすべての既存のカスタムオブジェクトは、管理対象アプリケーションをアップグレードするときに引き続きデプロイされます。

A. 偽

B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 296

Salesforceで複数通貨機能を有効にするには、次のことを行う必要があります。

A. 少なくとも2つの異なる国でビジネスを運営する

B. Chatterプロフィールの[複数通貨を有効にする]チェックボックスをオンにします

C. Salesforceを実装すると、この機能を有効にすることはできません。

D. Salesforce.comにお問い合わせください

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 297

タグは標準の検索コンポーネントから検索できますか？

A. いいえ

B. はい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 298

プロセスの最初の承認ステップは、レコードがそのステップに進まない場合に実行するアクションを指定します。

A. 偽

B. 本当

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 299

一連のレコードをSalesforceにインポートする前に、システム管理者は何を考慮する必要がありますか。

A. インポートファイルには、各レコードのレコード所有者を含める必要があります

B. インポートする前に、インポートファイルでデータの重複を排除する必要があります

C. 通貨フィールドの値は、デフォルトでレコード所有者の個人通貨になります

D. インポートウィザードを使用してデータをインポートするときに検証ルールがトリガーされない

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 300

レコードに適用できる個人タグのインスタンスはいくつですか？

A. 50000

B. 5000

C. 500000

D. 50

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 301

条件付きハイライトは使用できませんか？

- A. 上記のいずれでもない
- B. 要約レポート
- C. 表形式のレポート
- D. マトリックスレポート

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250問、30%ディスカウ**
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 302

関係グループウィザードを使用すると、フィールドレベルのセキュリティに関係なく、関係グループを作成および編集できます。

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 303

アカウントとユーザーの両方が複数の地域に存在する可能性があります。

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 304

会社がカスタム会計年度を使用することを選択した場合、標準の予測オプションを使用することはできません。

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 305

システム管理者は、ユーザーグループのアプリケーションを無効にするために何を使用する必要がありますか？

- A. ページレイアウト
- B. プロファイル
- C. 共有ルール
- D. Webタブ
- E. 役割

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 306

レポートの条件付き強調表示とは何ですか？

- A. 満たされたときに計算フィールドを報告する条件を設定できます
- B. 上記のいずれでもない
- C. レポート分析のしきい値を設定します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 307

Joelは、非アクティブユーザーであるSaraのレコードをインポートします。サラの記録はジョーに割り当てられます。

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 308

[レポート]タブで行われたすべてのパーソナライズ (フォルダーの展開と折りたたみ)は自動的に保存されます。ユーザーが今後のセッションで[レポート]タブに戻った場合、設定は変更されるまでそのまま残ります。

- A. 偽
- B. 本当

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 309

添付ファイル、ドキュメントタブ、および営業部隊のコンテンツは、データストレージにカウントされます。

- A. 本当
- B. 偽

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 310

拡張プロフィール管理を有効にすると、1つのリストビューにいくつのプロフィールをロードできますか？

- A. 200
- B. 300
- C. 1.000
- D. 500

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 311

トリガーに関連する組織の制限はありますか？

正解:

SF limits the number of time triggers an organization can execute per hour. The limits are a follows:

Developer Edition: 50

Enterprise Edition: 500

Unlimited Edition: 1000

質問: 312

管理者が組織のデフォルト言語を英語からスペイン語に変更しました。この変更を確認するには、エンドユーザーは何をする必要がありますか？

- A. ログアウトしてから再度ログインします
- B. スペイン語のアプリケーションがすぐに表示されることはありません
- C. 言語の個人的な好みをスペイン語に変更する
- D. ブラウザを更新します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 313

パスワードを紛失した場合は、システム管理者がパスワードをリセットする必要があります。

- A. 本当
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 314

マーケティングユーザープロフィールを定義します。

正解:

Standard user
perm + can import
leads for the Org

質問: 315

システム管理者は、商談がクローズされたときにセールスオペレーションにメールが送信され、クローズされた取引を通知するように求められました。システム管理者はワークフロールールにどのような評価基準を使用しますか？

- A. レコードが作成されたとき
- B. 上記のいずれでもない
- C. レコードが作成または更新されたとき
- D. レコードが作成/更新され、以前にトリガー基準を満たしていない場合

正解: [D \(コメントを發表する\)](#)

質問: 316

SideBar検索は以下を検索しません。3つの回答を選択してください

- A. ソリューション
- B. 製品
- C. レポート
- D. ドキュメント
- E. カスタムオブジェクト

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250問、30%ディスカウ**
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 317

データ検証ルールを定義するとき、何も定義する必要がありますか？

正解:

The error
message.

質問: 318

クラウドスケジューラを使用して、可視性のない連絡先、リード、または個人アカウントに会議の招待状を送信できます。

A. 本当

B. 偽

正解: [\(正解を表示します\)](#)

You must have at least read access to the contacts, leads and person accounts that you request a meeting with.

質問: 319

最後の変更でトリガーされたケースエスカレーションルールは、ユーザーが関連するコメントをケースに追加するたびにリセットされますか？

A. 本当

B. 偽

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 320

カスタマーポータルユーザーに関連付けられたプロフィールを含むすべてのプロフィールには、少なくとも1つの表示可能なアプリが必要です。

A. 偽

B. 本当

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 321

プライベート共有モデルでは、ユーザーにレコードアクセスを提供するときにロール階層だけでは不十分な場合に、以下を使用できます（該当するものをすべて選択してください）

A. 手動共有

B. 共有ルール

C. チーム（アカウント、セールス、ケース）

D. 予測

E. Apexトリガー

正解: A,B,C ([コメントを發表する](#))

質問: 322

説明がマスター/詳細またはルックアップのどちらであるかを判別します。子のルックアップフィールドは常に必須です。

正解:

Master/Detail

質問: 323

ビジネスプロセスについて正しい説明はどれですか？

- A. 商談オブジェクトの場合、ビジネスプロセスの前にレコードが作成されます
 - B. レコードタイプは、部門、グループ、および市場全体の販売ライフサイクルを追跡するのに役立ちます。
 - C. 各ビジネスプロセスは1つ以上のレコードタイプに関連付けられています
 - D. レコードタイプは、ページレイアウトを介してビジネスプロセスを実装します
 - E. 各レコードタイプは1つ以上のビジネスプロセスに関連付けられています
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 324

ユーザーに割り当てることができる権限セットは1つだけです。

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 325

レコードの追加：新しいレコードを追加する前に検索していないために重複するレコードを追加すると、次のイベントが発生する可能性があります。

- A. 上記のすべて
- B. 私は罪悪感を感じ、ボストン市でホームレスの猫を救うためにより多くのお金を必要とするビルに私の委員会を署名せざるを得なくなります。
- C. Salesforce.comのデータ品質が低下し始め、本社のレポートが正確でなくなります
- D. 追加した重複レコードを削除するか、2つの重複レコードをマージする必要があります。
- E. どうしても間違ったレコードにメモやイベントを追加してしまうと文句を言う

正解: **A,C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 326

次のすべての機能で使用されるメールテンプレートは、公開されていてアクティブである必要があります。

- A. 割り当てルール
- B. Email-to-CaseまたはオンデマンドEmail-to-Case
- C. エスカレーションルール
- D. 連絡先にメールを送信する
- E. Web-to-LeadおよびWeb-to-Case

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 327

キューは次のもので構成できます。

- A. 役割
- B. ユーザー
- C. プロファイル

D. 外部Chatterユーザー

E. パブリックグループ

正解: **A,B,E** ([コメントを发表する](#))

質問: **328**

カスタムオブジェクトは報告可能です。

A. 偽

B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **329**

カスタムフィールドのフィールドプロパティオプションは何ですか？

正解:

Required,

Read-Only,

External ID,

Unique

質問: **330**

クライアント管理を有効にすると、リードが会社フィールドの値なしで変換されると、個人アカウントになります。

A. 偽

B. 本当

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: **331**

レコード所有者には、次の特権があります。

A. 機会機能のインポート

B. リード機能のインポート

C. 転送機能

D. 機能の表示と編集

E. 削除機能

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com **CRT-101-JPN**試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

ス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> 250問、30%ディスカウ
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 332

カスタム集計式を使用して、_____ および _____ レポートの数値フィールドに計算された集計を作成します。

- A. マトリックスと表形式
- B. カスタムおよび標準
- C. 要約とマトリックス
- D. 表形式と要約

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 333

次のすべてを除いて、AppExchangeディレクトリにアップロードできます。

- A. カスタムタブ
- B. 標準オブジェクトのカスタムフィールド
- C. カスタムオブジェクトのカスタムフィールド
- D. カスタム割り当てルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 334

次のうち、標準のプロファイルではないものはどれですか？

- A. 標準管理者
- B. 読み取り専用
- C. マーケティングディレクター
- D. システム管理者
- E. パートナーポータルユーザー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 335

最近のアイテムは？

- A. サイドバー
- B. 関連リスト
- C. ページレイアウトの編集
- D. 詳細ページレイアウト

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 336

以下はすべてSalesforce.comのメインセットアップ領域です。

- A. アプリのセットアップ

- B. データ設定
- C. パーソナルセットアップ
- D. 管理設定

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 337

Spring11のどのSalesCloud拡張機能が、セットアップを必要とせずにすべての管理者に自動的に表示されますか？

- A. クラウドスケジューラの機能強化。
- B. カスタムレポートタイプのSalesforceMobile使用状況データ。
- C. 電子メールの添付ファイルの機能強化
- D. Salesforceの機能強化へのメール。
- E. 電子メールの関連付けの機能強化。
- F. アクティビティ添付ファイルの機能強化

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 338

データ検証ルールは、どのSalesforceエディションでサポートされていませんか？

- A. 無制限
- B. 開発者
- C. すべてのエディションがサポートされています
- D. コンタクトマネージャー
- E. グループ
- F. プロフェッショナル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 339

営業部長は、次の基準を満たすレポートを求めています。

NY、MA、PA、およびNJのすべてのアカウントアカウント評価が「ホット」または年間収益が800万ドルを超える。レポートは州の基準を満たす必要がありますが、オプションでアカウント評価または年間収益を満たすことができます。

このカスタムレポートを作成するためにどのレポート形式を使用しますか？

- A. 表形式のレポート
- B. 要約レポート
- C. マトリックスレポート。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 340

複数の承認者が、承認プロセスによって呼び出された割引を承認するためのリクエストを受け取りましたか？承認者Aはリクエストを拒否します。承認者Aがリクエストを拒否した

後、承認者Bはリクエストを受け入れます。リクエストは承認または拒否されましたか。
(すべての承認者のうち、承認するのに必要なのは1人だけであると想定します)

- A. 拒否
- B. 承認済み
- C. 承認プロセスが取り消されました
- D. 承認者内の競合により、承認が保留段階に変更されました

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 341

ロケール設定は、エクスポートされたCSVファイルにどのように影響しますか？

- A. 暗号化を決定します。
- B. エンコーディングを決定します。
- C. 区切り文字を決定します。
- D. 何の影響もありません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 342

次のタイプのパッケージのうち、アップグレードできるものはどれですか？

- A. AとBの両方
- B. 管理されていないパッケージ
- C. 上記のいずれでもない
- D. マネージドパッケージ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 343

クロスオブジェクト式は、親オブジェクトのフィールドを参照します。

- A. 偽
- B. 本当

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 344

Chatterの機能はどれですか？ 3つの答えを選択してください：

- A. ユーザーがフォローしているレコードに関連する更新を受信します
- B. 更新、ファイル、Chatterページへのリンクを投稿する
- C. フォローするユーザーとレコードの推奨事項を受け取ります
- D. Salesforce組織内の人をフォローする
- E. 更新、ファイル、リンクをリードや連絡先と共有する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 345

データ検証ルールはいつ施行されますか？

- A. フィールドの編集時
- B. レコードを閉じるとき
- C. レコードを保存するとき
- D. レコードを開いたとき

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 346

最近のアイテムとルックアップホバーは、レコードミニページを使用します。

- A. 偽
- B. 本当

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 347

ユーザーが[アプリのリスト]セクションにある[新しいアプリの作成]オプションをクリックするとどうなりますか？

- A. 上記のいずれでもない
- B. ユーザーはsalesforce.comの[Create new AppPage]に移動します
- C. ユーザーはdeveloper.force.comページに移動します
- D. ユーザーはAppExchange1に移動します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 348

Salesforceのセキュリティとアクセスの3つのコアビルディングブロックは何ですか？

- A. プロファイル
- B. 役割の階層
- C. 組織全体のデフォルト
- D. 共有
- E. プロファイルの制限
- F. おしゃべりグループ

正解: **B,C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 349

大容量ポータルユーザーに関して正しい説明はどれですか？ 2つの答えを選択してください

- A. 役割階層内の役割に割り当てられていません
- B. コンテンツワークスペースからドキュメントを表示できます
- C. アカウトレコードを所有できません
- D. 追加のデータストレージ使用量が割り当てられています

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 350

キャンペーン詳細ページのキャンペーン統計セクションの商談フィールドは、プライマリキャンペーンソースとして指定されたキャンペーンに対してのみ入力されますか？

- A. 偽
- B. 本当

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 351

カスタムレポートの作成に使用できる形式は次のうちどれですか？

- A : 階層的
 - B :マトリックス
 - C :まとめ
 - D : 表形式
- A. B、C、D
 - B. A、C、D
 - C. A、B、D
 - D. A、B、C

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-101-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-101-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-101-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-101-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-101-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-101-JPN-mondaishu> **250**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」