

Salesforce.CRT-403.v2022-05-05.q244

試験コード : CRT-403
試験名称 : Prepare for your Platform App Builder Certification Exam
認証ベンダー : Salesforce
無料問題の数 : 244
バージョン : v2022-05-05
ページの閲覧量 : 1743
問題集の閲覧量 : 62441

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Salesforce.CRT-403.v2022-05-05.q244.html>

質問: 1

スキーマビルダーの機能は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. 標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの説明を更新します。
- B. 標準オブジェクトのフィールド履歴追跡を有効にします。
- C. 新しいルックアップまたはマスター/詳細オブジェクトの関係を作成するには
- D. 標準オブジェクトのカスタムフィールドヘルプテキストを変更するには

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

Universal Containersは、効率とコラボレーションを向上させるために、Opportunityページレイアウトにいくつかの機能強化を求めています。これらの要件を満たすために、アプリビルダーが提案する必要がある2つのソリューションはどれですか。

2つの答えを選択してください

- A. Opportunityページレイアウトで必要に応じてステージ依存フィールドをマークします。
- B. オポチュニティの各段階でマネージャーの同意を必要とする承認プロセスを設定します。
- C. オポチュニティのステージに合わせてフィールドと命令を含むパスコンポーネントを追加します。
- D. 2つのTabsコンポーネントを使用して、レコード情報をアクティビティから分離します。

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 3

Universal Containersには、今後30日以内にクローズするオポチュニティの数を追跡するためのアカウント上のフィールドが必要です。この目標を達成するために何を使用できますか？

- A. ロールアップサマリーフィールド
- B. ワークフロールール
- C. プロセスビルダー
- D. Apexコード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

Universal Containersには、InvoiceNumberフィールドを含むInvoicesの新しいカスタムオブジェクトがあります。Invoiceオブジェクトを使用する前に、請求書は現在のInvoiceNumberを維持する外部システムから移行されます。移行後、salesforceが記録システムになり、Salesforceで作成される新しい各請求書には一意のInvoiceNumberが必要です。

アプリビルダーはInvoiceNumberフィールドをどのように構成する必要がありますか？

- A. テキストフィールドを作成し、移行後にオートナンバーに変更します。
- B. AutoNumberフィールドを作成し、請求書を移行します
- C. テキストフィールドを作成し、一意の外部IDフィールドとしてマークします。
- D. 元のInvoiceNumber用にファイルされたテキストとSalesforceInvoiceNumber用のAutoNumberフィールドを作成します。

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 5

ワークフロールールを再評価するようにフィールド更新が設定されている場合はどうなりますか？ 3つ選択してください。)

- A. 以前に実行されなかったワークフロールールのみが再トリガーされます。
- B. ワークフロールールの再評価とトリガーのカスケードは、それを開始した最初のフィールド更新後、最大10回発生する可能性があります。
- C. バッチ更新では、ワークフローは変更Eがあるエンティティでのみ再トリガーされます。
- D. 最初のフィールド更新と同じオブジェクトのワークフロールールのみが再評価され、トリガーされます。
- E. フィールド更新の結果として基準が満たされたワークフロールールはすべて無視されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

Universal Containersは、カスタムオブジェクトのウェブサイトや投稿に複数のポジションを表示できる求人アプリを構築したいと考えています。UCには、投稿の関連するカスタムオブジェクトを示すレポートが必要です。これを実装するためにアプリビルダーが構成する必要がある2つの項目はどれですか？

- A. 位置とWebサイトの両方へのルックアップフィールドを使用して投稿オブジェクトを構成します
- B. 標準のレポートタイプを利用する
- C. 2つの新しいカスタムレポートタイプを作成します
- D. ポジションとWebサイトの両方にマスター詳細フィールドを使用して投稿オブジェクトを構成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

カスタムオブジェクトの組織全体のデフォルトはプライベートに設定されています。スーパーバイザプロファイルは、同じオブジェクトへのビューアクセスを許可します。スーパーバイザープロファイルを持つユーザーは、アクセス用のユーザー詳細レコードにマネージャーとしても表示されます。ただし、上司は部下が所有するレコードを表示できません。スーパーバイザーが部下が所有するレコードを表示できない原因は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. カスタムオブジェクトの組織全体の設定により、同じ役割を持つ他のユーザーにアクセスを許可する
- B. 上司は、部下の記録を表示するために権限セットが必要です
- C. カスタムオブジェクトの組織全体の設定では、階層を使用したアクセスは許可されません
- D. 上司の役割は、階層における部下の役割を上回っていません

正解: **C,D** ([コメントを發表する](#))

質問: 8

検証ルールについて正しいことは何ですか？（該当するものをすべて選択してください。）

- A. 検証ルールは、組織で「リード変換の検証とトリガー」が有効になっている場合にのみ、リード変換中に適用されます。
- B. Salesforceは、Web-to-LeadおよびWeb-to-Caseを介して送信されたレコードを作成する前に検証ルールを実行し、有効な値を持つレコードのみを作成します。
- C. 1つの検証ルールが失敗した場合、Salesforceはそのフィールドまたはページ上の他のフィールドの追加の検証ルールを引き続きチェックし、適切なすべてのエラーメッセージを一度に表示します。
- D. キャンペーン階層は検証ルールに従います。

正解: A,B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 9

Universal Containersは、営業担当者がリードの所有権を受け入れることができるリード認定キューでリードを管理します。キャンペーンメンバーには、セールスオーナーが必要です。

アプリビルダーはどの検証ルールを構成する必要がありますか？

- A. NOT (ISBLANK (Lead.Owner.Queue.Id))
- B. AND (ISBLANK (Lead.Owner.Id))
- C. AND (ISNEW (Lead.Owner.Id) ISBLANK (Lead.Owner.User.Id))
- D. NOT (ISNEW (Lead.Owner.Queue.Id) ISBLANK (Lead.Owner.Queue.Id))

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

Universal Containersを使用すると、すべての従業員は、レビューと呼ばれるカスタムオブジェクトを使用して、リーダーシップのためにレビューを送信できます。これらのレビューは、HR部門とレコードを提出した従業員にのみ表示されます。

レビューへのアクセスを適切に制御するために、アプリビルダーはどの3つのステップを実行する必要がありますか？

3つの答えを選択してください

- A. 組織全体のデフォルトをプライベートに設定します。
- B. ReviewオブジェクトにMaster-Detail User;フィールドを追加します。
- C. 人事部の基準に基づく共有ルールを作成します。
- D. 階層を使用したアクセスの許可を無効にします。
- E. HR部門以外のユーザープロフィールからレビュー読み取り権限を削除します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

Lightningアプリビルダーツールのセクションは何ですか？3を選択

- A. キャンバス
- B. コンポーネント
- C. モバイルカード
- D. 選択したサイト運営者のアクション
- E. ミニページレイアウト

正解: A,B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 12

実行の順序に関して、検証ルールとワークフローを使用する際に考慮しなければならないことは何ですか？

- A. 実行の順序はSalesforceの設定で制御できます。
- B. 検証ルールとワークフロールールは別々の自動化スケジュールで実行されるため、実行の順序は無視できます。
- C. 検証ルールはワークフロールールの後に実行されるため、エラーを回避するためにワークフロールールが検証ルールに準拠していることを確認する必要があります。
- D. 検証ルールはワークフロールールの前に実行されるため、検証ルールに準拠していないデータはキャッチされません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

上司から、1～5の評価を追跡するラジオボタンを使用してオブジェクトを作成するように依頼されました。これをどのように達成しますか？

- A. ラジオボタンを使用してVisualforceページを作成します。
- B. 5つのオプションでラジオボタンを作成します。
- C. ラジオボタンタイプフィールドにフィードする依存選択リストを作成します。
- D. 数式フィールドを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

Cloud Kicksは、ビジネスプロセス全体を再定義して、ManagerNotesフィールドを長いテキスト領域フィールドから変換しています。目標は、マネージャーがコメントをより簡潔にし、255文字以下にとどまるように促すことです。Manager Notesフィールドには、文字数制限をはるかに超える既存の情報が 있습니다。

アプリビルダーが既存の長いテキスト領域フィールドをテキスト領域に変換しようとする、既存の情報はどうなりますか？

- A. 既存の情報は最初の255文字に切り捨てられます。
- B. フィールド内の既存の情報は完全に失われます。
- C. 255文字を超えていても、既存の情報は残ります。
- D. 既存の情報により、a-e-r0--essaceがうんちを起こします。

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 15

標準のLightningコンポーネントは何ですか？

- A. フィルターリスト
- B. 上記のすべて
- C. レポートチャート
- D. 最近のアイテム
- E. Visualforceページ
- F. リッチテキスト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

アプリビルダーは、Salesforceを外部のWebサービスと統合するように依頼されました。機会を獲得するたびに、Webサービスに通知する必要があります。

この要件を満たす2つの方法は何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. アウトバウンドメッセージでワークフローを使用します。
- B. プロセスとアウトバウンドメッセージを使用します。
- C. プロセスと頂点コードを使用します。
- D. アウトバウンドメッセージでフローを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

UVCのトレーニングチームは、カスタムトレーニングオブジェクトを使用して顧客のトレーニングを追跡します。App Builderは、Trainingオブジェクトと関連するStudentのレコードの間に関係を作成する必要があります。学生とトレーニングの両方にプライベート共有モデルが用意されています。TrainingオブジェクトにStudentルックアップフィールドを作成するとき正しい2つのステートメントはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. トレーニングレコードと学生レコード間のクロスオブジェクトフィールドの更新はサポートされていません
- B. 学生レコードでは、ユーザーはトレーニングレコードにロールアップサマリーフィールドを設定できます
- C. トレーニングレコードで、StudentLookupフィールドをオプションにすることができます
- D. トレーニングレコードでは、ユーザーは生徒にアクセスできる場合にのみ生徒を削除できます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

Cloud Kicksには5年間の販売データがあり、顧客が最初に購入した時期を追跡したいと考えています。アプリビルダーは、要件を満たすためにロールアップサマリーをどのように使用する必要がありますか？

- A. 商談終了日にタイプSUMを使用して、FirstOrderDateという新しいロールアップサマリーフィールドを作成します。
- B. First Order Dateという新しい日付フィールドを作成し、ロールアップサマリーを作成して、タイプMINを使用してフィールドを更新します。
- C. First Order Dateという新しい日付フィールドを作成し、日付を設定する新しいワークフローを作成し、IsWon=TRUEのフィルターを使用して値をロールアップします。
- D. IsWon = TRUEのフィルターを使用して、商談終了日にタイプMINを使用して、FirstOrderDateという新しいロールアップサマリーフィールドを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

データのロードと統合テストにはどのサンドボックスを使用する必要がありますか？

- A. 開発者

- B. フルサンドボックス
- C. Developer Pro
- D. 部分コピー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

SUMを使用してロールアップサマリーフィールドで参照できる3つのフィールドタイプはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. パーセント
- B. 番号
- C. 通貨
- D. フォーミュラ
- E. 日付

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

オブジェクトへのアクセスの基本レベルを設定する機能はどれですか？

- A. プロファイル
- B. パブリックグループ
- C. 役割
- D. 組織全体のデフォルト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

Universal Containersは、数値スコアとエグゼクティブコメントで構成されるカスタムオブジェクトを使用して、営業担当者の評価を行います。会社は、営業担当者、そのマネージャー、およびそのマネージャーの幹部だけが担当者の評価レコードを表示できるようにしたいと考えていますが、営業担当はレビューのエグゼクティブコメントフィールドを表示できないようにする必要があります。

これらの要件をどのように満たすことができますか？

- A. カスタム設定を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。ページレイアウトとフィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理します。
- B. 階層を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。レコードタイプとフィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理します。
- C. カスタム設定を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。レコードタイプとページレイアウトを使用してフィールドアクセスを管理します。
- D. 階層を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。フィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

オポチュニティのクローズ日が30日を超える場合は、マネージャーの承認が必要です。承認プロセスは実施されていますが、担当者はプロセスを実行するための承認の提出を忘れることがよくあります。

アプリビルダーは、これらの機会が承認プロセスに送信されることをどのように確認できますか？

- A. 自動化されたプロセスからの承認のためにレコードを送信します。
- B. メールによる承認応答を許可するための「API有効」権限をマネージャーに付与します。
- C. 検証ルールと承認を要求するマネージャーへの電子メールアラートを使用します。
- D. 承認プロセスの入力基準を基準が満たされるように変更し、最初の送信時にレコードをロックします。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: **24**

Universal Containersは、既存のサンドボックスで新機能を試験運用しており、テスト中に送信メールが送信されないようにしたいと考えています。要件を満たすためにアプリビルダーは何をすべきですか？

- A. 電子メールの配信可能性がアクセスなしに設定されています。
- B. 電子メールの配信可能性はシステム電子メールのみに設定されています。
- C. SMTP認証用に構成された電子メール。
- D. 設定されたホストへの電子メールリレーが有効になっています。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: **25**

Salesforce Classicでは、カスタムリンクを使用して実行できる3つのユースケースはどれですか。 3つ選択してください。)

- A. フィールドが事前に入力されたレコードページの作成に移動します。
- B. 現在のレコードを更新するプロセスに移動します。
- C. Salesforceのデータを使用して外部システムに移動します。
- D. Apexトリガーに移動して、現在のレコードを更新します。
- E. カスタムビジュアルフローに移動して、現在のレコードを更新します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **26**

Universal Containersは、消費者とビジネスチャンスのビジネス要件を分離しました。営業チームは、両方のタイプのオポチュニティと連携します。アプリビルダーは、OpportunityObjectに2つのレコードタイプを作成しました。これでどのアクションを実行できますか？2つの答えを選択してください

- A. 販売プロセスごとに異なるページレイアウトを指定します。
- B. 販売プロセスごとに独自のオポチュニティステージを作成します。
- C. 販売プロセスによって安全なデータフィールドへのアクセスを防止します。
- D. 販売プロセスによるフィールド検証を有効にします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **27**

Universal Containersは、AppExchangeでLightningコンポーネントを購入しました。これらのコンポーネントを利用できる2つの領域はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. Salesforceモバイルアプリケーション
- B. プロセスビルダー

- C. スタンドアロンのLightningアプリ
- D. フロービルダー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

レコードタイプに関する正しい説明はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. 異なるページレイアウトと必須フィールドを許可します。
- B. ユーザーロール階層を制御するために使用できます。
- C. すべての選択リストフィールドに異なる選択リスト値を許可します。
- D. プロファイルと権限セットによって有効にできます。

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 29

SF1からアクセスできるソーシャルアカウント機能はどれですか？

- A. Facebook
- B. LinkedIn
- C. ツイッター
- D. YouTube
- E. 上記のすべて

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

次のうち、ページレイアウトに配置されたレポートチャートのソースになる可能性があるのはどれですか？ 2つ選択してください)

- A. 表形式
- B. 参加しました
- C. まとめ
- D. マトリックス

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 31

ケース割り当てルールに関する正しい説明は何ですか？ 3つ選択してください)

- A. ルールエントリごとに事前定義されたケースチームが必須です
- B. 同時に複数のアクティブなルールを許可します
- C. ケースをキューに割り当てることができます
- D. 割り当てルールごとに複数のルールエントリを許可します
- E. Salesforceはワークフロールールの前にケース割り当てルールを処理します

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**

アプリビルダーは、営業担当者がカスタムオブジェクトのレコードを表示するためのレポートを作成しました。一部のユーザーは、適切なレコードをすべて表示できないと不満を漏らしています。レポート内のデータの可視性を確保するには、どのような手順を実行する必要がありますか？3つの答えを選択してください

- A. ユーザーのプロファイルでオブジェクト設定を確認します。
- B. レポートフォルダの共有設定を確認してください
- C. レポートフィルターを確認する
- D. 組織全体のデフォルトを確認する
- E. 共有ルールを確認する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **33**

Universal Containersは、アカウントに関連する契約を表示するときに、ユーザーが価格設定ガイドラインドキュメントにアクセスできるようにすることを望んでいます。

ドキュメントへの簡単なアクセスを作成するには、アプリビルダーはどの機能を使用する必要がありますか？

- A. アカウントオブジェクトのカスタム詳細ページリンク
- B. 契約オブジェクトに対するクイックアクション
- C. 契約オブジェクトのカスタム詳細ページリンク
- D. アカウントオブジェクトのクイックアクション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **34**

ワークフロールールの制限は何ですか？

- A. アクティビティのワークフロールールの電子メールアラートを作成することはできません。
- B. 上記のすべて。
- C. ワークフロールールをタイムトリガーでパッケージ化することはできません。
- D. ジャンクションオブジェクトのワークフロールールのアウトバウンドメッセージを作成することはできません。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: **35**

承認プロセスのユースケースは何ですか？2つの答えを選択してください。

- A. 少なくとも1つの製品が追加された商談を確保します。
- B. 50ドル未満の場合、経費報告書を自動的に承認します。
- C. ユーザーのマネージャーでPTOレコードフィールドを更新します。
- D. すべての求人の給与範囲を確認するようCFOに要求します。

正解: **B,D** ([コメントを発表する](#))

質問: **36**

UVCは、カスタムオブジェクトを使用して経費報告書を追跡します。彼らは、経費報告書が承認されるたびに、レコードのフィールドに更新を自動的に投稿したいと考えています。これを達成するために使用できるソーシャル機能はどれですか？

- A. フィードトラッキング
- B. フィードクイックアクション
- C. 承認プロセス
- D. 自動応答ルール

正解: **A** ([コメントを発表する](#))

質問: **37**

Cloud Kicksの営業担当副社長は、リードのデータの収集と更新を通じて社内の営業チームをガイドする一連の画面を用意したいと考えています。リードが更新されたら、営業担当者がマーケティングチェックボックスをオンにすることでアクティブ化されるマーケティングジャーニーにリードを入力する必要があります。

アプリビルダーはこれをどのように達成する必要がありますか？

- A. ワークフロー
- B. パス
- C. プロセスビルダー
- D. 照明の流れ

正解: **B,D** ([コメントを発表する](#))

質問: **38**

Universal Containersは、数値スコアとエグゼクティブコメントで構成されるカスタムオブジェクトを使用して、営業担当者の評価を行います。会社は、営業担当者とそのマネージャーの幹部だけが営業担当者の評価レコードを表示できるようにしたいと考えていますが、営業担当者はレビューのエグゼクティブコメントフィールドを表示できないようにする必要があります。これらの要件をどのように満たすことができますか？

- A. 階層を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。レコードタイプとフィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理する
- B. カスタム設定を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。レコードタイプとページレイアウトを使用してフィールドアクセスを管理する
- C. 階層を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。フィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理する
- D. カスタム設定を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。ページレイアウトとフィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理する

正解: **C** ([コメントを発表する](#))

質問: **39**

リッチテキスト領域のフィールドタイプの変更に 대해正しいことは何ですか？

- A. リッチテキスト領域のフィールドタイプを変更することはできません。
- B. フィールドタイプが変換されると、リッチテキスト領域の画像が削除されます。

- C. リッチテキストエリアフィールドはテキストエリアフィールドタイプに変換できますが、データが切り捨てられる場合があります。
- D. リッチテキスト領域フィールドは変換できますが、長いテキスト領域フィールドタイプにのみ変換できます。
- 正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 40

アプリビルダーは、いくつかのカスタムフィールドのデータ型を変更する必要があります。アプリビルダーは、フィールドを削除して再作成したり、Apexコードを変更したりすることはできません。

既存の機能を維持するために、アプリビルダーが追加の手順を実行する必要があるデータ型の変更は何ですか？

- A. レポートで使用するフィールドのデータ型をテキストから暗号化されたフィールドに変更します。
- B. Apexクラスで使用するフィールドのデータ型を数値からテキストに変更します。
- C. 外部IDとして使用するフィールドのデータ型を数値からテキストに変更します。
- D. リード変換で使用するフィールドのデータ型を数値からテキストに変更します。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 41

Universal Containersは、商談の終了日が60日未満の場合にメッセージを表示したいと考えています。

目標終了日までの日数に応じて、商談レコードに異なるテキストを表示するために何を使用できますか？

- A. プロセスビルダー
- B. ワークフローの更新
- C. 数式フィールド
- D. 販売プロセス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

ユニバーサルコンテナには、契約書を生成する機能が必要です。契約に必要なすべてのデータは、カスタムオブジェクトに存在します。推奨される解決策は何ですか？

- A. 静的リソースにテンプレートを保存し、それを使用するようにアクションリンクテンプレートを構成します。
- B. 契約用のHTMLテンプレートを作成し、パブリックフォルダーに保存します。
- C. 契約生成のニーズを満たすために、AppExchange製品を選択してインストールします。
- D. 契約機能を有効にし、標準テンプレートに基づいてカスタム契約テンプレートを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

Universal Containersでは、AccountオブジェクトはInvoiceカスタムオブジェクトとMaster-Detail関係にあります。アプリビルダーはこれをルックアップフィールドに変更したいのですが、変更できません。

これを引き起こしている可能性がありますか？

- A. アカунトレコードには、請求書のロールアップサマリーフィールドが含まれています。
- B. 請求書レコードにはアカウントに既存の値があります。
- C. 請求書には、レポート用に少なくとも1つのマスター/詳細フィールドが必要です。
- D. アカウンはInvoiceオブジェクトのワークフローに含まれています。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: **44**

Universal Containers (UC)は、カスタムオブジェクトのWebサイトと投稿に複数のポジションを表示できる求人アプリを構築したいと考えています。UCには、投稿の関連するカスタムオブジェクトを示すレポートが必要です。

これを実装するためにアプリビルダーが構成する必要がある2つの項目はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. 標準レポートタイプを利用します。
- B. 2つの新しいカスタムレポートタイプを作成します。
- C. 位置とWebサイトの両方にルックアップフィールドを使用してPostingsオブジェクトを構成します。
- D. 位置とWebサイトの両方にMaster-Detailフィールドを使用してPostingsオブジェクトを構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **45**

3つ以上の異なるフィールドパラメータに基づいて値を返すことができるSalesforce数式関数はどれですか？

- A. 存在
- B. ケースステートメント
- C. 含む
- D. IFステートメント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **46**

ユニバーサルコンテナは、カスタムオブジェクトのインターンシップとアプリケーションを使用するアプリケーションプロセスを実装しました。インターンシップの組織全体のデフォルトはプライベートに設定されており、アプリケーションとのマスター/詳細関係のマスターです。HRのVPIは、採用担当者がアプリケーションに編集アクセスできるようにしたいと考えています。

アプリビルダーは適切なアクセスをどのように構成する必要がありますか？

- A. ユーザーにインターンシップレコードへの読み取り/書き込みアクセスを許可する共有ルールを追加します。
- B. ユーザーにアプリケーションレコードへの読み取り/書き込みアクセスを許可する共有ルールを作成します。
- C. Applicationsオブジェクトの組織全体のデフォルトを読み取り/書き込みに設定します。
- D. Webアプリケーションのキューを作成し、レコードを編集するユーザーにアクセス権を割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**

ユニバーサルコンテナには、価格と金額の情報を運ぶopportunityLineItemとN:Mの関係を持つカスタムオブジェクトがあります。ロールアップサマリーフィールドを使用して商談ごとの合計金額と合計価格を計算するには、どのフィールドタイプを使用しますか。

- A. クロスオブジェクト
- B. ジャンクション
- C. マスター詳細
- D. ルックアップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

Salesforceのユーザインターフェースには、_____を除くこれらの重要な要素がすべて含まれています。

- A. フィールド
- B. ナビゲーションメニュー
- C. ウィジェットページ
- D. レコードビュー
- E. アクションバー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

メタデータを2つの異なる本番組織に移行するために使用する必要のあるツールは何ですか？ 3)

- A. Force.Com IDE
- B. アンマネージドパッケージ
- C. データローダー
- D. Force.Com移行ツール
- E. チェンジセット

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

サンドボックスからデプロイせずに、本番環境で直接行うことができるメタデータの変更は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. Visualforceページ
- B. 検証ルール
- C. Apexトリガー
- D. Apexクラス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 51

カスタマーサービスのディレクターは、エージェントがサポートキュー内の優先度の高いアイテムに圧倒されたときを知りたいと考えています。ディレクターは、ステータスが「新規」の新しいケースが4営業時間以上開いたときに、通知を受け取りたいと考えています。これを達成するためにどの自動化プロセスを使用できますか？2つの答えを選択してください

- A. スケジュールされた頂点
- B. ビジュアルワークフロー

C. Lightning Process Builder

D. エスカレーションルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

コールセンターの顧客サービス担当者は、一連の質問プロンプトを使用して顧客から情報を収集できるようにしたいと考えています。これを達成するために何を使用できますか？

A. Lightning Process Builder

B. ワークフロールール

C. Lightning Connect

D. ビジュアルワークフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

次のフィールドタイプを変更するとどうなりますか？ 3つ選択してください)

A. テキストを自動番号に変換してもデータは失われません

B. 選択リストを複数選択リストに変更してもデータは失われません

C. マスター詳細がルックアップに変更された場合、ロールアップサマリーフィールドは計算を停止します

D. リッチテキストからロングテキストに変更するとデータが失われる可能性があります

E. 数値を通貨に変更するとデータが失われます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

Universal Containers (UC)は、3つの別々のカスタムオブジェクトにStatusという選択リストフィールドを作成しました。UCには、各オブジェクト間でこのフィールドの値のリストを共有する必要があります。

アプリビルダーはどの機能を使用しますか？

A. フィールドアップデート

B. 依存する選択リスト

C. 動的アクション

D. グローバル選択リスト値セット

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

Universal Containersは、営業担当者が商談を削除する前にマネージャーから許可を得ることを望んでいます。これらの要件を満たすために何を使用できますか？

A. 2段階の承認プロセス。

B. 時間依存ワークフローアクションを使用した承認プロセス。

C. フロープロセスがトリガーされた承認プロセス。

D. 承認のために送信アクションを使用するプロセスビルダー。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

UniversalContainersのCRMManagerは、より良いデータ衛生を促進するために、カスタムテキストフィールドを選択リストに変換することを要求しました。フィールドタイプを変更する前に何を考慮する必要がありますか？2つの答えを選択してください

- A. フィールドを参照する既存のリストビューが削除される場合があります。
- B. テキストフィールドを変換する前に、すべてのデータをバックアップする必要があります。
- C. Visualforceページでフィールド参照が削除されます
- D. フィールドタイプを変更すると、既存のフィールド履歴が削除されます。

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 57

カスタマーサービスのディレクターは、ケースが4営業時間以上 新規」ステータスのままである場合に通知を受け取りたいと考えています。

これを達成するために使用する必要がある2つの自動化プロセスはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. スケジュールされた頂点
- B. プロセスビルダー
- C. エスカレーションルール
- D. フロービルダー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

ダッシュボードを削除するときの本当のステートメントは何ですか？

- A. ダッシュボードを削除すると、ダッシュボード内のコンポーネントも削除されます。コンポーネントによって使用されるカスタムレポートは削除されません。
- B. ダッシュボードを削除すると、ダッシュボード内のコンポーネントと、コンポーネントで使用されているカスタムレポートも削除されます。
- C. ダッシュボードを削除しても、ダッシュボードはごみ箱に移動しないため、ダッシュボードを復元できません。
- D. ダッシュボードを削除するには、ユーザーが最初にコンポーネントを編集して、基になるレポートを削除する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 59

ロールアップサマリーフィールドについて正しいのは次のうちどれですか？

- A. ロールアップサマリーフィールドは読み取り専用です。
- B. ロールアップサマリーは、マスター詳細またはルックアップ関係の親にのみ設定できます。
- C. ロールアップサマリーを使用して、一連のレコードのSUM、MIN、MAX、AVGを計算できます。
- D. ロールアップサマリーの結果は、マスターと詳細の関係で子に表示されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

ユニバーサルコンテナには、商談商品オブジェクトに対して要求されたいくつかの新しいフィールドがあります。アプリビルダーは、数式フィールドを使用して何を構成できる必要がありますか？

- A. HTMLを使用して特定の文字を太字にするリッチテキスト領域フィールド
- B. 10のアカウントフィールドと10のオポチュニティフィールドの機能と連結の組み合わせ。
- C. 商談のテキストと説明フィールドの組み合わせ。
- D. 親商談の親アカウントへのハイパーリンク。

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 61

Cloud Kicksの営業マネージャーは、チームがフィールドでより多くの時間を費やし、収集した名刺にある情報を手動で入力する時間を短縮することを望んでいます。

データ品質を犠牲にすることなくこの目標を達成するために、アプリビルダーは何をすべきですか？

- A. AppExchangeでデータエンリッチメント製品を調査および評価して、データ入力を自動化します。
- B. ワークフロールールと数式フィールドの組み合わせを使用して、販売ユーザーのキーフィールドに入力します。
- C. 入力する必要がある関連フィールドをChatterフィードに毎日投稿します。
- D. フローを使用してデータ入力ウィザードを作成し、データ入力を自動化します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

大企業のアプリケーションライフサイクルにおけるユーザー受け入れテスト (UAT)のステップに関して、正しいのは次のうちどれですか？2つの答えを選択してください。

- A. UATは統合テストの後に来る
- B. UATは統合テストの前に来る
- C. UATはエンドユーザーのテストまたはトレーニングに使用できます
- D. UATは通常、変更を本番環境にデプロイする前の最後のステップです

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 63

カスタムオブジェクトを作成するときのSchemaBuilderの制限は何ですか？

- A. カスタムフィールドは、数式フィールドタイプを除く任意のカスタムオブジェクトに追加できます。
- B. 新しいオブジェクト、フィールド、またはリレーションシップが作成されるたびに、[保存]をクリックする必要があります。
- C. フィールドとリレーションシップは作成できますが、キャンバスからページレイアウトにフィールドを追加することはできません。
- D. 任意のカスタムオブジェクトとの関係を作成できますが、標準オブジェクトとの関係はLightningObjectManagerで作成する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

アンマネージパッケージの一部であるApplicantオブジェクトに新しいフィールドが追加されました。採用担当者は、応募者レポートの有無にかかわらずポジションを実行し、列として追加するオプションとして新しいフィールドが欠落していることに気づきました。

アプリビルダーはこの問題をどのようにトラブルシューティングする必要がありますか？

- A. フィールドをカスタムレポートタイプのフィールドレイアウトに追加します。
- B. パブリックレポートの管理権限でプロファイルを更新します。
- C. レポートタイプに含めるフィールドレベルのセキュリティを調整します。
- D. ポジションと応募者オブジェクトの[レポートを許可]をオンにします。

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: **65**

Cloud Kicks (CK)はLightning Experienceに切り替え、ペースの速い販売サイクルをサポートするために、グローバルな従業員全体でChatterの使用を開始しました。CKはChatterが大好きですが、誰が応答できるかを理解するなど、コアチームメンバーからのフィードバックの収集に苦労しています。

CKがこの問題を解決するためにChatterを使用できる2つの方法はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. ストリーム
- B. トピック
- C. 不在
- D. 投票

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **66**

リードを変換するときに電話とメールのフィールドに入力されていることを確認するために有効な検証式はどれですか？

- A. IsConverted = TRUE && OR (ISBLANK Phone)、ISBLANK Email)
- B. IsConverted = TRUE && (ISBLANK (電話&& ISBLANK (メール)
- C. IsConverted = FALSE && (ISBLANK (電話&& ISBLANK (メール)
- D. IsConverted = TRUE && OR (電話 電子メール)

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: **67**

Universal Containerのアプリビルダーは、そのアカウントに関連するすべての連絡先にアカウントの評価を表示する必要があります。

連絡先のテキスト数式フィールドで適切な値を表示するのに有効な数式はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. Text Account.Rating)
- B. CASE Account.Rating、Hot、Hot、Warm、Warm、Cold、Cold、Not Rated)
- C. CASE Account.Rating、"Hot"、"Hot"、"Warm"、"Warm"、"Cold"、"Cold"、"Not Rated")
- D. Account.Rating

正解: **A,C** ([コメントを發表する](#))

質問: **68**

Universal Containersは、5GB未満の本番データのサブセットに対してコードをテストしたいと考えています。さらに、Universal Containersは、このサンドボックスを毎週末更新したいと考えています。

これを実現するには、どのタイプのサンドボックスを使用する必要がありますか？

- A. Developer Pro
- B. 開発者
- C. 部分コピー
- D. フル

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: **69**

レポートスナップショットを構成するためのソースレポートとして使用できる2つのレポート形式はどれですか。2つ選択してください。)

- A. 結合フォーマット
- B. 表形式
- C. マトリックス形式
- D. 要約形式

正解: **B,D** ([コメントを发表する](#))

質問: **70**

個人アカウント_____。2つ選択してください。)

- A. アカウントテーブルと連絡先テーブルの両方でスペースを使用してください。
- B. ビジネスアカウントと同じアイコンがあります。
- C. 他の個人アカウントとのみマージできます。
- D. デフォルトで有効になっています。
- E. 機能ライセンスを介して有効になります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **71**

マスターと詳細の関係について正しい3つのステートメントはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. 標準オブジェクトは、マスターと詳細の関係でカスタムオブジェクトの詳細側に配置できます。
- B. 詳細側のカスタムオブジェクトにすでにデータが含まれている場合、マスターと詳細の関係を作成することはできません。
- C. マスターオブジェクトにロールアップサマリーフィールドが存在しない場合、マスターと詳細の関係をルックアップ関係に変換できます。
- D. マスターと詳細の関係でマスターレコードを削除すると、関連するすべての詳細レコードが削除されます。
- E. マスター/詳細関係をルックアップ関係に変換することはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **72**

グローバルアクションを作成して、ユーザーが次の種類のレコードのどれを作成できるようにすることができますか？ 3つ選択してください。)

- A. 質問
- B. イベント（招待者なし）
- C. おしゃべりポスト
- D. 製品
- E. ユーザー

F. 機会

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 73

営業担当者は、各アカウントに関連するカスタムフィードバックレコードの詳細を取得したいと考えています。営業担当は、Salesforce1モバイルアプリケーションのクリックを最小限に抑えてこれを実現したいと考えています。この要件を満たすために推奨されるソリューションは何ですか？2つの答えを選択してください。

- A. ほとんどのフィールドに事前定義された値を作成します。
- B. アカウントでグローバルアクションを作成します。
- C. アカウントの親としてフィードバックオブジェクトを作成します
- D. アカウントでオブジェクト固有のアクションを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

Explanation: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.enus.salesforce1appadmin.meta/salesforce1appadmin/s1_admin_guide_actions_predef_values.htm https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=customize_sf1_rollout_overview.htm&language=en_US

質問: 74

Universal Containersでは、各管理者と開発者が別々の開発者プロサンドボックスを使用します。次に、構成とコードは、組み合わせと初期テストのために部分的なデータサンドボックスに移行されます。承認されると、構成とコードは完全なサンドボックスに移行され、本番環境に移行する前に最終的なヒキガエルと回帰テストが行われます。

サンドボックス全体をいつ更新する必要がありますか？

- A. 部分データサンドボックスからプッシュするたびに。
- B. ユーザー受け入れテストが完了した後。
- C. 新しいユーザーが本番環境に追加された後。
- D. 本番環境への各メジャーリリース後。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 75

Salesforceの個人アカウントについて正しいことは何ですか？ 2つ選択してください。）

- A. リードを個人アカウントに変換することはできません。
- B. 個人アカウントは連絡先を持つことができます。
- C. 個人アカウントには、アカウント階層機能はありません。
- D. 個人アカウントはセットアップで有効にできます。
- E. 個人アカウントには「親アカウント」フィールドがありません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 76

ユニバーサルコンテナでは、商談販売プロセスの各段階でさまざまなフィールドに入力する必要があります。この要件を満たすためにアプリビルダーが使用する構成手順は何ですか？

- A. 各ステージのレコードタイプとページレイアウトを定義します
- B. フィールド情報の入力をユーザーに求めるプロセスビルダーを作成します

- C. 現在のステージに基づいてページレイアウトの必須フィールドを設定します
- D. パスコンポーネントを稲妻記録ページに追加します

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

外部オブジェクト関係の場合、ルックアップ関係を作成できます。
どのタイプのオブジェクトを親にすることができますか？

- A. カスタム
- B. 外部
- C. 標準または外部
- D. 標準またはカスタム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 78

Cloud Kicksには、Salesforce内で他のユーザーが自分の連絡先を表示できないと述べている営業担当者がいます。
アプリビルダーがこの問題をトラブルシューティングできる3つの方法はどれですか？

3つの答えを選択してください

- A. デフォルトの組織全体の共有設定がアカウントへのアクセスを提供するかどうかを確認します。
- B. 新しい連絡先を作成し、ユーザーに再試行してもらいます。
- C. 問題のあるユーザーがContactオブジェクトにアクセスできることを確認します。D。
- D. 連絡先レコードを確認し、アカウントにリンクされていることを確認します。
- E. アカウント共有ルールを作成して、ユーザーがすべてのレコードにアクセスできるようにします。

正解: **A,C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 79

組織は、マネージャーデータをユーザーオブジェクトに格納するためのフィールドを作成したいと考えています。managerフィールドは、別のユーザーレコードへの参照です。

どのような種類の関係を使用する必要がありますか？

- A. ルックアップ
- B. 階層
- C. マスター詳細
- D. 多対多

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 80

UniversalContainersはSalesforceを初めてセットアップします。管理者は、営業チームとマーケティングチームがSalesforceモバイルアプリケーションでさまざまなナビゲーションメニューを使用できるようにしたいと考えています。

この要件を満たすためにアプリビルダーが利用できるオプションは何ですか？

- A. 販売プロファイルとマーケティングプロファイルの両方のモバイルナビゲーションメニューを作成します。
- B. 販売およびマーケティング用のパブリックグループを作成し、グループごとにモバイルナビゲーションメニューを作成します。
- C. 販売およびマーケティングプロファイルを作成し、さまざまなオブジェクトへの読み取りアクセスを確保します。
- D. 販売およびマーケティングの役割を作成し、役割ごとにカスタムホームページレイアウトを割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 81

サンドボックスへのログインが必要な開発者のチームがあります。

彼らにアクセスを与えるための最良の方法は何ですか？

- A. サンドボックスでユーザーとして作成してから、本番環境で同じ数のユーザーを非アクティブ化します。
- B. 本番環境のユーザーの1人としてログインしてもらいます。
- C. 本番環境で非アクティブなユーザーとして作成します。
- D. DeveloperEditionを使用してサンドボックスにログインします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 82

採用を増やすために、Universal ContainersはSalesforceデータモデルの変更を提案しており、営業担当者が主要な指標をより簡単に把握できるようにしています。プロポーザルには、Accountオブジェクトに関連する3つのカスタムオブジェクトがあります。1つはマスター詳細を持ち、2つはそうではありません。これらの各オブジェクトには、Accountオブジェクトに要約したい15のフィールドがあります。

この提案の2つの考慮事項は何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. オブジェクトは20個のオブジェクト参照を持つことができます。
- B. ロールアップサマリーは、マスターと詳細の関係に限定されます。
- C. オブジェクトには25のロールアップサマリーを含めることができます。
- D. ロールアップサマリーでは、MAX、MIN、SUM、COUNT、およびAVGを使用できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 83

Universal Containersは、1つ以上のビジネスエリアでリードにフラグを立てる必要があります。これらをリードレコードにキャプチャするためのフィールドを追加する必要があります。このフィールドについて報告する必要はありません。

適切なフィールドタイプは何ですか？

- A. 選択リスト
- B. ラジオボタン（複数選択）
- C. 選択リスト（複数選択）
- D. テキストエリア

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 84

アプリビルダーは、連絡先レコードで連絡先の「優先連絡方法」を直接識別する方法をユーザーに提供するように依頼されました。ユーザーは、電話番号と電子メールのどちらが連絡先の優先通信方法であるかを識別する必要があります。アプリビルダーが可能な限り少ないフィールドでこれを達成できるようにするフィールドタイプはどれですか？

- A. チェックボックス
- B. 選択リスト
- C. メール
- D. 式

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 85

Universal Containersのアカウント管理担当副社長は、すべての連絡先の郵便番号が関連するアカウントの配送郵便番号と一致するように要求しました。検証ルールを使用してこれをどのように実施できますか？

- A. 比較演算子を使用して検証ルールを作成します。
- B. 等しくない演算子を使用して検証ルールを作成します。
- C. GEOLOCATION（）関数を使用して検証ルールを作成します。
- D. DISTANCE（）関数を使用して検証ルールを作成します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 86

SUMを使用してロールアップサマリーフィールドで参照する必要がある3つのフィールドタイプはどれですか？3つの答えを選択してください

- A. 数
- B. パーセント
- C. 式
- D. 日付
- E. 通貨

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 87

ABC Companyは、市外局番を保存し、検索でそれを検索できるようにしたいと考えています。データを保存できるフィールドはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. メール
- B. 電話
- C. マルチピックリスト
- D. テキスト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 88

オブジェクトレベルのアクセスをどのように制御できますか？ 2つ選択してください。）

- A. プロファイル
- B. グループ
- C. OWD
- D. 権限セット
- E. 役割

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 89

Universal Containersは、特定の権限セットを新しいユーザーに自動的に割り当てたいと考えています。この要件をどのように満たすことができますか？2つの回答を選択してください

- A. Userオブジェクトに承認プロセスを作成して、権限セットを割り当てます
- B. フローを起動するためにユーザーオブジェクトに稲妻プロセスを作成します。
- C. Userオブジェクトにワークフロールールを作成して、権限セットを割り当てます。
- D. ユーザーオブジェクトにフローを作成して、権限セットを割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 90

オブジェクト固有のレコードの作成カスタムアクションを定義するときに、App Builderで利用できるオプションは何ですか？2つの答えを選択してください

- A. ターゲットオブジェクトのフィールド値を事前に定義します。
- B. アクションのフィールドとレイアウトを指定します。
- C. エンドユーザーをターゲットオブジェクトの詳細ページにリダイレクトします
- D. エンドユーザーがレコードタイプを選択できるようにする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 91

スキーマビルダーの機能は何ですか？ 2を選択)

- A. 標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの説明を更新します
- B. 新しいルックアップまたはマスター/詳細オブジェクトの関係を作成するには
- C. 標準オブジェクトのカスタムフィールドヘルプテキストを変更するには
- D. 標準オブジェクトのフィールド履歴追跡を有効にする

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

アカウントのカスタムフィールドは、顧客に関する財務情報を追跡するために使用されます。財務チームのメンバーのみがこのフィールドにアクセスできます。

ただし、ビジネスでは、顧客サービスプロファイルが割り当てられている1人の顧客サービスエージェントに、特別な状況でこのフィールドへの読み取り専用アクセスを許可したいと考えています。

カスタマーサービスエージェントにフィールドへのアクセスを許可するために推奨されるソリューションは何ですか？

- A. 新しいプロファイルを作成して、フィールドレベルセキュリティを介したフィールドへの読み取り専用アクセスを許可し、エージェントに割り当てます。
- B. セットアップでカスタムフィールドのフィールドレベルセキュリティを更新して、エージェントがフィールドに読み取り専用でアクセスできるようにします。
- C. フィールドレベルセキュリティを介したフィールドへの読み取り専用アクセスを許可する権限セットを作成し、それをエージェントに割り当てます。
- D. エージェントにすでに割り当てられているカスタマーサービスプロファイルを更新して、フィールドレベルのセキュリティを介したフィールドへの読み取り専用アクセスを許可します。

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 93

アプリビルダーは新しいレポートタイプを作成しましたが、ユーザーは自分が所有するレコードの新しいレポートを作成するときに、[レポートタイプ]リストからそのタイプを選択できません。

この問題の原因は何ですか？

- A. 必要なオブジェクトにアクセスできません。
- B. レポートの作成とカスタマイズへのアクセスが無効になっています。
- C. レポートタイプは開発中のステータスです。
- D. レポートタイプはDeployedのステータスです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 94

Rule1のフィールド更新がRule2をトリガーし、Rule2のフィールド更新がRule1をトリガーする場合_____。

- A. 更新によりループが作成され、1時間あたりのワークフロー時間トリガーの組織制限に違反する可能性があります。
- B. 2番目のトリガーが保存されると、差し迫ったループエラーメッセージが表示され、ワークフロールールの更新は保存されません。
- C. 更新によりループが作成され、管理者が問題を解決するまで組織がブロックされます。
- D. ループは1時間以内に25回実行できます。それが自然に終わらない場合、プロセスは研究開発によって停止されます。

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 95

サービスマネージャーは、チームが一貫してケースの優先順位を入力することを確認したいと考えています。

これを実現するためにアプリビルダーはどのような機能を使用できますか？

- A. パス
- B. フロー
- C. アプリ内ガイダンス
- D. 次のベストアクション

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 96

サービスマネージャーは、ケースの年齢を強調したいと思います。ケースが新しい場合、ケースレコードに緑色のフラグが表示されることを望んでいます。1日経ってもケースが開いている場合は、フラグが黄色になっているはずです。ケースが3日後に開いている場合、フラグは赤になります。この要件を実装するためにアプリビルダーが使用する必要がある2つのオプションはどれですか？2を選択してください

- A. クイックアクション
- B. 数式フィールド
- C. 画像
- D. VLOOKUP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 97

ユーザーが特定のレコードタイプを使用して新しいレコードを作成できるかどうかを決定するものは何ですか？

- A. ページレイアウト
- B. フィールドレベルのセキュリティ
- C. プロフィール
- D. 共有

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 98

ロールアップサマリーフィールドに関する正しい説明は何ですか。2を選択します。

- A. ロールアップサマリーフィールドは、子オブジェクトのフィールドレベルのセキュリティを継承します。
- B. ロールアップサマリーフィールドの値を変更すると、割り当てルールが実行される可能性があります
- C. ロールアップサマリーフィールドは、マスターと詳細の関係のマスターでのみ作成できます
- D. 複数選択リストファイルは、ロールアップサマリーフィルターのフィールド列のフィールド列で使用できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 99

同じ外部IDを持つ複数のレコードを持つことができます。

- A. 偽
- B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 100

レコードタイプについて正しい2つのステートメントはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. プロファイルと権限セットによって有効にできます
- B. ユーザーの役割階層を制御するために使用できます
- C. すべての選択リストフィールドに異なる選択リスト値を許可します
- D. 異なるページレイアウトと必須フィールドを許可します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 101

Lightningページでのアクションにより、_____が可能になります。

- A. 電子メールを送信し、アウトバウンドメッセージを送信し、フローを開始します。
- B. レコードのクローンを作成し、ユーザーを追加し、権限を割り当てます。
- C. 電子メールを送信し、レコードを削除または複製します。
- D. 電子メールの送信、タスクの作成、およびレコードの作成または更新。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 102

Lightningコンポーネントフレームワークで何を構築できますか？

- A. Salesforceアプリのコンポーネント。
- B. 上記のすべて。
- C. Salesforce1アプリをオーバーライドおよび拡張するカスタムコンポーネント。
- D. スタンドアロンアプリ。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 103

Lightning App Builderで利用できる2つの標準Lightningページコンポーネントはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. クイックテキスト
- B. ハイライトパネル
- C. パス
- D. アコーディオン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 104

オポチュニティが閉じたら、そのオポチュニティに関連するすべてのアクティビティを自動的に閉じて、更新のオポチュニティを作成します。

次のユースケースでは、どのツールを使用しますか？

- A. 承認
- B. フロー
- C. プロセスビルダー
- D. ワークフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 105

レポートとダッシュボードへのアクセスの管理に関する正しい説明は何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. 個人用フォルダーへのアクセスを許可するユーザーは、個人用フォルダーをユーザーまたはパブリックグループと手動で共有できます。

- B. 「公開レポートの管理」権限を持つユーザーは、カスタムレポートフォルダーを作成し、それらにアクセスするための招待状をユーザーに送信することで、レポートを整理できます。
- C. ユーザーは、パブリックフォルダー、非表示フォルダー、または共有フォルダーにアクセスするための特定のアクセス許可を持っている必要があります。
- D. 「パブリックレポートの管理」および「レポートの作成とカスタマイズ」の権限を持つユーザーは、すべてのユーザーが表示できるカスタムレポートを作成できます。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 106

完全なパフォーマンスと負荷テストを行うには、どのタイプのサンドボックスを使用する必要がありますか？

- A. 開発者
- B. 部分コピー
- C. デベロッパープロ
- D. フルサンドボックス

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

メタデータを2つの異なる本番組織に移行するには、どのツールを使用する必要がありますか？ (3つ選択してください。)

- A. Force.com IDE
- B. アンマネージドパッケージ
- C. データローダー
- D. Force.com移行ツール
- E. チェンジセット

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 108

アプリビルダーは、標準のボタンをオーバーライドすることで、ユーザーがアカウント関連リストに新しいレコードを作成できないようにしたいと考えています。

標準のボタンを上書きする前に、どの2つの側面を考慮する必要がありますか？ (2つ選択してください。)

- A. 標準ボタンはVFページで上書きできます。
- B. 標準のボタンは、オーバーライドしたり、詳細ページに再配置したり、ラベルを付け直したりできます。
- C. オーバーライドに使用できない標準ボタンは、ページレイアウトで非表示にすることができます。
- D. ルックアップダイアログ、リストビュー、検索結果のレイアウトで標準ボタンを変更できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 109

Universal Containersは、Accountへのルックアップを持つServiceと呼ばれるカスタムオブジェクトを導入します。Salesforce1モバイルアプリケーションを使用してサービス」と入力します。オペレーターは、現在のアカウントを自動的に表示する必要があるアカウント名を表示するときに、新しいサービスレコードを作成します。これはどのように達成できますか？

- A. Accountオブジェクトにアクションを作成し、それをサービスページレイアウトに追加します。
- B. Accountオブジェクトにアクションを作成し、それをAccountページレイアウトに追加します。
- C. サービスオブジェクトにアクションを作成し、それをアカウントページレイアウトに追加します
- D. サービスオブジェクトにアクションを作成し、それをサービスページレイアウトに追加します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 110

Universal Containersは、アカウントでプライベート共有モデルを使用します。ユーザーAとユーザーBはどちらも自分のアカウントを所有しており、ユーザーCが所有する電子メールで新しいアカウントレコードが送信されています。ユーザーAはレコードを開いて表示できますが、ユーザーBは特権不足エラーを受け取ります。ユーザーAとユーザーBは、役割階層でユーザーCと同じ役割を果たします。ユーザーAはアクセスできるが、ユーザーBがレコードにアクセスできない3つの理由は何ですか？

3つの答えを選択してください

- A. ユーザーCがユーザーAと手動でレコードを共有しました
- B. ユーザーAに追加の権限セットが付与されました
- C. ユーザーAは、共有ルールを介してアクセスできるパブリックグループに属しています
- D. ユーザーAとユーザーBのプロファイルは異なります
- E. ユーザーAはユーザーCと同じアカウントチームに所属しています

正解: A,C,E ([コメントを发表する](#))

質問: 111

Universal Containers (UC)は、郵便番号のアカウントの場所を追跡します。これは、UCの注文に対して米国のZIP+4コードの適切なフォーマットを適用するための検証ルールを備えたカスタムテキストフィールドです。

親アカウントの郵便番号の最初の5桁のみを表示するには、アプリビルダーが注文時にどの式を作成する必要がありますか？

- A. LPAD Account.Zip_Code__r, 5)
- B. BEGINS Account.Zip_Code_r, 5)
- C. TEXT Account.Zip_Code_c, 5)
- D. LEFT Account.Zip_Code_c, 5)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 112

Universal Containersは、関連するすべてのオポチュニティのチャートを、ステージごとに、アカウントの詳細ページに埋め込みたいと考えています。アカウントページレイアウトに追加するには、App Builderでどのタイプのレポートを作成する必要がありますか？

- A. Opportunityオブジェクトに関する要約レポート。
- B. Accountオブジェクトに関する表形式のレポート。

- C. Accountオブジェクトに関する要約レポート。
 - D. Opportunityオブジェクトに関する表形式のレポート。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 113

UVCのマーケティングチームには、Salesforceにアップロードしたい400件のリードのリストがあります。チームは、重複するレコードを作成しないようにする必要があります。この要件を満たすために取るべき2つのアクションはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. データローダーの更新機能を使用して、リードをインポートし、電子メールアドレスに基づいて既存のレコードと照合します。
- B. インポートウィザードを使用してリードリストをアップロードし、一致するタイプを選択して、リードが重複して作成されないようにします。
- C. セットアップの[データ管理]セクションで重複マッチングを有効にし、Lead-to_Leadシナリオをアクティブにします。
- D. リードマッチングルールと対応する重複ルールを利用して、新しく作成された重複リードをブロックします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 114

ワークフロールールと承認プロセスからのフィールド更新アクションについて正しい説明はどれですか。2つの答えを選択してください

- A. 「ワークフロールールの再評価」が選択されたフィールド更新は、更新されたフィールドがワークフローに含まれている場合、再帰ループを引き起こす可能性があります。
- B. 組織が複数通貨を使用している場合、通貨フィールドでのフィールド更新は使用できません。
- C. ワークフロールールと承認プロセスに基づくレコードのフィールド更新は、検証ルールをトリガーしません
- D. フィールドの更新は、それらのフィールドに履歴追跡が設定されているかどうかに関係なく、レコードの履歴関連リストで追跡されます。

正解: ([正解を表示します](#))

Explanation:https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=Workflow_field_update_considerations.htm&language=en

質問: 115

Universal Containersは、5 GB未満の本番データのサブネットに対してコードをテストしたいと考えています。さらに、Universal Containersは、このサンドボックスを毎週末更新したいと考えています。

これを実現するには、どのタイプのサンドボックスを使用する必要がありますか？

- A. 開発者
- B. デベロッパープロ
- C. フル
- D. 部分コピー

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 116

UniversalContainersのCRMManagerは、より良いデータ衛生を促進するために、カスタムテキストフィールドを選択リストに変換することを要求しました。

フィールドタイプを変更する前に考慮すべき2つのアクションはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. フィールドを参照する既存のリストビューが削除される場合があります。
- B. フィールドタイプを変更すると、既存のフィールド履歴が削除されます。
- C. フィールド参照はVisualforceページで削除されます。

D. テキストフィールドを変換する前に、すべてのデータをバックアップする必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 117

レコードタイプに関する正しい説明はどれですか。2を選択)

- A. レコードタイプは一度に1つのプロファイルにのみ割り当てることができます
- B. 特定のレコードタイプのレコードを作成する機能は、プロファイルによって決定されます
- C. レコードタイプを使用して、特定のフィールドで使用可能な選択リスト値を定義できます
- D. ユーザーは、自分のプロファイルがアクセスできないレコードタイプに割り当てられたレコードを表示できません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 118

Universal Containersには、Opportunityに、関連付けられたアカウントの請求状態の値を示すフィールドが必要であるという要件があります。この値は、オポチュニティが作成された後は変更しないでください。この自動化動作を構成するための推奨ソリューションは何ですか？

- A. 数式フィールド
- B. ワークフロー
- C. ロールアップサマリーフィールド
- D. アペックス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 119

Universal Containers (UC)はデータ量が多く、データストレージの制限に近づいています。計画されているソリューションは、履歴データをアーカイブしてSalesforceのデータストレージを削減することです。ただし、UCは引き続き、アーカイブされた情報に対してレポート、クエリ、およびルックアップを使用したいと考えています。

この要件を満たすことができる2つのオプションはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. カスタムオブジェクト
- B. 大きなオブジェクト
- C. 外部オブジェクト
- D. 関連オブジェクト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 120

特定のオブジェクトのレコードがユーザーと、役割階層の上位にあるユーザーだけに表示されるようにするにはどうすればよいでしょうか。2つの答えを選択してください。

- A. オブジェクトの組織全体の共有のデフォルトをマネージャービューとして設定します
- B. オブジェクトの組織全体の共有のデフォルトをプライベートとして設定します
- C. プロファイルリストを定義する
- D. 役割階層を定義する

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 121

Visualforceページをページレイアウトに埋め込む場合に当てはまる説明はどれですか。2つの回答を選択してください

- A. Visualforceページはページレイアウトのどこにでも配置できます。
- B. フィールドセットのVisualforceページには、幅と高さの属性があります。
- C. ページレイアウト上のVisualforceページには、幅と高さの属性があります
- D. Visualforceページは、ページレイアウトのVisualforceセクションにのみ配置できます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 122

サンドボックスが作成されると、ユーザー情報はようになりますか？ 2つ選択してください。）

- A. ユーザーの電子メールアドレスはサンドボックスで変更されないため、本番ユーザーはサンドボックスから自動的に生成された電子メールメッセージを受信しません。
- B. サンドボックス名がユーザー名に追加されます。
- C. 上記のすべて。
- D. 結果のユーザー名が一意でない場合、2番目の変更が実行され、変更されたユーザー名の前にいくつかの文字と数字が追加されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 123

マーケティングディレクターは、連絡先にマーケティングコミュニケーションが送信されてから何日が経過したかを追跡する数式フィールドを作成するようにアプリビルダーに依頼しました。ディレクターはユニット全体にのみ関心があります。差を計算するには、どの関数を使用する必要がありますか？

- A. Date ()
- B. Datevalue ()
- C. Now ()
- D. 今日 ()

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 124

検証ルールのユースケースは何ですか？

- A. パートナーリードの可視性をチャネルセールスチームに制限します。
- B. 郵便番号が正しい形式で入力されていることを確認します。
- C. マネージャー以外の人がプライベートChatterグループに参加できないようにします。
- D. 10%未満の割引の取引が入らないようにします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 125

Lightning App Builderを使用するときに追加できる照明コンポーネントの3つのグループは何ですか？ 3つ選択してください。）

- A. カスタム
- B. 標準管理
- C. 標準
- D. カスタム管理

正解: A,C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 126

カスタムボタンの機能はどれですか？ 3つ選択してください。）

- A. Javascriptを使用したカスタムボタンはLightningエクスペリエンスを強化します。
- B. 個人アカウントでカスタムボタンを使用できます。
- C. ページの上部と下部にカスタムボタンが表示されます。
- D. カスタムボタンは外部アプリを参照できます。
- E. カスタムボタンはユーザーオブジェクトで使用できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 127

サンドボックスをいつ更新する必要がありますか？ 2つ選択してください。）

- A. 必要になる3時間前。
- B. いつでも。
- C. 変更が完了したら。
- D. 生産組織に変更が加えられたとき。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 128

Lightning ExperienceとSalesforce1で利用できるソーシャルネットワークはどれですか？

- A. ツイッター
- B. 上記のすべて
- C. Klout
- D. LinkedIn
- E. Facebook

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 129

Lightning Connectに当てはまる説明はどれですか？

- A. 外部データはSalesforce組織にインポートされません。
- B. OData2.0をサポートする任意のデータソースで使用できます。
- C. 外部データはリクエスト時にリアルタイムで読み込まれます。

D. 上記のすべて。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 130

Universal Insuranceは、30日以上開いているレポートクレームに焦点を当てたいと思います。これにはどのような機能を使用できますか？1つの答えを選択してください。

A. フィールドの強調表示

B. レポートの強調表示

C. 条件付きハイライト

D. バケットの強調表示

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 131

_____を除く、次のすべてのレベルでデータへのアクセスを構成できます。

A. オブジェクト

B. 組織

C. ページレイアウト

D. 記録

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 132

Universal conは、appExchangeで照明コンポーネントを購入しました。そのコンポーネントはどこで利用できますか？ 2つ選択してください)

A. ビジュアルワークフロー

B. Lightningプロセスビルダー

C. Salesforce1モバイルアプリケーション

D. Salesforce照明アプリ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 133

ユニバーサルコンテナは、レコードが更新されたときにアウトバウンドメッセージを外部システムに送信する必要があります。この要件を満たすために推奨される機能は何ですか？

A. Lightning Connect

B. ワークフロー

C. フローランチャー

D. プロセスビルダー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 134

ダッシュボードフィルターについて正しいことは何ですか？ 3つ選択してください。)

A. バケットフィールドでフィルタリングすることはできません。

- B. ダッシュボードビューで結合されたレポートのデータをフィルタリングしたり、結合されたレポートのみを持つダッシュボードにフィルターを追加したりすることはできません。
- C. Visualforceコンポーネントを含むダッシュボードにフィルターを追加できます。
- D. ダッシュボードをスケジュールまたは電子メールで送信する場合、フィルターは適用されません。
- 正解: **A,B,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 135

ユニバーサルコンでの販売のVpは、営業担当者にセールスフォースのすべてのアカウントを表示するためのアクセス権を付与するように要求しました。ただし、営業担当者には、自分が所有するアカウントでのみ新しい機会を作成することを許可するように要求しました。

- A. アカウントの所有権を検証する新しい機会のクイックアクションを作成します
- B. 機会に関する組織全体のデフォルト共有をプライベートに設定し、共有を再計算します
- C. 親が管理する機会に組織全体のデフォルト共有を設定する
- D. 商談とアカウント所有者を比較する商談検証ルールを作成します

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 136

Universal Containersには、モバイルアプリとデスクトップの両方をサポートするLightningレコードページがあります。App BuilderはAppExchangeからカスタムLightningコンポーネントをダウンロードしましたが、ユーザーはモバイルデバイスでコンポーネントを表示できません。

何が問題になる可能性がありますか？

- A. レコードページをアクティブにする必要があります。
- B. コンポーネントをアクティブ化する必要があります。
- C. コンポーネントはデスクトップページ用に開発されました。
- D. レコードページテンプレートはモバイルデバイスをサポートできません。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 137

Cloud Kicksは、Race_Track__cカスタムオブジェクトの重複排除を使用して25,000レコードのリストを挿入するようにアプリビルダーに依頼しました。どのツールを使用する必要がありますか？

- A. スキーマビルダー
- B. データローダー
- C. Lightning Object Creator
- D. インポートウィザード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 138

Lightning App Builderで利用できる3つの標準コンポーネントタイプはどれですか？3つの答えを選択してください

- A. 最近のアイテム
- B. レポートの詳細
- C. フィルターテキスト
- D. リッチテキスト
- E. プレーンテキスト

正解: A,B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 139

新しい完全なサンドボックスが作成されたときに正しい説明はどれですか。2つの答えを選択してください

- A. デフォルトの電子メール配信可能性はシステム電子メールのみに設定されています
- B. Chatterデータはデフォルトでサンドボックスにコピーされます
- C. ユーザー名はそのサンドボックスに対して一意に変更されます
- D. ユーザーのメールアドレスは変更されません。

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 140

Cloud Kicksは、新しい機会承認プロセスを設定し、最初の送信に基づいてさまざまなアクションアイテムを実行したいと考えています。アプリビルダーが承認プロセスで使用する必要がある3つのアクションタイプはどれですか？

3つの答えを選択してください

- A. 呼び出し可能なフロー
- B. メールアラート
- C. アウトバウンドメッセージ
- D. Invocable Process Builder
- E. タスク

正解: B,C,E ([コメントを发表する](#))

質問: 141

マスターと詳細の関係について正しいことは何ですか？ 2つ選択してください。）

- A. 子オブジェクトは削除できません。
- B. 親レコードが削除されると、すべての子レコードが削除されます。
- C. 子オブジェクトのページレイアウトでmaster-detailフィールドを公開する必要があります。
- D. 親レコードなしで子レコードを持つことができます。

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 142

Universal Containersには、PlatinumとDiamondの2種類のカスタマーサポートプロセスがあります。アプリビルダーは、Caseオブジェクトのプロセスごとに個別のレコードタイプを作成しました。カスタマーサポートチームは、Diamondレコードタイプで新しいケースを作成できないようにする必要があります。

この要件をどのように満たすことができますか？

- A. サポートチームが新しいケースレコードを作成する機能を削除します。
- B. レコードタイプをすべてのユーザーに非表示にしてから、共有ルールを使用して共有します。
- C. 組織全体のデフォルトをプライベートに更新します。
- D. プロファイルを更新して、サポートチームからDiamondレコードタイプを削除します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 143

アプリビルダーがオブジェクトレベルのアクセスを許可できる機能はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. オブジェクトへの読み取りおよび編集アクセスを許可するパブリックグループをユーザーに割り当てます。
- B. オブジェクトへの読み取りアクセスを許可するロールをユーザーに割り当てます。
- C. オブジェクトへの読み取りおよび編集アクセスを許可する権限セットをユーザーに割り当てます。
- D. オブジェクトへの読み取りアクセスを許可するプロファイルをユーザーに割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 144

Universal Containersは、フィールドをリンクすることにより、データキャプチャプロセスを合理化したいと考えています。UCはこれを実行して、依存フィールドで使用可能な値が、制御フィールドで選択された値によって駆動されるようにします。

記載されている要件をサポートする3つの考慮事項はどれですか？ 3つ選択してください。）

- A. データインポートウィザードでは、値が適切な制御フィールドに一致する場合にのみ、依存する選択リストに値をインポートできます。
- B. 複数選択の選択リストは、依存する選択リストにすることができますが、フィールドを制御することはできません。
- C. 標準およびカスタムの選択リストフィールドは従属フィールドにすることができます。
- D. カスタム選択リストフィールドは、制御フィールドまたは依存フィールドのいずれかになります。
- E. チェックボックスフィールドは制御フィールドにすることができますが、依存フィールドにすることはできません。

正解: B,D,E ([コメントを發表する](#))

質問: 145

サンドボックステンプレートの使用を許可するサンドボックスタイプはどれですか？

- A. DeveloperProサンドボックス
- B. 開発者サンドボックス
- C. 部分的なサンドボックス
- D. 構成サンドボックス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 146

AW Computingの営業担当者は、自分のレコードにFacebookではなくTwitterのソーシャルコンタクトリンクのみを表示します。

なぜこれが起こっているのでしょうか？

- A. Facebookでログインしている営業担当者の有効期限が切れています。
- B. 彼のFacebookの連絡先は、彼らの関係の性質を確認していません。
- C. Facebookはソーシャルコンタクトでサポートされなくなりました。

D. 管理者がFacebookのソーシャル連絡先を有効にしていません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 147

ユーザーがレポートを要求した場合はどうすればよいですか？

- A. ユーザーの要件を文書化します。
- B. ユーザーの要件をレポート基準にマッピングします。
- C. すべての要件を取得するために、フォローアップの質問をします。
- D. 上記のすべて。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 148

アプリビルダーは、Testimonial__cというカスタムオブジェクトを作成しており、Testimonial__cレコードを送信者の連絡先レコードとアカウントレコードの両方に接続したいと考えています。アカウントが削除された場合は、お客様の声も削除する必要があります。連絡先が削除されてもアカウントが残っている場合は、お客様の声__cが残っているはずですが、

これはどのように達成する必要がありますか？

- A. お客様の声からアカウントへのマスターと詳細の関係、およびお客様の声から連絡先へのルックアップ関係を作成します。
- B. Testimonial__cオブジェクトに必要なContactフィールドとAccountフィールドの両方を作成し、Testimonial__cからContactおよびAccountへのルックアップ関係を作成します。
- C. Testimonial__cからAccountへのルックアップ関係と、Testimonial__cからContactへのマスター/詳細関係を作成します。
- D. マスターと詳細の関係を使用して、お客様の声をアカウントと連絡先の間のジャンクションオブジェクトにします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 149

これらのうち、外部オブジェクトについて正しくないものはどれですか？

- A. Salesforceモバイルアプリケーションで自動的に表示されます。
- B. Salesforce API、Apex、Visualforce、Chatterと統合されています。
- C. 数式フィールドで使用できます。
- D. 他のオブジェクトに関連付けることができます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 150

アプリビルダーは、Salesforceモバイルアプリケーションの最後のナビゲーションメニュー項目としてグループを表示したいと考えています。ただし、アプリビルダーは、ドロップダウンメニューの項目の1つとしてグループを選択することはできません。何が原因でしょうか？

- A. グループはスマート検索アイテムに含まれますが、ナビゲーションメニューには含まれません。
- B. グループは、ナビゲーションメニューではなく、最近のセクションに表示されています。
- C. グループをナビゲーションメニューの最後の項目にすることはできません。
- D. グループはナビゲーションメニューの選択リストに含まれていません。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 151

ユーザーがオブジェクト固有の作成アクションを使用してレコードを作成すると、そのレコードのどのフィードアイテムが表示されますか？ 3つ選択してください)

- A. レコードが作成されたレコードをフォローする最初のユーザーのChatterフィード内
- B. レコードを作成したユーザーのChatterフィード内
- C. レコードを表示できるすべてのユーザーのユーザープロフィールフィード
- D. 新しいレコードのフィードの最初のエントリとして
- E. 新しいレコードが作成されたレコードのフィード内

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 152

Cloud Kicksには、ユーザーとキューが所有するリードがあります。営業マネージャーは、ユーザーが所有権を取得したときにステータスを「作業中」に変更することを望んでいます。

プロセスがエラーなしで実行されることを保証するために、アプリビルダーは基準に何を含める必要がありますか？

- A. [Lead].Owner :User.Role Is Null = False
- B. [Lead].Owner :Queue.OwnerId Is Null = True
- C. NOT (SBLANK ([Lead].OwnerId))
- D. BEGINS ([Lead].OwnerId, ,, 005 ")

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 153

Universal Containersは、プロフィールを含めずに、変更セットを介してProduction (Enterprise Edition)にカスタムタブを展開しました。カスタムタブの可視性に関して正しい説明はどれですか。

- A. カスタムタブはすべてのユーザーに対してデフォルトでオンになっています。
- B. カスタムタブはすべてのユーザーに対してデフォルトでオフになっています。
- C. カスタムタブはすべてのユーザーに公開されます。
- D. カスタムタブはすべてのユーザーに対して非表示になっています。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 154

Cloud Kicksのアプリビルダーは、スキーマビルダーでカスタムオブジェクトと関連フィールドを作成しました。

ユーザーが新しいオブジェクトとフィールドにアクセスできるようにするために、アプリのビルドで次に実行する必要がある手順7

- A. オブジェクトとフィールドのレポートを許可します。

- B. オブジェクトとフィールドにアクセスするためのアクセス許可セットを作成します。
- C. オブジェクトのフィールドにデータ型を割り当てます。
- D. オブジェクトのページレイアウトにフィールドを追加します。

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: **155**

UVCは、カスタムオブジェクトを使用してサイト訪問を追跡します。サイト訪問のステータスが「処理中」から「保留中」に変更されると、企業はサイト訪問の所有者が自動的に「保留中」キューに割り当てられることを望んでいます。これを達成するためにどの機能を使用できますか？

- A. ビジュアルワークフロー
- B. アクション
- C. アペックストリガー
- D. 割り当てルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **156**

リードの変換について正しい説明はどれですか。3つの答えを選択してください

- A. リードの最新のキャンペーンレコードは、商談の[プライマリキャンペーンソース]フィールドに自動的に適用されます
- B. 管理者は、検証ルールとトリガーを適用するかどうかを選択できます
- C. システムは、標準のリードフィールドを標準のアカウント、連絡先、および商談のフィールドに自動的にマッピングします。
- D. リードレコードの複数選択選択リスト値は、連絡先の対応するフィールドの値を上書きします。
- E. ユーザーは、アクティブな承認プロセスに関連付けられているリードを変換できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **157**

開発者はサンドボックスでの作業を完了し、関連する組織に送信する準備ができています。どの展開ツールを使用する必要がありますか？

- A. セットの変更
- B. Force.com IDE
- C. Force.com移行ツール
- D. 管理されていないパッケージ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **158**

Universal Containersは、機会にプライベート共有モデルを使用します。このモデルは地域構造のため変更できません。新しい営業オペレーションチームが作成されました。このチームは、オポチュニティデータの分析を実行する必要があります。すべてのオポチュニティへの読み取りおよび書き込みアクセス権が必要です。

ユーザーに適切なアクセスを提供するためにアプリビルダーに推奨される2つのソリューションは何ですか？2つの答えを選択してください

- A. セールスオペレーションチームの各ユーザーとのすべての機会の手動共有を追加します。
- B. 基準に基づく共有ルールを作成して、すべての機会を営業業務のプライベートグループと共有します
- C. 「すべて表示」および「すべて変更」の商談パーミッションが有効になっているパーミッションセットを追加します。

D. 営業業務パブリックグループとのすべての機会に対する基準ベースの共有ルールを作成します。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: **159**

ワークフロールールよりもLightningProcessBuilderを使用する利点は次のうちどれですか？ 2つ選択してください。）

A. Lightningプロセスソリューションはバルク化されていますが、ワークフロールールはバルク化されていません。

B. 利用できるアクションは他にもあります。

C. ソリューションはより高速に実行されます。

D. ソリューションには複数の結果が生じる可能性があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **160**

製品カテゴリ情報を保持するHerokuの外部データオブジェクトテーブルを使用したい。データはSalesforceに含まれ、検索可能である必要があります。接続を使用する前に、何をする必要がありますか。 2つ選択してください)

A. 「インデックスフィールドとして含める」を選択します

B. URL/URLを選択

C. Salesforce検索に含める」オプションを選択します

D. 検証して同期」を押します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **161**

UVCは、プロファイル設定を含めずに、変更セットを介してカスタムタブを本番環境にデプロイしました。Enterprise Editionのカスタムタブの表示について正しいことは何ですか？

A. カスタムタブは展開されません

B. カスタムタブはすべてのユーザーに対してデフォルトでオンになっています

C. カスタムタブはすべてのユーザーに対してデフォルトでオフになっています。

D. カスタムタブはすべてのユーザーに対して非表示になります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **162**

DreamHouse Realty (DR)の従業員は、Ursa Major Solarが買収された後、会社所有の飛行機を出張に使用し始めました。DRの幹部は、旅行リクエストフォームの送信を自動化して、内部ポリシーを適用したいと考えています。

アプリビルダーは、これらの基準に基づいて旅行リクエストをどのように自動化する必要がありますか？

A. 承認プロセス

B. プロセスビルダー

C. ワークフロールール

D. アペックス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **163**

アプリビルダーには、ユーティリティバーで利用できるようにしたいカスタムコンポーネントがありますが、そのコンポーネントは利用できません。コンポーネントにはどのようにタグを付ける必要がありますか？

- A. レコードページで使します。
- B. LightningAppBuilderで使します。
- C. AppManagerで使します。
- D. ユーティリティバーで使します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 164

Opportunityオブジェクトに構成できるルールはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. エスカレーションルール
- B. 割り当てルール
- C. ワークフロールール
- D. 検証ルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 165

標準のLightningコンポーネントを特定します。4つ選択してください。)

- A. ダッシュボード
- B. レポート
- C. リストビュー
- D. リッチテキスト
- E. Visualforceページ

正解: B,C,D,E ([コメントを发表する](#))

質問: 166

UVCは、カスタム選択リストフィールドでさまざまなユーザーグループにさまざまな選択リスト値を表示したいと考えています。何を構成する必要がありますか？

- A. 権限セット
- B. ページレイアウト
- C. フィールドレベルのセキュリティ
- D. レコードタイプ

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 167

Ursa Major Solarの営業チームは、展開以来、モバイルでのデータ入力に苦労しています。チームは、必要なデータのみを入力するためにすべてのフィールドをスクロールすることを嫌います。

デスクトップユーザーへの影響を最小限に抑えながら、アプリビルダーはこれをどのように解決できますか？

- A. Lightningレコードページ割り当ての電話ラジオボタンの選択を解除します。
- B. フォームファクターを使用してデバイスごとにコンポーネントをフィルタリングします。
- C. より良いスクリーンショットでトレーニングドキュメントを更新します。
- D. フィールドにいるときに担当者が理解できるように、フィールドを並べ替えます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 168

UniversalContainersは初めてセールスフォースを設立します。経営陣は、salesforce1モバイルアプリで営業チームとマーケティングチームに異なるナビゲーション名を付けることを望んでいます。要件を満たすためにアプリビルダーが利用できるオプションはどれですか？

- A. 販売およびマーケティングの役割を作成し、役割ごとにカスタムホームページレイアウトを割り当てます。
- B. 販売プロファイルとマーケティングプロファイルの両方のモバイルナビゲーションメニューを作成します。
- C. さまざまなオブジェクトへの読み取りアクセスを確保するために、販売およびマーケティングプロファイルを作成します
- D. 販売およびマーケティング用のパブリックグループを作成し、グループごとにモバイルナビゲーションメニューを作成します。

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 169

ユニバーサルコンテナは、その注文を外部データオブジェクトとしてSalesforceに含めました。外部オブジェクトとアカウントの両方にあるアカウントのキーフィールドを利用して、アカウントとOrdersオブジェクトの間に関係（1対多の関係）を作成するとします。

どの関係を作りますか？

- A. ルックアップ関係
- B. マスター詳細関係
- C. 間接ルックアップ関係
- D. 外部ルックアップ関係
- E. 階層関係

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 170

営業マネージャーは、アカウントレコードを確認し、関連するすべてのオープンな機会のチャートを表示したいと考えています。クローズ/ウォンの機会、およびオープンケース。この要件を満たすために、アカウントページのレイアウトにいくつかのレポートチャートを追加できますか？

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 4

正解: B ([コメントを發表する](#))

1ページに2つのレポートチャートを作成できます。

レポートチャートは、拡張ページレイアウトエディタからのみ追加できます。ミニコンソールと元のページレイアウトエディタはサポートされていません。

詳細ページでは、ユーザーは60分ごとに最大100のレポートチャートを更新できます。

組織は、60分ごとに最大3,000のレポートチャートを更新できます。

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=reports_embed_limits.htm&language=en_US

質問: 171

ユニバーサルコンテナは、プライベートアカウント共有モデルを使用します。彼らには、問題のあるアカウントとしてフラグが立てられたすべてのアカウントを表示する必要がある複数の部門の代表者からなるプロセス改善チームがあります。このチームにレコードへのアクセスをどのように許可する必要がありますか？

- A. Apexマネージドシェアリングを使用してプロセス改善チームにアクセスを許可するトリガーを作成します
- B. プロセス改善パブリックグループと共有されるレコード所有者共有ルールを使用する
- C. アカウントがプロセス改善パブリックグループと共有される基準ベースの共有ルールを使用します
- D. オプション5
- E. プロセス改善の役割と共有されるレコード所有者共有ルールを使用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 172

Lightningアプリビルダーで何を構築できますか？

- A. ドリルダウン機能を備えたシンプルなシングルページアプリ。
- B. 上記のすべて。
- C. 特定のタスク用に最適化されたアプリ。
- D. 一目でわかるダッシュボードスタイルのアプリ。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 173

Cloud Kicks (CK)のSalesforce組織の以前の管理者は、新しいカスタムフィールドを作成するときに、フィールドタイプとしてテキストを使用していました。CKの現在のロードマップには、Lightningの移行中にこれをクリーンアップするプロジェクトが必要です。フィールド内の連絡先情報をより適切に追跡するために考慮すべき3つのフィールドタイプはどれですか？

3つの答えを選択してください

- A. 時間
- B. メール
- C. 日付
- D. 番号
- E. 電話

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 174

ジャンクションオブジェクトについて正しいことは何ですか？

- A. マスターと詳細の関係が1つあるカスタムオブジェクト。

- B. 2つのマスターと詳細の関係を持つカスタムオブジェクト。
- C. マスターと詳細の関係が1つある標準オブジェクト。
- D. 2つのマスターと詳細の関係を持つ標準オブジェクト。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 175

SF1で何をブランド化できますか？ (3つ選択)

- A. ページの色を読み込んでいます
- B. ヘッダーと検索
- C. アクションタブバー
- D. ロゴを読み込んでいます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 176

Universal Containersは、AppleExchangeでLightningコンポーネントを購入しました。
コンポーネントを使用する必要がある2つの領域はどれですか？

- A. フロービルダー
- B. プロセスビルダー
- C. スタンドアロンのLightningアプリ
- D. Salesforceモバイルアプリケーション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 177

Cloud Kicks (CK)の営業担当者は、成約に勝つ前にCKが注文のレビューを必要とする場合、承認のために提出するのを忘れます。CKは、手動による送信を排除するために、機会をセキュアコミットメントステージに自動的に送信したいと考えています。

ビジネス要件を満たす3つの機能はどれですか？

3つの答えを選択してください

- A. フロー
- B. おしゃべりアクション
- C. ワークフロー
- D. アペックス
- E. プロセスビルダー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 178

ワークフローフィールドの再評価後に何ができるでしょうか？

- A. 無効なデータ
- B. 時間制限外 (ループ)
- C. 別のルールをトリガーする
- D. オプション1

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: **179**

Ursa Major Solarは、GalaxyとStarの関係をルックアップ関係からマスター/詳細関係に変換して、各GalaxyレコードにStarレコードのロールアップサマリーカウントを装備できるようにしたいと考えています。

考慮すべき2つの考慮事項はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. Starオブジェクトには、2つ未満の既存のマスター/詳細関係があります。
- B. Galaxyオブジェクトには、2つ未満の既存のマスター/詳細関係があります。
- C. スターレコードはすべて、ギャラクシーフィールドに既存の値を持っている必要があります。
- D. Galaxyオブジェクトには、既存のロールアップサマリーフィールドが含まれている必要があります。

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

質問: **180**

Ursa Major Solarは、子レコードStarにリストされている親オブジェクトGalaxyのTypeフィールドを見たいと考えています。アプリビルダーは、選択リストの値は特定の関数でのみサポートされています」というエラーを受け取ります。

目的の結果を達成するには、アプリビルダーはどの式を使用する必要がありますか？

- A. VALUE Galaxy__r.Type__c)
- B. ISPICKVAL Galaxy__r.Type__c)
- C. FIND Galaxy__r.Type__c)
- D. TEXT Galaxy__r.Type__c)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **181**

キャンペーンのメンバーになることができるオブジェクトはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. お問い合わせ
- B. アカウント
- C. リード
- D. 機会

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **182**

Lightningアプリビルダーでページをアクティブ化する場合、どのような宣言型オプションを使用できますか？ 3つ選択してください。）

- A. タブの可視性を設定します。

- B. タブの色を選択します。
 - C. ナビゲーションメニューでタブの順序を設定します。
 - D. ページのタブアイコンを選択します。
- 正解: **A,C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 183

標準の選択リストフィールドで制御できます。

- A. 真
- B. 偽

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 184

アプリビルダーは、ルックアップを介して接続された子レコードが削除されたときに、親レコードのフィールドを更新したいと考えています。アプリビルダーはどの自動化を使用する必要がありますか？

- A. プロセスビルダー
- B. 画面の流れ
- C. ワークフロールール
- D. Apexコード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 185

Universal Containersは、最新の広告購入の投資収益率を理解したいと考えています。現在、すべてのオブジェクトにプライベートセキュリティモデルを使用しています。

アプリビルダーは何をお勧めしますか？

- A. アカウント階層とロールアップサマリーフィールドを利用する
- B. 公安モデルへの変更
- C. 商談パイプラインレポートを実行する
- D. キャンペーン階層とキャンペーン統計を構成する

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 186

ユニバーサルコンテナは、オポチュニティステージがクローズドロストに変更されたときに、アカウントのフィールドを更新する必要があります。この要件を達成するためにどのようなツールを使用できますか？ 2つ選択してください)

- A. ワークフロールール
- B. 割り当てルール
- C. Lightning Process Builder
- D. 承認プロセス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 187

UniversalContainersのAppBuilderは、ステージがClosed Wonに設定されているときに、[Amount]フィールドに値が入力されていることを確認するように求められています。この要件を満たすために何を使用できますか？

- A. 承認プロセス
- B. 検証ルール
- C. ワークフロー
- D. Lightning Process Builder

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 188

サンドボックステンプレートの機能は何ですか？2を選択

- A. パーシャルコピーサンドボックス環境で複製されるデータのデータ範囲を指定します
- B. 部分コピーサンドボックス環境から部分コピーサンドボックスを作成する
- C. 部分コピーサンドボックス環境を作成するときに再利用するためにテンプレートを保存します
- D. パーシャルコピーサンドボックス環境でデータを複製する必要があるオブジェクトを指定します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 189

アプリビルダーは、連絡先レコードで連絡先の「優先連絡方法」を直接識別する方法をユーザーに提供するように依頼されました。ユーザーは、電話番号と電子メールのどちらが連絡先の優先通信方法であるかを識別する必要があります。

アプリビルダーが可能な限り少ないフィールドでこれを達成できるようにするフィールドタイプはどれですか？

- A. 選択リスト
- B. メール
- C. 式
- D. チェックボックス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 190

コールセンターの顧客サービス担当者は、一連の質問プロンプトを使用して顧客から情報を収集できるようにしたいと考えています。

これを達成するために何を使用できますか？

- A. プロセスビルダー
- B. フロー
- C. Salesforce Connect
- D. ワークフロールール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 191

UVCは、ワークフローを使用してビジネスプロセスを自動化したいと考えています。彼らは、ワークフロールールが再帰的な動作を引き起こす可能性があることを認識しており、その結果、特定のアクションによって、以前に起動されなかったワークフロールールのみが再トリガーされます。この動作を引き起こす可能性のあるワークフローアクションはどれですか？

- A. 特定のワークフロールールを参照するSalesforceIDを含むハードコードされたリンクを含むワークフローメール

- B. [保護されたコンポーネント]フィールドが選択されたワークフローアウトバウンドメッセージ
- C. [フィールド変更後のワークフロールール再評価]フィールドが選択されたワークフローフィールドの更新
- D. 期日」フィールドが ルールトリガー日」からX日を引いた値に設定されているワークフロータスク

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 192

カスタムオブジェクトには、階層を使用したアクセスを許可しないパブリック読み取り専用の共有設定があります。動的共有ルールは、レコードがグローバルとしてマークされている場合、オブジェクトへの書き込みアクセスをグローバルマーケティングパブリックグループに提供します。ユーザーが新しいレコードを作成し、それをグローバルとしてマークします。レコードへの書き込みアクセス権を持つのは誰ですか？

- A. グローバルマーケティングパブリックグループおよび役割階層の所有者より上の人
- B. グローバルマーケティングパブリックグループ、レコード所有者、および役割階層の所有者より上のすべての人。
- C. レコードの所有者および役割階層内の所有者の上位にいる人
- D. レコード所有者およびグローバルマーケティングパブリックグループ。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 193

DreamHouse Realtyは、顧客のガレージに設置されているリフトの数を追跡したいと考えています。カスタムLiftオブジェクトの[ToBeInstalled]カスタムチェックボックスフィールドをオンにし、翌日リフトが販売されたときにアウトバウンドメッセージを介して外部システムに通知する必要があります。このタスクを完了するには、どの自動化ツールを使用する必要がありますか？

- A. ワークフロー
- B. 承認プロセス
- C. プロセスビルダー
- D. フロー

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 194

ソーシャルアカウント、連絡先、リードについてはどうですか？

- A. ソーシャルアカウント、連絡先、リード機能を使用するには、ユーザーは表示したいソーシャルネットワーク用の個人用ソーシャルネットワークアカウントを持っている必要があります
- B. ソーシャルアカウント、連絡先、リード機能を使用するには、Salesforceのユーザーに個別の機能ライセンスを割り当てる必要があります
- C. ユーザーがソーシャルネットワーク上のリードまたは連絡先に接続している場合、ソーシャル機能はセールスフォースのリードまたは連絡先のソーシャルプロフィールを自動的にインポートします
- D. ソーシャル機能は、ユーザーがソーシャルネットワーク上のリードまたは連絡先に接続していない場合でも、リードまたは連絡先のソーシャルプロフィールを表示します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 195

ステータスを 完了」に設定する前に、契約を承認する必要があります。

この要件をどのように満たすことができますか？

- A. 契約オブジェクトのトリガーを使用して、ステータスが変更されたときに契約が承認されたことを確認します。

- B. 承認プロセスに最終承認アクションを追加して契約のフィールドを更新し、契約ステータスが[完了]に変更されたときに検証ルールを使用してこのフィールドをチェックします。
- C. 承認プロセスに検証アクションを追加して、契約が承認される前にステータスが「最終化済み」に設定されていないことを確認します。
- D. プロセスビルダーを使用して、契約が編集され、ステータスが[完了]に設定されたときに契約が承認されていることを確認します。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 196

データモデルの作成に使用できる開発者ツールはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. アプリケーションデータモデルウィザード
- B. Force.com IDE
- C. Force.comデータローダー
- D. スキーマビルダー

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 197

レポートとダッシュボードへのアクセスの管理に関する正しい説明は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. ユーザーは、パブリックフォルダー、非表示フォルダー、または共有フォルダーにアクセスするための特定のアクセス許可を持っている必要があります。
- B. 「公開レポートの管理」権限を持つユーザーは、カスタムレポートフォルダーを作成し、それらにアクセスするための招待状をユーザーに送信することで、レポートを整理できます。
- C. 個人用フォルダーへのアクセスを許可するユーザーは、個人用フォルダーをユーザーまたはパブリックグループと手動で共有できます。
- D. 「パブリックレポートの管理」および「レポートの作成とカスタマイズ」権限を持つユーザーは、すべてのユーザーが表示できるカスタムレポートを作成できます。

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 198

ソーシャルアカウントについて正しいのはどれですか？

- A. ソーシャルアカウントを使用して、Salesforceにデータをインポートできます。
- B. ソーシャルアカウントにログインしていなくても、ソーシャルアカウントのデータを利用できます。
- C. ソーシャルアカウントへの接続は、全社的な「指名プリンシパル」を通じて確立されます。
- D. ソーシャルアカウントデータを表示するには、個人のソーシャルアカウントが必要です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 199

フィールド型変換。

次のうち正しいものはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 数値から通貨への変換でデータが失われる可能性があります フィールドの長さが同じであると想定)。
- B. 単純な選択リストから複数の選択リストに変換すると、データが失われる可能性があります。
- C. 自動番号からテキストに変換するときにデータが失われる可能性があります。
- D. テキスト領域 (リッチ)からテキスト領域 (ロング)に変換すると、情報が失われる可能性があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 200

マスター/詳細関係の子レコードが削除されると、親も削除されます。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 201

外部オブジェクトで定義できる2つの関係タイプはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. 外部マスター詳細
- B. 組織間のルックアップ
- C. 外部ルックアップ
- D. 間接ルックアップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 202

稲妻のページは_____です。

- A. コンパクトで、構成可能で、再利用可能な要素。
- B. Salesforceでページを作成するためのカスタムレイアウト。
- C. カスタマーコミュニティからアクセスできるページ。
- D. SFページレイアウトの新しい名前。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 203

アカウントの詳細ページからカスタムレポートを呼び出す方法を提供する必要があります。レポートは、コンテキスト内のアカウントに固有の値をレンダリングする必要があります。

最良のオプションは何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. 詳細ページボタン
- B. 詳細ページのリンク
- C. Visualforce
- D. リストボタン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 204

Salesforceユーザーが既存のレコードを開かずに変更できるLightningExperienceの機能は何ですか？

- A. お気に入りメニューの編集オプション
- B. リストビューでのインライン編集
- C. 編集可能なレポート
- D. グローバルアクション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 205

本番環境でいくつかの新機能を開発しましたが、開発者サンドボックスには同時開発プロジェクトがあります。

本番環境の変更と開発中のプロジェクトの両方を確実にマージするための最良の方法は何ですか？

- A. 新しいサンドボックスを作成してから、開発者サンドボックスから新しいサンドボックスにデプロイします。
- B. 上記のどれもでない。
- C. すべてのサンドボックスメタデータをファイルシステムにコピーしてから、開発者サンドボックスを更新し、最後にすべてのメタデータを開発者サンドボックスにデプロイします。
- D. 開発者サンドボックスを更新するだけです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 206

Universal Containersのマネージャーは、親アカウントレコードから階層を形成するために、追加のアカウントをすばやく作成する方法を望んでいます。

彼らは、ユーザーが子アカウントをすばやく作成しやすくするために、親に基づいて5つのフィールドに自動入力したいと考えています。

アプリビルダーは何をお勧めしますか？

- A. アカウント階層にパスを追加
- B. アカウントにカスタムリンクを追加する
- C. グローバルクイックアクションをカスタマイズする
- D. カスタムアクションを作成する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 207

UVCは、出張サービス担当者のルートを最適化したいと考えています。推奨される解決策は何ですか？

- A. 距離とジオロケーションの数式でジオロケーションフィールドを使用する
- B. カスタムオブジェクトでルーティングオプションを構成します
- C. AppExchangeパートナー製品を使用する
- D. テリトリーに基づいてルートのテリトリー階層とルールを構成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 208

アンマネージドパッケージを使用する際の重要な考慮事項は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. アンマネージパッケージを作成するには名前空間が必要です
- B. Unamangedパッケージを作成するために名前空間は必要ありません

- C. アンマネージパッケージを作成した人は、インストールされているコンポーネントを変更またはアップグレードできます
- D. Unamangedパッケージを作成した人は、インストールされているコンポーネントを制御できません
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 209

カスタマーサービスのディレクターは、エージェントがサポートキュー内の優先度の高いアイテムに圧倒されたときを知りたいと考えています。ディレクターは、ステータスが「新規」の新しいケースが4営業時間以上開いたときに、通知を受け取りたいと考えています。これを達成するために使用する必要がある2つの自動化プロセスはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. プロセスビルダー
- B. エスカレーションルール
- C. フロービルダー
- D. スケジュールされた頂点
- 正解: A,B ([コメントを發表する](#))

質問: 210

カスタムボタンはどこに配置できますか？ 3つ選択してください）

- A. 個人アカウント
- B. レコードページ
- C. Webからケースへ
- D. 関連オブジェクト
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 211

理想的には、本番環境でのすべての変更のログ記録を誰が担当する必要がありますか？

- A. 管理者
- B. プロダクトマネージャー
- C. 開発者
- D. QAエンジニア
- 正解: A ([コメントを發表する](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 212

数式フィールドで使用できないフィールドの種類は何ですか？

- A. テキスト領域（長い）
- B. 標準フィールド

C. その他の数式フィールド

D. 日付/時刻

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 213

管理されていないパッケージを使用する場合の重要な考慮事項は何ですか？2つの答えを選択してください

A. アンマネージパッケージを作成するために名前空間は必要ありません。

B. アンマネージパッケージを作成した人は、インストールされているコンポーネントを変更または更新できます

C. アンマネージパッケージを作成した人は、インストールされているコンポーネントを制御できません

D. アンマネージパッケージを作成するには名前空間が必要です。

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

説明名前空間はアンマネージパッケージでは使用されません。実際、組織が名前空間であっても、管理されていないパッケージとしてアップロードされると、名前空間はすべてのコンポーネントから削除されます。

https://developer.salesforce.com/page/An_Introduction_to_Packaging

アンマネージパッケージからコンポーネントをインストールすると、コンポーネントをインストール先の組織で編集できます。アンマネージパッケージを作成およびアップロードした開発者は、インストールされているコンポーネントを制御できず、コンポーネントを変更またはアップグレードできません。https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=sharing_apps.htm

質問: 214

外部オブジェクトで定義できる2つの関係タイプはどれですか？ 2つ選択してください。)

A. 間接ルックアップ

B. 組織間のルックアップ

C. 外部ルックアップ

D. 外部マスター詳細

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 215

ワークフロールールおよび承認プロセスでフィールドの更新を処理するときに無視されるセールスフォース機能は何ですか？3つの答えを選択してください

A. 検証ルール

B. フィールドレベルのセキュリティ

C. 小数点以下の桁数と文字数制限

D. レコードタイプの選択リスト値の割り当て

E. 複数の通貨

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 216

ページレイアウトに追加されたレポートチャートをフィルタリングするために使用できるフィールドのタイプは何ですか？

A. 一致するIDフィールド

B. 名前フィールド

C. 数式フィールド

D. 標準フィールド

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 217

ビジネスユーザーは、レコードのステータスをすばやく編集し、Salesforce1モバイルアプリケーションのレコードのフィールドからカスタム期日フィールドを入力する方法を望んでいます。これを達成するために何を使用できますか？

A. カスタムクイックアクセスリンク

B. カスタムアクション

C. カスタムボタン

D. カスタムURL数式フィールド

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 218

データモデルオブジェクトでは、AはBに関連し、BはCに関連しています。

開発者は、AとCのフィールドを含むレポートをどのように作成しますか？

A. 関係がすでに存在するため、AフィールドとCフィールドを使用してカスタムレポートを作成します。

B. レポートを作成できません。

C. A、B、Cの間にルックアップ関係を作成します。

D. A、B、Cを使用してカスタムレポートタイプを作成し、それをレポートで使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 219

ロールアップサマリーフィールドに関して正しい説明はどれですか。(3つ選択してください。)

A. ロールアップサマリーフィールドは編集ページに表示されないため、検証ルールで使用できます。

B. 現在の日付や現在のユーザーなどの自動的に派生したフィールドは、ロールアップサマリーフィールドで許可されます。

C. 高度な通貨管理は、ロールアップサマリーフィールドには影響しません。

D. 詳細またはマスターレコードのいずれかを保存するときに、検証エラーが表示される場合があります。

E. 一度作成すると、選択した詳細オブジェクトを変更したり、ロールアップサマリー定義で参照されているフィールドを削除したりすることはできません。

正解: A,D,E ([コメントを發表する](#))

質問: 220

Universal Containersの営業担当者は、機会ごとに複数の見積もりを作成します。

拒否された見積もりを削除するために、アプリビルダーはどの自動化ツールを推奨する必要がありますか？

A. ワークフロールール

B. フロー

C. 検証ルール

D. 承認プロセス

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 221

Universal Containersのマーケティングチームには、Salesforceにアップロードしたい400件のリードのリストがあります。重複するレコードを作成しないようにする必要があります。

この要件を満たすために取るべき2つのアクションはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. リードマッチングルールと対応する重複ルールを利用して、新しく作成された重複リードをブロックします。
- B. データローダーの更新機能を使用して、リードをインポートし、電子メールアドレスに基づいて既存のレコードと照合します。
- C. セットアップの[データ管理]セクションで重複マッチングを有効にし、リードツーリードシナリオをアクティブにします。
- D. インポートウィザードを使用してリードリストをアップロードし、一致するタイプを選択して、リードが重複して作成されないようにします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 222

ユニバーサルコンテナの営業マネージャーは、営業担当者が収集する情報を標準化したいと考えています。営業担当者は、推奨事項、営業戦略、および商談レコードの営業プロセスの各ステップで入力する必要のある主要なフィールドを把握する必要があります。これを機能的に提供するには、アプリビルダーはどの機能を使用する必要がありますか？

- A. ワークフロー
- B. グローバルアクション
- C. おしゃべりフィード
- D. パス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 223

これらのうち、有効なレポートタイプではないものはどれですか？

- A. 詳細
- B. 表形式
- C. まとめ
- D. マトリックス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 224

Cloud Kicks (CK)は、アカウントレコードページで顧客のサポートレベルを追跡します。CKは、関連するアカウントがプラチナレベルの顧客である場合に、ケースレコードページにテキスト通知を表示したいと考えています。

アプリビルダーはどのようにしてこの要件を満たすことができますか？

- A. Case Lightningページのクローンを作成>新しいページにリッチテキスト領域を追加し、このページをプラチナアカウントに割り当てます。
- B. テキストのみのVisualforceページを作成します>VisualforceコンポーネントをCaseページレイアウトにドラッグします>アカウントサポートレベルがプラチナの場合に表示するように表示を設定します。
- C. ケース照明ページにリッチテキスト領域を追加します>アカウントサポートレベルがプラチナの場合に表示するリッチテキスト領域のコンポーネントの可視性を設定します。
- D. テキストのみのVisualforceページを作成します>ケースページレイアウトのクローンを作成します> Visualforceコンポーネントをページにドラッグし、レイアウトをプラチナケースに割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 225

開発者はいつアップサートと外部IDを使用しますか？ 2つ選択してください。）

- A. カスタマイズをサンドボックスから本番環境に移行します。
- B. SalesforceレコードIDを知らなくても関連レコードをロードします。
- C. WebサービスAPIを使用してデータを照会します。
- D. 外部システムと統合します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 226

Universal Containersには、多くの顧客が同じまたは類似の会社名を持つ顧客ベースがあります。
エンドユーザーの検索エクスペリエンスを向上させるには、どの機能を構成する必要がありますか？
2つの答えを選択してください

- A. アカウント検索レイアウトビューのフィルター設定を更新します。
- B. 表示されるアカウント検索レイアウトのアカウントタブの列を更新します。
- C. 表示されるアカウント検索レイアウトの検索結果列を更新します。
- D. アカウント検索フィルターフィールドを更新します。

正解: C,D ([コメントを発表する](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 227

Universal Containersのアプリビルダーは、標準のボタンをオーバーライドすることで、ユーザーがアカウント関連リストに新しいレコードを作成できないようにしたいと考えています。

標準のボタンを上書きする前に、アプリビルダーが考慮すべき2つはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. 標準ボタンは、ルックアップダイアログ、リストビュー、および検索結果のレイアウトで変更できます。
- B. オーバーライドに使用できない標準ボタンは、ページレイアウトで非表示にすることができます。
- C. 標準ボタンはVisualforceページで上書きできます。
- D. 標準のボタンは、オーバーライドしたり、詳細ページに再配置したり、ラベルを付け直したりできます。

正解: A,C ([コメントを発表する](#))

質問: 228

特定の情報についてSalesforceにクエリを実行するために使用される言語は何ですか？

- A. アペックス
- B. SQL

C. SOSL

D. SOQL

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 229

製品カテゴリ情報を保持するHerokuの外部データオブジェクトテーブルを使用したい。データはSalesforceに含まれ、検索可能である必要があります。接続を使用する前に何をする必要がありますか？ 3つ選択してください。）

A. URL/URLを選択します。

B. 「インデックスフィールドとして含める」を選択します。

C. [Salesforce検索に含める]オプションを選択します。

D. 検証して同期」を押します。

正解: A,C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 230

Universal Containersは、アカウントに関連するオポチュニティレコードを作成するプロセスを改善したいと考えています。アカウントレコードに基づいて、多くのフィールドに入力できます。一部のフィールドには、ユーザーからの入力が必要です。

要件を満たすために、アプリビルダーは何を構成する必要がありますか？

A. Opportunityオブジェクトのクイックアクション

B. アカウントの更新からトリガーされたProcess Builder

C. アカウントオブジェクトのクイックアクション

D. オポチュニティの更新からトリガーされたプロセスビルダー

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 231

Universal Containersは、カスタムオブジェクトを使用してプロジェクトを追跡します。プロジェクトのステータスが 進行中」から 保留中」に変更された場合、ビジネスはプロジェクト所有者が自動的に 保留中」キューに割り当てられることを望んでいます。

これを達成するためにどのような機能を使用できますか？

A. 割り当てルール

B. ワークフロールール

C. クイックアクション

D. エスカレーションルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 232

Universal Containersには、AccountオブジェクトにSupportLevelと呼ばれるカスタム選択リストがあります。彼らは、すべてのケースレコードにサポートレベルのリアルタイムの値を表示したいと考えています。

アプリビルダーはこの要件をどのように実装する必要がありますか？

A. アカウントオブジェクトのサポートレベルを使用して、ロールアップサマリーフィールドを作成します。

B. ISPICKVAL関数を使用して、Accountオブジェクトに数式フィールドを作成します。

C. プロセスビルダーを作成し、Caseオブジェクトのフィールド更新を使用します。

D. TEXT関数を使用してCaseオブジェクトに数式フィールドを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 233

App Builderは、Salesforceモバイルアプリケーションユーザーの連絡先のTwitterプロフィールへのアクセスをどのように構成する必要がありますか？

A. TwitterコンポーネントをモバイルビューのLightningページに追加します。

B. モバイルナビゲーションにTwitterクイックアクションを追加します。

C. 数式フィールドを連絡先ページのレイアウトに追加します。

D. AppExchangeLightningコンポーネントをモバイルアプリに追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 234

Ursa Major Solarは、リーダーシップがAppExchangeを介して無料で世界と共有したい素晴らしいアプリを作成しました。

AppExchangeにアップロードするときに、アプリビルダーはパッケージの種類について何を考慮する必要がありますか？

A. マネージドパッケージは、Apexコードの知的財産保護を提供します。

B. アンマネージドパッケージでは、プログラムによる変更のパッチは許可されますが、Apexでは許可されません。

C. 管理パッケージには、AppExchangeでユーザーごとの料金が必要です。

D. 管理されていないパッケージを設定して、ユーザーのカスタマイズを防ぐことができます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 235

システム管理者はいつSalesforceAppExchangeの使用を検討する必要がありますか？ 2つ選択してください。）

A. ビルド済みのカスタムアプリケーションとツールを探す場合。

B. Salesforceアプリケーションの機能強化に関するアイデアを提出します。

C. Salesforceアプリケーションの質問に対する回答を見つけるため。

D. 標準のSalesforce機能を拡張する必要がある場合。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 236

マスター/詳細関係の「詳細」側にあるカスタムオブジェクトは、共有ルールを持つことができません。

A. 偽

B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 237

AppBuilderがデータをSalesforceに読み込んでいます。新しいレコードをレガシーシステムにリンクするために、フィールドを使用してアカウントオブジェクトのレガシーIDを追跡します。将来のデータロードでは、このIDはレコードをアップサートするときに使用されます。どのフィールド属性を選択する必要がありますか？2つの答えを選択してください

A. テキスト（暗号化）

B. 必須

- C. 外部ID
- D. ユニーク

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 238

ユニバーサルコンテナは、M&Aチームが潜在的な新しいプロジェクトで協力するために、おしゃべりグループを使用したいと考えています。このグループは、非会員が閲覧または参加できるように表示されるべきではなく、招待によってのみアクセスできます。

アプリビルダーが推奨するおしゃべりグループの種類はどれですか？

- A. メンバーグループ
- B. 非公開グループ
- C. パブリックグループ
- D. プライベートグループ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 239

サンドボックスはいつ更新しますか？

- A. 本番ユーザーが追加された場合
- B. オプション4
- C. メジャーアップデート後
- D. UAT前

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 240

Universal Containersには、3つの部門で使用されるカスタム評価オブジェクトがあります。各部門は、ステータス選択リストのさまざまな値など、評価に関するさまざまな情報を追跡したいと考えています。部門マネージャーは、チームが別の部門の評価を作成できることを望んでいません。

これはどのように達成できますか？

- A. 部門ごとに個別の評価レコードタイプを作成し、それらを使用して選択リストの値を制限します。レコードタイプごとに個別のページレイアウトを作成し、プロファイルを使用してレコードタイプへのアクセスを制限します。
- B. 3つのページレイアウトを作成して、ユーザーレコードに示されている区分に基づいて、各ユーザーのフィールドと選択リストの値を決定します。フィールドレベルのセキュリティを使用して、各部門のフィールドへのアクセスを制限します。
- C. 部門ごとに個別のページレイアウトを作成し、プロファイルを割り当てます。プロファイル設定を使用して、各部門のカスタムフィールドリストと評価用の選択リスト値を構成します。
- D. 情報を個別に追跡できるように、評価を追跡するために、部門ごとに1つずつ、追加のカスタム評価オブジェクトを作成します。プロファイルを使用して、3つのカスタムオブジェクトへのアクセスを制限します。

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 241

Universal Containersは、カスタムオブジェクトを使用してサイト訪問を追跡します。サイト訪問のステータスが「進行中」から「保留中」に変更された場合、企業はサイト訪問の所有者が自動的に「保留中」キューに割り当てられることを望んでいます。これを達成するためにどの機能を使用できますか？

- A. ビジュアルワークフロー

- B. アクション
- C. Apexトリガー
- D. 割り当てルール

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **242**

Lightning Connectの適切なユースケースではないものはどれですか？

- A. 外部データは頻繁に変更されています。
- B. カスタムコードを記述せずに外部データを統合したい。
- C. 外部データのワークフローとトリガーを設定する必要があります。
- D. 外部データのごく一部にリアルタイムでアクセスする必要があるだけです。

正解: **C** ([コメントを発表する](#))

質問: **243**

アプリビルダーは、いくつかのカスタムフィールドのデータ型を変更する必要があります。appbuilderは、フィールドを削除して再作成したり、apexcodeを変更したりすることはできません。既存の機能を維持するために、アプリビルダーが追加の手順を実行する必要があるデータ型の変更はどれですか？

- A. レポートで使用するフィールドのデータ型をテキストから暗号化されたフィールドに変更する
- B. 数値からテキストへのリード変換
- C. 数からテキストまでの頂点クラス
- D. 番号からテキストへの外部IDとして

正解: ([正解を表示します](#))

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=notes_on_changing_custom_field_types.htm&language=en_US リード変換に使用されるカスタムフィールドのデータ型を変更すると、そのリードフィールドマッピングは削除されます。フィールドマッピングを再作成する必要があります。これは要件を満たしています。

質問: **244**

オポチュニティを削除するために、Universal Containersは、営業担当者が営業マネージャーからの承認要求を送信することを望んでいます。これらの要件を満たすために何を使用できますか？

- A. 時間依存のワークフローアクションを伴う承認プロセス。
- B. 2段階の承認プロセス。
- C. Apexトリガーを使用した承認プロセス。
- D. 承認のために送信アクションを使用するプロセスビルダー

正解: **C** ([コメントを発表する](#))

有効的な**CRT-403**問題集はJPNTest.com提供され、**CRT-403**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**CRT-403**試験問題集を提供します。JPNTest.com CRT-403試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-403**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-403-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」