

Salesforce.DEX-403J.v2022-11-29.q68

試験コード : DEX-403J
試験名称 : Salesforce Certified Platform App Builder Exam (DEX-403日本語版)
認証ベンダー : Salesforce
無料問題の数 : 68
バージョン : v2022-11-29
ページの閲覧量 : 554
問題集の閲覧量 : 17266
<https://www.jpnsiken.com/shiken/Salesforce.DEX-403J.v2022-11-29.q68.html>

質問: 1

Cloud Kicks には 5 年間の販売データがあり、顧客が最初に購入した時期を追跡したいと考えています。アプリ ビルダーは、要件を満たすためにロールアップ サマリーをどのようにに使用する必要がありますか？

- A. First Order Date という新しい日付フィールドを作成し、タイプ MIN を使用してフィールドを更新するロールアップ サマリーを作成します。
 - B. Opportunity Close Date で Type SUM を使用して、First Order Date という新しい積み上げ集計項目を作成します。
 - C. First Order Date という新しい日付フィールドを作成し、新しいワークフローを作成して日付を設定し、IsWon = TRUE のフィルターで値をロールアップします。
 - D. [初回注文日] という名前の新しいロールアップ サマリー フィールドを作成します。これには、IsWon = TRUE のフィルターを使用して商談完了日にタイプ MIN を使用します。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

Cloud Kicks は、標準オブジェクトの子オブジェクトから集計を計算するという新しい要件を受けました。チームは、これを宣言的に解決することを好みます。

アプリ ビルダーが評価すべき考慮事項を 2 つ挙げてください。

2つの答えを選択してください

- A. 主従関係に変換する前に、ルックアップ フィールドのすべてのレコードに値が必要です。
- B. オブジェクトは最大 2 つの主従関係を持つことができます。
- C. アプリ ビルダーはルックアップを主従関係に変更できません。
- D. 保存または更新のトリガーで計算を開始できます。

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 3

Universal Containers は、データを Excel にエクスポートするときに、各レコードが一意に扱われるようにするために、商談レコードからの 18 桁のレコード ID を必要とします。

アプリ ビルダーは、この新しいフィールドを作成するためにどの式を使用する必要がありますか？

- A. CASESAFEID(ID)
- B. 値(ID)
- C. ISNUMBER(ID)
- D. TEXT(ID)

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 4

アプリケーションビルダーは、Lightning レコードページを作成しており、モバイル & Lightning アクションをページレイアウトに追加しています。

アクションを表示するためにレイアウトに含めることができる 2 つのコンポーネントはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. ハイライトパネル
- B. おしゃべり
- C. 活動
- D. パス

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 5

アプリ ビルダーは、ルックアップ経由で接続された子レコードが削除されたときに、親レコードのフィールドを更新したいと考えています。

アプリ ビルダーはどの自動化を使用する必要がありますか？

- A. 画面の流れ
- B. プロセスビルダー
- C. 頂点コード
- D. ワークフロー ルール

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 6

Cloud Kicks は、マーケティング ロールを持たないユーザーが [Contact Retail Opt In] 選択リスト フィールドを [はい] に更新できないようにしたいと考えています。

他のユーザーがこの更新を行うのを防ぐために、アプリ ビルダーはどの検証規則を使用しますか？

- A. AND(\$UserRole.Name = 'Marketing', ISPICKVAL(Retail_Opt_In_c,"Yes"))
- B. AND(\$UserRole.Name != 'Marketing', Retail_Opt_In_c = "Yes")
- C. AND(\$UserRole.Name = 'Marketing', Retail_Opt_In__c = "Yes")
- D. AND(\$UserRole.Name != 'Marketing', ISCHANGED(Retail_Opt_In__c), ISPICKVAL(Retail_Opt_In_c,"Yes"))

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

Universal Containers では、Review というカスタム オブジェクトを使用して、すべての従業員がリーダーシップのレビューを送信できます。これらのレビューは、人事部と記録を提出した従業員にのみ表示されます。

レビューへのアクセスを適切に制御するために、アプリ ビルダーが実行する必要がある 3 つの手順はどれですか？

3つの答えを選択してください

- A. 組織全体のデフォルトを非公開に設定します。
- B. Review オブジェクトに Master-Detail(User; フィールドを追加します。
- C. 人事部門以外のユーザー プロファイルからレビューの読み取りアクセス許可を削除します。
- D. 階層を使用したアクセス許可を無効にします。
- E. 人事部の基準ベースの共有ルールを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

Cloud Kicks のアプリ ビルダーは、Delivery__c という名前のカスタム オブジェクトを作成して、顧客に出荷された製品の詳細を追跡します。

配送部門のユーザーが配送記録を削除できないようにするためにアプリビルダーが取るべきアクションはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. 配信ページのレイアウトから削除ボタンを削除します。
- B. 権限セットを使用して削除権限を削除します。
- C. 荷送人プロファイルから削除権限を削除します。
- D. 組織全体の配信のデフォルトを非公開に変更します。

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 9

Universal Containers は、購入したコンテナを遠隔地の建設住所に配達したいと考えています。このような場合、顧客はその場所の座標を UC に提供します。

アプリ ビルダーは、この情報を取得するためにどのタイプのフィールドを使用する必要がありますか？

- A. 番号
- B. 外部ルックアップ
- C. ゴーロケーション
- D. テキスト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

Universal Containers は、使用されていたレガシー システムから販売業務を移行しています。商談は、適切な国の通貨でインポートする必要があります。これらの要件を満たすためにアプリ ビルダーが構成する必要がある 2 つの手順はどれですか？

2つの答えを選択してください。

- A. データローダを使用してレコードをインポートします。
- B. インポート ファイルのすべての通貨フィールドに通貨 ISO コードを含めます。
- C. インポート ファイルに通貨の ISO コード列を含めます。
- D. インポート ファイルで通貨 ISO コード列をインポートします。
- E. インポート ウィザードを使用してレコードをインポートします。

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 11

Universal Containers は、コンテナがカスタム オブジェクトで購入されると、インストール情報を追跡したいと考えています。営業担当者は、機会とともにすべてのインストールを可視化する必要があります。

機会に関連付けられたすべてのインストールの可視性。

この新しいオブジェクトは、商談に対してどのような関係を持つ必要がありますか？

- A. ルックアップ
- B. マスター詳細
- C. 階層
- D. 多対多

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

Cloud Kicks は、Account Interest というジャンクション オブジェクトを介して Accounts に結合される Interests というカスタム オブジェクトを作成しました。

インタレスト オブジェクトへの読み取りアクセス権がない場合、アカウントおよび関連付けられたアカウント インタレスト レコードを表示しようとするユーザーにどのような影響がありますか？

- A. ユーザーは Account Interest レコードを表示できますが、フィールドまたは Interest レコードに関連する情報を表示することはできません。
- B. ユーザーは、アカウント インタレスト レコードまたはインタレスト レコードを表示できません。
- C. ユーザーは、関連するアカウント インタレスト レコードを持つアカウント レコードを表示できません。
- D. ユーザーは Account Interest レコードを表示でき、Interest レコードへの読み取り専用アクセス権を持ちます。

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 13

Universal Containers は、履歴書の有無にかかわらず、求人応募を表示するレポートを作成したいと考えています。

カスタム レポート タイプを作成するときに、アプリ ビルダーが注意すべき考慮事項は何ですか？

- A. アプリ ビルダーは、権限を持たないオブジェクトのカスタム レポート タイプを作成できません。
- B. カスタム レポート タイプが保存されると、プライマリ オブジェクトの選択がロックされます。
- C. レポート タイプが展開されると、それを削除することはできません。
- D. カスタム オブジェクトまたは外部オブジェクトが削除されると、レポート タイプとレポートは残りますが、レポートの実行時にエラーが発生します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 14

採用を増やすために、Universal Containers は Salesforce データ モデルの変更を提案して、営業担当者が主要な指標を簡単に確認できるようにします。プロポーザルには、取引先オブジェクトに関連する 3 つのカスタム オブジェクトがあり、1 つは主従関係があり、2 つはそうではありません。これらの各オブジェクトには、Account オブジェクトで集計する 15 のフィールドがあります。

この提案の 2 つの考慮事項は何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. ロールアップ サマリーでは、MAX、MIN、SUM、COUNT、および AVG を使用できます。
- B. 積み上げ集計は主従関係に限定されます。
- C. オブジェクトは 20 個のオブジェクト参照を持つことができます。
- D. オブジェクトは 25 のロールアップ サマリーを持つことができます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

アプリケーションビルダーは、Lightning レコードページを作成しており、モバイル & Lightning アクションをページレイアウトに追加しています。

アクションを表示するためにレイアウトに含めることができる 2 つのコンポーネントはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. ハイライトパネル
- B. 活動
- C. パス
- D. おしゃべり

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

Universal Containers (UC) は、200 万を超える資産の情報を外部システムに保持しています。UC は、Salesforce のリアルタイム データでこれらのアセットにアクセスする必要がある、データ ストレージの制限に近づいています。

アプリ ビルダーが UC の使用を推奨できる機能はどれですか？

- A. データ エクスポート ウィザード
- B. Salesforce to Salesforce
- C. データ ロード
- D. Salesforce コネクト

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

有効的な**DEX-403J**問題集はJPNTest.com提供され、**DEX-403J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**DEX-403J**試験問題集を提供します。JPNTest.com DEX-403J試験問題集はもう更新されました。ここで**DEX-403J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/DEX-403J-mondaishu> **291**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

Universal Containers は Asset オブジェクトを使用して、顧客の場所にインストールされている製品を追跡します。アセットに関する詳細を取得するために、新しいオブジェクト Asset Inventory が作成されました。

アセットの関連リストとしてアセット インベントリを表示するには、アプリ ビルダーはどのアプローチを取る必要がありますか？

- A. Asset Inventory と Asset を関連付けるジャンクション オブジェクトを作成します。Asset Inventory 関連リストを Asset ページレイアウトに追加します。
- B. アセットでロールアップを作成します。Asset Inventory 関連リストを Asset ページレイアウトに追加します。
- C. Asset から Asset Inventory への主従関係の作成 Asset Inventory 関連リストを Asset ページレイアウトに追加します。
- D. Asset Inventory から Asset への参照関係を作成します。Asset Inventory 関連リストを Asset ページレイアウトに追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

Universal Containers には、1 つの Contact Lightning レコードページがあります。コンポーネントはページ上で多くのスペースを占有し、マーケティング プロファイルを持つユーザーには必要ありません。

アプリ ビルダーは、この問題を解決するために何を使用する必要がありますか？

- A. 詳細ページのレイアウト
- B. コンポーネントの可視性フィルター
- C. フィールドレベルのセキュリティ
- D. AppExchange

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

アプリケーションビルダーは、新しい機能をユーザーがすぐに利用できるように、自動起動フローの新しいバージョンをアクティブな状態で本番環境にデプロイしたいと考えています。

- A. Flow を呼び出す Process Builder をデプロイに含めます。
- B. フローへのユーザーアクセスを許可します。
- C. フローのテストカバレッジを提供する Apex テストがあることを確認します。
- D. デプロイ後にフローを手動でアクティブ化する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

Cloud Kicks (CK) は、60,000 を超える純新規アカウントのリストをすばやく挿入したいと考えています。CK のデータモデルに基づくテンプレートを使用して、リストを作成しました。

どのツールを使用する必要がありますか？

- A. スキーマビルダー
- B. データローダー
- C. インポートウィザード
- D. 雷オブジェクト作成者

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 21

DreamHouse Realty は、顧客のガレージに設置されているリフトの数を追跡したいと考えています。カスタム Lift オブジェクトの To Be Installed カスタムチェックボックスフィールドをオンにし、リフトが販売された翌日にアウトバウンドメッセージを介して外部システムに通知する必要があります。

このタスクを完了するには、どの自動化ツールを使用する必要がありますか？

- A. プロセスビルダー
- B. フロー
- C. ワークフロー
- D. 承認プロセス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

Universal Containers には、アカウントと商談の非公開共有モデルがあり、テリトリーマンagementを使用してレコードへのアクセスを許可します。

* 営業担当者 A が手動で商談レコードを営業担当者 B と共有します。

* 営業担当者 B は、アカウントが営業担当者 B の担当地域にない場合でも、アカウントにアクセスできます。

* 営業担当者 C はどちらの記録も見ることができません。

提供された情報に基づいて、なぜ営業担当者 B は商談に関連するアカウントを表示できるのですか？

A. 営業担当者 B は、アカウントへの暗黙的なアクセス権を持っています。

B. 営業担当者 B がアカウント チームに追加されました。

C. 共有セットは、アカウントへのアクセスを許可しています。

D. アカウントも手動で共有されました。

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 23

アプリ開発者は、Salesforce モバイルアプリユーザーの連絡先の Twitter プロファイルへのアクセスをどのように設定する必要がありますか？

A. Twitter クイック アクションをモバイル ナビゲーションに追加します。

B. 数式フィールドを連絡先ページ レイアウトに追加します。

C. AppExchange Lightning コンポーネントをモバイルアプリに追加します。

D. モバイル ビューの Lightning ページに Twitter コンポーネントを追加します。

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 24

Universal Containers はサービス提供にドローン配信を追加しており、開発者は本番環境への展開前にコードを作成してテストしており、変更セットはすぐに使用できます。展開ウィンドウは、開発者が休暇中のときに発生します。

本番環境へのスムーズなデプロイを確実にするために、アプリ ビルダーは何ができるでしょうか？

A. メタデータ パッケージ セットを使用します。

B. インバウンド変更セットを検証します。

C. Abound 変更セットから Apex クラスを削除します。

D. 送信変更セットを検証します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

サービス担当者は、電話でサポート情報を提供する前に、ユーザー ID を確認する必要があります。エージェントがこの要件を満たすために、アプリビルダーが使用できる機能は何ですか？

A. ケース検証ルール

- B. レコード ページのガイド付きアクション フロー
- C. ケース レイアウトの上部にパスを追加します。
- D. ケース関連リストとしてアンケートを含める

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

アプリ ビルダーには、ユーティリティ バーで使えるようにしたいカスタム コンポーネントがありますが、そのコンポーネントは使用できません。
コンポーネントにどのようにタグ付けする必要がありますか？

- A. 記録ページで使います。
- B. アプリ マネージャーで使います。
- C. Lightning アプリケーションビルダーで使います。
- D. ユーティリティ バーで使います。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

Universal Containers は、取引先レコードでカスタム選択リスト項目取引先地域を使用します。彼らは、この地域が関連するすべての連絡先レコードに反映され、取引先でこのフィールドの値が変更された場合に同期を維持することを望んでいます。

アプリ ビルダーはこの要件をどのように満たす必要がありますか？

- A. 取引先責任者オブジェクトで 「取引先地域」という名前の選択リスト フィールドを作成します > 取引先の取引先地域フィールドが変更された場合にこの選択リスト フィールドを更新するワークフロー ルールを作成します。
- B. Contact オブジェクトに数式項目を作成 > 数式の値を TEXT(Account.Account_Region__c) に設定します。
- C. 取引先責任者オブジェクトに 「取引先地域」というテキスト フィールドを作成します > 取引先の取引先地域フィールドが変更された場合にこの選択リスト フィールドを更新するワークフロー ルールを作成します。
- D. 連絡先オブジェクトに数式フィールドを作成する > 数式の値を ISPICKVAL(Account.Account_Region__c) に設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

Universal Containers は、商談オブジェクトに 「新しいタスク」カスタム アクションを作成しました。このアクションは、モバイル & Lightning アクションセクションのすべてのページレイアウトに追加されました。

アプリケーションビルダーがアクションを表示するためにレイアウトに追加する必要のある Lightning コンポーネントはどれですか？

- A. ハイライトパネル
- B. 関連レコード

C. 関連リスト

D. 活動

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

Universal Containers は、Account オブジェクトで Account_Region__c というカスタム選択リストを使用します。営業担当副社長は、この項目の値が商談に表示されるように依頼しました。

アプリ ビルダーはこのソリューションをどのように作成する必要がありますか？

A. フィールド履歴の追跡

B. クロスオブジェクト式フィールド

C. フィールドレベルのセキュリティ

D. ルックアップ フィールド

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

Universal Containers は、権限セットと権限セット グループを介してシステム アクセスを割り当て、各ユーザーが適切なアクセス権を持つようにします。さまざまなレベルのサポート スタッフがいる 1 つの部門では、職務を完了するために必要な 5 つの一貫した権限セットがあります。一部の上位レベルのスタッフには、彼らにのみ必要な追加の権限セットがあります。

アプリ ビルダーは、ユーザーに権限セットを割り当てることをどのように推奨する必要がありますか？

A. [割り当ての管理] ボタンを使用して、権限セット グループと追加の個々の権限セットを各ユーザーに割り当てます。

B. データ インポート ウィザードを利用して、権限セットと権限セット グループの完全なリストで目的のユーザーを一括更新します。

C. [割り当ての管理] ボタンを使用して、各ユーザーに同じ一連の権限セット グループと権限セットを割り当てます。

D. データ ロードを利用して、目的のユーザを権限セットと権限セット グループの完全なリストで一括更新します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

アプリ ビルダーは、潜在顧客から変換された複数の取引先に、取引先の検証ルールによって捕捉されるはずの情報が欠落していることに気付きました。

この問題の原因は何ですか？

A. リード設定により、ユーザーは意図的に検証ルールをバイパスできます。

B. レコードが変換されているときに、リード検証ルールがレコードの検証に失敗します。

C. リード設定は、変換されたリードの検証を要求するためにオフになっています。

D. アカウント検証ルールは、リードから変換されたレコードの検証に失敗します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**DEX-403J**問題集はJPNTest.com提供され、**DEX-403J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**DEX-403J**試験問題集を提供します。JPNTest.com DEX-403J試験問題集はもう更新されました。ここで**DEX-403J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/DEX-403J-mondaishu> **291**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**

Universal Containers のアプリケーション ビルダーは、ワークフロー ルールと Apex トリガーを可能な限りプロセス ビルダーに置き換える役割を担っています。プロジェクトを開始する前にアプリ ビルダーが知っておくべき重要な考慮事項を 2 つ挙げてください。

2つの答えを選択してください

- A. 可能であればアクションを組み合わせる。
- B. 無限ループが発生しないようにします。
- C. Apex には Flow とは異なる SOQL クエリ制限があります。
- D. ワークフロー ルールごとにプロセスを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **33**

Ursa Major Solar は、子レコード Star にリストされている親オブジェクト Galaxy の Type フィールドを確認したいと考えています。アプリ ビルダーは、「ピックリスト値は特定の関数でのみサポートされています」というエラーを受け取ります。

望ましい結果を得るために、アプリ ビルダーはどの式を使用する必要がありますか？

- A. TEXT(Galaxy_r.Type__c)
- B. 値(Galaxy_r.Type__c)
- C. ISPICKVAL(Galaxy__r.Type__c)
- D. FIND(Galaxy__r.Type__c)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **34**

Universal Containers でのケース処理プロセスには、承認、通知、およびフィールドの更新を含む複数のステップが含まれます。これらすべての変更を 1 回の保存操作で管理および評価するために、アプリ ビルダーは Process Builder を使用したいと考えており、プロセスがレコードを複数回評価できるようにする [詳細] オプションが選択されています。

再帰を防ぐためにアプリ ビルダーが避けるべき 2 つのオプションはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. 基準ノードを基準なしに設定 - 手順を実行するだけ
- B. 呼び出し可能なプロセス
- C. ISCHANGED 関数
- D. IF ステートメント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

Ursa Major Solar は、増加する需要に対応するために営業チームを強化しています。これらの新しい営業担当者向けの短期間の立ち上げの一環として、マネージャーは、営業担当者がさまざまな販売プロセスで必要な場所で簡単にサポートを受けられるようにするためのヘルプ ガイドを提供したいと考えています。

アプリ ビルダーはどのソリューションを推奨する必要がありますか？

- A. パス
- B. フロー
- C. Chatter パブリッシャー
- D. Journey Builder

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

Cloud Kicks は、ビジネス プロセス全体を再定義して、マネージャー ノート フィールドを長いテキスト エリア ファイルから変換しています。目標は、マネージャーがコメントをより簡潔にし、255 文字以下にとどめることを奨励することです。多くの場合、文字数制限をはるかに超える既存の情報が [管理者メモ] フィールドにあります。

アプリ ビルダーが既存の長いテキスト エリア フィールドをテキスト エリアに変換しようとする、既存の情報はどうなりますか？

- A. 既存の情報は最初の 255 文字に切り捨てられます。
- B. 既存の情報により、エラー メッセージがポップアップ表示されます。
- C. フィールド内の既存の情報は完全に失われます。
- D. 255 文字を超えても既存の情報が残ります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

Universal Containers には、モバイルアプリとデスクトップの両方をサポートする Lightning レコード ページがあります。アプリケーションビルダーが AppExchange からカスタム Lightning コンポーネントをダウンロードしましたが、ユーザはモバイルデバイスでコンポーネントを表示できません。

何が問題になる可能性がありますか？

- A. レコード ページ テンプレートはモバイル デバイスをサポートできません。
- B. コンポーネントをアクティブ化する必要があります。

- C. 記録ページを有効にする必要があります。
 - D. コンポーネントはデスクトップ ページ用に開発されています。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

サービス マネージャーは、チームが一貫してケースの優先度を入力できるようにしたいと考えています。

これを実現するために、アプリ ビルダーはどの機能を使用できますか？

- A. パス
- B. アプリ内ガイダンス
- C. フロー
- D. ネクスト ベスト アクション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

アプリ ビルダーは、新しいカスタム フィールドのデータ型を変更する必要があります。アプリビルダーは、フィールドを削除して再作成することも、apex コードを変更することもできません。既存の機能を維持するためにアプリ ビルダーが追加の手順を実行する必要があるのは、どのデータ型の変更ですか？

- A. apex クラスで使用されるフィールドのデータ型を数値からテキストに変更します。
- B. 外部 ID として使用されるフィールドのデータ型を数値からテキストに変更します。
- C. レポートで使用するフィールドのデータ型をテキストから暗号化フィールドに変更する
- D. リード変換で使用するフィールドのデータ型を数値からテキストに変更する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

オブジェクト固有の Create Record カスタム アクションを定義するときに、App Builder で使用できるオプションはどれですか？ 2つの答えを選択してください

- A. アクションのフィールドとレイアウトを指定します。
- B. ターゲット オブジェクトのフィールド値を事前に定義します。
- C. エンド ユーザーがレコード タイプを選択できるようにする
- D. エンド ユーザーを対象オブジェクトの詳細ページにリダイレクトする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

直接構成できる商談標準フィールドはどれですか？ 選択3

- A. リードソース
- B. 予測カテゴリ
- C. タイプ

D. ステージ

正解: A,C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 42

Cloud Kicks はアプリ ビルダーに、Race_Track__c カスタム オブジェクトの重複除去を使用して 25,000 レコードのリストを挿入するように依頼しました。

どのツールを使用する必要がありますか？

- A. スキーマ ビルダー
- B. インポート ウィザード
- C. 雷オブジェクト作成者
- D. データローダ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

ユニバーサル コンテナ (uc) は、5000 件のリード レコードのいくつかのフィールドのデータを削除したいと考えています。UC は、csv ファイルでデータを削除する必要があります、選択したレコード ID とフィールドをエクスポートします。これらの要件を満たすためにアプリ ビルダーが提案する必要がある 2 つの手順はどれですか？ 2つの答えを選択してください

- A. 正しいレコード タイプを選択してください
- B. データローダを使用して、CSV ファイルを使用してリードを更新します
- C. 設定で null 値の挿入を選択します。
- D. インポート ウィザードを使用して、CSV ファイルを使用してリードを更新します。

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 44

アプリ ビルダーは Testimonial__c というカスタム オブジェクトを作成しており、Testimonial__c レコードを送信者の Contact レコードと Account レコードの両方に接続したいと考えています。アカウントが削除された場合、Testimonial__c も削除する必要があります。連絡先が削除されてもアカウントが残っている場合、Testimonial__c はそのままにしておく必要があります。

これはどのように達成されるべきですか？

- A. 主従関係を使用して、Testimonial__c を Account と Contact の間の連結オブジェクトにします。
- B. Testimonial__c から Account への主従関係と、Testimonial__c から Contact への参照関係を作成します。
- C. Testimonial__c から Account への参照関係と、Testimonial__c から Contact への主従関係を作成します。
- D. Testimonial__c オブジェクトで Contact フィールドと Account フィールドの両方を必須にし、Testimonial__c から Contact および Account への参照関係を作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

Cloud Kicks チームの新しいアプリ ビルダーは、データ モデルの関係に慣れてきています。

1 つの pi ですべての関係の包括的なビューをアプリ ビルダーに提供する機能はどれですか。

- A. オブジェクトマネージャ
- B. スキーマ ビルダー
- C. 雷オブジェクト作成者
- D. 雷記録ページ

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 46

アプリ ビルダーは、新しい商談を作成するときにユーザーが入力する必要があるフィールドの数を制限したいと考えています。必須フィールドに入力して保存すると、商談タイプに関連する追加フィールドを含む完全なレコード ページが利用可能になります。

これはどのように達成できますか？

- A. ユーザー プロファイルに基づいて、商談の種類ごとに異なるページ レイアウトを使用します。
- B. ページ レイアウトで追加のセクションを非表示にし、ユーザーが非表示のセクションのフィールドに入力したい場合に手動で展開する方法を示します。
- C. 最初の商談ページ レイアウトで商談タイプを必須フィールドにし、自動化を使用してタイプ フィールドをレコード タイプに入力します。
- D. 必須フィールドが入力されたら、共有ルールを使用して新しいフィールドをユーザーと共有します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**DEX-403J**問題集はJPNTTest.com提供され、**DEX-403J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**DEX-403J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com DEX-403J試験問題集はもう更新されました。ここで**DEX-403J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/DEX-403J-mondaishu> **291問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

Universal Containers は、Web、見本市、パートナーの 3 つの異なるソースからリードを生成します。収集された情報の一部はすべてのソースに適用できますが、リードの種類ごと

に固有の情報もあります。これらの要件を満たすために、アプリ ビルダーは何を構成する必要がありますか？

- A. パートナー コミュニティと、Web およびトレード ショー リードのレコード タイプを作成する
- B. 関連するフィールドを含む独自のページ レイアウトを持つ 3 つのリード レコード タイプを作成します。
- C. リード レイアウトに 3 つのセクションを作成し、関係のないフィールドを折りたたむようにユーザーに指示します。
- D. リードの種類ごとに、関連するフィールドのみを含むカスタム ページの支払いを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

AW Computing の営業担当者は、Chatter フィードをスクロールしているときに探しているものを見つけることができません。

フィルターを使用して、重要な取引先と商談レコードからの投稿のみを表示するにはどうすればよいですか？

- A. Chatter ストリームを作成します。
- B. Chatter グループを作成します。
- C. Chatter ブックマークの作成
- D. Chatter 通知を作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

Universal Containers は、アカウント レコード ページに各アカウントのリアルタイムの株価を表示したいと考えています。

アプリ ビルダーはこのリクエストをどのように実装する必要がありますか？

- A. スケジュールされた Apex ジョブを使用します。
- B. API 呼び出しを使用するフローを構築します。
- C. AppExchange からソリューションをインストールします。
- D. Lightning Web コンポーネントを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

DreamHouse Realty は、Cloud Kicks を買収した後、サンドボックスの利用戦略を再考しています。Salesforce COE はすでに部分サンドボックスと完全サンドボックスを利用しており、独自の定期的なスケジュールで更新しています。チームは拡大しており、コストを抑えながら共同テストのために大きなプールにコミットする前に、それぞれの小さなプロジェクトをサンドボックスで開始する必要があります。

各チーム メンバーはどのタイプのサンドボックスを使用する必要がありますか？

- A. デベロッパー プロ サンドボックス
- B. 部分的なサンドボックス
- C. フルサンドボックス
- D. 開発者サンドボックス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 51

Universal Containers は、機会のためにプライベート共有モデルを使用します。地域構造のため、このモデルは変更できません。新しいセールス オペレーション チームが作成されました。このチームは、商談データの分析を実行する必要がある、すべての商談に対する読み取りおよび書き込みアクセス権が必要です。

アプリ ビルダーがユーザーに適切なアクセス権を付与するために推奨される 2 つの解決策はどれですか? 2つの答えを選択してください

- A. セールス オペレーションのパブリック グループを使用して、すべての商談に対する基準ベースの共有ルールを作成します。
- B. すべての商談をセールス オペレーションの非公開グループと共有する条件ベースの共有ルールを作成します。
- C. セールス オペレーション チームの各ユーザーとのすべての商談の手動共有を追加します。
- D. 「すべて表示」および 「すべて変更」機会権限が有効な権限セットを追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

DreamHouse Realty は、拡大する太陽熱水収集事業を追跡するためのカスタム Lightning アプリケーションを構築しています。現在、Lightning アプリケーションには、標準コンポーネントを含むカスタム Lightning レコード ページが含まれています。

アプリケーションビルダーがカスタムコンポーネントを取得して新しい Lightning アプリケーションに組み込む必要がある 2 つのリソースはどれですか?

2つの答えを選択してください

- A. ビジュアルフォース
- B. 頂点コード
- C. インポート ウィザード
- D. AppExchange

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 53

カスタマー サービスのディレクターは、ケースが 4 営業時間以上 「新規」ステータスのままになっている場合に通知を受け取りたいと考えています。

これを達成するには、どの自動化プロセスを使用する必要がありますか?

2つの答えを選択してください

- A. 予定頂点
- B. フロービルダー
- C. エスカレーション ルール
- D. プロセスビルダー

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 54

Ursa Major Solar は、Galaxy と Star の間のリレーションをルックアップ リレーションから主従関係に変換して、各 Galaxy レコードに Star レコードのロールアップ サマリー カウントを設定できるようにしたいと考えています。

どの2つの考慮事項を行う必要がありますか？

2つの答えを選択してください

- A. Galaxy オブジェクトには、既存のロールアップ サマリー フィールドが含まれている必要があります。
- B. Galaxy オブジェクトの既存の主従関係は 2 つ未満です。
- C. Star レコードはすべて、Galaxy フィールドに既存の値を持つ必要があります。
- D. Star オブジェクトの既存の主従関係は 2 つ未満です。

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 55

アプリケーションビルダーが組織で使用可能なカスタム Lightning コンポーネントのリストを確認するためにアクセスできる 2 つの場所はどこですか？

2つの答えを選択してください

- A. Lightning アプリケーションビルダー
- B. 設定の Lightning コンポーネント
- C. 設定の Visualforce コンポーネント
- D. Lightning コンポーネントジェネレーター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

UVC のマーケティング チームには、Salesforce にアップロードしたい 400 人の見込み客のリストがあります。チームは、重複したレコードを作成しないようにする必要があります。この要件を満たすには、どの 2 つのアクションを実行する必要がありますか？ 2つの答えを選択してください

- A. インポート ウィザードを使用してリード リストをアップロードし、一致タイプを選択して、リードの重複作成を防ぎます。
- B. リード マッチング ルールと対応する重複ルールを利用して、新しく作成された重複するリードをブロックします。
- C. [設定] の [データ管理] セクションで重複一致を有効にし、リード間シナリオを有効にします。

D. データローダの更新機能を使用してリードをインポートし、電子メール アドレスに基づいて既存のレコードと照合します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 57

営業担当者が承認のためにアカウントを送信すると、Universal Containers は、ユーザーがポップアップ ウィンドウを介して追加の質問に答えて、追加のレコード フィールドに入力することを求めます。

アプリ ビルダーは、望ましい結果を得るために何を使用する必要がありますか？

- A. Lightning コンポーネントとプロセスビルダー
- B. カスタム選択リスト項目とプロセスビルダー
- C. プロセスビルダーとフロー
- D. カスタム ボタンとフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

コンテナには、アカウント オブジェクトの組織全体のデフォルトが非公開に設定されています。マーケティング チームはアカウントを所有しています。ただし、営業チームの取引先も表示できる必要があります。営業チームとマーケティング チームの両方が、ロート階層の完全に異なるブランチに属しています。

マーケティングが営業担当のアカウントを確認できるようにするには、どの機能を使用する必要がありますか？

- A. 公開グループ
- B. ワークフロー
- C. 共有ルール
- D. フロー

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 59

DreamHouse Realty (DR) サービス マネージャーは、ケースを以前のケース ステータスに戻すことができないようにプロセス コンプライアンスを強化し、特定のケース基準が満たされた場合に特定のフィールドが必要になるようにするために、ケース管理の改善を要求しました。

これらの要件を満たすために、アプリ ビルダーはどのソリューションを実装する必要がありますか？

- A. 検証ルール
- B. 活動コンポーネント
- C. プロセスビルダー
- D. ワークフロー ルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

Universal Containers には、アカウント オブジェクトのサポート レベルと呼ばれるカスタム ピックリストがあります。彼らは、すべてのケース レコードのサポート レベルのリアルタイムの値を表示したいと考えています。

アプリ ビルダーはこの要件をどのように実装する必要がありますか？

- A. アカウント オブジェクトのサポート レベルを使用して積み上げ集計フィールドを作成します。
- B. プロセスビルダーを作成し、ケースオブジェクトで項目更新を使用します。
- C. ISPICKVAL 関数を使用して、取引先オブジェクトに数式項目を作成します。
- D. TEXT 関数を使用してケース オブジェクトに数式項目を作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 61

アカウントのカスタム フィールドは、顧客に関する財務情報を追跡するために使用されます。このフィールドにアクセスできるのは、財務チームのメンバーのみです。ただし、ビジネスでは、顧客サービス プロファイルが割り当てられている 1 人の顧客サービス エージェントに、特別な状況でこのフィールドへの読み取り専用アクセスを許可したいと考えています。顧客サービス担当者に現場へのアクセスを許可するために推奨される解決策は何ですか？

- A. フィールド レベル セキュリティを介してフィールドへの読み取り専用アクセスを許可する新しいプロファイルを作成し、それをエージェントに割り当てます。
- B. エージェントがフィールドへの読み取り専用アクセスを許可するように、設定でカスタム フィールドのフィールド レベル セキュリティを更新します。
- C. フィールド レベル セキュリティを介してフィールドへの読み取り専用アクセスを許可する権限セットを作成し、エージェントに割り当てます。
- D. フィールド レベル セキュリティを介してフィールドへの読み取り専用アクセスを許可するために、エージェントに既に割り当てられているカスタマー サービス プロファイルを更新します。

正解: C ([コメントを发表する](#))

有効的な**DEX-403J**問題集はJPNTest.com提供され、**DEX-403J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**DEX-403J**試験問題集を提供します。JPNTest.com DEX-403J試験問題集はもう更新されました。ここで**DEX-403J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/DEX-403J-mondaishu> **291**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

アプリビルダーが AppExchange からコンポーネントを正常にダウンロードしました。ただし、Lightning ホームページに追加することはできません。

アプリ ビルダーがカスタム コンポーネントを追加できない原因として考えられる 2 つの理由はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. アプリケーション ビルダーを使用してカスタム コンポーネントをページに追加するには、[私のドメイン] をデプロイする必要があります。
- B. App Builder を使用してページにカスタム コンポーネントを追加するには、カスタム タブを作成する必要があります。
- C. コンポーネントを App Builder でページに追加するには、開発者権限が必要です。
- D. コンポーネントは、ホームページではなくレコード ページ用にタグ付けされており、App Builder に表示されません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 63

アプリ ビルダーは、変更セットを使用して、サンドボックスから運用環境に新しいアプリをデプロイする準備をしています。

このプロセスでアプリ ビルダーが留意すべき 2 つの考慮事項はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. Salesforce Connect は、環境間のリンクを自動的に確立します。
- B. インバウンド変更セットを受信する場合、ユーザーは本番環境からログアウトする必要があります。
- C. デプロイ エラーの場合、トランザクションは元に戻ります。
- D. 変更セットにはすべてのコンポーネントが含まれているわけではなく、一部の変更を手動で実行する必要がある場合があります。

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 64

ユーザーは、リスト ビューでインライン編集を使用できません。簡単なチェックにより、適切なアクセス許可が割り当てられているため、ユーザーがインライン編集を実行できる必要があることが確認されます。

アプリ ビルダーが確認する必要がある 2 つの条件はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. 選択したリスト ビューが最近表示したリスト ビューの場合
- B. リスト ビューに複数のレコード タイプが含まれる場合
- C. リスト ビューがユーザーの共有を制限している場合
- D. リスト ビューにユーザーが作成したグラフが含まれている場合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

Universal Containers は、Component というカスタム オブジェクトを作成して、販売された製品の詳細を取得しました。

Component を Product の関連リストとして表示するには、アプリ ビルダーはどのようなアプローチを取る必要がありますか？

- A. 製品でロールアップを作成します。コンポーネント関連リストを製品ページ レイアウトに追加します。
- B. Product to Component の主従関係を作成します。コンポーネント関連リストを製品ページ レイアウトに追加します。
- C. Component と Product を関連付ける接合オブジェクトを作成します。コンポーネント関連リストを製品ページ レイアウトに追加します。
- D. コンポーネントから製品への参照関係を作成します。コンポーネント関連リストを製品ページ レイアウトに追加します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 66

ワークフロー ルールおよび承認プロセスで項目の更新を処理するときに無視される Salesforce の機能を 3 つ選択してください。

- A. 小数点以下の桁数と文字数制限
- B. 複数の通貨
- C. 検証ルール
- D. レコード タイプの選択リストの値の割り当て
- E. フィールドレベルのセキュリティ

正解: A,B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 67

App Builder がデータを Salesforce にロードしています。新しいレコードをレガシー システムにリンクするために、項目を使用してアカウント オブジェクトのレガシー ID を追跡します。将来のデータ読み込みでは、この ID がレコードのアップサート時に使用されます。どのフィールド属性を選択する必要がありますか？ 2つの答えを選択してください

- A. 必須
- B. 外部 ID
- C. テキスト (暗号化)
- D. ユニーク

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 68

Cloud Kicks は、取引先の詳細ページに、過去 1 年以内の完了予定日で成立した商談の数を表示したいと考えています。

これを実装するために、アプリ ビルダーはどのツールを使用する必要がありますか？

- A. 活動タイムライン

- B. ワークフロー ルール
 - C. プロセスビルダー
 - D. 積み上げ集計フィールド
- 正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**DEX-403J**問題集はJPNTest.com提供され、**DEX-403J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**DEX-403J**試験問題集を提供します。JPNTest.com DEX-403J試験問題集はもう更新されました。ここで**DEX-403J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/DEX-403J-mondaishu> **291**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」