

Salesforce.Data-Architect-JPN.v2022-12-19.q88

試験コード : Data-Architect-JPN
試験名称 : Salesforce Certified Data Architect (Data-Architect日本語版)
認証ベンダー : Salesforce
無料問題の数 : 88
バージョン : v2022-12-19
ページの閲覧量 : 794
問題集の閲覧量 : 18755

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Salesforce.Data-Architect-JPN.v2022-12-19.q88.html>

質問: 1

セキュリティ要件により、Universal Containers は、ログイン、ログアウト、添付ファイルのダウンロード、パッケージのインストールなど、特定のユーザー アクションをキャプチャする必要があります。この要件のソリューションを定義するための推奨されるアプローチは何ですか？

- A. サードパーティの AppExchange アプリを使用して変更をキャプチャします。
- B. フィールド監査証跡を使用して、フィールドの変更をキャプチャします。
- C. イベント監視を使用して、これらの変更をキャプチャします。
- D. カスタム オブジェクトとトリガーを使用して変更をキャプチャします。

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 2

DreamHouse Realty には、連絡先の管理に使用される Salesforce 組織があります。この状況でデータ品質を維持するためにアーキテクトが使用することを検討すべき 2 つのことは何ですか？ (2つ選んでください。)

- A. Salesforce の重複管理を使用します。
- B. プライベート共有モデルを使用します。
- C. 新しいレコードの作成と編集で入力規則を使用します。
- D. ワークフローを使用して重複レコードを削除します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

データ アーキテクトは、Salesforce インスタンスのデータ スチュワードシップ エンゲージメントを最適化する任務を負っています。設計に関する推奨事項を提案する前に、アーキテクトが確認する必要がある Salesforce の 3 つの領域はどれですか？ 3つの答えを選択してください

- A. キー レポートを実行して、どのフィールドが必須であるかを判断します。
- B. 統合する冗長フィールドのメタデータ xml ファイルを確認します。
- C. Salesforce でレコードを作成する統合ポイントがあるかどうかを確認します。

D. 共有モデルを見直して、重複レコードへの影響を判断します。

E. セットアップ監査証跡をエクスポートして、使用されているフィールドを確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

Get Cloudy Consulting の営業責任者は、重要な関連業績数値を理解し、マネージャーが適切な場合には是正措置を講じられるよう支援したいと考えています。

Get Cloudy Consulting が考慮すべきレポート オプションの 1 つを教えてください。

A. リード コンバージョン率レポート

B. 販売 KPI ダッシュボード

C. ケース SLA パフォーマンス レポート

D. 機会分析のスナップショット

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

Cloud Kicks は、Invoice レコードをカスタム オブジェクトに保存します。請求書レコードが経理部門に送信され、州が欠落しており、郵便番号の形式が正しくありません。

Cloud Kicks がデータ品質を改善するために取るべき 2 つのアクションはどれですか？ 2 つ選んでください。）

A. アドレス フィールドに CONTAINS 演算子を含む検証ルールを使用します。

B. 郵便番号で REGEX 演算子を使用して検証規則を使用します。

C. ページ レイアウトで各住所フィールドを必須に変更します。

D. すべての項目への入力を要求する Apex トリガを記述します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

Universal Containers には、会議と会場をキャプチャするレガシー システムがあります。これらの会議は、どの会場でも開催できます。彼らは、年間数十万の会議を作成します。歴史的に、彼らは20の会場しか使用していません。このデータ モデルを非正規化して、会場選択リストを持つ単一の会議オブジェクトにするときに、データ アーキテクトが考慮する必要がある 2 つのことはどれですか？ 2 つの答えを選択してください

A. 行編集の標準リスト ビュー。

B. 組織データ ストレージの制限。

C. 選択リスト項目に対する一括 API の制限。

D. 主従関係の制限。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

Universal Containers は、Salesforce のレコードの意図しないまたは悪意のある更新によるデータ損失に対して、1 日のサービス レベル アグリーメント (SLA) を希望しています。この要件に対処するには、どのようなアプローチを提案する必要がありますか？

- A. 長期的なバックアップとアーカイブの目的で、毎日の抽出ジョブを構築し、オンプレミス システムにデータを抽出します。
- B. 更新および削除時にすべてのデータをシャドウ カスタム オブジェクトに保存し、必要に応じてそれらを抽出します。
- C. バックアップとアーカイブの目的で、OwnBackup や Spanning などのサードパーティの AppExchange アプリを評価します。
- D. 主要オブジェクトの毎週の抽出サービスをスケジュールし、オンプレミス システムに XL シートのデータを抽出します。

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 8

UC は、連絡先と、連絡先が参加したそれぞれの会議を追跡するために、次の要件を備えた Salesforce アプリケーションを構築しています。

- 1. 連絡先は、標準の連絡先オブジェクトに格納されます。
- 2. 会議は、カスタムの conference__c オブジェクトに保存されます。
- 3. 各連絡先は複数の会議に参加でき、各会議は複数の連絡先に関連付けることができます。

データ アーキテクトは、連絡先オブジェクトと会議オブジェクトの間の関係をどのようにモデル化する必要がありますか？

- A. 会議オブジェクトに主従関係フィールドを作成します。
- B. 連絡先オブジェクトに参照関係フィールドを作成します。
- C. 連絡先オブジェクトに主従関係項目を作成します。
- D. 連絡先と会議の両方へのマスター詳細関係を持つ連絡先会議ジャンクション オブジェクトを実装します__c。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 9

Ursa Major Solar には毎年 100 万件以上の注文があります。各注文には、平均 10 個の品目が含まれます。最高経営責任者 (CEO) は、各顧客が前年比でどれだけの収益を上げているかを営業担当者に確認してもらう必要があります。ただし、Salesforce のデータ ストレージが不足しています。

このシナリオに適したデータ アーカイブのアプローチはどれですか？

- A. 1. 注文明細を毎年エクスポートして削除します。2. 後でデータが必要になった場合に備えて、zip ファイルに保存します。
- B. 1. カスタム オブジェクトに格納する年間注文金額データを集計します。2. それらの注文と注文明細を削除します。

C. 1. 注文と注文明細を毎年削除します。2. 顧客が別のシステムで注文情報を持っていることを確認します。

D. 1. 注文と注文明細を毎年エクスポートして削除します。2. 後でデータが必要になった場合に備えて、zip ファイルに保存します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

UC はエンタープライズ リソース プランニング (ERP) から Salesforce に 100,000 アカウントを移行し、所有者の偏りとパフォーマンスを懸念しています。

所有権の偏りを防ぐためにデータ アーキテクトが提供する必要がある 3 つの推奨事項はどれですか？

3 つの答えを選択してください:

A. 共有ルールソースとして使用できる公開グループからユーザーを除外します。

B. アカウントの所有者として既定のユーザーを割り当て、階層で役割を割り当てます。

C. デフォルトのユーザーをアカウントの所有者として割り当て、階層の最上位の役割を割り当てます。

D. プロファイルに「すべて表示」権限を割り当てて、アカウントへのアクセスを許可します。

E. アカウントの所有者として既定のユーザーを割り当て、既定のユーザーにはロールを割り当てません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

アーキテクトは、過去 4 か月以内に誰が特定のフィールドを作成、変更、または削除したかについての情報を必要としています。

アーキテクトはどのようにしてこの情報にアクセスできますか？

A. 他の全員から「アプリケーションのカスタマイズ」権限を削除します。

B. 問題のフィールドのフィールド履歴レポートを作成します。

C. セットアップ監査証跡をエクスポートした後、問題のフィールドを見つけます。

D. メタデータをエクスポートした後、問題のフィールドを検索します。

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 12

Universal Containers には 3,000 万件のケース レコードがあります。Case オブジェクトには 80 個の項目があります。エージェントは、Salesforce 組織でケース レポートを実行しているときに、パフォーマンスの問題とタイムアウトを報告しています。

レポートのパフォーマンスを向上させるためにデータ アーキテクトが推奨するソリューションはどれですか？

A. カスタム オブジェクトを作成して、集計データを保存し、レポートを実行します。

- B. カスタム Lightning コンポーネントを使用してレポートを作成します。
- C. プラットフォームからデータを移動し、Salesforce 外でレポートを実行し、レポートへのアクセスを許可します。
- D. ケースのスキニー テーブルを有効にするには、Salesforce サポートにお問い合わせください。

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 13

ノーザン トレイル アウトフィッターズ (NTO) はエンタープライズ データ ウェアハウス (EDW) を完全に使い果たし、NTD の営業チームは最近の実装後に Salesforce の使用を開始しましたが、現在、次の段階に進むために必要なデータと機会が不足しています。

NTO の経営陣は Salesforce Connect を調査しており、それを使用して Salesforce 内の EDW からのデータを仮想化し、レポートしたいと考えています。NTO は、10 ~ 15 の外部オブジェクトにわたって、1 日あたり数千のレポートを実行します。

レポート用に Salesforce Connect を実装する前に、データ アーキテクトは何を考慮する必要がありますか？

- A. 1 日あたりの OData コールアウト制限
- B. 返されるレコードの最大数
- C. サーバー主導のページングの最大ページ サイズ
- D. 組織あたりの外部オブジェクトの最大数

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 14

段階的な Salesforce ロールアウトの一環として、1 年に 3 回の展開が予定されています。要件は慎重に文書化されています。アーキテクトが構成の変更を詳細な要件まで追跡するために使用する必要がある 2 つの方法はどれですか？ 2 つの答えを選択してください

- A. 各フィールドの妥当性を示すデータ ディクショナリを維持します。
- B. 構成変更のセットアップ監査証跡を確認します。
- C. Force.com IDE を使用して、メタデータ ファイルをソース管理に保存します。
- D. 各フィールドの説明にビジネス目的を入力します。

正解: A,D ([コメントを発表する](#))

質問: 15

アーキテクトは、マルチシステムのエンタープライズ Salesforce 実装のデータ アーキテクチャを文書化する必要があります。

アーキテクトが使用すべき 2 つの重要なアーティファクトはどれですか？ (2 つ選んでください。)

- A. 非機能要件
- B. 統合仕様
- C. ユーザーストーリー

D. データモデル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

DreamHouse Realty には、Salesforce カスタム オブジェクトでレコードを作成する統合があります。カスタム オブジェクトには、ページ レイアウトで必須としてマークされたフィールドがあります。

DreamHouse Realty は、外部システムからのレコードの多くで、このフィールドのデータが欠落していることに気付きました。

アーキテクトは、このフィールドに常にソース システムからのデータが含まれていることを確認する必要があります。

アーキテクトがとるべき 2 つのアプローチはどれですか? 2 つの答えを選択してください

- A. 空白の値を防止する検証ルールを設定します。
- B. このフィールドに値をデフォルト設定するワークフローを作成します。
- C. フィールド レベルでのセットアップで必要なフィールドをマークします。
- D. 顧客の外部システムが不良データの原因であると非難する。

正解: A,C ([コメントを発表する](#))

有効的な**Data-Architect-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**Data-Architect-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Data-Architect-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Data-Architect-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**Data-Architect-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Data-Architect-JPN-mondaishu> **260問、30% ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

Salesforce の実装中、お客様にはセールス オーダーに関する次の要件があります。

1. セールスオーダー情報は、Salesforce でユーザーに表示する必要があります。
2. 販売注文は、オンプレミスのエンタープライズ リソース プランニング (ERP) で管理されます。
3. 受注情報には 1 億 5000 万件以上のレコードがあります。
4. セールスオーダーはSalesforceでは更新されません。

データ アーキテクトは、セールス フォースでセールス オーダーを維持するために何を推奨する必要がありますか?

- A. 標準注文オブジェクトを使用して、Salesforce で販売注文を維持します。
- B. カスタム オブジェクトを使用して、Salesforce で受注を維持します。
- C. 外部オブジェクトを使用して、Salesforce で受注を維持します。
- D. カスタム Big Object を使用して、Salesforce で受注を管理します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

UC は、個々の顧客 (B2C) のデータをレガシー システムから SF に移行しています。レガシー データベースには、何百万もの顧客がアカウントや連絡先として保存されています。データ アーキテクトが SF 内で構成する必要があるオブジェクト モデルはどれですか？

- A. SF でカスタム個人取引先オブジェクトを活用する
- B. Salesforce で個人取引先オブジェクトを活用する
- C. SF で標準のアカウントと連絡先オブジェクトを活用する
- D. SF でカスタム アカウントと連絡先オブジェクトを活用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

UC は、患者管理のためにセールス クラウドを実装しており、ファイルに保存されている機密性の高い患者記録を暗号化したいと考えています。

この要件を解決するために、データ アーキテクトはどのソリューションを推奨する必要がありますか？

- A. ファイルを暗号化するためのシールド プラットフォーム暗号化を実装します。
- B. サードパーティの App Exchange アプリを実装してファイルを暗号化します。
- C. 従来の暗号化を使用してファイルを暗号化します。
- D. Salesforce の外部にファイルを保存し、リアルタイムでアクセスします。

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 20

米国は、クラウド ソリューションには、データ リカバリ ソリューションに組み込まれたクラウド プロバイダーとは別に事業継続計画を策定する必要があることを示す、新しいディザスタ リカバリ (DR) ポリシーをリリースしました。

DR ポリシーに準拠するために、データ アーキテクトはどのソリューションを使用する必要がありますか？

- A. ETL ツールを利用して、オンプレミスのアーカイブ ソリューションにデータを移行します。
- B. Salesforce データ/メタデータを抽出し、その情報を外部の保護されたシステムに保存するサードパーティ ツールを活用します。
- C. カスタム バッチ ジョブを作成して毎晩データの変更を抽出し、外部の保護されたシステムに保存します。
- D. Salesforce の毎週のエクスポートを活用し、データを保護されたシステムのフラットファイルに保存します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

Universal Containers には、Salesforce.com に送られる大量の連絡先データがあります。100,000 の既存の連絡先レコードがあります。200,000 件の新しい連絡先が読み込まれます。Contact オブジェクトには、一意の外部 ID フィールドがあり、既存のすべてのレコードに入力する必要があります。データロードの処理時間を短縮するために、アーキテクトは何を推奨すべきですか？

- A. Upsert 操作を介してすべてのレコードを読み込み、新しいレコードと既存のレコードを判別します。
- B. 既存のすべてのレコードを削除してから、挿入操作によってすべてのレコードをまとめて読み込みます。
- C. Insert 操作で新しいレコードを読み込み、Update 操作で既存のレコードを読み込みます。
- D. Upsert 操作を介してストリーミング API を使用して、連絡先レコードをまとめて読み込みます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

DreamHouse Realty には、Order_c カスタムオブジェクトに 1,500 万件のレコードがあります。一括クエリを実行すると、クエリがタイムアウトします。この問題に対処するには、何を考慮する必要がありますか？

- A. ストリーミング API
- B. ツール API
- C. PKチャンキング
- D. メタデータ API

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

会社は、Salesforce 組織のデータ アーキテクチャを文書化したいと考えています。含める必要がある 2 つの有効なメタデータ タイプはどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. ドキュメント
- B. レコードタイプ
- C. カスタムフィールド
- D. セキュリティ設定

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

UC にはオンライン ポータルから大量の注文が入っています。歴史的に、すべての注文は一般ユーザーに割り当てられています。

大量の注文レコードを処理する際にパフォーマンスの問題を回避するために、データ アーキテクトが推奨する必要がある 2 つの対策はどれですか？ 2つの答えを選択してください:

- A. 一般ユーザー レコードの役割フィールドをクリアします。

- B. 一般ユーザーのプールを作成し、メモリの割り当てをユーザーのプールに分配します。
 - C. Salesforce が注文の割り当てを自動的に処理し、パフォーマンスへの影響はありません。
 - D. ロール階層の最上位にロールを作成し、そのロールを一般ユーザーに割り当てます。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

NTO には、25 年にわたる 100 万件の顧客レコードがあります。新しい SF プロジェクトの一環として、NTO は顧客データの履歴と関連性を維持するのに役立つマスター データ管理戦略を作成したいと考えています。

成功するマスター データ管理戦略を特定するために必要な 3 つのアクティビティはどれですか? 3 つの答えを選択してください:

- A. 重要なデータの記録システムを定義する
- B. データ ウェアハウスをインストールする
- C. データ アーカイブ戦略を作成する
- D. ビジネス インテリジェンス ツールを選択します。
- E. レプリケートするデータを特定する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

データ分類機能により、顧客が Salesforce で分類できるデータ管理ポリシーを 2 つ選択してください。2つの答えを選択してください:

- A. コンプライアンス分類ポリシー。
- B. データ機密ポリシー。
- C. データ ガバナンス ポリシー。
- D. 参照データ ポリシー。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

UC には複数の SF 組織があり、地域の支社に分散しています。各支店は、ローカルの顧客データを組織の Account および Contact オブジェクト内に保存します。これにより、UC がすべての組織の顧客を表示できないシナリオが作成されます。

UC は、すべての組織からのアカウントと連絡先のデータを 1 か所で確認したいと考えているため、顧客の 360 度ビューを作成するイニシアチブを持っています。

この顧客の 360 度ビューを実現するために、データ アーキテクトは何を提案する必要がありますか?

- A. ETL ツールを使用して、ギャップ アカウントと連絡先を各組織に移行します。
- B. 各組織のデータを一元化されたデータストアに統合する
- C. すべての組織間で双方向の統合を構築します。
- D. Salesforce Connect のクロス組織アダプタを使用します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: **28**

Universal Containers (UC) は、オンプレミスの自社開発の顧客関係管理 (CRM) システムから移行しています。分析中に、UC ユーザーは、多くの顧客の複数のバージョンがあるという問題点を強調しています。

問題点を軽減するために移行を成功させるために、データ アーキテクトは何をする必要がありますか？

- A. データをそのまま移行し、Salesforce の重複除外機能を使用します。
- B. 移行前に、古いシステムのデータをユーザーに手動で消去してもらいます。
- C. Salesforce に移行した後、インターンを雇って手動でレコードの重複を排除します。
- D. データをステージング データベースに格納し、同一レコードの重複を排除します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **29**

大規模な小売企業が最近、CRM ソリューションとして SF を選択しました。次のレコード数があります。

2500000 アカウント

25000000 連絡先

データ アーキテクトは、最初のパフォーマンス テストを行ったときに、レポートとリストビューの応答が非常に遅いことに気付きました。

パフォーマンスの問題を解決するために、データ アーキテクトは何をすべきですか？

- A. 頻繁に検索されるアカウントおよび連絡先オブジェクト フィールドにカスタム インデックスを追加します。
- B. ユーザーがアクセスを許可されているデータのみをロードします
- C. データの読み込みを、最近作成された 2000 レコードに制限します。
- D. アカウントおよび連絡先オブジェクトを表すスキニー テーブルを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **30**

Cloud Kicks には現在、会社の連絡先のパブリック読み取り/書き込み共有モデルがあります。Cloud Kicks の管理チームは、連絡先レコードの所有者のみがその連絡先を削除できるようにすることを要求しています。

これらの要件を満たすためにアーキテクトは何をすべきですか？

- A. 削除前トリガーを作成して、現在のユーザーが所有者でないことを確認します。
- B. 連絡先オブジェクトに検証ルールを作成して、現在のユーザーが所有者ではないかどうかを確認します。
- C. ユーザーのプロファイルを設定して、連絡先オブジェクトから削除権限を削除します。
- D. 連絡先オブジェクトの共有設定をパブリック読み取り専用に設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

Universal Containers (UC) は、従来の CRM から Salesforce への移行を計画しています。1 回限りのデータ移行の一環として、UC は連絡先がレガシー システムで作成された元の日付を保持する必要があります。アーキテクトは、この要件を満たすためにデータ移行ソリューションをどのように設計する必要がありますか？

- A. 監査フィールドの設定」を有効にし、移行中にデータをロードするユーザーにアクセス許可を割り当てます。
- B. 標準の CreatedDate 項目に元の値を設定するイベントを挿入する前に、連絡先オブジェクトに Apex トリガを記述します。
- C. データの移行後、すべてのレコードを更新して、標準の CreatedDate フィールドに元の日付を設定します。
- D. 連絡先オブジェクトに新しいフィールドを作成して、作成日を取得します。Field -Level Security を使用して、標準の CreatedDate フィールドを非表示にします。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Data-Architect-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**Data-Architect-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Data-Architect-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Data-Architect-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**Data-Architect-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Data-Architect-JPN-mondaishu> **260問、30%** **ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

一般的なデータ保護規則 (GDPR)、個人を特定できる情報 (PII)、健康保険の携行性と説明責任に関する法律 (HIPPA) などのさまざまなコンプライアンス要件に対処するために、SF の顧客は、SF の各データ要素を次のように分類することにしました。:

データ所有者

機密などのセキュリティ レベル

GDPR、PII、HIPPA などのコンプライアンス タイプ

コンプライアンス監査では、SF 管理者がレポートを生成してコンプライアンスを管理する必要があります。

この要件に対処するために、データ アーキテクトは何を推奨する必要がありますか？

- A. カスタム オブジェクトとフィールドを作成して、必要なコンプライアンス情報を取得し、カスタム レポートを作成します。
- B. フィールド情報のレポートを作成し、その情報をエクスポートして分類し、監査用にレポートします。

- C. コンプライアンスの分類、データ所有者、およびデータ機密レベルにフィールド メタデータ属性を使用します。
- D. メタデータ API を使用して、フィールド属性情報を抽出し、抽出物を使用してレポートを分類および構築します
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

Universal Containers (UC) には、10,000 を超える取引先レコードを持つ Salesforce インスタンスがあります。彼らは似ていることに気づきましたが、同一ではありません。アカウント名とアドレス。適切なデータ品質を確保するために、UC は何をすべきですか？

- A. アカウントの所有者にアカウントのアドレスを消去させてから、アカウントを同じアドレスに統合します。
- B. Salesforce で一致ルールを作成してアカウントの重複除外を有効にします。これにより、重複するアカウントが一括マージされます。
- C. レポートを実行し、名前が同じ 5 文字で始まるアカウントを見つけて、それらのアカウントをマージします。
- D. サービスを使用してアカウント アドレスを標準化し、サードパーティ ツールを使用してルールに基づいてアカウントを統合します。

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 34

NTO は、注文管理システム (OMS) を介して Web サイトからの注文を処理します。OMS には 200 万を超える履歴レコードが保存されており、現在 SF とは統合されていません。NTO のセールス チームはセールス クラウドを使用しており、関連する顧客の注文を可視化したいと考えていますが、何百万ものレコードを Salesforce に直接保持することは望んでいません。NTO は、データ アーキテクトに SF コネクトとデータ検証の概念を評価するよう依頼しました。SF Connect の実装前に必要な 3 つの考慮事項はどれですか？

3 つの答えを選択してください:

- A. オブジェクト関係戦略を開発します。
- B. 外部オブジェクトに同期する外部テーブルを特定します
- C. 外部ソースへの認証用に 2 番目のシステム管理者ユーザーを作成します。
- D. ODATA エンドポイント経由で外部データ ソースに到達できるかどうかを評価します。
- E. 外部テーブル データをポーリングするようにミドルウェア ツールを構成する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

Universal Containers は、ユーザーが Salesforce UI を介して手動でシステムに入力するデータを監視するためのデータ品質プロセスを実装したいと考えています。アーキテクトはどのアプローチを推奨すべきですか？

- A. AppExchange のアプリを利用して、データ品質ダッシュボードを作成します。

- B. データのアップロードに AppExchange のサードパーティ ソリューションを利用します。
- C. Apex を使用して、電話番号と郵便番号の形式を検証します。
- D. ユーザーが Salesforce インポート ツールを使用してデータをインポートできるようにします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

UC は、REST API アクセスを使用してバックオフィス データをオンプレミス データベースに移行しました。UC は最近、営業組織にセールス クラウドを実装しました。しかし、ユーザーは SF 内の注文データが不足していると不満を漏らしています。

UC は SF ストレージの制限について懸念していますが、Sales Cloud がデータにアクセスできるようにしたいと考えています。

要件を満たすために、データ アーキテクトはどの設計パターンを選択する必要がありますか？

- A. SF Connect を使用して SF 内のデータを仮想化し、ストレージの制限を回避します。
- B. オンプレミス システムと Salesforce の間の双方向の統合を開発します。
- C. オンプレミス システム用の UI を構築し、Salesforce で iframe を作成します。
- D. データを SF に移行して保持し、ネイティブ機能を利用します。

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 37

Universal Containers (UC) には、過去 5 年間に作成された数千万のレコードを持つアプリケーション カスタム オブジェクトがあります。UC は、レポートとクエリのために常に過去 5 年間のデータが Salesforce に存在する必要があります。UC では現在、日付範囲をフィルターとして使用してこのオブジェクトに対してレポートを作成し、クエリを実行するときにパフォーマンスの問題が発生しています。レポートのパフォーマンスを向上させるために使用できる 2 つのオプションはどれですか？

- A. 標準インデックスを使用せずに、アプリケーションのすべてのフィールドにカスタム インデックスを追加します。
- B. レポートのフィルタリングに使用される日付フィールドにカスタム インデックスを追加します。
- C. サポートに依頼して、必要なレポート フィールドを含むアプリケーション用のスキニー テーブルを作成します。
- D. 複数のレポートを実行して、さまざまなデータを取得し、それらを結合します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

ルックアップ テーブルでエージェントの関係を識別する従来の CRM システムからセールスフォースに移行するノーザン トレイルのアウトフィッター。

データを Salesforce に移行するために、データ アーキテクトは何をする必要がありますか？

- A. カスタム オブジェクトを作成して、エージェントの関係を保存します。
- B. 関係に基づいてレコードの所有者を割り当てます。
- C. レコード所有者なしで Salesforce に移行します。
- D. データを移行し、非個人システム ユーザーに割り当てます。

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 39

Universal Containers (UC) は、Salesforce の顧客情報の正確性に懸念を抱いています。彼らは最近、正確であることが証明された、顧客データ用の企業全体の信頼できるソース MDM を作成しました。UC は、信頼できるソースと Salesforce に 2,000 万を超える固有の顧客レコードを持っています。Salesforce のデータが MDM と同一であることを保証するために、アーキテクトは何を推奨する必要がありますか？

- A. Salesforce のデータはそのままにして、時間の経過とともに自動的に修正されると想定します。
- B. Salesforce データを Excel に抽出し、これを信頼できるソースと手動で比較します。
- C. Data Quality 用の AppExchange パッケージを使用して、Salesforce データを信頼できるソースと照合します。
- D. 信頼できるソース データを Salesforce にロードし、Apex バッチ ジョブを実行して違いを見つけます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

あるアーキテクトは、Bulk API を並列モードで使用して、Salesforce に 100 万件の商談をロードするために、さまざまなバッチを用意することを計画しています。商談レコードをロードする際に考慮すべきことは何ですか？

- A. 商談オブジェクトのテキスト フィールドにインデックスを作成します。
- B. 自動番号フィールドでバッチを注文します。
- C. 名前フィールドの値でバッチを並べ替えます。
- D. AccountId フィールドでバッチをグループ化します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 41

NTO は、次の要件を持つチャネル販売ポータルを構築することを決定しました。

1. 外部リセラーは、ログインを使用してポータルへの認証を行うことができます。
2. 認証されたユーザーは、リードデータ、機会データ、および注文データを利用できます。
3. 認証されたユーザーの多くは、レポートとダッシュボードを実行する必要があります。
4. 10 個を超えるカスタム オブジェクトや追加のファイル ストレージは必要ありません。

ポータルの要件を満たすために、データ アーキテクトはどのコミュニティ クラウド ライセンス タイプを推奨する必要がありますか？

- A. カスタマーコミュニティプラス。
- B. 顧客コミュニティ。
- C. パートナー コミュニティ。
- D. Lightning 外部アプリ スターター。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

NTO には、リピート顧客に報いるロイヤルティ プログラムがあります。次の条件が存在します。

1. 報酬レベルは、過去 12 か月間の支出額に基づいて獲得されます。
2. プログラムは、顧客が購入したすべての商品を追跡し、割引のポイントを付与します。
3. プログラムは毎月 1 億件のレコードを生成します。

NTO カスタマー サポートは、顧客の最近の取引と達成した報酬レベルの概要を確認したいと考えています。

データ アーキテクトは、セールスフォース内でカスタマー サポート エージェントに情報を提供するためにどのソリューションを使用する必要がありますか？

- A. カスタム Big Object を作成して、報酬プログラム データをキャプチャし、連絡先レコードに表示して、ポイント オブ スケール システムから夜間に更新します。
- B. 報酬プログラム データを外部データ ストアにキャプチャし、salesforce コネクトと外部オブジェクトを使用して、12 か月の末尾の概要を Salesforce に表示します。
- C. エージェントが顧客履歴を表示する POS システムをすばやく開くことができるように、ボタンを提供します。
- D. Salesforce でカスタム オブジェクトを作成して、すべての報奨プログラムをキャプチャして保存します。ポイント オブ スケール システムから毎晩入力し、顧客レコードに表示します。

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 43

Cloud Kicks のマネージャーはリードを Salesforce にインポートしており、重複したレコードを作成しないようにする必要があります。

この目標を達成するためにマネージャーがとるべき 2 つのアプローチはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. AppExchange Lead 重複除外アプリケーションを取得します。
- B. 重複レコードをチェックするためのワークフロー ルールを作成します。
- C. Salesforce の照合ルールと重複ルールを実装します。
- D. Salesforce Lead Mass重複除外ツールを実行します。

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 44

Universal Containers (UC) は、顧客に配送サービスを提供します。彼らは商談を使用して、顧客の出荷を追跡します。いつでも、配送状況は 10 個の値のいずれかになります。UC には 200,000 件の商談レコードがあります。商談の出荷ステータスを追跡するための新しいフィールドを作成する場合、アーキテクトはデータ品質を向上させ、データの偏りを避けるために何をすべきですか？

- A. カスタム オブジェクト ShippingStatus へのマスター - 詳細を作成します。
- B. 選択リスト フィールドを作成し、値をアルファベット順に並べ替えます。
- C. カスタム オブジェクト ShippingStatus へのルックアップを作成します c.
- D. テキスト フィールドを作成し、外部 I にします。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 45

UC は SF を 10 年間使用しています。最近、ユーザーは、顧客とアカウントのリストビューを表示するときにページの読み込みが遅いことに気付きました。

軽減するために、UC はデータ アーカイブ戦略を実装して、アクティブにロードされるデータの量を減らします。

戦略を定義するために必要な 2 つのタスクはどれですか？ 2 つの答えを選択してください:

- A. アーカイブ データへのアクセス方法と使用方法を特定します。
- B. 目標復旧時点を特定します。
- C. 回復時間の目標を特定します。
- D. データ保持要件を特定する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

Universal Containers (UC) は Sales Cloud を実装しましたが、営業担当者が洞察力に富んだレポートやダッシュボードを実行するのに十分なデータを入力していないことがわかりました。UC の幹部は、データ品質指標を監視および測定したいと考えています。この要件に対応するソリューションはどれですか？

- A. カスタム オブジェクトとフィールドを使用して、データ品質を計算します。
- B. サードパーティの AppExchange ツールを使用して、データ品質を監視および測定します。
- C. データをエンタープライズ データ ウェアハウスにエクスポートし、データ品質のために BI ツールを使用します。
- D. レポートを生成して、サンプル データの品質を表示します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

有効的な**Data-Architect-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**Data-Architect-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Data-Architect-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Data-Architect-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**Data-Architect-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Data-Architect-JPN-mondaishu> 260問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

大規模な多国籍の B2C Salesforce の顧客が、Salesforce であるディストリビューター管理アプリケーションの実装を検討しています。アプリケーションには次の機能があります。

- 1.代理店がセールスフォースで受注書を作成
- 2.販売注文は、その地域に適用される製品価格に基づいています
3. 受注が履行されると、受注はクローズされます。
- 4.機会オブジェクトで秩序を維持することが決定される

データ アーキテクトは、この要件をどのようにモデル化する必要がありますか？

- A. カスタム価格オブジェクトへのルックアップを作成し、ディストリビューターと共有します。
- B. Opportunities with Prices アプリケーションをディストリビューターに手動で更新します。
- C. 商談にカスタム フィールドを追加し、トリガーを使用して価格を更新します。
- D. 地域ごとに価格表を構成し、ディストリビューターと共有します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 48

Get Cloudy Consulting は、レガシー システムのユーザーとデータを Salesforce に移行しています。彼らは、15,000 人のユーザー、150 万のアカウント レコード、および 1,500 万の請求書レコードを作成します。これらのレコードの可視性は、50 人の所有者と条件に基づく共有ルールによって制御されます。

Get Cloudy Consulting は、この新しい組織への移行中にデータの読み込み時間を最小限に抑える必要があります。

この目標を達成する 2 つのアプローチはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. データのアップロードが完了するまで共有計算を延期します。
- B. ユーザーを作成し、すべてのデータをアップロードしてから、共有ルールを展開します。
- C. まず、すべてのアカウント レコードを読み込み、次にすべてのユーザー レコードを読み込みます。
- D. データをアップロードする前に、Salesforce に連絡してインデックス作成を有効にしてください。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

検索に SOSL を使用する場合に従うべき 2 つのベスト プラクティスはどれですか？

- A. 検索を具体的に保ち、可能な場合はワイルドカードを避けます。
- B. SOSL オプションを使用して、検索フィールドが事前にインデックス付けされているため、カスタム インデックスを無視します。
- C. 検索を高速化するには、[すべてのフィールド] で検索を使用します。
- D. 速度と精度を高めるために、単一のオブジェクトに対して検索を使用します。

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 50

Universal Containers (UC) は、機会 (Opportunity) の追跡に Salesforce を使用します。UC は、配送の追跡と請求に社内の ERP システムを使用しています。ERP システムは、Salesforce と ERP システム間の双方向統合のために SOAP API と OData をサポートしています。UC には約 100 万の機会があります。商談ごとに、UC は毎月 1 通、12 通の請求書を送信します。UC の営業担当者は、商談ページから現在の請求書のステータスと請求書の金額を表示する必要があります。請求書をモデル化するためのオブジェクトを作成するとき、アーキテクトは、パフォーマンスとデータ ストレージスペースを考慮して、何を推奨する必要がありますか？

- A. Opportunity との参照関係を持つ外部オブジェクト Invoice_x を作成します。
- B. ストリーミング API を使用して、ERP から現在のステータスを取得し、商談ページに表示します。
- C. Opportunity との参照関係を持つカスタム オブジェクト Invoice_c を作成します。
- D. Opportunity との主従関係を持つカスタム オブジェクト Invoice_c を作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 51

Universal Containers (UC) は、販売組織全体に Sales Cloud を実装しました。UC は、顧客のプロジェクトの詳細と従業員のビット可能な時間を格納する projects_c というカスタム オブジェクトを作成しました。

次の要件が必要です。

財務チームの個人のサブネットは、従業員の稼働状況を報告および調整するために、プロジェクト オブジェクトにアクセスする必要があります。

財務ユーザーは販売オブジェクトにアクセスできませんが、カスタム オブジェクトを操作する必要があります。

データ アーキテクトが財務チームに推奨する、要件を最も満たすライセンスの種類はどれですか？

- A. サービス クラウド
- B. セールス クラウド
- C. 軽ホームスタート
- D. 照明プラットフォーム プラス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

UCには、ケース履歴とSLAデータを含む何百万ものケースレコードがあります。UC のコンプライアンス チームは、監査目的で過去の事例に 10 年間アクセスできるようにしたいと考えています。

データ アーキテクトが推奨するソリューションはどれですか？

- A. Salesforce アーカイブ プロセスを使用してケース データをアーカイブする
- B. カスタム Big オブジェクトを使用して、アーカイブされたケース データを保存します。
- C. カスタム オブジェクトを使用して、アーカイブされたケース データを保存します。
- D. ケース オブジェクトをサポートするために追加のデータ ストレージを購入する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

UC は SF CRM を使用しています。UC のセールス マネージャーはデータの品質に不満を持っており、データの品質を監視および測定したいと考えています。

データ アーキテクトがデータ品質を監視および測定するために推奨する必要がある 2 つのソリューションはどれですか？

2つの答えを選択してください。

- A. データ品質レポートとダッシュボードを確認します。
- B. カスタム オブジェクトとフィールドを使用して問題を特定します。
- C. データをエクスポートし、Salesforce の外部でデータの完全性を確認します。
- D. データ品質分析ダッシュボード アプリをインストールして実行する

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 54

Universal Containers (UC) には 1,000 万を超えるアカウントがあり、各アカウントで平均 20 の機会があります。UC のセールス エグゼクティブは、特定の商談段階のすべての商談について日次レポートを作成する必要があります。

大量のデータが原因でレポートのパフォーマンスが低下しないようにするには、どの 2 つの重要な考慮事項を行う必要がありますか？

- A. レポート クエリで使用される結合の数。
- B. レポート クエリの文字数。
- C. レポート クエリによって返されるレコードの数。
- D. 一度に実行されるクエリの数。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

North Trail Outfitters (NTO) は、Salesforce の中央組織から事業の大部分を運営しています。NTO は、サービス、財務、マーケティングの各チームが機能するいくつかの二次組織も

所有しています。現時点では、中央組織と二次組織の間の統合はありません。、データの可視性の問題につながります。

今後、NTO はハブアンドスポーク モデルがデータを管理するための適切なアーキテクトであると判断しました。中央組織がハブであり、二次組織がスポークです。

ハブ組織とスポーク組織の間でデータを調整するために、データ アーキテクトはどのツールを使用する必要がありますか？

- A. ハブとスポークの両方でデータを抽出して配布するミドルウェア ソリューション。
- B. 組織全体でデータを抽出および復元するバックアップおよびアーカイブ ソリューション。
- C. スポークをポーリングして変更データを取得し、組織にプッシュするカスタム API を開発します。
- D. ハブ組織をポーリングして変更データを取得し、スポーク組織にプッシュするカスタム API を開発します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

エンタープライズ データ ガバナンス プログラムが改善を目指すデータの 2 つの側面はどれですか？

- A. データの使いやすさ
- B. データの完全性
- C. データ配信
- D. データモデリング

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 57

UC には、レガシー ERP アプリケーションから Salesforce プラットフォームに 1 億件の注文レコードを移行するという要件があります。UC には、移行されたデータに関するレポートに関する要件はありません。

プラットフォームのパフォーマンス低下を抑えるために、データ アーキテクトは何を推奨すべきですか？

- A. データを格納するカスタム Big Object を実装します。
- B. Salesforce によって定義された標準の Big Object を使用します。
- C. 標準の Order「オブジェクトを使用してデータを保存します。
- D. データを格納するカスタム オブジェクトを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

アーキテクトはクライアントから、データを統合し、Salesforce と 1 つ以上の外部システムとの間の重複や不一致を解決するソリューションを開発するよう依頼されました。この

ソリューションを実現するためにマスター データ管理システムを使用するかどうかを決定する際に、アーキテクトが考慮すべき要素を 2 つ選択してください。

2つの答えを選択してください

- A. システムがクラウドベースかオンプレミスか。
- B. 相互に統合されているシステムの数。
- C. テーブルごとに記録システムが変わるかどうか。
- D. Salesforce が従来の CRM を置き換えたかどうか。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 59

UC には、アカウントに関連付けられた連絡先の数进行計算するためのロールアップ サマリー フィールドがアカウントにあります。アカウントの読み込み中に、SF は「行をロックできません」というエラーをスローします。

エラーを解決するために、データ アーキテクトはどのソリューションを推奨する必要がありますか？

- A. データ移行中の積み上げ集計フィールドの計算を延期します。
- B. データ ローダー プラットフォーム API を利用してデータをロードします。
- C. バッチ ジョブを並列モードで実行し、バッチ サイズを小さくする
- D. シリアル モードでバッチ ジョブを実行し、バッチ サイズを縮小します。

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 60

顧客は、Bulk API を使用して 1,000 万件の注文と 3,000 万件の注文明細を Salesforce に移行しています。エンジニアは、関連する注文品目をインポートする前に、Salesforce で親注文 ID を照会する際にタイムアウト エラーまたは長時間の遅延が発生しています。推奨される解決策は何ですか？

- A. インポートされた注文の一連の番号を利用して、関連する注文明細行をインポートします。
- B. インポートされた注文のインデックス付き ID フィールド値のみをクエリして、関連する注文明細行をインポートします。
- C. Batch Apex を利用して、インポート後に関連する注文明細行の注文 ID を更新します。
- D. ソース システムの注文から外部 ID を利用して、関連する注文明細行をインポートします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 61

Universal Containers (UC) は、Salesforce Sales Cloud と Service Cloud を実装しています。実装の一環として、Opportunities とのルックアップ関係を持つ新しいカスタム オブジェクト (Shipments) を作成することを計画しています。出荷記録を作成すると

き、Salesforce ユーザーは、顧客から提供され、Customer_Reference__c テキスト カスタム フィールドに保存される顧客参照を手動で入力する必要があります。サポート エージェントは、出荷の問題を解決する際に、この顧客参照を使用して出荷レコードを検索する可能性があります。UC では、年間約 500 万件の出荷レコードが作成されると予想しています。グローバル検索とレポートを使用しているサポート担当者が出荷記録を迅速に見つけられるようにするために推奨される解決策は何ですか？

- A. 5 年後に作成された出荷記録のアーカイブ プロセスを実装します。
- B. Customer-Reference__c を外部 ID (一意) として設定します。
- C. 3 年後に作成された出荷記録のアーカイブ プロセスを実装します。
- D. Customer-Reference__c を外部 ID (一意でない) として設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なData-Architect-JPN問題集はJPNTest.com提供され、Data-Architect-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新Data-Architect-JPN試験問題集を提供します。JPNTest.com Data-Architect-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでData-Architect-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Data-Architect-JPN-mondaishu> 260問、30% ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

Universal Containers (UC) は、Salesforce を導入してマーケティングを管理しています。マルチシステム ERP 環境での販売およびサポートの取り組み ネイティブ レポートとダッシュボードの限界に達した後。UC のリーダーは、より分析的な洞察を提供するためにどのオプションを使用できるかを理解しようとしています。アーキテクトが推奨すべき 2 つのアプローチはどれですか？ 2 つの答えを選択してください

- A. AppExchange アプリ
- B. ウェーブ分析
- C. 週間スナップショット
- D. 監査証跡の設定

正解: A,B ([コメントを發表する](#))

質問: 63

ユニバーサル コンテナ (UC) は、Salesforce で人事アプリケーションを構築して、従業員の詳細、給与、および採用活動を管理したいと考えています。関連データを適切に保存するには、アプリケーションで 45 個のカスタム オブジェクトを活用する必要があります。これに加えて、UC は、n プレミスのアプリケーションから Salesforce への API 呼び出しが毎日約 20,00 回あると予想しています。

これらの要件に最適な、データ アーキテクトが推奨するライセンスの種類はどれですか？

- A. ライトニング プラットフォーム プラス
- B. ライトニング プラットフォームの開始
- C. サービスクラウド
- D. Lightning 外部アプリの起動

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

ユニバーサル コンテナ (UC) には約 200,000 の顧客 (アカウント オブジェクトに格納) があります。各顧客から毎月 1 ~ 2 件の注文を受けます。注文は Order_c というカスタム オブジェクトに保存されます。これには約 50 のフィールドがあります。UC は、前年比 10% の成長を見込んでいます。Order_c オブジェクトからデータを取得する SOQL クエリのパフォーマンスを向上させるために、アーキテクトが考慮する必要がある 2 つの考慮事項は何ですか? 2つの答えを選択してください

- A. WHERE 条件なしで SOQL クエリを使用します。
- B. Salesforce サポートと協力して、スキニー テーブルを有効にします。
- C. インデックス付きフィールドを使用して、クエリをより選択的にします。
- D. Order_c オブジェクトのトリガーの数を減らします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

Universal Containers (UC) は、事業単位をまたがる正式なデータ ガバナンス プログラムを実施しています。プログラムの一環として、UC は企業全体のデータ ガバナンスに関する意思決定を行うチームを実施します。このチームのメンバーとして適切な 2 つの役割はどれですか? 2つの答えを選択してください

- A. Data Domain Stewards
- B. Salesforce 管理者
- C. 分析/BI 所有者
- D. 運用データ ユーザー

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 66

Universal Containers (UC) には、Salesforce、クラウドベースの ERP システム、およびオンラインの注文管理システム (OMS) の 3 つのシステムがあります。アーキテクトは、リードの記録システムとして Salesforce を使用し、アカウントと連絡先の記録システムとして OMS を使用するソリューションの作成を任されています。UC は、取引先と取引先責任者がそれぞれのシステムで名前を維持できるようにしたいと考えていますが (OMS では「John Doe」、Salesforce では「Johnny Doe」)、システム間で参照レコードをリンクする統合データ ストアを必要としています。要件を満たすために、アーキテクトはどのようなアプローチを提案する必要がありますか?

- A. OMS アカウントと連絡先を Salesforce に送信するための統合ツールを実装します。

- B. Salesforce に毎晩 OMS をポーリングさせ、目的の取引先と取引先責任者を取り込みます。
- C. リード、アカウント、および連絡先を調整するためのマスター データ管理戦略を実装します。
- D. ストリーミング API を使用して、アカウントと連絡先のデータを Salesforce から OMS に送信します。

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 67

Universal Containers (UC) は、企業内で使用されるさまざまなアプリケーションやシステム内でデータ エンティティがどのように格納されているかに関する情報を取得したいと考えています。その目的のために、アーキテクチャ チームは、UC 内の主要なビジネス ドメインをカバーするデータ ディクショナリを作成することにしました。ビジネス エンティティの定義方法に関する情報を格納するためにデータ ディクショナリを作成するために使用される一般的な手法を 2 つ選択してください。

- A. Salesforce メタデータ API を使用します。
- B. データ定義言語を使用します。
- C. Salesforce オブジェクト クエリ言語を使用します。
- D. エンティティ関係図を使用します。

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 68

Universal Containers (UC) には、主要なアカウント内の部門を表す複数レベルのアカウント階層があります。ユーザーは、複数の部門にわたって重複する連絡先を作成しています。UC は、部門間で単一の連絡先を持つようにデータをクリーンアップしたいと考えています。UC がデータをクレンジングするために実装すべき 2 つのソリューションはどれですか? 2つの答えを選択してください

- A. Salesforce の Merge Contacts 機能を利用して、アカウントの重複をマージします。
- B. Data.com を使用して連絡先住所情報を標準化し、重複を識別できるようにします。
- C. サードパーティ ツールを使用して、複数のアカウント間で重複する連絡先を統合します。
- D. ワークフロー ルールを使用して連絡先情報を標準化し、重複を特定して防止します。

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 69

ノーザン トレイル アウトフィッターズ (NTO) には、世帯主、企業、個人など、さまざまな顧客がいます。

システム内に次の条件が存在します。

NTO には合計 500 万人の顧客がいます。

重複レコードが存在し、Salesforce を含む多くのシステムに複製されます。

これらの条件を考えると、顧客記録の一貫した表示と明確な識別が欠けています。

顧客データの問題を解決するためにデータ アーキテクトが実行する必要がある 3 つのオプションはどれですか？

- A. Salesforce CDC を使用してすべてのシステム間で顧客データを同期し、顧客記録を同期させます。
- B. システム全体で顧客レコードを複製し、システム間で双方向のデータ同期を提供します。
- C. 顧客ごとに一意のグローバル顧客 ID を作成し、参照 ID としてすべてのシステムに保存します。
- D. 真のシステムとして Salesforce の外部に顧客マスター データベースを作成し、顧客データをすべてのシステムと同期します。
- E. データ重複ツールに投資して、すべてのシステムで重複レコードを除外およびマージします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 70

Get Cloudy Consulting は 15,000 台のサーバーを監視し、これらのサーバーは 10 分ごとにステータスを自動的に記録します。会社のポリシーにより、これらのステータス レポートは 5 年間保持する必要があります。Get Cloudy Consulting のマネージャーは、すべての詳細を含む、最大 1 週間分のこれらのステータス レポートにアクセスする必要があります。アーキテクトは、Salesforce に統合する必要があるデータと、Salesforce に保存する期間を推奨しています。

アーキテクトが認識する必要がある 2 つの制限はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. API リクエストの制限
- B. データ保存制限
- C. ワークフロー ルールの制限
- D. Web サービス コールアウトの制限

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 71

顧客は、次のことを可能にする販売モデルを必要としています。

郵便番号に基づいて営業担当者に商談を割り当てる必要があります。

各営業担当者を複数の郵便番号に割り当てることができます。

各郵便番号は販売エリアの定義に割り当てられます。売上高はレポート用に販売エリア別に集計されます。

データアーキテクトは何を推奨すべきですか？

- A. 営業ユーザーが、郵便番号に基づいて商談の所有権を手動で割り当てることを許可します。
- B. 営業案件の割り当てをサポートするテリトリー管理機能を構成します。

- C. 郵便番号の商談にカスタム フィールドを追加し、割り当てルールを使用します。
- D. 郵便番号を使用したリスト ビューを使用して商談を割り当てます。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 72

DreamHouse Realty には、マルチシステム ERP 環境でセールス、サポート、およびマーケティングの取り組みを管理する Salesforce デプロイメントがあります。同社は最近、ネイティブのレポートとダッシュボードの限界に達し、より分析的な洞察を提供するためのオプションを必要としています。

アーキテクトが推奨すべき 2 つのアプローチは何ですか？ 2 つ選んでください。)

- A. 週間スナップショット
- B. 監査証跡の設定
- C. AppExchange アプリ
- D. Einstein Analytics

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 73

Universal Containers (UC) は、サードパーティのリード アグリゲーターから毎週および毎月、大量のリードとキャンペーンを読み込みます。予想されるリード レコード数は 1 週間あたり 500K レコードであり、予想されるキャンペーン レコード数は 1 週間あたり 10K キャンペーンです。アップロード後、リード レコードは共有ルールを介してさまざまなセールス エージェントと共有され、リード作成時に Apex トリガーを介してキャンペーンメンバーとして追加されます。UC エージェントは 6 か月間リードに対応しますが、参照用に少なくとも 1 年間はシステムに記録を保持したいと考えています。コンプライアンスでは、最低 3 年間保管する必要があります。その後、データを削除できます。UC のデータアーカイブ戦略に関して正しい説明はどれですか？

- A. UC は、削除後 15 日間のレコード ストレージを保証するごみ箱機能を利用できます。
- B. UC は、長期的なリード レコードをカスタム ストレージ オブジェクトに保存して、ストレージ制限に対するカウントを回避できます。
- C. UC は、「階層」ベースのアプローチを活用して、レコード ストレージのニーズを分類できます。
- D. UC は、データ アーカイブのニーズに合わせて、Salesforce のデータ バックアップおよびリカバリ機能を利用できます。

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 74

Universal Containers (UC) は製品データを Salesforce に保存したいと考えていますが、標準の製品オブジェクトは、現在製品マスター システムで使用されているより複雑な階層構造をサポートしていません。ソースシステムから Salesforce に製品データを同期するため

に、UC は標準の製品オブジェクトモデルをどのように変更して、階層データ構造をサポートできますか？

- A. Apex トリガを作成して、製品オブジェクトの製品ファミリー標準選択リスト項目を同期します。
- B. 階層内の子レコードを参照するために、標準製品にカスタム ルックアップ ファイルを作成します。
- C. 標準の製品でカスタム ルックアップ フィールドを作成して、階層内の親レコードを参照します。
- D. 階層内の子レコードを参照するために、標準の製品でカスタム マスター詳細フィールドを作成します。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 75

Universal Containers は、Salesforce を使用して販売組織を管理しようとしています。彼らは、2 つの老朽化したシステムから Salesforce にレガシー アカун ト データを移行します。データの重複を最小限に抑えるためにアーキテクトが取るべき設計上の考慮事項はどれですか？ 2つの答えを選択してください

- A. ワークフローを使用して、重複をチェックして防止します。
- B. Salesforce の一致ルールと重複ルールを使用します。
- C. Salesforce にインポートする前にデータを消去します。
- D. データを同時にインポートします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 76

彼らのレガシーシステムで、Universal Containersには、アカウント、連絡先、機会、注文からのデータをまとめた毎月の売掛金レポートがあります。およびオーダーラインアイテム。これをSalesforceに実装する際、アーキテクトはどのような困難に直面するのでしょうか？

- A. カスタム レポート タイプには商談データを含めることはできません。
- B. レポートには、アカウントと連絡先からのデータを含めることはできません。
- C. Salesforce は注文または注文品目をサポートしていません。
- D. Salesforce では、1 つのレポート タイプで最大 4 つのオブジェクトを使用できます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Data-Architect-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**Data-Architect-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**Data-Architect-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com Data-Architect-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**Data-Architect-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアク

質問: 77

Universal Containers (UC) は、大量のデータと毎日のトランザクションを扱う Salesforce プロジェクトを実装しています。このソリューションには、リアルタイムの Web サービス統合と、バックエンドシステムとの Visualforce マッシュアップの両方が含まれています。プロジェクトで使用される Salesforce フル サンドボックスは、本格的なバックエンド テスト システムと統合されています。このプロジェクトに適した 2 種類のパフォーマンス テストはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. Salesforce Production 組織に対して、go-live 自動化されたページ負荷テストを投稿します。
- B. 統合ミドルウェアがホストする Web サービスに対するストレス テスト。
- C. Salesforce Full Sandbox に対する Pre-go-live 自動ページロード テスト。
- D. Salesforce Full Sandbox での本番前の単体テスト。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 78

ある会社には 1,200 万件のレコードがあり、夜間の統合でこれらのレコードをクエリします。

クエリがタイムアウトした場合、トラブルシューティング中にデータ アーキテクトが調査する必要がある 2 つの領域はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 複数のフィルター条件を使用する代わりに、数式フィールドを作成します。
- B. クエリのフィルタ条件に NULL が含まれていないことを確認してください。
- C. フィルター基準で使用するフィールドにカスタム インデックスを作成します。
- D. 統合ユーザーのプロファイルを変更して、すべてのデータを表示します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 79

Universal Containers (UC) には、カスタム製品オブジェクトをマスターとする詳細オブジェクトとして設定されたカスタム割引要求オブジェクトがあります。カスタム製品オブジェクトをマスター レコードとして使用せずに、一般的な割引リクエストを作成できるようにする必要があります。アーキテクトが UC に推奨するソリューションはどれですか？

- A. 一般的な割引リクエストのプレースホルダー製品レコードを作成します。
- B. 割引要求ごとにカスタム製品の選択を義務付けます。
- C. 主従関係を参照関係に変更します。
- D. 主従関係を取り除き、オブジェクトを分離したままにします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 80

Salesforce 顧客向けのカスタム価格設定エンジンは、次の階層の要因によって決定する必要があります。

顧客が所在する州

利用可能な場合、顧客が所在する都市

利用可能な場合、顧客が所在する郵便番号

この情報への変更は、コードの変更を最小限にする必要があります

Salesforce で構築されるカスタム価格設定エンジンのこの情報を維持するために、データアーキテクトは何を推奨する必要がありますか？

- A. 価格表で価格基準を設定します。
- B. カスタム メタデータ タイプで必須の価格基準を維持します。
- C. 顧客の価格設定エンジン内で価格設定基準を割り当てます。
- D. 価格基準を維持するためにカスタム オブジェクトを作成します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 81

Universal Containers (UC) は、Classic から Lightning Experience に移行しています。

ユーザが Lightning Experience で通知と添付ファイルにアクセスできるようにするために、UC は何をする必要がありますか？

- A. Lightning Experience でメモを手動でアップロードします。
- B. 拡張されたメモとファイルへのメモと添付ファイルの移行ツール
- C. Lightning Experience で添付ファイルを手動でアップロードします。
- D. Lightning Experience のページ レイアウトにメモと添付ファイル関連リストを追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 82

Universal Containers は、3 年以上経過したすべての非アクティブなアカウント データを自動的にアーカイブしたいと考えています。アプリケーション内で情報にアクセスできる必要はありません。この要件を満たすために推奨される 2 つの方法はどれですか？ 2 つの答えを選択してください

- A. データローダを使用してエクスポートおよび削除するジョブをスケジュールします。
- B. ETL ツールを使用してエクスポートおよび削除するジョブをスケジュールします。
- C. Salesforce UI から週次エクスポート ファイルをスケジュールします。
- D. Force.com Workbench を使用してデータをエクスポートします。

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 83

あるカジノはセールスフォースを実装しており、リゾートを訪れる顧客のために顧客の 360 度ビューを構築することを計画しています。カジノは現在、顧客の活動を記録する次のシステムを維持しています。

1. POS システム: 顧客のすべての購入。
 2. Salesforce: 顧客に対するすべての顧客サービス活動と販売活動。
 3. モバイル アプリ: 顧客のすべての予約、設定、ブラウザ アクティビティ。
 4. マーケティング: 顧客向けのすべての電子メール、SMS、ソーシャル キャンペーン。
- salesforce を使用しているカスタマー サービス エージェントは、すべてのシステムのアクティビティを表示して、顧客にサポートを提供したいと考えています。情報は最新かつリアルタイムでなければなりません。

この要件を満たすために、データ アーキテクトはどのような戦略を実装する必要がありますか？

- A. Salesforce で外部データ ソースを調査して、顧客の 360 度ビューを構築します。
- B. 顧客の活動を 4 つのシステムすべてから Salesforce に移行します。
- C. 顧客データ マートを使用して、顧客の 360 度ビューを表示します。
- D. 360 ビューを構築するために、Salesforce に定期的に概要情報をアップロードします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 84

Northern Trail Outfitters (NTO) は、営業ユーザーのために Salesforce を実装しました。Salesforce の商談管理は次のように実装されます。

1. 営業ユーザーは、予測とレポートの目的で Salesforce に商談を入力します。
2. NTO には、商談の商談金額フィールドを毎日更新するために使用される製品価格設定システム (PPS) があります。
3. PPS は、機会額の NTO 内の信頼できる情報源です。
4. NTO は、販売計画と管理に Opportunity Forecast を使用します。

営業ユーザーは、PPS が商談を更新すると、商談金額フィールドへの更新が上書きされることに気付きました。

データ アーキテクトは、この上書きの問題にどのように対処する必要がありますか？

- A. PSS が更新する商談金額のカスタム フィールドを作成し、フィールド セールス ユーザーの更新を分離します。
- B. PSS 統合を変更して、値が null の場合に商談金額フィールドのみを更新します。
- C. 営業担当者の項目レベルのセキュリティについて、商談金額項目のアクセス権を読み取り専用に変更します。
- D. PPS が更新するフィールドとは別に、営業ユーザーが更新する商談金額のカスタム フィールドを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 85

North Trail Outfitters (NTD) は、外部システムから大量の資産データを保存するためのビッグ オブジェクトを評価している最中です。NTO は、この資産データについて毎週報告する必要があります。

このレポート要件を達成するために、データ アーキテクトが推奨する必要がある 2 つのネイティブ ツールはどれですか？

- A. カスタムオブジェクトを使用した非同期 SOQL
- B. 標準レポートとダッシュボード
- C. 標準 SOQL クエリ
- D. Einstein Analytics

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 86

Universal Containers (UC) は、営業チームの大規模な再編成を考えています。これには、多数のグループ メンバーと共有ルールを変更する必要があります。UC の管理者は、長い処理時間と処理中の失敗を懸念しています。

データ アーキテクトは、変更を効率的に行うために何を実装する必要がありますか？

- A. 古い共有ルールを削除し、新しい共有ルールを構築する
- B. Salesforce にケースを登録して、共有ルールを変更します。
- C. すべてのユーザーをログアウトし、共有ルールを変更します。
- D. 共有ルールを変更する前に、共有計算の延期を有効にします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 87

UC は最近、10 億件の顧客関連レコードをレガシー データ ストアから Heroku Postgres に移行しました。サービスエージェントがサービスコンソール内で顧客を直接サポートできるように、データのサブセットをセールスフォースと同期する必要があります。残りの同期されていないデータ セットには、セールスフォースがいつでもアクセスする必要がありますが、UC 管理者はストレージの制限について懸念しています。

最小限の労力でこれらの要件を満たすために、データ アーキテクトは何を推奨する必要がありますか？

- A. 必要に応じて、Heroku postgres を呼び出し、データを Salesforce に保存します。
- B. データをビッグ オブジェクトに移行し、カスタム オブジェクトで非同期 SOQL を活用します。
- C. Heroku Connect を使用して双方向に接続し、システム間ですべてのデータを同期します。
- D. Salesforce Connect と外部オブジェクトを使用して、残りのデータ セットを仮想化します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 88

NTO には、Salesforce を含むエンタープライズ ランドスケープ全体に複数のシステムがあり、異なるバージョンの顧客レコードがあります。

Salesforce では、顧客は連絡先オブジェクトによって表されます。

NTO は、次の属性を持つ MDM ソリューションを利用しています。

1. MDM ソリューションは、マスター キーを使用して顧客マスターを追跡します。
2. マスター キーは、顧客データが保存されている各外部システムからのレコード ID へのマップです。
3. MDM ソリューションは重複除外機能を提供するため、信頼できる唯一の情報源として機能します。

データ アーキテクトは、Salesforce 内でマスター キーのストレージをどのように実装する必要がありますか？

- A. 連絡先オブジェクトにマスター キーを外部 ID として保存します (参照インポート用のフィールド)。
- B. カスタム オブジェクトを作成して、連絡先のルックアップ フィールドを含むマスター キーを格納します。
- C. 外部オブジェクトを作成して、接続するルックアップ フィールドを含むマスター キーを格納します。
- D. マスター キーを Heroku postgres に保存し、Heroku Connect を使用して同期します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Data-Architect-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**Data-Architect-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**Data-Architect-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com Data-Architect-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**Data-Architect-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Data-Architect-JPN-mondaishu> **260問、30%** **ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」