

Salesforce.Plat-Arch-203-JPN.v2026-08-29.q117

試験コード : Plat-Arch-203-JPN
試験名称 : Salesforce Certified Platform Identity and Access Management Architect (Plat-Arch-203日本語版)
認証ベンダー : Salesforce
無料問題の数 : 117
バージョン : v2026-08-29
ページの閲覧量 : 102
問題集の閲覧量 : 1188
<https://www.jpnsiken.com/shiken/Salesforce.Plat-Arch-203-JPN.v2026-08-29.q117.html>

質問: 1

Universal Containersは、JWT OAuthフローを使用してSalesforce APIに接続するWebアプリケーションを開発中です。

この要件を満たすために、コネクタアプリで設定する必要がある2つの項目は何ですか？

2つの回答を選択してください

- A. 接続されたアプリの `api` OAuthスコープ。
- B. 接続されたアプリの `web` OAuthスコープ、
- C. 接続されたアプリの `email` OAuthスコープ。
- D. 接続されたアプリのデジタル署名を使用するオプション。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

世界的なフィットネス機器メーカーがフィットネストラッキングデバイスの販売を計画しており、以下の要件があります。

- 1) 顧客がデバイスを購入する。
- 2) 顧客はモバイルアプリを使用してデバイスを登録します。
- 3) デバイスが追跡に関する問題を記録した場合、Salesforceにケースが自動的に作成され、顧客のアカウントに関連付けられる必要があります。

これらの要件を満たすには、どのOAuthフローを使用すべきでしょうか？

- A. OAuth 2.0 SAML ベアラーアサーションフロー
- B. OAuth 2.0 アセットトークンフロー
- C. OAuth 2.0 ユーザー名/パスワードフロー
- D. OAuth 2.0 ユーザーエージェントフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

Northern Trail Outfitters(NTO)は、Salesforce Experience Cloudサイト(旧称 :Customer Community)を利用して、顧客がGoogleアカウントでログインできるデジタルポータルを提供しています。

NTOIは、Salesforce Experience Cloudに初めてログインするユーザーに対して、ケースレコードを自動的に作成したいと考えています。

アイデンティティアーキテクトは、この要件を満たすために何をすべきでしょうか？

- A. Case のレコード作成コンポーネントを使用してログイン フローを実装します。
- B. 初回ログイン時にケースを作成するロジックを持つジャストインタイムハンドラークラスを実装します。
- C. Google を使用してソーシャル ログイン用の認証プロバイダーを作成し、標準の登録ハンドラーを活用します。
- D. Google を使用したソーシャル ログイン用の認証プロバイダーとカスタム登録ハンドラーを設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

Universal Containers (UC) は、企業IDストアとしてActive Directory (AD)を使用しており、Salesforceユーザー認証にも利用したいと考えています。UCは、SalesforceとAD間でユーザーデータを同期し、ADグループメンバーシップに基づいて適切なプロファイルと権限セットを割り当てることを想定しています。SSOを実装する最適な方法はどれでしょうか？

- A. 認証プロバイダーとして Microsoft アクセス制御サービスを使用します。
- B. IDプロバイダーとしてSalesforce Identity Connectを使用します。
- C. アイデンティティプロバイダーとしてリバースプロキシを使用したActive Directoryを使用します。
- D. Active Directory Federation Service (ADFS) を ID プロバイダーとして使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

Universal Containers (UC) は、従業員間のコラボレーションのために自社開発の従業員ポータルを使用しています。UC は、従業員が従業員ポータルからアイデアを投稿できるようにするために Salesforce Ideas を使用することにしました。従業員ポータル内のリンクをクリックすると、Salesforce にリダイレクトされ、認証が行われ、関連ページが表示されるようにする必要があります。このシナリオに最適な OAuth フローはどれでしょうか？

- A. ユーザーエージェントフロー
- B. Webアプリケーションフロー
- C. SAMLベアラアサーションフロー
- D. Webサーバーフロー

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 6

ある農業企業は、家畜の追跡、害虫の監視、気候の監視など、さまざまなセンサーを含むスマート農業技術を農家顧客に提供しています。同社はすべてのデータをSalesforceに保存することを計画しており、設置済みのセンサーのタイムリーなメンテナンスも確保したいと考えています。そこで、Salesforceアーキテクトに依頼し、Salesforce内でセンサー情報を生成する適切な方法を提案してもらうことにしました。

アーキテクトはどのOAuthフローを推奨すべきでしょうか？

- A. OAuth 2.0 デバイス認証行
- B. OAuth 2.0 SAML ベアラアサーションフロー
- C. OAuth 2.0 アセットトークンフロー

D. OAuth 2.0 JWTベアラートークンフロー

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 7

アーキテクトがSalesforceと外部IDプロバイダー間のSAMLベースのSSO統合を設定し、テストの準備が整いました。アーキテクトがSSOを使用してSalesforceにログインしようとする、SAMLエラーが発生します。この問題をトラブルシューティングするために、アーキテクトが取るべき最適な2つのアクションはどれですか？

- A.** SAMLアサーションバリデーターをSalesforceに貼り付けます。
- B.** SAMLを検査できるアドオン/拡張機能を備えたブラウザを使用してください。
- C.** 接続済みアプリの設定でコールバック URL が正しく設定されていることを確認してください。
- D.** ブラウザの開発者ツールを使用して、Salesforce ページのマークアップを表示します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

平均ログイン回数、平均ログイン回数を超えてログインしたユーザー、営業時間外にログインしたユーザーなど、ログインデータを追跡するには、どのツールを使用すべきでしょうか？

- A.** ログインフォレンジック
- B.** ログイン履歴
- C.** ログインレポート
- D.** ログインインスペクター

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 9

Northern Trail Outfitters (NTO) は、特定のユーザーアカウントが侵害された可能性があると考えています。NTO は当該ユーザーアカウントを無効化し、フォレンジック分析を実施して、侵害が発生したことを示す可能性のある兆候を特定する必要があります。

アカウント侵害の兆候を示す可能性のあるシグナルを収集するにあたり、NTO(国家税務局)が最初にとるべきステップは何だろうか？

- A.** ログイン履歴をダウンロードし、ユーザーが行ったログインの詳細を評価します。
- B.** IDプロバイダーのイベントログをダウンロードし、ユーザーが行ったアクティビティの詳細を評価します。
- C.** ユーザーレコードを確認し、ログイン履歴とトランザクション履歴を評価します。
- D.** セットアップ監査証跡をダウンロードして、ユーザーが最近実行したすべてのアクティビティを確認します。

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 10

Universal Containers (UC) は、Salesforce パートナーコミュニティと企業ポータル両方にサービスを提供する SAML ベースのサードパーティ IdP を使用する予定です。UC パートナーは、企業ポータルに 65* でログインして、Salesforce リソースへのリンクを含む保護されたリソースにアクセスします。このシナリオでシームレスなアクセスを実現するには、IdP をどのように構成するのが推奨されますか？

- A.** Salesforce リソースへのアクセス要求時に SAML トークンを渡す SP 開始 SSO を設定します。

- B. Salesforce で企業ポータルを接続済みアプリとして設定し、Web サーバーの OAuth フローを使用します。
- C. Salesforce リソースへのアクセス要求時に SAML トークンを渡す IdP 開始型 SSO を設定します。
- D. Salesforce で企業ポータルを接続済みアプリとして設定し、ユーザーエージェント OAuth フローを使用します。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

Universal Containers (UC) は、顧客が製品を購入したり、支払いを行ったり、アカウントを管理したりできる e コマース Web サイトを運営しています。UC は Salesforce 上に顧客コミュニティを構築することを決定し、顧客が再度ログインすることなくアカウントからコミュニティにアクセスできるようにしたいと考えています。UC は、SAML 準拠の IdP を使用して SP 開始型 SSO を実装することにしました。Salesforce がサービス プロバイダーであるこのシナリオでは、SP 開始型 SSO を機能させるために Salesforce で実行する必要がある 2 つのアクティビティは何ですか? 2 つ選択してください。

- A. SAML SSO設定を構成します。
- B. 委任認証を設定します。
- C. 接続アプリを作成します。
- D. マイドメインを設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

Universal Containers (UC) は、顧客が注文状況を追跡できるように Salesforce を使用しています。顧客は、Facebook や Google などの外部認証プロバイダーを使用して Salesforce にログインできます。UC はまた、App Launcher を活用して、顧客が配送ラベルを生成するためのプラットフォーム アプリケーションにアクセスできるようにしています。ラベル生成アプリケーションは、OAuth を使用してユーザーにアクセス権を付与します。アーキテクトは、顧客にどのようなライセンス タイプを推奨すべきでしょうか?

- A. 顧客コミュニティライセンス
- B. 外部IDライセンス
- C. アイデンティティライセンス
- D. カスタマーコミュニティプラスライセンス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

アイデンティティアーキテクトが、外部ユーザー向けにモバイルファーストのコンシューマーIDアクセス管理(CIAM)を実装しています。ユーザー認証のみが要件です。ユーザー名として、ユーザーのメールアドレスまたは携帯電話番号をサポートする必要があります。

この要件を満たすために必要なライセンスはどれですか? (2つ選択)

2つの回答を選択してください

- A. アイデンティティコネクトライセンス
- B. メール認証クレジット
- C. 外部IDライセンス
- D. SMS認証クレジット

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

Northern Trail Outfitters (NTO) は、Security Assertion Markup Language (SAML) ベースのアイデンティティプロバイダー (IdP) を使用して、従業員をすべてのシステムに対して認証しています。この IdP は、軽量ディレクトリアクセスプロトコル (LDAP) ディレクトリに対してユーザーを認証し、ユーザー情報にアクセスできます。NTO は、Salesforce を必要とするユーザーはごく一部であるため、Salesforce ライセンスの使用を最小限に抑えたいと考えています。新入社員が既存のIDプロバイダーを使用してSalesforceにすぐにアクセスできるようにするには、どのような対策が推奨されますか？

- A. LDAP を照会して Salesforce に新しい非アクティブ ユーザーを作成し、ログイン フローを使用して初回ログイン時にユーザーをアクティブ化する統合を構築します。
- B. SAML属性を使用してジャストインタイムプロビジョニングを設定し、新しいユーザーがSalesforceにログインしようとしたときに必要に応じて新しいSalesforceユーザーを作成します。
- C. LDAP を定期的に照会し、Salesforce に新しいアクティブ ユーザーを作成する統合を構築します。
- D. Salesforce Identity Connect をインストールすると、新規ユーザーが初めてログインしようとしたときに Salesforce に自動的にプロビジョニングされます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

Universal Containers (UC) は、成約済みの商談情報をほぼリアルタイムでデータウェアハウスに同期させたいと考えています。UC は、ほぼリアルタイムのデータ同期を可能にするためにアウトバウンドメッセージを実装しました。UC は、Salesforce とターゲットシステム間の通信が安全であることを保証したいと考えています。アウトバウンドメッセージには、どのような証明書が添付されますか？

- A. デフォルトのクライアント証明書、または証明書とキーの管理メニュー。
- B. 証明書と鍵の管理メニューから取得した、CA 署名付き証明書。
- C. [開発]→[API]メニューからのデフォルトのクライアント証明書。
- D. [証明書と鍵の管理] メニューの自己署名証明書。

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 16

あるグローバル企業は、SalesforceプラットフォームをIDプロバイダーとして使用しており、サードパーティ製アプリケーションをExperience Cloudの顧客ポータルと統合する必要がある。

サードパーティ製アプリケーションへのログインおよび本人確認サービスをユーザーに提供するために、どの2つの機能を利用すべきでしょうか？

2つの回答を選択してください

- A. 委任認証を使用します。
- B. 接続されたアプリを使用します。
- C. シングルサインオン (SSO) を使用してアプリランチャーを使用します。
- D. 名前付きプリンシパルIDタイプの外部データソース。

正解: **B,C** ([コメントを發表する](#))

有効的な**Plat-Arch-203-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**Plat-Arch-203-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Plat-Arch-203-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Plat-Arch-203-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**Plat-Arch-203-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Plat-Arch-203-JPN-mondaishu> **246**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**

ある公共機関は、Experience Cloud上に構築されたコミュニティを利用して市民向けの本人確認ソリューションを導入しようとしており、新しいユーザー登録機能で氏名(姓と名)と電話番号を取得する必要がある。電話番号は本人確認に使用される。

アイデンティティアーキテクトは、要件を満たすためにどの機能を推奨すべきでしょうか？

- A. 外部IDプロバイダーを使用する
- B. ソーシャルウェブサイト(Facebook、LinkedIn、Twitter)との連携
- C. ログイン検出を使用する
- D. カスタム Lightning Web コンポーネントを作成する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **18**

あるグローバル企業のSalesforceアイデンティティアーキテクトがSalesforce本番組織のログイン履歴を調査したところ、断続的にSecurity Assertion Markup Language(SAML SSO)の「リプレイが検出されました。アサーションが無効です」というログインエラーが発生していることがわかりました。

これらのエラーを引き起こす原因となる2つの問題は何ですか？

2つの回答を選択してください

- A. 5salesforce に送信されたアサーションには、以前に使用されたアサーション ID が含まれています。
- B. Salesforce に送信されるアサーションに subject 要素がありません。
- C. SSO構成にロードされた証明書が、IdPで使用されている証明書と一致しません。
- D. 会社のIDプロバイダー(IdP)とSalesforceプラットフォームの現在の時刻設定が8分以上ずれています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **19**

Universal Containers社は、外部のIDプロバイダーと企業IDストアを使用してSalesforce組織のシングルサインオンを実装したいと考えています。ディープリンクをサポートするには、どのような認証フローが必要ですか？

- A. サービスプロバイダー主導のSSO
- B. IDプロバイダー主導のSSO
- C. WebサーバーのOAuth SSOフロー。
- D. IDプロバイダーで開始URL

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

Salesforceで二要素認証(2FA)を有効にすることで軽減できるセキュリティリスクはどれですか？(2つ選択してください)

- A. 公共のWi-FiアクセスポイントからSalesforceにアクセスしているユーザー。
- B. ユーザーがノートパソコンを放置し、Salesforce からログアウトしない。
- C. Facebookのパスワードと同じパスワードを選択しているユーザー。
- D. 推測しやすいパスワードリセット質問を作成するユーザー。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

Universal Containersは、OpenID Connectを使用して、新しいモバイルアプリから本番環境のSalesforce組織への接続を実現しています。

OpenID Connect接続のアクセストークンステータスを取得できるようにするには、どのような手順を踏むべきですか？

- A. /services/oauth2/token エンドポイントに対してクロスオリジンリソース共有 (CORS) を有効にします。
- B. OpenID Connectトークンのイントロスペクションを活用します。
- C. OpenID Connect ディスカバリエンドポイントを使用したクエリ。
- D. カスタム OAuth スコープを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

Universal Containers (UC) は、ID プロバイダーとして機能し、Salesforce へのログインに使用される SAML アサーションを生成するカスタム アプリケーションを使用しています。UC は、SAML アサーションにカスタム パラメーターを含めることを検討しています。これらの属性には機密データが含まれており、ユーザーを認証するために必要です。アサーションは、ブラウザ フォーム POST を介して Salesforce に送信されます。大多数のユーザーは UC の社内ネットワーク経由でのみ Salesforce にアクセスできますが、一部の管理者と役員は、モバイル デバイスを使用して社内ネットワーク外からアクセスすることが許可されます。機密データが転送中に改ざんされたり、誰にもアクセスされたりしないようにするために、アーキテクトはどの 2 つの方法を検討すべきでしょうか。

- A. IDプロバイダーの証明書を使用してデジタル署名を行い、Salesforceの証明書を使用してペイロードを暗号化します。
- B. アサーションに属性を含めずに、Apex コールアウトを使用して機密データを取得するためにカスタム ログイン フローを使用します。
- C. Salesforce の証明書を使用して、SAML アサーションとユーザーのモバイル デバイス上のモバイル デバイス管理クライアントにデジタル署名します。
- D. IDプロバイダーの証明書を使用してペイロードにデジタル署名し、IDプロバイダーの証明書を使用してペイロードを暗号化します。

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 23

Northern Trail Outfitters (NTO) は、外部のIDプロバイダーを使用してユーザー認証を行うためにSalesforceを設定しています。NTOのSalesforce管理者は、設定に苦労しています。

アイデンティティアーキテクトは、ログインアサーションのどの部分がフェードアウトしているかを示すために、何を使用すべきでしょうか？

- A. 接続済みアプリマネージャー
- B. IDプロバイダーメタデータのダウンロード
- C. SAMLメタデータファイルインポーター
- D. セキュリティアサーションマークアップ言語バリデーター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

Universal Containers (UC) は、従業員のIDストアとしてActive Directory (AD)を使用しており、ネットワークアクセスにも引き続き使用する必要があります。UCは現在、大規模な変革プログラムを実施しており、Salesforce、Workday、SAP HANAなどのすべてのエンタープライズアプリケーションをクラウドプラットフォームに移行しています。UCは、すべてのサードパーティ製クラウドアプリケーションにアクセスするためのSSOソリューションを実装する必要があります、CIOはすべてのIDおよびアクセス管理ニーズにSalesforceを使用することを検討しています。

- A. 企業コミュニティおよびアイデンティティライセンス
- B. IdentityおよびIdentity Connectライセンス
- C. SalesforceおよびIdentity Connectのライセンス
- D. Chatter Only および Identity ライセンス

正解: B,C ([コメントを發表する](#))

質問: 25

アイデンティティアーキテクトがネイティブモバイルアプリケーションを開発し、Salesforce Identityソリューションとの統合を計画しています。ソリューションの要件は以下のとおりです。

1. ユーザーはアプリを使用するたびにログインする必要はありません。
2. アプリはSalesforce REST APIへの呼び出しを行うことができる必要があります。
3. エンドユーザーにはOAuth承認ページが表示されないようにする。

アイデンティティアーキテクトは、要件を満たすためにSalesforce接続アプリをどのように構成すべきでしょうか？

- A. 接続されたアプリで API スコープとオフライン アクセス スコープを有効にし、接続されたアプリのアクセス設定を「ユーザーが自己承認できる」に設定します。
- B. フルアクセス範囲を有効にしてから、接続されたアプリのアクセス設定を「管理者による事前承認済み」に設定します。
- C. API スコープとオフライン アクセス スコープを有効にし、JWT ベアラー フローが使用できるように証明書をアップロードしてから、接続済みアプリのアクセス設定を「管理者による事前承認済み」に設定します。
- D. 接続されたアプリでAPIスコープとオフラインアクセススコープを有効にし、接続されたアプリのアクセス設定を「管理者による事前承認済み」に設定します。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 26

アイデンティティアーキテクトが、Salesforceとサードパーティシステム間の連携を設定しています。サードパーティシステムはSalesforceに対して認証を行い、その後REST APIに対してAPI呼び出しを行う必要があります。

要件の一つとして、Salesforce miniに接続されたサードパーティサービスプロバイダーのアプリがエンドユーザーとのインタラクションを必要とし、セキュリティを最大限に確保することが求められます。

要件を満たすには、どのOAuthフローを使用すべきですか？

- A. Webサーバーフロー
- B. ユーザーエージェントフロー
- C. JWTベアラーフロー
- D. ユーザー名とパスワードのフロー

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 27

Universal Containers社は、Salesforce IdentityとOAuth 2.0ユーザーエージェントフローを使用してセキュリティを確保するモバイルアプリケーションを開発しています。アプリケーションユーザーは、ユーザー名とパスワードを使用して認証を行います。モバイルアプリ内でAPIアクセスを承認したり、3か月間再認証を求められたりすることはありません。

このユースケースを満たすために、接続されたアプリのオプションのうち、どの2つを設定する必要がありますか？

2つの回答を選択してください

- A. セッションタイムアウト値を3ヶ月に設定します。
- B. リフレッシュトークンポリシーを設定して、リフレッシュトークンを3か月後に期限切れにします。
- C. 許可されたユーザーを「すべてのユーザーが自己承認できます」に設定します。
- D. 許可されたユーザーを「管理者が承認したユーザーは事前承認済みです」に設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

Universal Containers社は、OAuthを使用してSalesforceに接続するカスタムモバイルアプリを構築したいと考えており、モバイルユーザーがアクセスできるリソースの種類を制限したいと考えています。この目的を達成するには、SalesforceのどのOAuth機能を使用すればよいでしょうか？

- A. アクセストークン
- B. モバイルピン
- C. トークンを更新
- D. スcope

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

ノーザン・トレイル・アウトフィッターズ(NTO)は、顧客が購入した商品に関する問題を報告・管理できる機能を提供したいと考えています。NTOにとって、顧客がAmazonのアカウント情報でログインできる機能を提供することは重要です。

これらの要件を満たすために、アイデンティティアーキテクトはどのようなことを推奨すべきでしょうか？

- A. Amazonを接続済みアプリとして構成します。
- B. Amazon 用の事前定義済み認証プロバイダーを設定します。
- C. Amazon 用のカスタム外部認証プロバイダーを作成します。
- D. Amazon 用の OpenID Connect 認証プロバイダーを設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

SAMLを使用したシングルサインオン設定において、IDプロバイダーの役割の一つは何ですか？

- A. トークンを作成する
- B. トークンを取り消す
- C. トークンを検証する
- D. トークンを消費する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

Northern Trail Outfitters (NTO) は、営業機会管理に Salesforce を使用しています。最近、NTO ユーザーのアプリケーションへのジャストインタイム (JIT) プロビジョニングと認証のために Okta が導入されました。Salesforce ユーザーは、Okta を使用して、予測 Web アプリケーションがユーザーに代わって Salesforce レコードにアクセスすることを承認しています。

Salesforceはどのような2つの役割を果たしていますか？

2つの回答を選択してください

- A. OAuthクライアント
- B. OAuthリソースサーバー
- C. SAML IDプロバイダー
- D. SAMLサービスプロバイダー

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Plat-Arch-203-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**Plat-Arch-203-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Plat-Arch-203-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Plat-Arch-203-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**Plat-Arch-203-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Plat-Arch-203-JPN-mondaishu> **246**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

Universal Containers社は、特定のユーザーグループがSalesforceのアプリランチャーから外部アプリケーションにアクセスできるように、SSO(シングルサインオン)を設定したいと考えています。この目標を達成するために、Salesforceで完了する必要がある3つの手順は何ですか？

- A. ドメインとIDプロバイダーの設定を完了します。
- B. ユーザープロファイルを接続済みのアプリに関連付けます。
- C. セキュリティコントロールでシングルサインオンの設定を完了します。
- D. 外部システムごとに名前付き認証情報を作成します。
- E. 外部アプリケーション用の接続済みアプリを作成します。

正解: A,B,E ([コメントを發表する](#))

質問: 33

Northern Trail Outfitters は、アプリケーションの機能権限を Active Directory グループとして一元管理しています。CRM_Superllser グループと CRM_Reportmg_SuperUser グループは、それぞれ Salesforce でユーザーに SuperUser 権限と Reportmg_SuperUser 権限セットを付与する必要があります。Salesforce は、Security Assertion Markup Language (SAML) ID プロバイダーのサービスプロバイダーです。

では、アイデンティティアーキテクトは、ユーザーがSalesforceにアクセスする際に、Active Directoryグループが正しく反映されていることを保証すべきでしょうか？

- A. Apex の Just-in-Time ハンドラーを使用して、標準 SAML 属性を照会し、権限セットを設定します。
- B. ログインフローを使用してカスタム SAML 属性を照会し、権限セットを設定します。
- C. Apex の Just-in-Time ハンドラーを使用して、カスタム SAML 属性を照会し、権限セットを設定します。
- D. ログインフローを使用して標準の SAML 属性を照会し、権限セットを設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

Universal Containersは、お客様にSalesforce Experience Cloud上に構築されたポータルへの登録とログインをお願いしています。お客様は、利便性を考慮して、FacebookまたはLinkedInの認証情報を使用できるはずです。

アイデンティティアーキテクトがソーシャルサインオンを実装するために取るべき3つのステップは何ですか？

3つの回答を選択してください

- A. ログインページ設定で「Facebook」と「LinkedIn」にチェックを入れてください。
- B. SAML を使用したフェデレーション シングル サインオン」を有効にします。
- C. FacebookとLinkedInの両方の認証プロバイダーを作成します。
- D. ユーザーの作成と更新を行うためのデフォルトの登録ハンドラを更新します。
- E. FacebookとLinkedInの両方を接続済みアプリとして登録します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

Universal Containers (UC) は、認証に Facebook を使用する顧客コミュニティを運営しています。UC は、Facebook プロフィールの変更が適切な顧客コミュニティユーザーに反映されるようにしたいと考えています。この要件を満たすにはどうすればよいでしょうか？

- A. FacebookとSalesforce間でSAMLジャストインタイムプロビジョニングを使用する。
- B. 登録ハンドラークラスの updateUser メソッドを使用します。
- C. Facebookから受信した署名付きリクエストの情報を使用します。
- D. 毎晩 Facebook を呼び出すスケジュールされたジョブを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

フェデレーション型シングルサインオンソリューションの3つの特徴はどれですか？ 3つ選択してください。

- A. 関連アプリケーションの採用率を向上させます。
- B. アイデンティティストアとサービスプロバイダー間の信頼関係を確立します。
- C. ユーザーの迅速かつ容易なプロビジョニングと非アクティブ化を可能にします。
- D. 認証情報制御を承認済みアプリケーションに統合します。
- E. すべてのIDおよびアクセス管理の問題を解決します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

世界的なフィットネス機器メーカーは、販売サイクル管理にSalesforceを使用しています。このメーカーは、Salesforceから注文データを取得するためのカスタム注文処理アプリを所有しています。注文処理アプリは、OAuth 2.0プロトコルを使用してSalesforce APIと連携する必要があります。

アイデンティティアーキテクトは、この要件を満たすために何を使用すべきでしょうか？

- A. Canvasアプリとの連携
- B. OAuthトークン
- C. 認証プロバイダー
- D. 接続済みアプリとOAuthスコープ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

Containers (UC) は、サードパーティの ID プロバイダー (IdP) を使用してフェデレーション シングル サインオン ソリューションを実装することを決定しました。サードパーティ製品をレビューするにあたり、製品の自動プロビジョニングとデプロビジョニングがサポートされていることを確認したいと考えています。UC アーキテクトは、製品にどのような基本的なメカニズムが組み込まれていることを確認する必要がありますか？

- A. プロビジョニングにはSOAP API、デプロビジョニングにはジャストインタイム(JIT)方式。
- B. プロビジョニングとデプロビジョニングの両方に対応するプロビジョニングAPI。
- C. プロビジョニングとデプロビジョニングの両方でジャストインタイム(JIT)方式を採用。
- D. プロビジョニングにはジャストインタイム(JIT)、デプロビジョニングにはSOAP APIを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

ある大学が卒業生向けの本人確認システムを導入する計画を立てています。シングルサインオンにはサードパーティの本人確認プロバイダーを使用し、記録システムにはSalesforceを使用します。しかし、ユーザーがログインしようとするとエラーメッセージが表示されます。

この問題のデバッグには、Salesforceのどの機能を使用すればよいですか？

- A. Apex例外メール
- B. セットアップ監査証跡の表示
- C. ログイン履歴
- D. デバッグログ

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 40

組織は、認証とユーザー管理のためのクラウドベースの中央集中型アイデンティティおよびアクセス管理(IAM)サービスを有しており、すべてのアプリケーションはこれを以下のように利用する必要があります。

- 1 - 中央IAMサービスにおけるユーザーのステータス変更は、統合されたクラウドアプリケーションにおけるプロビジョニングまたはデプロビジョニングをトリガーします。
- 2 - セキュリティアサーションマークアップ言語シングルサインオン(SSO)は、IDプロバイダー(中央IAMサービス)で認証されたユーザーのアクセスを容易にするために使用されます。

要件を満たすために、IAMアーキテクトはSalesforce Sales Cloud上でどの手法を採用すべきでしょうか？

- A. SalesforceをSAMLサービスプロバイダーとして構成し、ユーザーのプロビジョニングとプロビジョニング解除のためにSCIM(System for Cross-Domain Identity Management)を有効にします。
- B. Identity Connect コンポーネントをデプロイし、ユーザーの自動プロビジョニングとデプロビジョニング、およびSAML ベースの SSO を設定します。
- C. SalesforceをSAMLサービスプロバイダーとして構成し、ユーザーのJust-in-Time(JIT)プロビジョニングとデプロビジョニングを有効にします。
- D. 中央IAMサービスを認証プロバイダーとして構成し、登録ハンドラーを拡張してユーザーのプロビジョニングとプロビジョニング解除を管理します。

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 41

Universal Containers (UC) は、以下の図に従って SSO を実装しました。Salesforce Org 1 は SAML を使用し、Salesforce Org 1 は OAuth 2.0 を使用します。ユーザーは通常、まず Salesforce Org 2 にログインしようとして一日を始め、その後、職務に応じて財務システムまたは CPQ システムにログインします。ID プロバイダーとして機能している2つのシステムはどれですか？

- A. Salesforce組織2
- B. Pingfederate
- C. 金融システム
- D. Salesforce組織1

正解: B,D ([コメントを發表する](#))

質問: 42

Universal Containers(UC)のセキュリティチームは、レポートのエクスポートを高リスクな操作と認識しており、エクスポートを行う際には、ユーザーがActive Directory(AD)の認証情報を使用してSalesforceにログインすることを必須としたいと考えています。Salesforceのその他のすべての利用については、ユーザーはAD認証情報またはSalesforce認証情報のいずれかを使用できるようにする必要があります。AD認証情報を使用してログインした場合以外はレポートのエクスポートを防止しつつ、Salesforce認証情報を使用してログインした場合はレポートを表示できるようにするには、どのような解決策が推奨されますか？

- A. SAMLフェデレーション認証を使用し、標準保証セッション経由でアクセスする場合、レポートへのアクセスをブロックします。
- B. SAML フェデレーション認証とカスタム SAML jit プロビジョニングを使用して、レポートのエクスポート権限を付与する権限セットを動的に追加または削除します。
- C. SAMLフェデレーション認証を使用し、SAMLセッションを高信頼性として扱い、レポートのエクスポートに必要なセッションレベルを引き上げます。
- D. ログインフローでSAMLフェデレーション認証を使用して、エクスポートレポートの権限を付与する権限セットを動的に追加または削除します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

企業の外部アプリケーションは、SalesforceのOAuthによって保護されています。プロジェクトのアイデンティティアーキテクトは、保護されたリソースのデータへのアクセスレベルを柔軟に制限する必要があります。セキュリティを向上させるには、どのような対策を講じるべきでしょうか？

- A. 管理者が承認したユーザーは事前承認済みです」を選択し、特定のプロファイルを割り当てます。
- B. カスタムスコープを作成し、接続されたアプリに割り当てます。
- C. 外部オブジェクトとデータ分類ポリシーを活用します。
- D. アプリへのアクセスを許可する権限セットを定義し、承認されたユーザーに割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

Salesforceがサービスプロバイダーとして動作している場合、SAMLアサーションでユーザーを識別するために使用できる3つの異なる属性はどれですか？3つ選択してください。

- A. ユーザーのフルネーム
- B. Salesforceユーザー名
- C. SalesforceユーザーID
- D. ユーザーのメールアドレス
- E. フェデレーションID

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

Universal Containers (UC) は、メインフレームの認証情報を使用して Salesforce へのユーザー認証を行うという厳格な要件を設けています。メインフレームのユーザー ストアには SAML プロバイダーからアクセスすることはできま

せん。また、UC は、ユーザーが正確なメインフレーム認証情報を提供した場合、Salesforce にユーザーがその場で作成されるようにしたいと考えています。

建築家はこれらの要件をどのように満たすことができるでしょうか？

- A. メインフレーム上で作成されたユーザーを作成する際に、SOAP API を使用します。委任認証を実装します。
- B. メインフレーム上でジャストインタイムプロビジョニングを実装し、ユーザーをその場で作成します。
- C. メインフレーム上でOAuthユーザーエージェントフローを実装し、登録ハンドラを使用してユーザーを動的に作成します。
- D. Salesforce ログイン フローを使用して Web サービスを呼び出し、その場でユーザーを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

Universal Containers社は、SalesforceのインバウンドOAuth対応統合クライアントに対し、認証にSAMLベースのシングルサインオンを使用することを求めています。このシナリオでは、どのようなOAuthフローが推奨されますか？

- A. ユーザーエージェントO認証フロー
- B. ユーザートークンO認証フロー
- C. SAMLアサーションOAuthフロー
- D. WebサーバーのOAuthフロー

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Plat-Arch-203-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**Plat-Arch-203-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Plat-Arch-203-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Plat-Arch-203-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**Plat-Arch-203-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Plat-Arch-203-JPN-mondaishu> **246**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

SAMLベースのフェデレーション認証の機能は次のうちどれですか？3つ選択してください。

- A. 中央集権型フェデレーションは、アクセス、制御、監査の単一ポイントを提供します。
- B. SAMLトークンはXML形式またはJSON形式で、互換的に使用できます。
- C. アクセストークンは、ユーザーが認証された後にサーバー上のリソースにアクセスするために使用されます。
- D. パスワードのないWebアプリケーションは、より安全で攻撃に対して強力です。
- E. IDプロバイダーとサービスプロバイダー間の信頼関係が必要です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

ユニバーサル・コンテナズ(UC)は、自社開発の顧客ポータルをSalesforce Experience Cloudに置き換えることを決定しました。UCは、顧客およびパートナーの認証情報をすべて保存するサードパーティ製のシングルサインオン(SSO)ソリューションは引き続き使用します。

顧客が初めてシングルサインオン(SSO)経由でExperience Cloudサイトにログインする際には、ユーザーレコードが自動的に作成される必要があります。

ログイン時にSalesforceでユーザーを自動的にプロビジョニングするために、アイデンティティアーキテクトはどのソリューションを推奨すべきでしょうか？

- A. サードパーティのAppExchangeソリューション
- B. カスタムミドルウェアとウェブサービス
- C. カスタムログインフローとApexハンドラー
- D. ジャストインタイム(JIT)プロビジョニング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

ユニバーサルコンテナズ(UC)は、顧客が認証を行い、注文をしたり、注文状況を確認したりできるエクスペリエンスクラウドサイト(顧客コミュニティ)を提供しています。UCでは、ゲストチェックアウトも可能です。

ゲストは、注文時に収集されたデータを使用して登録できるようになりましたか？

- A. セキュリティアサッションマークアップ言語サインオンを有効にし、ログインフローを使用して注文の詳細のみを収集し、顧客データを取得します。
- B. Connected App Handler Apex プラグイン クラスを使用して、注文の詳細のみを収集し、顧客データを取得します。
- C. Facebookを認証プロバイダーとして有効にし、登録ハンドラーを使用して注文の詳細のみを収集し、顧客データを取得します。
- D. セルフ登録を有効にし、顧客データを取得するために注文の詳細のみを収集するセルフ登録ページをカスタマイズします。

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 50

Universal Containers社は、外部のIDプロバイダーと企業IDストアを使用して、Salesforce組織向けにシングルサインオンを実装したいと考えています。

ディープリンクをサポートするには、どのような認証フローが必要ですか？

- A. IDプロバイダー主導のSSO
- B. WebサーバーOAuth SSOフロー
- C. サービスプロバイダー主導のSSO
- D. IDプロバイダーのStartURL

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 51

Universal Containers (UC) は、従業員が社内ポータルから Salesforce でアイデアを投稿、閲覧、投票できるようにするための統合機能を構築しました。Salesforce でアイデアが投稿されると、統合プロセスの一環として、アイデアへのリンクが社内ポータルのページに作成されます。社内ポータルは OAuth を使用して Salesforce に接続します。すべて正常に動作していますが、ユーザーが既存のアイデアへのリンクをクリックすると、認証後、特定のアイデアではなくアイデアのホームページに常に移動してしまいます。OAuth 認証後にユーザーを正しくリダイレクトできるように、元のリクエストページを保持するには、どの OAuth URL パラメータを使用すればよいでしょうか？

- A. コールバックURI
- B. 状態
- C. スコープ
- D. リダイレクト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

多国籍工業製品メーカーが、事業管理のためにSalesforce CRMの導入を計画している。同社の要件は以下のとおりである。

1. 彼らはパートナーネットワークへのアクセスを提供するためにパートナーコミュニティを導入する予定です。
2. 彼らは複数の国で事業を展開しており、複数のSalesforce組織を導入する計画を立てています。
3. パートナー企業の中には複数の国で事業を展開している企業もあり、複数のSalesforceコミュニティからの情報が必要となる場合があります。
4. 彼らはパートナー企業に単一のログイン情報を提供したいと考えている。

アイデンティティアーキテクトは、限られたカスタム開発でこの要件をどのように解決すべきでしょうか？

- A. パートナーを1つの組織に登録し、APIを使用して他の組織の情報にアクセスします。
- B. パートナーが必要な情報を取得するSalesforce組織を選択し、ログインフローを使用してアクセスを認証できるようにします。
- C. 事業を行う国のパートナーログインを作成し、SAML フェデレーションを使用して他の組織へのアクセスを提供します。
- D. パートナー関連の情報を単一の組織に統合し、Salesforce コミュニティを通じてアクセスできるようにします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

Universal Container(UC)のアイデンティティアーキテクトは、外部パートナー(配送業者)がアカウントの確認と更新、UCから提供されるファイルのダウンロード、カレンダーからの集荷予定日の取得に使用する、新しいExperience Cloudサイト向けのライセンスタイプを推奨する必要があります。

UCはこれらのユーザーのIDプロバイダーとしてSalesforceの運用組織を使用しており、想定されるユーザー数は250万人、月間ユニークログイン数は1350万回です。

以下のライセンスの種類のうち、要件を満たすために使用すべきものはどれですか？

- A. 外部アプリライセンス
- B. パートナーコミュニティログインライセンス
- C. パートナーコミュニティライセンス
- D. カスタマーコミュニティプラスログインライセンス

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 54

Universal Containers (UC) は、従業員が会社の認証情報を使用してログインできるように、委任認証を設定しています。UC のセキュリティチームは、会社のログインサービスがインターネット上に公開されるリスクを懸念しており、ログインサービスと Salesforce の間に信頼できる信頼メカニズムを構築するよう求めています。アーキテクトは、ロ

ログインサービスと Salesforce の間に信頼できる接続を確立するために、どのようなメカニズムを構築すべきでしょうか？

- A. SSL を使用してシステム間で相互認証を強制します。
- B. パスワードにSalesforceセキュリティトークンの使用を必須とする。
- C. ログインヘッダーのコールアウトにクライアントIDとクライアントシークレットを含めます。
- D. DMZ にログインサービス用のプロキシサーバーを設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

SAML SSO構成のコンテキストで、私のドメインはユニバーサルコンテナ(UC)を有効にしますか？ 回答を2つ選択してください

- A. リソースのディープリンク
- B. アプリランチャー
- C. Salesforce1モバイルアプリからのSSO。
- D. ログインフォレンジック

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

Universal Containers (UC) は、コールセンターチームが「機密」レコードタイプのケースを処理する場合にのみ使用する機密情報システムを運用しています。コールセンターチームは、未解決の「機密」ケースを所有している場合にのみシステムへのアクセスが許可され、それ以外の場合はシステムへのアクセスが遮断されます。UC は、IDP として Salesforce を使用して SAML SSO を実装し、SSO を使用してシステムにアクセスしようとした際に、スタッフが現在未解決の「機密」ケースレコードを所有しているかどうかに基づいて、機密情報システムへのアクセスを自動的に許可または拒否したいと考えています。未解決の「機密」ケースレコードの基準に基づいて機密情報システムへのアクセスを自動的に許可または拒否するための推奨ソリューションは何ですか？

- A. Salesforce レポートを使用して、現在オープンな「機密」ケースを所有しており、機密情報システムへのアクセスを許可する必要があるユーザーを特定します。
- B. 機密情報システムへのアクセスを試みる際に、ユーザーの未解決の「機密」ケースを動的に照会するために、カスタムSAML JITプロビジョニングを使用する。
- C. Apex を使用したカスタム接続アプリハンドラーを使用して、スタッフが未解決の「分類済み」ケースを所有しているかどうかに基づいて、システムへのアクセスを動的に許可します。
- D. ケースのApexトリガーを使用して、ユーザーにオープンな「分類済み」ケースが割り当てられたときにアクセスを許可する権限セットを動的に割り当て、ケースがクローズされたときにそれを削除します。

正解: C ([コメントを発表する](#))

質問: 57

ある製薬会社は、Salesforceと統合したいと考えているオンプレミスアプリケーション(図を参照)を所有している。ITディレクターは、会社のオンプレミスアプリケーションのエンドポイントにアクセスするためのリクエストには、信頼できる証明書チェーンを持つ証明書を含める必要があることを確実にしたいと考えている。

アイデンティティアーキテクトは、この要件を満たすために何をすべきでしょうか？

- A. Salesforce で認証局署名付き証明書を生成し、オンプレミス アプリケーションの Truststore にアップロードします。
- B. Open SSL を使用して自己署名証明書を生成し、オンプレミス アプリケーションにアップロードします。
- C. SalesforceのIPアドレス範囲からのトラフィックを許可するように、会社のファイアウォールを設定します。
- D. Salesforce からサードパーティ証明書をオンプレミスサーバーにアップロードします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

Universal Containers (UC) は、ユーザーがカスタム ID ストアに保存された認証情報を使用して Salesforce 組織に認証されることを望んでいます。UC はサードパーティの ID プロバイダーを購入または使用することを望んでいません。さらに、UC はソーシャルメディアに対して非常に警戒しており、信頼できるとは考えていません。アーキテクトは UC に対してどの 2 つのオプションを推奨すべきでしょうか。2 つの回答を選択してください。

- A. 委任認証でサポートされるカスタム Web サービスを構築します。
- B. IDストアを使用し、frontdoor.jspを呼び出すカスタムWebページを作成します。
- C. LinkedInなどのプロフェッショナルなソーシャルメディアを認証プロバイダーとして使用する
- D. OpenIDプロトコルを実装し、認証プロバイダを設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 59

委任認証の実装を設計する際に、アーキテクトはどのような項目を考慮すべきでしょうか？

- A. Web サービスは、Salesforce Federation ID を使用してユーザーを識別する必要があります。
- B. Webサービスは、独自のパスワード復号化方法を実装する必要があります。
- C. Webサービスは、1つから4つの入力メソッドパラメータを受け入れることができる必要があります。
- D. Webサービスは、Salesforceの信頼済み証明書を使用してTLSで保護する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

Universal Containers (UC) は、新しい Experience Cloud サイトの ID プロバイダーとして自社の本番組織を使用しており、ID アーキテクトは、そのサイトで使用するログイン エクスペリエンスを決定しようとしています。サイトのログインページとして有効なページタイプは、次のうちどれとどれですか？

2つの回答を選択してください

- A. エクスペリエンスビルダーページ
- B. Lightning エクスペリエンスページ
- C. 埋め込みログインページ
- D. ログイン発見ページ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 61

Northern Trail Outfitters(NTO)は、従業員のユーザー名、パスワード、アクセス権限、および資産へのアクセス管理に Microsoft Active Directory(AD)を活用しています。また、NTOはサードパーティ製のシングルサインオン(SSO)ソリューションも所有しています。このサードパーティ製SSOソリューションは、Salesforceを含むすべての企業アプリケーションで使用されています。

NTOは、Salesforceにおけるユーザーの自動プロビジョニングおよびデプロビジョニングのために、Salesforce Identity Connectの活用を検討するよう、アーキテクトに依頼した。

アイデンティティ・コネクトは、上記の要件においてどのような役割を果たしますか？

- A. サービスプロバイダー
- B. シングルサインオン
- C. IDプロバイダー
- D. ユーザー管理

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Plat-Arch-203-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**Plat-Arch-203-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Plat-Arch-203-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Plat-Arch-203-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**Plat-Arch-203-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Plat-Arch-203-JPN-mondaishu> **246問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

Universal Containers (UC) は、複数の外部アプリケーションの ID プロバイダーとして Salesforce を使用することを決定しました。UC は、Salesforce App Launcher を使用して、個々のユーザーが利用できるアプリケーションを制御したいと考えています。これを実現するために必要な 3 つの手順は何ですか？

- A. 接続されている各アプリを、開始 URL とともにアプリ ランチャーに追加します。
- B. 外部アプリケーションごとに認証プロバイダーを設定します。
- C. 外部アプリケーションごとに接続済みアプリを作成します。
- D. Identity Connectを設定してユーザーデータを同期します。
- E. Salesforce をマイ ドメインの SAML IdP として設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 63

Salesforceプラットフォーム上でマルチブランドの顧客IDおよびアクセス管理ソリューションを設計する際、IDアーキテクトはSalesforce内で特定のブランド体験が適切に提供されるようにするにはどうすればよいのでしょうか？

- A. 共有クッキーに設定できるオーディエンスID。
- B. サービスプロバイダの OAuth/SAML 呼び出しにカスタムパラメータを追加し、そのログインページにロジックを実装して、パラメータの値に基づいてブランディングを適用します。
- C. エクスペリエンスID。OAuth/Open IDフローおよびSecurity Assertion Markup Language (SAML)フローにURLパラメータとして含めることができます。

D. エンドユーザーがSalesforceにアクセスした際に、サブブランドを選択できるブランドピッカーを提供します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

Salesforceユーザーがアプリランチャーと接続済みアプリ設定を介してSalesforce内からGoogle Appsにアクセスできる環境では、システムのどの2つの役割が関係していますか？ 2つ選択してください。

- A. Salesforce は ID プロバイダーです
- B. Google は ID プロバイダーです
- C. Google はサービスプロバイダーです
- D. Salesforceはサービスプロバイダーです

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

Universal Containers (UC) は、企業IDプロバイダーとしてActive Directoryを、カスタマーケアエージェントのCRMとしてSalesforceを使用しています。カスタマーケアエージェントは、SAMLベースのサインオンを使用してSalesforceにログインします。デフォルトのエージェントプロファイルには、ユーザー管理権限が含まれていません。UCは、エージェントの役割と権限セットを動的に更新したいと考えています。

エージェントに適切な権限を付与するために使用される2つのメカニズムはどれですか？

2つの回答を選択してください

- A. システムコンテキストのログインフローを使用して、ロールと権限セットを更新します。
- B. 管理者ユーザーとして実行される SAML Just-in-Time (JIT) ハンドラー クラスを使用して、ロールと権限セットを更新します。
- C. ユーザーコンテキストのログインフローを使用して、役割と権限セットを更新します。
- D. 現在のユーザーとして実行される SAML Just-m-Time (JIT) ハンドラー クラスを使用して、ロールと権限セットを更新します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 66

ある広告会社のCMOは、Salesforce Experience Cloud上で同社のログインおよび登録エクスペリエンスを構成するためのSalesforceの標準機能について話し合うため、アイデンティティおよびアクセス管理(IAM)の専門家を招いた。最高マーケティング責任者(CMO)は、ログインページに会社のロゴ、背景色、ログインボタンの色、および外部URLからの動的な右フレームを反映させることを検討している。

IAMスペシャリストは、どの2つの解決策を推奨すべきでしょうか？

2つの回答を選択してください

- A. ログインページと登録ページは、コミュニティ管理設定でブランド化できます。
- B. Experience Cloud でブランディング要件に合わせたカスタムページを作成します。
- C. Experience Builder を使用して、ブランド化されたパスワードリセットおよびパスワードを忘れた場合のページを作成します。
- D. パスワードのリセットおよびパスワードを忘れた場合の機能のためのカスタムサイトページを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 67

Universal Containers (UC) は、Salesforce アプリケーションに SAML ベースのシングルサインオンを実装しました。UC は ID プロバイダーとして pingfederate を使用しています。Salesforce にアクセスするには、ユーザーは通常、私のドメイン URL へのブックマークされたリンクにアクセスします。これはどのようなタイプのシングルサインオンでしょうか？

- A. Webサーバーフロー。
- B. ディープリンクを伴うIDP開始
- C. IDP開始
- D. Sp開始

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 68

Universal Containers (UC) は、Salesforce REST API を活用するアプリケーションをいくつか構築したいと考えています。UC は、API 呼び出しを特定のユーザーに対して認証する方法をアーキテクトに説明するよう依頼しました。アーキテクトは、どのようなメカニズムを 2 つ提供できますか？ 2 つ選択してください。

- A. 認証トークン
- B. アクセストークン
- C. リフレッシュトークン
- D. セッションID

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 69

Universal Containers社は、IDプロバイダーとしてSalesforceを、従業員経費管理システムとしてConcurを使用しています。人事部長は、従業員のConcurアカウントがSalesforce組織内で適切な承認を得た後にのみ作成されるようにしたいと考えています。

アイデンティティアーキテクトは、この要件を実装するために、どの3つのステップを用いるべきでしょうか？

3つの回答を選択してください

- A. プロビジョニングフローに関連付けられたカスタムオブジェクトの承認プロセスを作成します。
- B. 接続されたアプリのユーザープロビジョニングを有効にします。
- C. プロビジョニングフローに関連付けられたユーザーオブジェクトの承認プロセスを作成します。
- D. SalesforceでConcur用の接続済みアプリを作成します。
- E. プロビジョニングフローに関連付けられた UserProvisioningRequest オブジェクトの承認プロセスを作成します。

正解: B,D,E ([コメントを發表する](#))

質問: 70

IDおよびアクセス管理(IAM)アーキテクトは、ユーザーのプロビジョニング、プロビジョニング解除、およびシングルサインオン(SSO)のために、Microsoft Active Directory(AD)とSalesforceを統合するツールとしてIdentity Connectを推奨しています。

このシナリオに適用できるIdentity Connectの機能はどれですか？

- A. 設定されている場合、Identity Connect は Active Directory と Salesforce の両方に対する ID プロバイダーとして機能し、SSO をデフォルト機能として提供します。
- B. Identity Connect は、Salesforce プラットフォームの高可用性をすぐに活用して、Salesforce 組織に管理パッケージとしてデプロイできます。
- C. Identity Connect が有効になっている場合、オンプレミス AD でユーザーのプロビジョニングが解除されると、ユーザーの Salesforce セッションは即座に取り消されます。
- D. プロビジョニングされたユーザー数が Salesforce ライセンスの許容数を超えると、Identity Connect は既存の
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 71

Universal Containers(UC)は、サードパーティ製の報酬計算システムをSalesforceと統合して報酬を計算したいと考えています。報酬はスケジュールに基づいて計算され、Salesforceに反映されます。Salesforceと報酬計算システム間の統合は安全である必要があります。このシナリオでOAuthフローを使用する際の推奨されるベストプラクティスはどれですか？ 2つ選択してください。

- A. OAuthリフレッシュトークンフロー
- B. OAuthJWTベアラートークンフロー
- C. OAuthユーザー名/パスワードフロー
- D. OAuth SAMLベアラーアサーションフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 72

アイデンティティおよびアクセス管理(IAM)アーキテクトは、複数のB2Cコマースサイトとエクスペリエンスクラウドコミュニティを単一のアイデンティティで統合する任務を担っています。このソリューションは、1分間に1,000件以上のログインをサポートする必要があります。

IAMはこの要件を満たすために何をすべきでしょうか？

- A. personAccount はこのケースではサポートされていないため、コミュニティに登録されているすべての e コマース連絡先をキャプチャするためのデフォルト アカウントを作成します。
- B. コミュニティサイトとコマースサイトの両方を、外部のIDプロバイダーを使用したOAuth2 RP(依頼当事者)として構成します。
- C. ピーク時の負荷が高いため、Salesforceカスタマーサポートにパフォーマンスに関する考慮事項を確認してください。
- D. コミュニティをセキュリティアサーションマークアップ言語 (SAML) ID プロバイダーとして構成し、B2C コマースへのジャストインタイムプロビジョニングを有効にします。

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 73

Universal Containers (UC) は Canvas アプリを構築しようとしており、対応する Connected App を使用してアプリの表示場所を制御したいと考えています。Canvas アプリの Connected App 設定でアプリを表示できる場所に関して、正しいオプションはどれですか？ 2 つ選択してください。

- A. Open CTI の一部であるコール制御ツールに含まれています。

- B. Salesforceナレッジ記事の本文の一部として使用されます。
- C. Salesforce for Android のモバイルナビゲーションメニュー内。
- D. Salesforce コンソールのサイドバーをコンソールコンポーネントとして表示します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 74

Universal Containers(UC)は現在、Salesforce Sales Cloudと外部の請求アプリケーションを使用しています。Salesforceと請求アプリケーションはどちらも、顧客管理のために1日に複数回アクセスされます。UCはシングルサインオンを設定し、SalesforceをIDプロバイダーとして活用したいと考えています。さらに、Salesforceから請求アプリケーションにアクセスできるようにしたいと考えています。リダイレクトでも構いません。

要件を満たすために、アイデンティティアーキテクトはどの2つのSalesforceツールを推奨すべきでしょうか？

2つの回答を選択してください

- A. Salesforce Canvas
- B. 接続済みアプリ
- C. アイデンティティコネクト
- D. アプリランチャー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 75

Universal Containers(UC)は、SalesforceアプリケーションにSAMLベースのシングルサインオンを実装しており、Salesforce1モバイルアプリを使用してモバイルデバイスからSalesforceにアクセスできるようにする予定です。UCは、Salesforce1モバイルアプリへのアクセスにシングルサインオンが使用されることを確実にしたいと考えています。アーキテクトはどのような2つの推奨事項を提示すべきでしょうか？ 2つ選択してください。

- A. Salesforce1アプリでマイドメインURLを使用するように設定します。
- B. 既存のSAML SSOフローとユーザーエージェントフローを併用します。
- C. 組み込みWebブラウザを私のドメインURLを使用するように設定します。
- D. 既存のSAML SSOフローとWebサーバーフローを併用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 76

Containers (UC) は、従業員のコラボレーションのために従来の従業員ポータルを使用しています。従業員は、社内 Web サイトから SSO 経由でポータルにアクセスします。このポータルは、SiteMinder および Active Directory と連携するように設定されています。従業員ポータルには、アイデアの投稿をサポートする機能があります。UC は、投票と追跡機能の向上を目的として Salesforce Ideas を使用することにしました。Salesforce 上でのユーザープロビジョニングを避けるため、UC は API を介して従業員ポータルのアイデアを Salesforce Ideas と統合することにしました。このシナリオに基づくと、SSO のコンテキストにおいて Salesforce はどのような役割を果たすのでしょうか。

- A. サービスプロバイダー。Salesforceはアイデアを管理するためのアプリケーションだからです。
- B. 独立したシステムです。SalesforceはSSO設定の一部ではないためです。
- C. IDプロバイダー。API呼び出しはSalesforceによって認証されるためです。
- D. 接続済みアプリ。SalesforceはAPIを介して従業員ポータルと接続されています。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

有効的な**Plat-Arch-203-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**Plat-Arch-203-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Plat-Arch-203-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Plat-Arch-203-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**Plat-Arch-203-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Plat-Arch-203-JPN-mondaishu> **246**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **77**

ユニバーサル・コンテナズ(UC)は、輸送用コンテナにWi-Fi対応のGPS追跡装置を搭載し、追跡装置からカスタムAPIを介してSalesforceの運用組織にGPS座標データを送信する計画を立てています。このGPS装置には、ユーザーによる直接的な入力や出力機能はありません。

アイデンティティアーキテクトは、要件を満たすためにどのOAuthフローを推奨すべきでしょうか？

- A. 特殊なシナリオ向けのOAuth 2.0ユーザー名/パスワードフロー
- B. サーバー間統合のためのOAuth 2.0 JWTベアラーフロー
- C. Webアプリ統合のためのOAuth 2.0 Webサーバーフロー
- D. 接続されたデバイスを保護するためのOAuth 2.0アセットトークンフロー

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: **78**

管理者がSalesforceでカスタムWebアプリケーション用の接続済みアプリを作成しましたが、このアプリはアプリランチャーにタイルとして表示される必要があります。しかし、Salesforceのすべてのユーザーのアプリランチャーに、カスタムWebアプリケーションのタイルが表示されません。管理者は、この問題を解決するために、アイデンティティアーキテクトに支援を依頼しました。

この問題の原因となっている2つの理由は何ですか？


2つの回答を選択してください

- A. OAuth スcopeに「openid*」が含まれていません。
- B. 接続されているアプリがアプリメニューで「アプリランチャーに表示」に設定されていません。
- C. 接続済みアプリのStartURLが接続済みアプリの設定で設定されていません。
- D. この接続済みアプリのセッションポリシーは「高信頼性セッションが必要」に設定されています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **79**

Universal Containers (UC) は、Salesforce 組織、財務システム、および CPQ システムへのシームレスなアクセスを実現するために、SAML ベースのシングルサインオンを導入しました。以下に、SSO の実装状況を示します。



このシナリオにおけるシステムは、どのような役割の組み合わせを表していますか？

- A. 財務システムとCPQシステムのみがサービスプロバイダーです。
- B. Salesforce Org1 と Salesforce Org2 は唯一のサービス プロバイダーです。
- C. Salesforce Org1 と Salesforce Org2 は ID プロバイダーとして機能しています。
- D. Salesforce Org1 と PingFederate は ID プロバイダーとして機能しています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 80

ユニバーサルコンテナズ(UC)のITセキュリティ部門は、最近ユーザーを標的としたフィッシング詐欺が多発していることを懸念しており、ログイン保護のレイヤーを追加したいと考えています。この問題に対処するために、アーキテクトはどのような対策を推奨すべきでしょうか？

- A. 企業IDストアを使用してシングルサインオンを実装します。
- B. セッションを、そのセッションが発生した IP アドレスにロックします。
- C. Salesforce のパスワードの複雑さの要件を引き上げます。
- D. Salesforce Authenticatorモバイルアプリを2段階認証で使用する

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 81

Salesforceと外部システム間で双方向SSLを設定する際に、デジタル証明書として有効な選択肢はどれですか？(2つ選択してください)

- A. Salesforce には信頼できる CA 署名付き証明書を、外部システムには信頼できる CA 署名付き証明書を使用してください。
- B. Salesforce には自己署名証明書を、外部システムにも自己署名証明書を使用する
- C. Salesforceには信頼できるCA署名付き証明書を、外部システムには自己署名証明書を使用する
- D. Salesforce には自己署名証明書を、外部システムには信頼できる CA 署名証明書を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 82

どの2つの文が同一性接続に対応していますか？2つ選択してください。

- A. 自動ユーザー同期および非アクティブ化。
- B. 複数の組織が複数のActive Directoryサーバーに接続するのをサポートします。
- C. IDプロバイダー主導型SSOとサービスプロバイダー主導型SSOの両方をサポートします。
- D. Salesforce権限セットライセンス割り当ての同期。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 83

Universal Containers (UC) は、マルチ組織 Salesforce 実装で使用するために SAML ベースの SSO ソリューションを導入し、そのうちの 1 つの組織を ID プロバイダーとして使用しています。あるユーザーから、ID プロバイダー組織にはログインできるものの、他の組織にアクセスしようとする一般的な SAML エラー メッセージが表示されるという報告がありました。この問題のトラブルシューティングのために、アーキテクトはどの 2 つの事項を確認すべきでしょうか。2 つ選択してください。

- A. フェデレーションIDは有効なSalesforceユーザー名である必要があります
- B. フェデレーションIDはメールアドレスの形式である必要があります。
- C. フェデレーションIDはユーザーレコードに入力する必要があります。
- D. 連盟IDは大文字と小文字を区別する必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 84

Universal Containers (UC) は Salesforce を導入しており、ユーザーがログインするための SAML SSO を確立したいと考えています。UC は企業ユーザーの ID をカスタムデータベースに保存しています。UC の IT マネージャーは、IdP として Salesforce Identity Connect の評判が良いと聞いており、現在の環境で Identity Connect を使用することにした場合、どのような制限に直面する可能性があるかを理解したいと考えています。アーキテクトは、IT マネージャーにどのような制限について説明すべきでしょうか。

- A. Identity Connect は、UC の現在の環境では SP 開始の SAML フローのみをサポートします。
- B. Identity Connect は、UC の現在の ID 環境と互換性がありません。
- C. Identity Connect は、UC の現在の環境ではユーザープロビジョニングをサポートしません。
- D. Identity Connect は、UC の現在の環境では Idp 開始の SAML フローのみをサポートします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 85

Universal Containers (UC) は、配送業者の 1 つとして Global Shipping (GS) を利用しています。GS の地域責任者は、ケースを使用して商品の破損を報告するために、UC の Salesforce インスタンスにアクセスする必要があります。また、地域責任者は、地域の配送 KPI を追跡するためのダッシュボードにもアクセスする必要があります。UC は、キャパシティ プランニングのためにサードパーティのクラウド分析ツールを社内で使用しており、このツールへのアクセスを GS の従業員の一部に提供することにしました。地域責任者に加えて、GS のキャパシティ プランニング チームもこのツールへのアクセスから恩恵を受けるでしょう。分析ツールにアクセスするために、UC IT は社内ユーザーの ID プロバイダーとして Salesforce を設定しており、GS ユーザーに対しても同じアプローチを採用したいと考えてい

まず、GS の地域責任者と GS のキャパシティ プランナーにとって最も適切なライセンス タイプは何ですか？ 回答を 2 つ選択してください。

- A. GS 地域リーダー向けの Customer Community Plus ライセンスと、GS キャパシティ プランナー向けの Customer Community ライセンス。
- B. GS 地域リーダー向けの顧客コミュニティ ライセンスと GS キャパシティ プランナー向けのアイデンティティ ライセンス。
- C. GS 地域リーダー向けのカスタマーコミュニティプラスライセンスと、GS キャパシティ プランナー向けの外部 ID。
- D. GS 地域リーダー向けの ID ライセンスと GS キャパシティ プランナー向けの外部 ID ライセンス。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 86

Universal Containers は、営業担当者が Salesforce で注文を作成するためのカスタムモバイルアプリを開発しました。モバイルユーザーの認証には OAuth が使用されています。このアプリは、初回ログイン後にユーザーセッションが期限切れになった場合、ユーザーが再度ログインする必要なく、新しいアクセストークンが自動的に取得されるように設計されています。これにより営業担当者の生産性は向上しましたが、UC は「ログアウト」機能が必要であることに気づきました。

ユーザーセッションが自動的に更新されるこのシナリオでは、ログアウト機能はどのような動作をするべきでしょうか？

- A. 自動セッション更新を停止するために、すべてのトークンをクリアします。
- B. 失効 URL を呼び出し、アクセストークンを渡します。
- C. 失効 URL を呼び出し、リフレッシュトークンを渡します。
- D. 自動セッション更新を停止するためにクライアント ID をクリアします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 87

Universal Containers (UC) は、社内でマルチ組織アーキテクチャを導入しました。多くのユーザーが複数の組織にまたがるライセンスを保有しており、どの組織と認証情報がどの業務プロセスに関連付けられているかを覚えておくのが難しいと不満を述べています。アーキテクトは、これらの不満に対処するために、どのような推奨事項を 2 つ提示すべきでしょうか？ 回答を 2 つ選択してください。

- A. マイ ドメインを有効化して、各組織を特定のビジネス ユース ケースに合わせてブランド化します。
- B. ディープリンクを可能にするために、SP 開始型シングルサインオンフローを実装します。
- C. ディープリンクを可能にするために、IdP 開始のシングルサインオンフローを実装します。
- D. 各組織から LDAP プロバイダーへの委任認証を実装します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 88

Northern Trail Outfitters (NTO) の従業員は、Salesforce を含む様々なオンプレミスおよびクラウドアプリケーションへのアクセス権限の要求、承認、通知、追跡を行うために、独自のオンプレミスヘルプデスクアプリケーションを使用しています。Salesforce は現在、ユーザー認証に使用されています。

NTOIは、ヘルプデスクアプリケーションで承認されたSalesforceユーザーに、承認済みのプロファイルと権限セットをどのようにプロビジョニングすべきでしょうか？

- A. Salesforce SOAP または REST API へのリモート呼び出しを実行する統合を構築します。
- B. ヘルプデスクに、IdP が開始する Just-in-Time プロビジョニング Security Assertion Markup Language フローを開始させる。
- C. Salesforce Connect を使用してヘルプデスク アプリケーションと統合します。
- D. ログインフローを使用してヘルプデスクに問い合わせ、ユーザーのステータスを検証します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 89

Universal Containersは、ハイブリッドモバイルアプリを使用して、従業員がモバイルデバイスからSalesforceにアクセスし、日常業務を行うことを可能にします。このアプリはモバイルソフトウェア開発キット(SDK)を使用し、必要に応じてリフレッシュトークンを活用してアクセストークンを再生成し、プライベートアプリとして配布されます。最高セキュリティ責任者は、従業員が過去1週間以内にそのデバイスからログインしていない場合、デバイスの再認証を強制する組織全体のコンプライアンスポリシーを展開している。

このポリシー変更に対応するために、どの接続済みアプリ設定を利用すべきでしょうか？

- A. セッションポリシー - 接続されたアプリのタイムアウト値を 7 日に設定します。
- B. リフレッシュトークンポリシー - 7日間使用されなかった場合、リフレッシュトークンを失効させます。
- C. 許可されたユーザー - 管理者に、最終ログイン日に基づいて許可されたユーザーのリストを維持するように依頼します。
- D. スコープ - この接続済みアプリの refresh_token スコープを拒否します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 90

ある保険会社は、Salesforce環境に連携アプリを導入しており、それを使ってGoogle Workspace(旧称G Suite)と統合している。

アイデンティティおよびアクセス管理(IAM)のアーキテクトは、Salesforceにおける同様の操作に基づいて、Google Workspaceにおいてユーザーの有効化、凍結／一時停止、無効化、既存ユーザーの再有効化を自動化するよう依頼された。

この要件を満たすために推奨される解決策はどれですか？

- A. 接続済みアプリのユーザープロビジョニングを設定します。
- B. ユーザーログインオブジェクトにApexトリガーを作成し、Google APIへの非同期呼び出しを行います。
- C. Google Workspace がポーリングできるカスタム REST エンドポイントを Salesforce に構築します。
- D. Salesforce のユーザープロビジョニングおよびプロビジョニング解除用の Security Assertion Markup Language Just-in-Time (SAML JIT) ハンドラーを更新します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 91

アーキテクトがユニバーサルコンテナ向けにSAMLベースのSSOを正常に構成しました。SSOは3か月間正常に動作していましたが、ユニバーサルコンテナがSalesforceに新規ユーザーをバッチで手動で追加したところ、新規ユーザーがSSOを使用しようするとSalesforceからエラーが発生します。既存ユーザーは引き続きSSOを使用してSalesforceに正常にアクセスできます。この動作の考えられる原因は何でしょうか？

- A. 管理者が新しいユーザーのSalesforceパスワードをリセットするのを忘れました。
- B. 新規ユーザーレコードのフェデレーションIDフィールドが正しく設定されていません
- C. 新しいユーザーのプロファイルでマイ ドメイン機能が有効になっていません。
- D. 新規ユーザーのプロファイルで SSO 権限が有効になっていません。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Plat-Arch-203-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**Plat-Arch-203-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Plat-Arch-203-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Plat-Arch-203-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**Plat-Arch-203-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Plat-Arch-203-JPN-mondaishu> **246問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

Northern Trail Outfittersは、パートナーコミュニティの構築を目指しています。コミュニティに参加するユーザーは、年次パートナーイベント開催前に、コミュニティルールを確認して同意し、各コミュニティメンバーの連絡先情報を更新する必要があります。

どの方法がこの要件を満たすでしょうか？

- A. データ更新や新しいコミュニティルールへの同意が必要なユーザー向けにタスクを作成します。
- B. 新しいコミュニティルールに同意していないユーザー、または情報が不足しているか古いユーザーに対して条件付きでプロンプトを表示するログインフローを作成します。
- C. コミュニティのホームページに、ユーザーにプロフィールを更新し、新しいコミュニティルールに同意するよう求めるバナーを追加します。
- D. すべてのコミュニティメンバーにログインしてデータを確認するよう求めるカスタムランディングページとメールキャンペーンを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 93

Universal Containers(UC)が展開する新しい顧客IDおよびアクセス管理ソリューションは、既存のSalesforceインスタンス上に構築される予定です。

複数のサービスプロバイダーがOpenID Connectを使用してSalesforceと連携し、シームレスなシングルサインオンを実現しています。UCでは、顧客タイプごとに、ユーザーアクセスを一部のサービスプロバイダーのみに制限する必要があります。

要件を満たすために、プラットフォーム上で実行すべき2つの手順は何ですか？

2つの回答を選択してください

- A. プロファイルと権限セットを使用して、管理者が事前に承認した接続済みアプリへのユーザーアクセスを割り当てます。
 - B. 接続されたアプリを顧客コミュニティに割り当て、コミュニティ設定でユーザープロファイルを有効にします。
 - C. 接続済みアプリのアクセス設定をそれぞれ「管理者による事前承認済み」に設定します。
 - D. 認証プロバイダーをユーザープロファイルに割り当てることで、ユーザーがアクセスできる接続済みアプリを管理します。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 94

Northern Trail Outfitters(NTO)は、Salesforce Experience Cloud上に構築された既存の顧客ポータル上で、新しいスポーツウェアブランドを立ち上げます。この立ち上げの一環として、既存顧客にはプロモーションリンク付きのメールが送信され、ログインして割引を受けることができます。マーケティングマネージャーは、ユーザーがクリックしたブランドリンクに自動的に誘導されるようにポータルを動的にブランディングしたいと考えています。リンクをクリックしなかった場合は、NTOブランドのページが表示されます。

キャンペーンは急速に開始されるため、追加のライセンスを取得する時間はありません。ただし、開発チームはポータルに必要な変更を適用する準備が整っています。

アイデンティティアーキテクトはどの手法を推奨すべきでしょうか？

- A. 新しいブランド専用のコミュニティサイトを同じ組織内に追加設定します。
 - B. Heroku を使用して新しいブランドサイトを構築し、ログイン機能を組み込んで ID を再利用します。
 - C. ポータルサイトを複製するための完全なサンドボックスを作成し、それに応じてブランディングを更新します。
 - D. コードにエクスペリエンス ID を実装し、必要に応じて URL とエンドポイントを拡張します。
- 正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 95

あるユーザーグループがUniversal Containersのコネクテッドアプリにアクセスしようとしたところ、アクセスに失敗しました :「アクセスが承認されていません。」というエラーメッセージが表示されました。この問題の最も可能性の高い原因は何でしょうか？

- A. Salesforce 管理者が OAuth 認証を取り消しました。
- B. 接続アプリの設定「すべてのユーザーが自己認証できる」が有効になっています。
- C. 接続アプリには、高信頼性セッションのユーザーが必要です。
- D. ユーザーに適切な権限セットが割り当てられていません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 96

Universal Containers(UC)は、営業チームがinternaJポータルにシームレスにログインできるように、CRMおよびIDプロバイダー(IdP)としてSalesforceを使用しています。UCのITチームは現在、残りの従業員向けのIdPとしてSalesforceを評価中です。

この要件を満たすには、どのSalesforceライセンスが必要ですか？

- A. 外部識別子

- B. 本人確認
 - C. 識別情報のみ
 - D. アイデンティティコネク
- 正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 97

Universal Containers (UC) は、Salesforce REST API を呼び出すモバイルアプリケーションを提供しています。ユーザーがアプリを使用するたびに認証情報を入力する必要があるようにするため、UC は Salesforce コネクテッドアプリの一部としてリフレッシュ トークンの使用を有効にし、モバイル アプリを更新してリフレッシュ トークンを活用するようにしました。リフレッシュ トークンを有効にした後も、ユーザーは依然として 1 日に 1 回認証情報を入力する必要があると不満を述べています。この問題の最も可能性の高い原因は何でしょうか？

- A. Salesforceでリフレッシュトークンの有効期限ポリシーが正しく設定されていません
- B. アプリが24時間以内にアクセストークンを要求しすぎています
- C. ユーザーが認証情報を記憶するチェックボックスをオンにするのを忘れた。
- D. OAuth認証は、毎晩実行されるバッチジョブによって取り消されています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 98

Universal Containers (UC) は、Salesforce パートナーコミュニティのユーザー向けに自己登録機能を有効にしたいと考えています。UC はパートナーユーザーからカスタムデータ要素を取得し、これらのデータ要素に基づいて適切なプロフィールとアカウント値を割り当てたいと考えています。アーキテクトは UC に対してどのような 2 つのアクションを推奨すべきでしょうか？ 2 つ選択してください。

- A. プロファイルとアカウントを割り当てるように自己登録トリガーを変更します。
- B. コミュニティの登録でカスタム Visualforce ページを使用するように設定します。
- C. コミュニティの登録でカスタム Apex コントローラーを使用するように設定します。
- D. communitiesselfregcontroller を変更して、プロフィールとアカウントを割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 99

Universal Containers (UC) はマルチ組織戦略を導入しており、Salesforce ユーザープロフィールの管理を一元化したいと考えています。Salesforce プロファイルを中央の記録システムから管理できるようにするには、アーキテクトはどのようなことを推奨すべきでしょうか？

- A. 必要に応じてユーザープロフィールを更新する委任認証を実装します。
- B. 他の組織のプロファイルを同期するApexスケジュールジョブを1つの組織で作成します。
- C. システム間でプロフィール認証情報を渡すための OAuthJWT フローを実装します。
- D. SAML IDP 上で、各アサーションでプロフィール ID を渡す JIT プロビジョニングを実装します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 100

Universal Containers (UC) は顧客コミュニティを構築しており、顧客が Facebook の認証情報を使用して認証できるようにする予定です。ユーザーが Facebook を使用して初めて認証を行う際、UC は会計システムに顧客アカウントを自動的に作成したいと考えています。会計システムには、アカウント作成のために Salesforce からアクセスできる Web サービスがあります。アーキテクトはこれらの要件をどのように満たすことができますか？

- A. Facebookからのサインオンプロセスを管理するカスタムアプリケーションをHeroku上に作成します。
- B. JITプロビジョニングを使用して、会計システムにアカウントを自動的に作成します。
- C. OAuth JWTフローを使用して、Salesforceから会計システムにデータを渡します。
- D. 認証プロバイダの登録ハンドラに Apex コールアウトを追加します。

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 101

Universal Containers (UC) は、キャンバスフレームワークを使用して、Salesforce と既存の Web アプリケーションとの統合を構築しています。UC のセキュリティ部門は、Salesforce からの署名付きリクエストがサードパーティ アプリケーションに対する適切な認証ソリューションではないと判断しました。キャンバスフレームワークを使用してサードパーティ アプリケーションを認証するために、アーキテクトはどの 2 つのオプションを検討すべきでしょうか？ 回答を 2 つ選択してください。

- A. 認証プロバイダーを利用して、サードパーティ アプリケーションが IdP として Salesforce に対して認証できるようにします。
- B. SAMLシングルサインオンフローを利用して、サードパーティがUCのIdPに対して認証できるようにします。
- C. Canvas OAuth フローを利用して、サードパーティ アプリケーションが IdP として Salesforce に対して認証できるようにします。
- D. サードパーティ アプリケーションが IdP として Salesforce に対して認証できるように、登録ハンドラー Apex クラスを作成します。

正解: **B,C** ([コメントを發表する](#))

質問: 102

委任認証を実装する際に考慮すべき2つの事項は何ですか？

2つの回答を選択してください

- A. 新規ユーザー向けにジャストインタイムプロビジョニングを設定できます。
- B. ユーザープロファイルレベルで信頼できるIP範囲が必要です。
- C. 認証ウェブサービスにはカスタム属性を含めることができます。
- D. APIクライアントやモバイルアプリの認証に使用できます。
- E. Salesforce サーバーはユーザーの認証情報を受け取りますが、検証は行いません。

正解: **A,D** ([コメントを發表する](#))

質問: 103

Northern Trail Outfitters (NTO) は、従業員ポータルにサードパーティ製のクラウドソリューションを利用しています。NTO は Salesforce Service Cloud も所有しており、従業員がサードパーティ製ポータルの認証情報を使用して

Salesforce にログインできるようにすることで、シームレスなエクスペリエンスを提供したいと考えています。サードパーティ製の従業員ポータルは OAuth のみをサポートしています。

ポータルとSalesforce間のシングルサインオン(SSO)を有効にするために、アイデンティティアーキテクトはどのようなことを推奨すべきでしょうか？

- A. サードパーティポータルを接続済みアプリとして追加します。
- B. SSO を構成して、サードパーティ ポータルを ID プロバイダーとして使用します。
- C. カスタム外部認証プロバイダーを作成します。
- D. Salesforce を委任認証用に設定します。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 104

Salesforceにログインするユーザーは、頻繁に本人確認を求められます。

本人確認設計者は、迅速な本人確認の頻度を減らすための提言を行う必要がある。

アイデンティティアーキテクトは、この要件を満たすためにどのようなことを推奨すべきでしょうか？

- A. Salesforce 組織に 2FA 認証を実装します。
- B. 外部IDプロバイダーを使用してSalesforceのシングルサインオンを実装します。
- C. Salesforce 組織に多要素認証を実装します。
- D. 組織の信頼できるIPアドレス範囲を設定します。

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 105

Universal Containers (UC) は、認証に Facebook を使用する顧客コミュニティを運営しています。UC は、Facebook プロフィールの変更が適切な顧客コミュニティ ユーザーに反映されるようにしたいと考えています。この要件を満たすにはどうすればよいでしょうか？

- A. 毎晩 Facebook を呼び出すスケジュールされたジョブを作成します。
- B. FacebookとSalesforce間でSAMLジャストインタイムプロビジョニングを使用します。
- C. Facebookから受け取った署名付きリクエストの情報を使用します。
- D. Registration Handler クラスの updateUser() メソッドを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 106

Universal Container(UC)は、コンテナ卸売事業にSalesforce Experience Cloudサイトを利用しています。アイデンティティアーキテクトは、新しいサイト向けに認証プロバイダーを導入したいと考えています。

認証プロバイダーを作成する際に利用すべき2つのオプションはどれですか？

2つの回答を選択してください

- A. デフォルトの認証プロバイダー証明書を設定できます。
- B. カスタムエラーURLを設定できます。
- C. デフォルトのログインユーザーを設定できます。
- D. カスタム登録ハンドラーを設定できます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Plat-Arch-203-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**Plat-Arch-203-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Plat-Arch-203-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Plat-Arch-203-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**Plat-Arch-203-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Plat-Arch-203-JPN-mondaishu> **246**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

Universal Containers (UC) は、顧客からモバイルデバイス上で電子署名を取得できるカスタムモバイルアプリの導入を計画しています。このモバイルアプリはSalesforceに接続して電子署名をファイル添付としてアップロードし、認証と認可の両方にOAuthプロトコルを使用します。アーキテクトが推奨すべき、最も推奨される安全なOAuthスコープ設定は何でしょうか？

- A. Web
- B. カスタム権限
- C. ID
- D. 火

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 108

Northern Trail Outfitters (NTO) は、Salesforce Experience Cloud を使用して設計・構築された新しいデジタルポータルへのログインに、顧客に電話番号を使用するよう求めています。ポータルにアクセスするには、ユーザーは以下の手順を実行する必要があります。

1. 電話番号またはメールアドレスを入力してください
2. メールまたはSMSで送信される確認コードを入力してください。

この要件を満たすための推奨されるアプローチは何ですか？

- A. 認証プロバイダを作成し、自己登録ハンドラクラスを実装します。
- B. ログイン検出ページを作成し、ログイン検出ハンドラーApexクラスを提供します。
- C. Apex コントローラーを使用して、会社の認証サービスで電話番号を検証するカスタムログインフローを作成します。
- D. Apex コントローラーを使用してカスタム ログイン ページを作成します。コントローラーには、ID を送信して検証するロジックが含まれています。

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 109

Universal Containers (UC) は、既存のオンプレミスアプリケーション向けに、独自のトークンベースの二要素認証(2FA)システムを構築しました。現在、Salesforce を導入しており、Salesforce でも二要素認証ログインプロセスを有効にしたいと考えています。アーキテクトとして検討すべき推奨ソリューションは何でしょうか？


- A. オンプレミス アプリケーションと Salesforce のカスタム 2FA システムを Salesforce 2FA に置き換えます。

- B. オンプレミス アプリケーションにはカスタム 2FA システムを使用し、Salesforce にはネイティブ 2FA を使用します。
- C. カスタムログインフローを使用して、Salesforceで使用する既存のカスタム2FAシステムに接続します。
- D. オンプレミスアプリケーションとSalesforceをサポートするAppExchangeアプリで、カスタム2FAシステムを置き換えます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 110

展示資料を参照してください。



Outfitters (NTO) は、Heroku 上のアプリケーションの ID として Experience Cloud を使用しています。Heroku 上のアプリケーションは、Northern Trail Shoes と Northern Trail Shirts の 2 つのブランドに対応する必要があります。ユーザーは、コミュニティにログインする前に、Heroku でどちらかのブランドを選択する必要があります。その後、アプリは Salesforce Experience Cloud サイトに対して OAuth2.0 を使用して認証を実行します。NTO は、認証前に Heroku でユーザーが選択したブランドに基づいて、ログインページの画像を動的にレンダリングするようにしたいと考えています。上記の要件を満たすために、ID アーキテクトは何をすべきでしょうか？

- A. community-url/services/oauth2/authonze/expid_value に認証リクエストを送信して、サードパーティサービスを認証します。
- B. Experience Builder を使用して複数のログイン画面を作成し、実行時にログインフローを使用して異なるログイン画面にルーティングします。

C. community-url/services/oauth2/authorize/cookie_value に認証リクエストを送信して、サードパーティサービスを認証します。

D. 各ブランドごとに異なるコミュニティを作成し、Apexで記述されたカスタムログインコントローラーを使用してユーザーを適切なコミュニティにリダイレクトします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 111

最近の監査の結果、Universal ContainersはSalesforceを含むすべての重要システムに二要素認証を導入するよう勧告されました。この要件を満たすために、UCはどのような2つの対策を検討すべきでしょうか？(2つ選択してください)

A. ユーザーにパスワードだけでなく生体認証リーダーの使用も要求する

B. ユーザーにメールアドレスと電話番号の入力を求め、それらを検証します。

C. 初回認証後にユーザーに2回目のパスワード入力を要求する

D. ユーザーに認証情報とともに RSA トークンを提供するように要求します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 112

Universal Containers (UC) は、Salesforce パートナーコミュニティ向けに SAML ベースの SSO を有効化したいと考えています。UC は既存の LDAP ID ストアとサードパーティのポータルを所有しています。既存のポータルをユーザーがアクセスするプライマリサイトとして使用しつつ、パートナーコミュニティへのシームレスなアクセスも可能にしたいと考えています。アーキテクトはどのような SSO フローを推奨すべきでしょうか？

A. IDP開始

B. Webサーバー

C. ユーザーエージェント

D. Sp開始

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 113

あるメーカーは、ディスプレイ入力や機能が制限されたIoT(モノのインターネット)デバイスの登録機能を提供したいと考えている。

どのSalesforce OAuth認証フローを使用すべきですか？

A. OAuth 2.0 ユーザーエージェントフロー

B. OAuth 2.0 JWT ベアラー

C. OAuth 2.0 デバイスフロー

D. OAuth 2.0 アセットトークンフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 114

Northern Trail Outfitters (NTO) は、セキュリティアサッションマークアップ言語 (SAMi) や OAuth などのシングルサインオン標準をサポートしていない、既存のカスタム B2C (企業対消費者) ウェブサイトを所有しています。NTO は、Salesforce Identity を使用して、ウェブサイト上で新規顧客の登録と認証を行いたいと考えています。

ウェブサイトにはユーザー名/パスワード認証を提供するために、アイデンティティアーキテクトはSalesforceのどの2つの機能を使用すべきでしょうか？

2つの回答を選択してください

- A. アイデンティティコネクト
- B. 委任認証
- C. 埋め込みログイン
- D. 接続済みアプリ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 115

Universal Containers (UC) は、Salesforce Identity を使用して、企業対消費者 (B2C) アプリケーションにシングルサインオン (SSO) を提供したいと考えています。

UCはこのユースケースを実装するために、どのSalesforceライセンスを使用すべきでしょうか？

- A. Salesforceプラットフォーム
- B. パートナーコミュニティ
- C. 外部識別子
- D. 識別情報のみ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 116

Universal Containers (UC) は、Web アプリケーションを Salesforce と統合したいと考えています。UC チームは、認証プロセスに OAuth Web サーバー認証フローを実装しました。アーキテクトは UC に対して、どのような 2 つの考慮事項を指摘すべきでしょうか。2 つ選択してください。

- A. Webアプリケーションは安全なサーバーでホストする必要があります。
- B. このフローでは、ユーザー認証情報をやり取りします。
- C. ウェブサーバーは消費者のプライバシーを保護できなければならない
- D. このフローでは、OAuth リフレッシュ トークンがサーバーに返されません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 117

ノーザン・トレイル・アウトフィッターズ(NTO)は、顧客が購入した商品に関する問題を報告・管理できる機能を提供したいと考えています。そのため、顧客がFacebookやTwitterのアカウント情報でログインできる機能を提供することが重要です。

これらの要件を満たすために、アイデンティティアーキテクトはどのような2つの行動を推奨すべきでしょうか？

2つの回答を選択してください

- A. Twitter の事前定義済み認証プロバイダーを設定します。
- B. Facebook 用の事前定義済み認証プロバイダーを設定します。
- C. Facebook 用のカスタム外部認証プロバイダーを作成します。
- D. Twitter 用のカスタム外部認証プロバイダーを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Plat-Arch-203-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**Plat-Arch-203-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Plat-Arch-203-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Plat-Arch-203-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**Plat-Arch-203-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Plat-Arch-203-JPN-mondaishu> **246**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」