

Salesforce.Plat-Arch-205.v2026-03-28.q25

試験コード : Plat-Arch-205
試験名称 : Salesforce Certified Platform Sharing and Visibility Architect
認証ベンダー : Salesforce
無料問題の数 : 25
バージョン : v2026-03-28
ページの閲覧量 : 102
問題集の閲覧量 : 250

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Salesforce.Plat-Arch-205.v2026-03-28.q25.html>

質問: 1

Universal Containers (UC) の営業部門では、特定の地域の商談をフィルター処理するためのリスト ビューを作成したいと考えています。

SO リスト ビューが複数ある場合、UC では個々のユーザーに関連しないリスト ビューをどのように非表示にすればよいでしょうか？

- A. リスト ビューを適切な個々のユーザーと共有します。
- B. リスト ビューを適切なパブリック グループと共有します。
- C. リスト ビューを適切なキューと共有します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

Universal Containers (UC) の営業部門では、特定の地域の商談をフィルター処理するためのリスト ビューを作成したいと考えています。

リスト ビューが 50 個を超える場合、UC では個々のユーザーに関連しないリスト ビューをどのように非表示にすればよいでしょうか？

- A. リスト ビューを適切な個々のユーザーと共有します。
- B. リスト ビューを適切なロールおよび内部の下位者と共有します。
- C. リスト ビューを適切なキューと共有します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

Universal Containers (UC) のサービス担当者は、ケースオブジェクトの「すべて表示」権限を持つプロファイルに割り当てられています。取引先オブジェクトとケースオブジェクトの組織全体のデフォルト (OWD) は「非公開」です。

サービス担当者が顧客のリクエストに対応するためにすべての関連情報 (アカウントと連絡先) にアクセスできるようにするには、アーキテクトが考慮すべき詳細は何ですか。

- A. OWD がプライベートの場合、サービス担当者は関連するアカウントにアクセスできません。

B. OWD が親によって制御されている場合、サービス担当者は関連する連絡先にアクセスできません。

C. OWD が親によって制御されている場合、サービス担当者は関連する連絡先にアクセスできます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

Universal Containers (UC) の営業マネージャーから、チームの出荷レコード (カスタムオブジェクト) にアクセスできないという苦情が寄せられています。当初、管理者はロール階層の設定ミス (出荷レコードの組織全体のデフォルトは「非公開」) が原因ではないかと指摘しました。調査の結果、該当ユーザーのロール階層は正しいことが判明しました。

UC 営業マネージャーが出荷記録を表示できない理由は何ですか？

A. ロール階層の暗黙的な共有が管理者によって誤って無効化されました。

B. 管理者によって、出荷の所有権ベースの共有ルールが誤って無効化されました。

C. 出荷共有設定の階層を使用したアクセス権の付与オプションが管理者によって誤って無効化されました。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

銀行会社は、顧客の生年月日フィールドを銀行担当者は検索できるが、編集できるのはカスタマーサポート担当者のみにすることを希望しています。

この要件を満たすにはどのアプローチが推奨されますか？

A. 生年月日フィールドに 2 つの検証ルールを作成し、`user.profilename` が Customer Support Rep と一致する場合にのみルールが `true` を返すようにします。

B. 連絡先オブジェクトの検索レイアウトに生年月日フィールドを追加します。カスタマーサポート担当者に割り当てられたページレイアウトを変更し、生年月日フィールドを必須として追加します。

C. 生年月日フィールドのフィールドレベルセキュリティを顧客サポート担当者プロフィールに表示するように設定し、生年月日フィールドを銀行担当者プロフィールに表示および読み取り専用を設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

ユニバーサルコンテナズ (UC) は世界10カ国100以上の地域にオフィスを構え、世界中で事業を展開しています。UCはデータの可視性を制御するために、非常に複雑な役割階層を構築しています。新会計年度には、役割の再編成とアカウントオーナーの再割り当てを計画しています。

この操作で問題を回避するために、アーキテクトはどの機能を推奨する必要がありますか？

A. 分割を使用してデータを分割する

B. 並列共有ルールの再計算

C. スキニーテーブル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

ユニバーサル・コンテナズ (UC) の営業部門は、営業マネージャー向けに公開レポートとダッシュボードのフォルダを作成しました。営業部門と営業マネージャーは営業担当副社長に報告します。営業部門は現在、これらのフォルダ内のレポートとダッシュボードの編集権限を持つユーザーの更新に毎月数時間を費やしています。

これらのパブリック レポートとダッシュボード フォルダーへのアクセスを自動化するには、UC で営業マネージャーにアクセス権をどのように付与すればよいですか？

- A. フォルダーを Sales Managers プロファイルと共有します。
- B. フォルダーを Sales Managers「パブリック グループと共有します。
- C. 役割階層内の最下位の役割を持つフォルダーを共有します。上位のユーザーは自動的にアクセス権を取得します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

Apex 管理共有を通じてカスタム オブジェクト レコードへのアクセス権を取得したユーザーが、所有者が変更されてもアクセス権を失わないようにするには、アーキテクトは何を推奨すべきでしょうか。

- A. RowCause が "Manual" の _Share オブジェクトに新しいレコードを作成します。
- B. レコードの可視性が考慮されるようにするには、With Sharing」キーワードを使用します。
- C. カスタムオブジェクトに特定の Apex 共有理由を作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

Universal Containers社では、標準のCaseオブジェクトを使用して、サービス担当者へ送信される様々なサポートリクエストを追跡しています。現在、Caseオブジェクトには400以上のフィールドがあります。8種類のケースプロセスが確立されており、それぞれに固有のステータスの組み合わせが設定されています。カスタマーサービスディレクターは、サービス担当者へ対応しているケースの種類に必要な情報のみを確認できるようにしたいと考えています。

この要件を実装するにはどのオプションが推奨されますか？

- A. ケース タイプごとに関連フィールドを表す異なるフィールド セクションを持つ動的フォームを使用し、ケース レコード タイプの値によってセクションの表示を制御します。
- B. カスタム LWC を使用してケース オブジェクトの表示アクションをオーバーライドし、カスタム メタデータ タイプを使用してケース タイプごとに関連フィールドを定義します。

C. ケース タイプごとに異なるページ レイアウトを使用します。各ページ レイアウトは、ケース タイプごとに関連するフィールドを表します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

無関係なユーザー グループにレコード セットへのアクセスを許可するには、どの方法を使用する必要がありますか？

- A. ロール階層
- B. 宗派の共有
- C. 公開グループ

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 11

コミュニティ ユーザーが商談で共同作業できるようにするには、ユーザーにどの種類のライセンスを付与する必要がありますか？

- A. パートナーコミュニティ
- B. カスタマーコミュニティプラス
- C. 顧客コミュニティ

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 12

Universal Containersには、顧客が配送ドライバーに関する問題を報告するために使用するパフォーマンスフィードバックカスタムオブジェクト（組織全体のプライベートデフォルト）があります。フィードバックはドライバー自身には表示されませんが、ドライバーがマネージャーを変更した場合でも、ロール階層で上位のユーザーはフィードバックレコードにアクセスできる必要があります。

マネージャーがフィードバック オブジェクトへの読み取りアクセス権を持っていると仮定すると、これらの要件を解決するために必要な3つのステップはどれですか？

- A. ドライバープロフィールの読み取り権限を削除し、フィードバックの所有権をドライバーに譲渡します。
- B. ドライバー プロファイルの読み取り権限を削除し、フィードバックが送信されたときにフィードバックの所有権をドライバーに譲渡し、所有権に基づく共有ルールを作成します。
- C. ドライバープロフィールの読み取り権限を削除し、フィードバックが送信されたときにフィードバックの所有権をドライバーに譲渡し、役割階層を使用してドライバーのマネージャーにアクセス権を付与します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

ユーザーは、組織全体のデフォルトが「非公開」であるオブジェクトのレコードのファイルを Chatter フィードに投稿します。

デフォルトで誰がファイルを開覧できるかを正確に説明している記述はどれですか？

- A. ファイルを投稿したユーザーとレコードにアクセスできるユーザー
- B. ファイルを投稿したユーザーと、ファイルへの共有 Chatter 投稿リンクを持つユーザー
- C. ファイルを投稿したユーザーのみ

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 14

Universal Containers (UC) には、ビジネスプロセスを適用し、商談を更新するカスタム Apex クラスがあります。UC は、特定のユーザーのプロファイルにおいて、フィールドレベルセキュリティ権限が「読み取り専用」に設定されている項目が、このクラスによって更新されていることに気づきました。

建築家はこの問題をどう解決すべきでしょうか？

- A. クラスに With Sharing キーワードを追加します。
- B. With Sharing キーワードを使用する内部クラスにコードを配置します。
- C. 更新を許可する前に、IsUpdateable() Apex メソッドを使用して各フィールドをテストします。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 15

銀行会社は、プライベートバンキング担当者のみが開覧できるように、連絡先オブジェクトで VIP フラグを使用します。

この要件を満たすにはどのアプローチが推奨されますか？

- A. VIP フラグ フィールドのタイプを選択リストに変更し、連絡先オブジェクトの新しいレコードタイプを定義して、選択リスト フィールドを編集できるようにします。
- B. VIP フラグ フィールドのフィールドレベルセキュリティを設定して、プライベートバンキング担当者プロファイルに表示されるようにします。
- C. 連絡先オブジェクトのページレイアウトを定義し、そのレイアウトにVIPフラグ項目を追加します。他のレイアウトからVIPフラグ項目を削除します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

ユニバーサルコンテナズは、非アクティブなアカウントを確認するために、少人数かつ多様なユーザーグループを選定しました。プライベート共有モデルを採用したため、公開グループが作成され、このユーザーグループが利用できるようにしました。非アクティブなアカウントを公開グループに公開するための共有ルールも作成されました。しかし、一部のユーザーから、公開グループに共有されたアカウントが表示されないという報告が寄せられています。

これらのユーザーの根本的な問題は何でしょうか？

- A. ユーザーは、アカウント オブジェクトへのアクセス権を持たないプロフィールに存在します。
- B. これらのユーザーに割り当てられたページ レイアウトは、アカウント所有者のものと異なります。
- C. アカウントは、ロール階層の上位のユーザーが所有します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPlat-Arch-205問題集はJPNTTest.com提供され、Plat-Arch-205試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新Plat-Arch-205試験問題集を提供します。JPNTTest.com Plat-Arch-205試験問題集はもう更新されました。ここでPlat-Arch-205問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Plat-Arch-205-mondaishu> 81問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

Dreamforceのプレゼンターは、Salesforce (プレゼンテーション)の非公開カスタムオブジェクトで、プレゼンテーションの詳細 (概要 プレゼンターの経歴など)を編集する必要があります。プレゼンテーションのすべてのプレゼンターは、プレゼンターとユーザー間の「プレゼンター」連結オブジェクトに保存されます。

これを実現するにはどうすればよいでしょうか？

- A. Apex 管理共有を使用して関連するプレゼンテーション レコードへのアクセスを追加または削除する Presenter ジャンクション オブジェクトでトリガーします。
- B. レコードのプレゼンターに付与される権限セットを介して、プレゼンテーション レコードに対する編集権限を付与します。
- C. プレゼンテーション レコードの営業チームにユーザーを追加するプレゼンター ジャンクション オブジェクトをトリガーします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

Universal Containers (UC)は、2,000万人以上の会員 (寄付者を擁する非営利団体です。UCは、これらのアカウントを地域ごとに寄付担当者に割り当てることにしました。その結果、寄付担当者はそれぞれ5万人以上の寄付者を担当することになり、システムパフォーマンスの著しい低下に気づき始めました。

この問題の原因は何ですか？

- A. アカウント所有権データの偏りの問題が発生しています。
- B. 寄付担当者の割り当てられたアカウントへのアクセスが間違っています。
- C. Salesforce 共有の再計算が開始されました。

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 19

Universal Containersは、複雑な取引を支援するために、特定の営業エンジニアを含む公開グループと、これらの商談へのアクセスを許可する共有ルールを作成しました。商談の組織全体のデフォルトは「非公開」です。

これらの共有設定はどのような影響を与えますか？

- A. パブリック グループにセールス エンジニアがいるマネージャーの部下も、これらのレコードにアクセスできます。
- B. ロール階層内の営業エンジニアとそのマネージャーもこれらのレコードにアクセスできます。
- C. パブリック グループのセールス エンジニアと同じロール階層にある他のセールス エンジニアも、これらのレコードにアクセスできます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 20

ユニバーサルコンテナ (UC)の営業マネージャーは、自身のチームアカウントに加えて、他国における同じセグメントのすべてのアカウントへの読み取りアクセス権が必要です。これに応じて（国に基づいて）ロール階層が実装されましたが、米国の営業マネージャーから、カナダの同じセグメントのアカウントレコードを閲覧できないという苦情が寄せられています。

アクセスを適切に許可するには、UCは何をすべきでしょうか？

- A. パブリック グループを作成し、同じセグメントのすべてのアカウントを含めてから、権限セットを使用してアクセスを許可します。
- B. 所有者ベースの共有ルールを作成し、同じセグメントを持つアカウント レコードへのアクセス権をすべての営業マネージャー ロールに付与します。
- C. 役割階層を変更し、米国とカナダのすべての営業マネージャーを同じ役割に配置します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 21

共有設定でサイトユーザーの表示をオフにすると、どのコミュニティ機能が影響を受けませんか？

- A. ユーザープロフィールを更新しています。
- B. 他の外部ユーザーを検索しています。
- C. 内部ユーザーを検索しています。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 22

ユーザーがファイル ホームのプライベート ライブラリにアップロードした PDF を誰が閲覧できますか？

- A. ユーザーのみ
- B. すべてのデータの表示権限を持つユーザー
- C. ユーザーと、ロール階層内でその上位のユーザー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

ユニバーサルコンテナ (UC)には、顧客からの注文を分析し、不正行為の有無を確認するチームがあります。このチームは請求書レコード (カスタムオブジェクト、組織全体のデフォルトは非公開)へのアクセスを必要としています。UCには、ユーザーのアクセスを制御するための複雑なルールがあります。アーキテクトは、これらの要件を満たすためにApexによる共有管理の使用を推奨しました。

変更を実装する際に開発者が考慮すべき推奨事項は何ですか？

- A. レコードの可視性が考慮されるようにするには、「共有なし」キーワードを使用します。
- B. フィールド レベルのセキュリティを適用するには、「With Sharing」キーワードを使用します。
- C. runAs システム メソッドを使用して、これらのレコードにアクセスするさまざまなユーザーをテストします。

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 24

ユニバーサルコンテナズは75,000社の販売代理店を擁し、そのユーザー数は合計で約100万人に上ります。販売代理店は、コミュニティを活用して、担当の販売代理店に割り当てられた配送案件の成約機会を確認する必要があります。

どのライセンス推奨がディストリビューターのニーズを満たすでしょうか？

- A. パートナーコミュニティ
- B. 顧客コミュニティ
- C. カスタマーコミュニティプラス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

ユニバーサルコンテナズはSales Cloudを導入しています。会計年度の最終四半期には、営業マネージャー同士が協力して取引を成立させています。そこで、必要に応じて他のチームの営業マネージャーと商談を共有できるSalesforceのソリューションを希望しました。また、共有した取引は新会計年度開始から2週間後に自動的に期限切れとなるようにすることも希望していました。

提案されたソリューションのどれが要件を満たしていますか？

- A. 営業マネージャーと商談を共有するための Apex 共有
- B. アクセスを削除するスケジュールされたApexジョブ

C. 営業マネージャーと商談を共有するための共有ルール

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Plat-Arch-205**問題集はJPNTTest.com提供され、**Plat-Arch-205**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Plat-Arch-205**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Plat-Arch-205試験問題集はもう更新されました。ここで**Plat-Arch-205**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Plat-Arch-205-mondaishu> **81問、30%ディスカウ**
ント、特別な割引コード: JPNshiken」