

Salesforce.Platform-App-Builder.v2022-03-01.q192

試験コード :	Platform-App-Builder
試験名称 :	Salesforce Certified Platform App Builder
認証ベンダー :	Salesforce
無料問題の数 :	192
バージョン :	v2022-03-01
ページの閲覧量 :	2506
問題集の閲覧量 :	87292

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Salesforce.Platform-App-Builder.v2022-03-01.q192.html>

質問: 1

アプリビルダーは新しいレポートタイプを作成しましたが、ユーザーは自分が所有するレコードの新しいレポートを作成するときに、[レポートタイプ]リストからそのタイプを選択できません。

この問題の原因は何ですか？

- A. レポートの作成とカスタマイズへのアクセスが無効になっています。
- B. 必要なオブジェクトにアクセスできません。
- C. レポートタイプは開発中のステータスです。
- D. レポートタイプのステータスは[展開済み]です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

ユニバーサルコンテナには、商談オブジェクトに20の異なるワークフローがあります。すべてのフィールド更新に対して更新が正しく処理されていることを確認するために、[フィールド変更後にワークフロールールを再評価する]チェックボックスがオンになっています。最近、新しいワークフローを追加した後、ユーザーはワークフローの制限に関するエラーを受け取ったと報告しています。

アプリビルダーは何を見るべきなので、これに対処しますか？

- A. 再トリガーされている他のオブジェクトのワークフロー
- B. 相互に再帰的に起動するワークフロー
- C. オブジェクトごとのワークフローの数の制限
- D. apexコードの問題について開発者に相談する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

本番環境でいくつかの新機能を開発しましたが、開発者サンドボックスには並行開発プロジェクトがあります。

本番環境の変更と開発中のプロジェクトの両方を確実にマージするための最良の方法は何ですか？

- A. 新しいサンドボックスを作成してから、開発者のサンドボックスから新しいサンドボックスにデプロイします。
- B. 開発者サンドボックスを更新するだけです。
- C. 上記のいずれでもない。
- D. すべてのサンドボックスメタデータをファイルシステムにコピーしてから、開発者サンドボックスを更新し、最後にすべてのメタデータを開発者サンドボックスにデプロイします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

Alexa Skill Builderは、最寄りのスケートボードパークをリストした認定のための子供向けスキルを提出しました。

ビルダーはそれを保証しました

*スキルは外部アカウントにリンクしていません

*スキルはuserIdによって子供の好みを保存しました

*スキルの配布ページに有効なプライバシーポリシーのリンクがあります。この情報を前提として、スキルが認定に失敗するのはなぜですか。

- A. 個人情報 (PII) の制限により、子のuserIdは使用できません。
- B. 13歳以上の子供が使用できるため、子供向けのスキルではありません。
- C. 子供向けのスキルは位置情報を使用できません
- D. ビルダーはプライバシーポリシードキュメントをアップロードしませんでした

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

Universal Containersは、5GB未満の本番データのサブセットに対してコードをテストしたいと考えています。さらに、Universal Containersは、このサンドボックスを毎週末更新したいと考えています。

これを実現するには、どのタイプのサンドボックスを使用する必要がありますか？

- A. 開発者
- B. 部分コピー
- C. フル
- D. デベロッパープロ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

UVCのマーケティングチームには、Salesforceにアップロードしたい400件のリードのリストがあります。チームは、重複するレコードを作成しないようにする必要があります。この要件を満たすために取るべき2つのアクションはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. インポートウィザードを使用してリードリストをアップロードし、一致するタイプを選択して、リードが重複して作成されないようにします。
- B. [設定]の[データ管理]セクションで重複一致を有効にし、Lead-to_Leadシナリオをアクティブにします。
- C. データローダーの更新機能を使用して、リードをインポートし、電子メールアドレスに基づいて既存のレコードと照合します。
- D. リードマッチングルールと対応する重複ルールを利用して、新しく作成された重複リードをブロックします。

正解: A,D ([コメントを發表する](#))

質問: 7

外部オブジェクトで定義できる2つの関係タイプはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 外部マスター詳細
- B. 外部ルックアップ
- C. 組織間のルックアップ
- D. 間接ルックアップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

管理されていないパッケージを作成する2つの理由は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. AppExchangeで販売するアプリケーションを公開する
- B. DeveloperEdition環境からのデプロイ
- C. AppExchangeでのオープンソースプロジェクトの配布。
- D. アップグレード可能なコンポーネントを他のSalesforce組織に配布する

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 9

ユニバーサルコンテナは、M&Aチームが潜在的な新しいプロジェクトで協力するために、おしゃべりグループを使用したいと考えています。このプロジェクトは、非会員が閲覧または参加できるように表示されるべきではなく、招待者のみがアクセスできます。

- A. メンバーグループ
- B. 非公開グループ
- C. プライベートグループ
- D. パブリックグループ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

Universal Containersの営業マネージャーは、営業担当者が収集する情報を標準化したいと考えています。

営業担当者は、推奨事項、営業戦略、および商談レコードの営業プロセスの各ステップで入力する必要のある主要なフィールドを把握する必要があります。

この機能を提供するには、アプリビルダーはどの機能を使用する必要がありますか？

- A. ワークフロー
- B. グローバルアクション
- C. パス
- D. おしゃべりフィールド

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 https://help.salesforce.com/articleView?id=Workflow_examples.htm&type=0

質問: 11

ユニバーサルコンテナでは、商談販売プロセスの各段階でさまざまなフィールドに入力する必要があります。この要件を満たすためにアプリビルダーが使用する構成手順は何ですか？

- A. 現在のステージに基づいてページレイアウトの必須フィールドを設定します
- B. 各ステージのレコードタイプとページレイアウトを定義します
- C. パスコンポーネントを稲妻記録ページに追加します
- D. フィールド情報の入力をユーザーに求めるプロセスビルダーを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

ユーザーはリストビューでインライン編集を使用できません。クイックチェックでは、ユーザーに適切な権限が割り当てられているため、ユーザーがインライン編集を実行できる必要があることを確認します。

アプリビルダーが確認する必要がある2つの条件はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. リストビューにユーザーが作成したチャートが含まれている場合
- B. リストビューがユーザーの共有を制限している場合
- C. リストビューに複数のレコードタイプが含まれている場合
- D. 選択したリストビューが最近表示したリストビューの場合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

営業マネージャーは、アカウントレコードを確認し、関連するすべてのオープンな機会のチャートを表示したいと考えています。クローズ/ウォンの機会、およびオープンケース。この要件を満たすために、アカウントページのレイアウトにいくつかのレポートチャートを追加できますか？

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

UniversalContainersはSalesforceを初めてセットアップします。管理者は、営業チームとマーケティングチームがSalesforceモバイルアプリケーションでさまざまなナビゲーションメニューを使用できるようにしたいと考えています。

この要件を満たすために、アプリビルダーはどのようなオプションを利用できますか？

- A. 販売プロファイルとマーケティングプロファイルの両方のモバイルナビゲーションメニューを作成します。
- B. 販売およびマーケティングプロファイルを作成し、さまざまなオブジェクトへの読み取りアクセスを確保します。
- C. 販売およびマーケティングの役割を作成し、役割ごとにカスタムホームページレイアウトを割り当てます。
- D. 販売およびマーケティング用のパブリックグループを作成し、グループごとにモバイルナビゲーションメニューを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

UCは、関連するすべての機会のチャートを、段階ごとに、アカウントの詳細ページに埋め込みたいと考えています。どのタイプのレポートを使用する必要がありますか

- A. 商談オブジェクトに関する要約レポート
- B. 商談オブジェクトに関する表形式のレポート
- C. アカウントオブジェクトの概要レポート
- D. アカウントオブジェクトに関する表形式のレポート

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 16

標準のLightningコンポーネントは何ですか？

- A. Visualforceページ
- B. 上記のすべて
- C. フィルターリスト
- D. リッチテキスト
- E. レポートチャート
- F. 最近のアイテム

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%
ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

機会を削除するために、Universal Containersは、営業担当者が営業マネージャーに承認のリクエストを送信することを望んでいます。これらの要件を満たすために何を使用できますか？

- A. 承認のために送信ボタンを備えたプロセスビルダー
- B. Apexトリガーを使用した承認プロセス
- C. 2段階の承認プロセス
- D. 時間依存のワークフローアクションを伴う承認プロセス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

ユニバーサルコンテナ (c)は、5000件のリードレコードのいくつかのフィールドのデータを削除したいと考えています。UCは、csvファイルでデータを削除する必要がある選択されたレコードIDとフィールドをエクスポートします。これらの要件を満たすために、アプリビルダーが提案する必要がある2つのステップはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. 正しいレコードタイプを選択してください
- B. データローダーを使用してCSVファイルを使用してリードを更新します
- C. インポートウィザードを使用して、CSVファイルを使用してリードを更新します
- D. 設定でnull値の挿入を選択します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

スキーマビルダーの機能はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. カスタムオブジェクトにGeolocationカスタムフィールドを作成します。
- B. 標準オブジェクトとカスタムオブジェクトに新しい関係を作成します。
- C. 標準オブジェクトとカスタムオブジェクトのプロパティを変更します。
- D. カスタムフィールドレベルの権限を表示および編集します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

Universal Containersでのケース処理プロセスには、承認、通知、フィールドの更新など、複数のステップが含まれます。1回の保存操作でこれらすべての変更を管理および評価するために、アプリビルダーはプロセスビルダーを使用する必要があり、プロセスがレコードを複数回評価できるようにする[詳細設定]オプションが選択されています。

再帰を防ぐためにアプリビルダーが避けるべき2つのオプションはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. ISCHANGED関数
- B. 呼び出し可能なプロセス
- C. 基準ノードを基準なしに設定手順を実行するだけ
- D. IFステートメント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

Alexaスキルビルダーは、ユーザーがアイテムを購入するのに役立つ複雑なスキルを開発しています。BuilderはデフォルトのAMAZON.HelpIntentを実装していますが、ユーザーがヘルプを要求すると、常に同じ役に立たない結果に到達します。

Builderは、ユーザーを最終目標に向けて導くために、エクスペリエンスをどのように強化する必要がありますか？

- A. AMAZON.HelpIntentisが受信したときのユーザーの会話の状態を確認して、状況に応じた応答を提供します。
- B. AMAZON.FallbackIntentを実装して、発話が理解できない場合に応答します。
- C. デフォルトのAMAZON.HelpIntentをより多くのサンプル発話で拡張します。
- D. ユーザーがヘルプが必要なときにリクエストできるカスタムインテントを実装します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

ワークフロールールおよび承認プロセスでフィールドを更新するときに無視されるSalesforceの3つの機能はどれですか？

- A. レコードタイプの選択リスト値の割り当て
- B. 小数点以下の桁数と文字数の制限
- C. 検証ルール
- D. 複数の通貨
- E. フィールドレベルのセキュリティ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

外部オブジェクトとどのタイプの関係を定義できますか？2つの回答を選択してください

- A. 間接ルックアップ
- B. 外部ルックアップ
- C. 外部マスター詳細
- D. 組織間のルックアップ

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 24

ABC Companyは、市外局番を保存し、検索でそれを検索できるようにしたいと考えています。
データを保存できるフィールドはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 電話
- B. メール
- C. マルチピックリスト
- D. テキスト

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 25

Schema Builderの機能はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 新しいウィンドウでページレイアウトを表示します。
- B. 新しいレコードタイプを作成します。
- C. 選択したオブジェクトをページに表示します。
- D. カスタム設定を編集します。

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 26

ワークフローフィールドの再評価後に何ができるでしょうか？

- A. 時間制限外 (ループ)
- B. 無効なデータ
- C. オプション1
- D. 別のルールをトリガーする

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 27

アプリビルダーがオブジェクトレベルのアクセスを許可できる機能はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. オブジェクトへの読み取りアクセスを許可するプロファイルをユーザーに割り当てます。
- B. オブジェクトへの読み取りおよび編集アクセスを許可する権限セットをユーザーに割り当てます。
- C. オブジェクトへの読み取りアクセスを許可するロールをユーザーに割り当てます。
- D. オブジェクトへの読み取りおよび編集アクセスを許可するパブリックグループをユーザーに割り当てます。

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 28

外部モデリングで使用する必要があるフィールドはどれですか？

- A. ユニーク
- B. 上記のいずれでもない
- C. 必須
- D. 外部ID

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

アプリビルダーは、標準のボタンをオーバーライドすることで、ユーザーがアカウント関連リストに新しいレコードを作成できないようにしたいと考えています。

標準のボタンを上書きする前に考慮すべき2つの側面はどれですか？ 2つ選択してください。

- A. オーバーライドに使用できない標準ボタンは、ページレイアウトで非表示にすることができます。
- B. 標準ボタンは、ルックアップダイアログ、リストビュー、および検索結果レイアウトで変更できます。
- C. 標準のボタンは、オーバーライドしたり、詳細ページに再配置したり、ラベルを付け直したりできます。
- D. 標準ボタンはVFページで上書きできます。

正解: ([正解を表示します](#))

ボタンをオーバーライドに使用できない場合でも、ページレイアウトでボタンを非表示にすることができます。

各エクスペリエンス (Salesforce Classic、Lightning Experience、またはモバイル) について、アクションVisualforceページに関連付けるオーバーライドのタイプをクリックします-Visualforceページの動作を使用します。

参照 :

https://help.salesforce.com/articleView?id=links_override_considerations.htm&type=5

https://help.salesforce.com/articleView?id=links_customize_override.htm&type=5

質問: 30

Universal Containersには、販売とサービスの2つのチームがあります。両方のチームが同じレコードを操作します。販売ユーザーは、アカウントレコードの10個のフィールドを使用します。サービスユーザーは、営業チームと同じフィールドを3つ使用しますが、営業チームが使用しない独自のフィールドも5つ持っています。この要件を満たすために必要な最小構成は何ですか？

- A. 1つのプロファイル、1つのレコードタイプ、1つのページレイアウト。
- B. 2つのプロファイル、2つのレコードタイプ、2つのページレイアウト
- C. 2つのプロファイル、1つのレコードタイプ、2つのページレイアウト
- D. 1つのプロファイル、2つのレコードタイプ、1つのページレイアウト

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 31

マーケティング担当副社長は、Salesforceの10,000の連絡先に定期的にメールをブロードキャストしたいと考えていますが、Salesforceの一括メール機能には1日に送信できるメールの数に制限があることを認識しています。

- A. メールを送信するためのApexコードとVisualforceページを開発します。
- B. すべての連絡先をCSVファイルにダウンロードし、メールクライアントを使用してメールを送信します
- C. 大量のメールを送信するためにAppExchangeで利用可能な製品を調査および評価します
- D. Salesforceにリクエストして、1日あたりの最大メール数を増やします。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

次のリンクを確認してください :MassMailer App Link on

AppExchange<https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000005uxj5EAA>

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30% ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

マスターと詳細の関係について正しいことは何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. 親レコードが削除されると、すべての子レコードが削除されます。
- B. 親レコードなしで子レコードを持つことができます。
- C. 子オブジェクトは削除できません。
- D. 子オブジェクトのページレイアウトでmaster-detailフィールドを公開する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

アカウントの詳細ページからカスタムレポートを呼び出す方法を提供する必要があります。レポートは、コンテキスト内のアカウントに固有の値をレンダリングする必要があります。

最良のオプションは何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. 詳細ページボタン
- B. 詳細ページのリンク
- C. リストボタン
- D. Visualforce

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

Universal Containersには、時給と給与の2種類の応募者がいます。それぞれに個別のレコードタイプがあります。人事部門のすべてのメンバーがすべての応募者レコードを表示する必要がありますが、給与応募者レコードを作成できるのは、採用マネージャーと人事担当副社長のみです。

この要件を満たすために、アプリビルダーは何を推奨する必要がありますか？

- A. 給与レコードタイプを含む権限セットを作成し、適切なユーザーに割り当てます。
- B. 組織全体のデフォルトをプライベートに更新し、採用マネージャーの役割の共有ルールを作成します。
- C. マネージャーとVPを除くすべての人の給与申請者オブジェクトの「作成」権限を削除します。
- D. 時間単位のレコードタイプをデフォルトとして構成し、非管理ユーザーにデフォルトのレコードタイプを受け入れるように指示します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

Universal Containersは、SalesforceでカスタムオブジェクトCandidateとInterviewを作成して、候補者と面接をそれぞれ追跡しました。同社は、コードを記述せずに、候補者が候補者レコードで行った面接の総数を追跡したいと考えています。アプリビルダーはどのようにしてこの要件を達成できますか？2つの答えを選択してください

- A. 候補オブジェクトと面接オブジェクトの間でルックアップ関係を使用します

- B. 候補者レコードのロールアップサマリーフィールドを使用して、面接の総数を表示します。
- C. 候補者と面接オブジェクトの間で主従関係を使用します。
- D. 候補者レコードの数式フィールドを使用して、面接の総数を表示します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

Universal Containersは、履歴書の有無にかかわらず、求人応募を表示するレポートを作成したいと考えています。カスタムレポートタイプを作成するときに、アプリビルダーはどのような考慮事項に注意する必要がありますか？

- A. レポートタイプが展開されると、削除できなくなります。
- B. カスタムレポートタイプが保存されると、プライマリオブジェクトの選択がロックされます。
- C. アプリビルダーは、権限を持たないオブジェクトのカスタムレポートタイプを作成できません。
- D. カスタムオブジェクトまたは外部オブジェクトが削除されると、レポートタイプとレポートは残りますが、レポートの実行時にエラーが発生します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 37

DreamHouse Realty (DR) サービスマネージャーは、ケースを以前のケースステータスに戻せないようにプロセスコンプライアンスを実施し、特定のケース基準が満たされたときに特定のフィールドが必要になるように、ケース管理の改善を求めています。

これらの要件を満たすために、アプリビルダーはどのソリューションを実装する必要がありますか？

- A. 検証ルール
- B. ワークフロールール
- C. アクティビティコンポーネント
- D. プロセスビルダー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

Alexaスキルビルダーは、HowToPlayBasketballインテントを含むバスケットボールに関するカスタムスキルを作成しました。

開発者コンソールの[インテント履歴]ページを見ると、ビルダーは、多くのユーザーが野球のプレー方法をスキルに求めていることを確認します。Builderは、ユーザーをバスケットボールのトピックに戻すように指示する関連する応答を追加したいと考えています。

Builderはこれをどのように実装する必要がありますか？

- A. AMAZON.FallbackIntentを追加し、ハンドラーで野球に関するメッセージで応答します
- B. 野球に関連するカスタムインテントを作成し、一致した場合は、関連する応答を提供します
- C. HowToPlayBasketballインテントに野球に関連するサンプル発話を追加します
- D. 新しいカスタム野球スロットを作成し、スロットを埋める発話をHowToPlayBasketballintentに追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 <https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/c97f3bb7-9701-41e8-ac06-a3a44b9f1638/use-the-new-fallback-intent-to-respond-gracefully-to-unexpected-顧客の要求>

質問: 39

Universal Containersのカスタマーサポートマネージャーは、発信者エージェントの通話スクリプトを実装したいと考えています。これを実現するために使用できる自動化ツールは何ですか？

- A. ビジュアルワークフロー
- B. Lightning Connect
- C. Lightning Process Builder
- D. ワークフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

ボタンからトラブルシューティングウィザードを起動します。他のユーザーに役立つ場合は、最後にナレッジ記事が作成されます。次のユースケースでは、どのツールを使用しますか？

- A. プロセスビルダー
- B. フロー
- C. ワークフロー
- D. 承認

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

質問: 41

Universal Containersのアプリビルダーは、AccountオブジェクトのCountryフィールドが2文字の省略形としてキャプチャされるようにするよう依頼されました。

アプリビルダーはどのようにしてこの要件を満たすことができますか？

- A. 期待される形式のみを許可するワークフロールールを作成します。
- B. 外部データソースを使用して値を設定するための検証ルールを作成します。
- C. 外部データソースを使用して値を設定するワークフロールールを作成します。
- D. 期待されるフォーマットのみを許可する検証ルールを作成します。

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 42

UVCのアプリビルダーは、ステージがクローズドダウンに設定されたときに金額フィールドが入力されるようにするよう依頼されました。この要件を満たすために何を使用できますか？

- A. 検証ルール
- B. 照明プロセスビルダー
- C. 承認プロセス
- D. ワークフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

ユニバーサルコンテナには、その注文が外部データオブジェクトとしてSalesforceに含まれています。外部オブジェクトとアカウントの両方にあるアカウントのキーフィールドを利用して、アカウントとOrdersオブジェクトの間に関係（対多の関係）を作成するとします。

どのような関係を築きますか？

- A. ルックアップ関係

- B. 階層関係
 - C. マスター詳細関係
 - D. 間接ルックアップ関係
 - E. 外部ルックアップ関係
- 正解: ([正解を表示します](#))
- 説明

質問: 44

レポートスナップショットを構成するためのソースレポートとして使用できる2つのレポート形式はどれですか。(2つ選択してください。)

- A. 表形式
- B. マトリックス形式
- C. 結合フォーマット
- D. 要約形式

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

次のうち、本番組織で安全に作成できるものはどれですか？

- A. トリガー
- B. レポートとダッシュボード
- C. Apexクラス
- D. Visualforceページ用のカスタムApexコントローラー

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 46

データモデルの作成に使用できる開発者ツールはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. スキーマビルダー
- B. Force.com IDE
- C. アプリケーションデータモデルウィザード
- D. Force.comデータローダー

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%
ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

アプリビルダーにはカスタムソリューションが必要であり、コミュニティの使用を検討しています。更新のしやすさが主な考慮事項です。

アプリビルダーは何を考慮する必要がありますか？

- A. AppExchangeの管理パッケージ
- B. オープンソースのアンマネージドパッケージ
- C. オープンソースのカスタム開発
- D. AppExchangeからのアンマネージドパッケージ

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 48

Universal Containersの営業担当副社長は、リードのデータの収集と更新を通じて社内の営業チームをガイドする一連の画面を用意したいと考えています。

アプリビルダーはこれをどのように実現できますか？

- A. ワークフロー
- B. Salesforce Connect
- C. プロセスビルダー
- D. フロー

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 49

Universal Containersは、営業担当者が商談を削除する前にマネージャーから許可を得ることを望んでいます。これらの要件を満たすために何を使用できますか？

- A. 承認のために送信アクションを使用するプロセスビルダー。
- B. 2段階の承認プロセス。
- C. 時間依存ワークフローアクションを使用した承認プロセス。
- D. フロープロセスがトリガーされた承認プロセス。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 50

Universal Containerは、ケースオブジェクトから発行されるワークフロー電子メールアラートに受信者を追加する必要があります。電子メールアラートで追加の目的の受信者を許可するために、ケースオブジェクトにどのタイプのフィールドを追加できますか？2つの回答を選択してください

- A. ルックアップフィールド
- B. テキストフィールド
- C. 数式フィールド
- D. メールフィールド

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 51

Amazon Alexaスマートホームスキルアカウントリンクを実装するための前提条件は何ですか？

- A. 暗黙的な付与フローまたは認証コード付与フローのいずれかを使用したOAuth 2.0
- B. 認証コード付与フローを使用したOAuth 2.0
- C. OpenID Connect with JSON.Web Token (JWT)

D. 暗黙の付与フローを使用したOAuth 1.0 / 2.0

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 <https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/account-linking/account-linking-for-sh-and-other.html#prerequisites>

質問: 52

アプリビルダーは、いくつかのカスタムフィールドのデータ型を変更する必要があります。appbuilderは、フィールドを削除して再作成したり、apexcodeを変更したりすることはできません。既存の機能を維持するために、アプリビルダーが追加の手順を実行する必要があるデータ型の変更はどれですか？

- A. レポートで使用されるフィールドのデータ型をテキストから暗号化されたフィールドに変更する
- B. 数値からテキストへのリード変換
- C. 数値からテキストまでの頂点クラス
- D. 番号からテキストへの外部IDとして

正解: ([正解を表示します](#))

説明

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=notes_on_changing_custom_field_types.htm&language=en リード変換に使用されるカスタムフィールドのデータ型を変更すると、そのリードフィールドマッピングは削除されます。フィールドマッピングを再作成する必要があります。これは要件を満たしています。

質問: 53

Universal Containersは、ユーザーからクリーンなデータを受け入れていることを確認し、重要なフィールドが入力されていることを確認したいと考えています。

この要件を満たすために、アプリビルダーは何を推奨する必要がありますか？

- A. 特定のレコードタイプのフィールドを要求するように検証を構成します。
- B. 数式フィールドを作成して、重要なフィールドの形式を確認します。
- C. ページレイアウトで必須となる重要なフィールドを更新します。
- D. フィールドが正しくフォーマットされていることを確認するワークフロールールを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 54

Cloud Kicksの営業マネージャーは、チームがフィールドでより多くの時間を費やし、収集した名刺にある情報を手動で入力する時間を短縮することを望んでいます。

データ品質を犠牲にすることなくこの目標を達成するために、アプリビルダーは何をすべきですか？

- A. ワークフロールールと数式フィールドの組み合わせを使用して、販売ユーザーのキーフィールドに入力します。
- B. AppExchangeでデータエンリッチメント製品を調査および評価して、データ入力を自動化します。
- C. 入力する必要のある関連フィールドをChatterフィードに毎日投稿します。
- D. フローを使用してデータ入力ウィザードを作成し、データ入力を自動化します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 55

承認プロセスのユースケースは何ですか？2つの答えを選択してください。

- A. 少なくとも1つの製品が追加された商談を確保します。
- B. ユーザーのマネージャーでPTOレコードフィールドを更新します。
- C. 50ドル未満の場合、経費報告書を自動的に承認します。
- D. すべての求人の給与範囲を確認するようCFOに要求します。

正解: **C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 56

Universal Containersは、営業担当者がリードの所有権を受け入れることができるリード認定キューでリードを管理します。キャンペーンメンバーには、セールスオーナーが必要です。

アプリビルダーはどの検証ルールを構成する必要がありますか？

- A. NOT (SBLANK (Lead.Owner.Queue.Id))
- B. AND (SBLANK (Lead.Owner.Id))
- C. AND (SNEW () ISBLANK (Lead.Owner.User.Id))
- D. NOT (SNEW (&& ISBLANK (Lead.Owner.Queue.Id))

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 57

データのロードと統合テストにはどのサンドボックスを使用する必要がありますか？

- A. 開発者
- B. デベロッパープロ
- C. フルサンドボックス
- D. 部分コピー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

Alexaスキルビルダーは、ユーザーが電車のチケットを購入できるスキルを開発しています。Builderは、スキルがチケットの購入に進む前に、ユーザーが誤解されている場合に出発時刻を変更できるようにしたいと考えています。

セッション内でこの機能を実装するには、どのオプションを使用する必要がありますか？

- A. AMAZON.CancelIntentを実装して、ユーザーが注文をキャンセルし、shouldEndSessionをfalseに設定して、ユーザーに次のアクションを求めることができるようにします。
- B. ウェルカムメッセージを実装し、注文のフォーマット方法を説明する明確な指示をユーザーに提供します。
- C. AMAZON.StopIntentを実装して、ユーザーが実行を停止し、スキルの新しい呼び出しで再プロンプトを実装できるようにします。
- D. AMAZON.FallbackIntentを実装して、ユーザーが誤解されたときに実行を停止できるようにします。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 59

Universal Containersは、関連するすべてのオポチュニティのチャートを、ステージごとに、アカウントの詳細ページに埋め込みたいと考えています。

アカウントページのレイアウトに追加するには、アプリビルダーはどのタイプのレポートを作成する必要がありますか？

- A. Opportunityオブジェクトに関する要約レポート。
- B. Accountオブジェクトに関する表形式のレポート。

C. Opportunityオブジェクトに関する表形式のレポート。

D. Accountオブジェクトに関する要約レポート。

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 60

特定の情報についてSalesforceにクエリを実行するために使用される言語は何ですか？

A. SOQL

B. SOSL

C. SQL

D. アペックス

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 61

アプリビルダーが組織で利用可能なカスタムLightningコンポーネントのリストを表示するために行くことができる2つの場所はどこですか？

2つの答えを選択してください

A. セットアップのVisualforceコンポーネント

B. Lightningコンポーネントジェネレータ

C. セットアップのLightningコンポーネント

D. Lightning App Builder

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的な**Platform-App-Builder**問題集はJPNTTest.com提供され、**Platform-App-Builder**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Platform-App-Builder**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここで**Platform-App-Builder**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%
ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

ユーザーがアカウントレポートを作成するとき、ユーザーは業界をレポートビルダーで使用可能なフィールドとして表示しません。ただし、この同じユーザーはアカウントページのレイアウトで見ることができます。どのようなシナリオがこれを引き起こしますか？

A. ユーザーは、フィールドレベルのセキュリティで業界フィールドの可視性を持っていません

B. 特定のレコードタイプに対して業界フィールドが有効になっていません

C. 業界フィールドにはアカウントにレコード値がありません。

D. ユーザーが業界フィールドを含まないカスタムレポートタイプを使用している

正解: [C \(コメントを发表する\)](#)

質問: 63

トリガーされたワークフローのいずれかによって、ワークフローの再評価も有効になっている別のフィールド更新が発生した場合、ドミノ効果が発生し、新しくトリガーされたフィールド更新の結果として、より多くのワークフローを再評価できます。

A. 真

B. 偽

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明

Explanation:ワークフローの再評価とトリガーのこのカスケードは、それを開始した最初のフィールド更新後、最大5回発生する可能性があります。

質問: 64

請求書と呼ばれる新しいカスタムオブジェクトには、請求された日時の請求日が必要です。このためにどのフィールドタイプを選択する必要がありますか？

A. 日付/タイムスタンプ

B. 日付

C. 日付/時刻

D. 時間

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 65

セールスマネージャーは、アカウントレコードを確認し、関連するすべてのオープンオポチュニティ、クローズ/ウォンオポチュニティ、およびオープンケースのチャートを表示したいと考えています。

この要件を満たすために、アカウントページのレイアウトにいくつかのレポートチャートを追加できますか？

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 66

Universal Containersは、Candidatesと呼ばれるカスタムオブジェクトを使用して、社内の求人採用されている人々に関する情報を追跡します。従業員は候補者レコードを作成する必要があります。ただし、HRユーザーのみが、[給与]フィールドを表示、編集、およびレポートする必要があります。

給与フィールドを表示できるユーザーを制御するには、どのようなアクションを推奨する必要がありますか？

A. カスタム共有設定を使用して、一般従業員ユーザーの「給与」フィールドへのアクセスを制限します。

B. フィールドレベルのセキュリティを使用して、一般従業員ユーザーの「給与」フィールドへのアクセスを制限します。

C. 一般従業員ユーザーとHRユーザーに別々の候補レコードタイプを作成して割り当てます。

D. 一般従業員ユーザーとHRユーザーに別々の候補ページレイアウトを作成して割り当てます。

正解: [B \(コメントを发表する\)](#)

質問: 67

Universal Containersは、パーミッションセットとパーミッションセットグループを介してシステムアクセスを割り当て、各ユーザーが適切にアクセスできるようにします。さまざまなレベルのサポートスタッフがいる1つの部門には、職務を完了するために必要な5つの一貫した許可セットがあります。一部の上位レベルのスタッフには、自分にのみ必要な追加の権限セットがあります。

アプリビルダーは、ユーザーに権限セットを割り当てることをどのように推奨する必要がありますか？

- A. [割り当ての管理]ボタンを使用して、権限セットグループと追加の個別の権限セットを各ユーザーに割り当てます。
- B. データインポートウィザードを使用して、アクセス許可セットとアクセス許可セットグループの完全なリストで目的のユーザーを一括更新します。
- C. [割り当ての管理]ボタンを使用して、各ユーザーに同じ権限セットグループと権限セットのセットを割り当てます。
- D. データローダーを利用して、パーミッションセットとパーミッションセットグループの完全なリストで目的のユーザーを一括更新します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 68

UVCには、プラチナとダイヤモンドの2種類のカスタマーサポートプロセスがあります。App Builderは、Caseオブジェクトのプロセスごとに個別のレコードタイプを作成しました。カスタマーサポートチームは、Diamondレコードタイプで新しいケースを作成できないようにする必要があります。この要件をどのように満たすことができますか？

- A. サポートチームが新しいケースレコードを作成する機能を削除します
- B. OWDをプライベートに更新します
- C. レコードタイプをすべてのユーザーに非表示にしてから、共有ルールを使用して共有します
- D. プロファイルを更新して、サポートチームからDiamondレコードタイプを削除します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 69

次のうち、本番環境の変更を追跡するための良い方法はどれですか？

- A. 上記のすべて。
- B. メタデータを比較します。
- C. セットアップ監査証跡を毎週確認してください。
- D. 変更ログリクエストフォームを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 70

UniversalContainersは初めてセールスフォースを設立します。経営陣は、salesforce1モバイルアプリで営業チームとマーケティングチームに異なるナビゲーション名を付けることを望んでいます。要件を満たすためにアプリビルダーが利用できるオプションはどれですか？

- A. 販売およびマーケティングの役割を作成し、役割ごとにカスタムホームページレイアウトを割り当てます。
- B. 販売プロファイルとマーケティングプロファイルの両方のモバイルナビゲーションメニューを作成します。
- C. 販売およびマーケティング用のパブリックグループを作成し、グループごとにモバイルナビゲーションメニューを作成します。
- D. さまざまなオブジェクトへの読み取りアクセスを確保するために、販売およびマーケティングプロファイルを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 71

サンドボックスへのログインが必要な開発者のチームがあります。彼らにアクセスを与えるための最良の方法は何ですか？

- A. 本番環境で非アクティブなユーザーとして作成します。
- B. DeveloperEditionを使用してサンドボックスにログインします。
- C. 本番環境のユーザーの1人としてログインしてもらいます。
- D. サンドボックスでユーザーとして作成してから、本番環境で同じ数のユーザーを非アクティブ化します。

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 72

Universal Containersには、ステージフィールドが「ネゴシエーション」に変更されたときにステータスフィールドを「進行中」に変更する機会に関するワークフローがあります。さらに、ステータスには検証ルールがあり、商談の金額が10,000ドル未満の場合、ステータスが「進行中」に設定されないようにします。フランクという名前のユーザーには、ステータスを表示するFLSがありません。フランクが機会を「交渉」の段階に変更しても、ステータスはまだ「進行中」に変更されていますが、なぜこれが発生するのですか？

- A. フィールドレベルのセキュリティにより、検証ルールが実行されなくなります。
- B. ワークフロールールは検証ルールの後に発生するため、検証ルールを上書きします。
- C. ワークフロールールは検証ルールをトリガーできません

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 73

Universal conには、今後30日以内にクローズする機会の数を追跡するためのアカウント上のフィールドが必要です。何が使えますか？

- A. ロールアップサマリーフィールド
- B. Apexコード
- C. ワークフロールール
- D. プロセスビルダー

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 74

管理パッケージを適切にインストールすると、顧客やパートナーによるカスタマイズとの競合を防ぐことができます。

パッケージを設定するにはどのような機能を使用する必要がありますか？

- A. ヘルプ設定
- B. 説明
- C. 名前空間
- D. 共有を許可する

正解: [C \(コメントを发表する\)](#)

質問: 75

営業担当者は、各アカウントに関連するカスタムフィードバックレコードの詳細を取得したいと考えています。営業担当は、Salesforce1モバイルアプリケーションのクリックを最小限に抑えてこれを実現したいと考えています。この要件を満たすために推奨されるソリューションは何ですか？2つの答えを選択してください。

- A. ほとんどのフィールドに事前定義された値を作成します。
- B. アカウントでグローバルアクションを作成します。
- C. アカウントの親としてフィードバックオブジェクトを作成します
- D. アカウントでオブジェクト固有のアクションを作成します

正解: [B,D \(コメントを发表する\)](#)

Explanation:https://developer.salesforce.com/docs/atlas.enus.salesforce1appadmin.meta/salesforce1appadmin/s1_admin_guide_actions_predef_values.htm
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=customize_sf1_rollout_overview.htm&language=en_US

質問: 76

Universal Containersの営業担当者は、モバイルデバイスでSalesforceを使用しています。彼らは、新しい連絡先をすばやく見つけて、後でフォローアップして必要な追加情報を完成させる方法を望んでいます。

App Builderはどのモバイルソリューションを推奨する必要がありますか？

- A. 連絡先にコンパクトなレイアウトを追加します。
- B. モバイルメニューをカスタマイズして、連絡先を一番上に移動します。
- C. 連絡先を作成するためのグローバルアクションを作成します。
- D. パスを使用して事前定義された値を設定する

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30% ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

Ursa Major Solarは、最もよく使用されるコンポーネントにいつでも簡単にアクセスできる、すばらしいエクスペリエンスをセールスコンソールユーザーに提供したいと考えています。

チームが作業しているポケットベルを離れることなく、営業担当がアプリ内のどこからでもこれらのコンポーネントを表示してアクセスできるようにするソリューションはどれですか。

- A. ホームページ
- B. ユーティリティバー
- C. グローバルアクション
- D. お気に入り

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 78

Universal Containersは、数値スコアとエグゼクティブコメントで構成されるカスタムオブジェクトを使用して、営業担当者の評価を行います。会社は、営業担当者、そのマネージャー、およびそのマネージャーの幹部だけが担当者の評価レコードを表示できるようにしたいと考えていますが、営業担当はレビューのエグゼクティブコメントフィールドを表示できないようにする必要があります。

これらの要件をどのように満たすことができますか？

- A. カスタム設定を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。レコードタイプとページレイアウトを使用してフィールドアクセスを管理します。
- B. カスタム設定を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。ページレイアウトとフィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理します。
- C. 階層を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。レコードタイプとフィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理します。

D. 階層を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。フィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理します。

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 79

アプリビルダーがユーザーにオブジェクトレベルのアクセスを許可できる2つの方法はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 権限セット
- B. パブリックグループ
- C. プロファイル
- D. 役割

正解: [A,C \(コメントを发表する\)](#)

質問: 80

SUMを使用してロールアップサマリーフィールドで参照できるフィールドのタイプは何ですか？3つの答えを選択してください

- A. 式
- B. 通貨
- C. 数値
- D. パーセント
- E. 日付

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Explanation:https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=fields_about_roll_up_summary_fields.htm

質問: 81

アカウントのカスタムフィールドは、顧客に関する財務情報を追跡するために使用されます。財務チームのメンバーのみがこのフィールドにアクセスできます。ただし、ビジネスでは、顧客サービスプロファイルが割り当てられている1人の顧客サービスエージェントに、特別な状況でこのフィールドへの読み取り専用アクセスを許可したいと考えています。

カスタマーサービスエージェントにフィールドへのアクセスを許可するために推奨されるソリューションは何ですか？

- A. セットアップでカスタムフィールドのフィールドレベルセキュリティを更新して、エージェントがフィールドに読み取り専用でアクセスできるようにします。
- B. 新しいプロファイルを作成して、フィールドレベルセキュリティを介したフィールドへの読み取り専用アクセスを許可し、エージェントに割り当てます。
- C. エージェントにすでに割り当てられているカスタマーサービスプロファイルを更新して、フィールドレベルのセキュリティを介したフィールドへの読み取り専用アクセスを許可します。
- D. フィールドレベルセキュリティを介したフィールドへの読み取り専用アクセスを許可する権限セットを作成し、それをエージェントに割り当てます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 82

Universal Containersは、カスタムオブジェクトを使用してサイト訪問を追跡します。サイト訪問のステータスが「から変更された場合

進行中」から「保留中」の場合、ビジネスはサイト訪問の所有者が自動的に「保留中」のキューに割り当てられることを望んでいます。これを達成するためにどの機能を使用できますか？

- A. アペックストリガー
- B. 割り当てルール
- C. アクション
- D. ビジュアルワークフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 83

ユーザーが、カスタムオブジェクトに関連付けられた子レコードの数をカウントするフィールドを要求しました。これらのカスタムオブジェクトには、相互にルックアップ関係があります。

この要件を最もよく満たす機能はどれですか？

- A. Apexトリガー
- B. ロールアップサマリーフィールド
- C. Lightning Process Builder
- D. ビジュアルフロー

正解: ([正解を表示します](#))

プロセスビルダーは数えられません。

質問: 84

レコードIDについて正しい説明は次のうちどれですか。(2つ選択してください。)

- A. 15文字のIDでは大文字と小文字が区別されます
- B. 15文字のIDでは大文字と小文字が区別されません
- C. 18文字のIDでは大文字と小文字が区別されません
- D. 18文字のIDでは大文字と小文字が区別されます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 85

Universal Containersは、AccountオブジェクトでAccount_Region__cと呼ばれるカスタム選択リストを使用します。営業担当副社長は、このフィールドの値がオポチュニティに表示されることを求めています。

アプリビルダーはこのソリューションをどのように作成する必要がありますか？

- A. クロスオブジェクト式フィールド
- B. フィールドレベルのセキュリティ
- C. ルックアップフィールド
- D. フィールドヒストリータッキング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 86

UniversalContainersのAppBuilderは、ステージがClosed Wonに設定されているときに、Amountフィールドにデータが入力されていることを確認するように求められています。この要件を満たすために何を使用できますか？

- A. 承認プロセス
- B. Lightning Process Builder

C. ワークフロー

D. 検証ルール

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 87

Universal Containersでは、複数の部門がさまざまな目的でCaseオブジェクトを利用しています。一部のユーザーはケースを送信し、他のユーザーはケースレコードを使用してカスタマーサポートを提供します。

ケースタイプに基づいて、さまざまなユーザーがさまざまなフィールドを表示できるようにするために、アプリビルダーに最低限必要な構成は何ですか？

A. レコードタイプ、ページレイアウト、権限セット、およびプロファイル。

B. レコードタイプ、ページレイアウト、サポートプロセス、およびプロファイル。

C. レコードタイプ、ページレイアウト、ケースチーム、およびプロファイル。

D. レコードタイプ、ページレイアウト、フィールドセット、およびプロファイル。

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 88

UVCでは、複数の部門がさまざまな目的でCaseオブジェクトを利用しています。一部のユーザーはケースを送信し、他のユーザーはケースレコードを使用してカスタマーサポートを提供します。ケースタイプに基づいて、さまざまなユーザーがさまざまなフィールドを表示できるようにするために、App Builderに最低限必要な構成は何ですか？

A. レコードタイプ、ページレイアウト、フィールドセット、およびプロファイル

B. レコードタイプ、ページレイアウト、サポートプロセス、およびプロファイル

C. レコードタイプ、ページレイアウト、ケースチーム、プロファイル

D. レコードタイプ、ページレイアウト、権限セット、およびプロファイル

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 89

ワークフロールールおよび承認プロセスでフィールドの更新を処理するときに無視されるセールスフォース機能は何ですか？3つの答えを選択してください

A. フィールドレベルのセキュリティ

B. 検証ルール

C. レコードタイプの選択リスト値の割り当て

D. 複数の通貨

E. 小数点以下の桁数と文字数制限

正解: A,B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 90

UVCでは、複数の部門がさまざまな目的でCaseオブジェクトを利用しています。一部のユーザーはケースを送信し、他のユーザーはケースレコードを使用してカスタマーサポートを提供します。ケースタイプに基づいて、さまざまなユーザーがさまざまなフィールドを表示できるようにするために、App Builderに最低限必要な構成は何ですか？

A. レコードタイプ、ページレイアウト、サポートプロセス、およびプロファイル

- B. レコードタイプ、ページレイアウト、フィールドセット、およびプロファイル
- C. レコードタイプ、ページレイアウト、権限セット、およびプロファイル
- D. レコードタイプ、ページレイアウト、ケースチーム、プロファイル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 91

Universal Containersは、カスタムオブジェクトでコンテナを購入すると、インストール情報を追跡したいと考えています。営業担当者は、すべてのインストールとその機会を把握できる必要があります。

それらの機会に関連するすべてのインストールの可視性。

この新しいオブジェクトは、オポチュニティに対してどのような関係を持つ必要がありますか？

- A. 多対多
- B. 階層
- C. マスター-詳細
- D. ルックアップ

正解: B ([コメントを发表する](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

アプリビルダーは、ケースのLightningレコードページを変更し、ページレイアウトにメールボタンアイテムを追加しました。ただし、ユーザーはレイアウト上に新しいアイテムを表示できません。

ユーザーがCaseLightningレコードページでアイテムを表示できない2つの潜在的な理由は何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. ケースページのレイアウトにはカスタムボタンも含まれています。
- B. ページレイアウトにはケースフィードコンポーネントが含まれています。
- C. ページレイアウトにケースフィードコンポーネントが含まれていません。
- D. メールボタンにはJavaScriptが含まれています。

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 93

同じ外部IDを持つ複数のレコードを持つことができます。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

Explanation:外部IDの目的が無効になるため、お勧めしません。

質問: 94

直接構成できる機会標準フィールドはどれですか？Choose3

- A. 予測カテゴリ
- B. ステージ
- C. リードソース
- D. タイプ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 95

Alexaスキルビルダーは、新しいユーザーごとに最初のウェルカムメールを送信する必要があるスキルを開発しています。この要件を満たすために、ビルダーはどのような機能の組み合わせを使用しますか？ (2つ選択してください。)

- A. データの永続性
- B. デバイスアドレスAPI
- C. Alexa設定API
- D. 顧客プロフィールAPI
- E. エンティティの解決

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 96

アプリビルダーは、連絡先レコードで連絡先の「優先連絡方法」の方向を識別する方法をユーザーに提供するように依頼されました。ユーザーは、電話番号と電子メールのどちらが連絡先の推奨される通信方法であるかを識別する必要があります。App Builderがこれを可能な限り少ないフィールドで実現できるようにするファイルの種類はどれですか？

- A. メール
- B. 式
- C. 選択リスト
- D. チェックボックス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 97

レポートとダッシュボードへのアクセスの管理に関する正しい説明は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. 「公開レポートの管理」権限を持つユーザーは、カスタムレポートフォルダーを作成し、それらにアクセスするための招待状をユーザーに送信することで、レポートを整理できます。
- B. 個人用フォルダーへのアクセスを許可するユーザーは、個人用フォルダーをユーザーまたはパブリックグループと手動で共有できます。
- C. 「パブリックレポートの管理」および「レポートの作成とカスタマイズ」権限を持つユーザーは、すべてのユーザーが表示できるカスタムレポートを作成できます。
- D. ユーザーは、パブリックフォルダー、非表示フォルダー、または共有フォルダーにアクセスするための特定のアクセス許可を持っている必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 98

ユーザーがレポートを要求した場合はどうすればよいですか？

- A. ユーザーの要件を文書化します。
- B. ユーザーの要件をレポート基準にマッピングします。
- C. すべての要件を取得するために、フォローアップの質問をします。
- D. 上記のすべて。

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 99

Alexaスキルビルダーがスキルを公開しましたが、更新したいと考えています。

次の変更のうち、スキルの再認定が必要になるのはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. インタラクションモデルに新しいインテントを追加する
- B. スキル応答のテキストを変更する
- C. スキルの説明に文を追加する
- D. スキルカードの画像のURLを変更する
- E. 新しいデータベースを指すようにバックエンドを更新します

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :

質問: 100

DreamHouse Realty (DR)には、[DoNotCall]チェックボックスがオンになっている場合に連絡先の電話番号を削除することを要求するポリシーがあります。

アプリビルダーが推奨する自動化ツールは何ですか？

- A. クイックアクション
- B. ワークフロールール
- C. 承認プロセス
- D. 検証ルール

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 101

マーケティングディレクターは、連絡先にマーケティングコミュニケーションが送信されてから何日が経過したかを追跡する数式フィールドを作成するようにAppBuilderに依頼しました。ディレクターはユニット全体にのみ関心があります。

- A. Datevalue ()
- B. 今日 ()
- C. Now ()
- D. Date ()

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 102

ある組織から別の組織にメタデータを展開するために、どの展開ツールを使用しますか？

- A. Force.com移行ツール
 - B. セットを変更します
 - C. Force.com IDE
 - D. 管理されていないパッケージ
- 正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 103

Universal Containersは、プロファイルを含めずに、変更セットを介してカスタムタブを本番環境 (エンタープライズエディション)に展開しました。カスタムタブの可視性に関して正しい説明はどれですか。

- A. カスタムタブはすべてのユーザーに公開されます
- B. カスタムタブはすべてのユーザーに対してデフォルトでオフになっています
- C. カスタムタブはすべてのユーザーに対して非表示になっています
- D. カスタムタブはすべてのユーザーに対してデフォルトでオンになっています

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 104

アプリビルダーは、業界フィールドにアカウント検証ルールを作成します。このルールは、フィールドの長さが6文字より長い場合にエラーをスローします。別のAppBuilderは、Billing CityフィールドがSan Franciscoに設定されている場合は常に、IndustryフィールドをTechnologyに設定するフィールド更新を使用してワークフロールールを作成します。次に営業担当者がサンフランシスコの請求都市でアカウントを保存するとどうなりますか？

- A. レコードが保存され、業界フィールドがテクノロジーに変更されます
- B. レコードは保存されず、エラーメッセージは表示されません
- C. レコードは保存されず、検証ルールのエラーメッセージが表示されます
- D. レコードは保存されますが、業界フィールドはテクノロジーに変更されません

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 105

Universal Containersのマーケティングチームには、Salesforceにアップロードしたい400件のリードのリストがあります。重複するレコードを作成しないようにする必要があります。

(この要件を満たすために取るべき2つのアクションはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. セットアップの[データ管理]セクションで重複マッチングを有効にし、リードツーリードシナリオをアクティブにします。
- B. データローダーの更新機能を使用して、リードをインポートし、電子メールアドレスに基づいて既存のレコードと照合します。
- C. リードマッチングルールと対応する重複ルールを利用して、新しく作成された重複リードをブロックします。
- D. インポートウィザードを使用してリードリストをアップロードし、一致するタイプを選択して、リードが重複して作成されないようにします。

正解: **C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 106

Universal Containersには、販売とサービスの2つのチームがあります。両方のチームが同じレコードを操作します。販売ユーザーは、アカウントレコードの10個のフィールドを使用します。サービスユーザーは、営業チームと同じフィールドを3つ使用しますが、営業チームが使用しない独自のフィールドも5つ持っています。

この要件を満たすために必要な最小構成は何ですか？

- A. 2つのプロファイル、2つのレコードタイプ、2つのページレイアウト。
- B. 1つのプロファイル、2つのレコードタイプ、1つのページレイアウト。
- C. 1つのプロファイル、1つのレコードタイプ、1つのページレイアウト。
- D. 2つのプロファイル、1つのレコードタイプ、2つのページレイアウト。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%
ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

Universal Containersのアプリビルダーは、ワークフロールールとApexトリガーを可能な場合はプロセスビルダーに置き換えるという任務を負っています。

プロジェクトを開始する前にアプリビルダーが知っておくべき2つの重要な考慮事項は何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. 可能な場合はアクションを組み合わせます。
- B. ApexにはFlowとは異なるSOQLクエリ制限があります。
- C. ワークフロールールごとにプロセスを作成します。
- D. 無限ループの生成は避けてください。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 108

Universal Containersは、数値スコアとエグゼクティブコメントで構成されるカスタムオブジェクトを使用して、営業担当者の評価を行います。会社は、営業担当者とそのマネージャーの幹部だけが担当者の評価レコードを表示できるようにしたいと考えていますが、営業担当はレビューのエグゼクティブコメントフィールドを表示できないようにする必要があります。これらの要件をどのように満たすことができますか？

- A. 階層を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用し、フィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理します
- B. カスタム設定を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。ページレイアウトとフィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理する
- C. カスタム設定を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。レコードタイプとページレイアウトを使用してフィールドアクセスを管理する
- D. 階層を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。レコードタイプとフィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 109

サービスマネージャーは、ケースの年齢を強調したいと思います。ケースが新しい場合、ケースレコードに緑色のフラグが表示されることを望んでいます。1日経ってもケースが開いている場合は、フラグが黄色になっているはずですが、ケースが3日後に開いている場合、フラグは赤になります。

この要件を実装するためにアプリビルダーが使用する必要がある2つのオプションはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 画像
- B. VLOOKUP
- C. クイックアクション
- D. 数式フィールド

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 110

Cloud Kicksは、獲得したすべてのアカウントのオポチュニティの合計値を知り、それをレコードに表示したいと考えています。アプリビルダーは、ロールアップサマリーフィールドでどのタイプのサマリーを使用する必要がありますか？

- A. 分
- B. 合計
- C. Q Max
- D. カウント

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 111

フィールドの更新によるフィールドの変更後にワークフロールールが再評価された場合、どちらが発生する可能性がありますか？ 2つ選択してください。)

- A. クロスオブジェクトワークフロールールにより、フィールド変更後に再評価が行われます。
- B. ワークフロールールは、再評価されるワークフロールールをさらにトリガーします。
- C. ワークフロールールは、フィールドの更新時に検証ルールをトリガーします。
- D. 再帰的なループにより、ガバナの制限を超える可能性があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 112

Ursa Major Solarでは、PlanetオブジェクトのPlanet Detailsと呼ばれる新しいフィールドが必要です。このフィールドでは、ユーザーが写真やリンクを含む詳細な説明を書き込むことができます。

この要件を満たすために、アプリビルダーはどのフィールドタイプを利用する必要がありますか？

- A. 長いテキスト領域
- B. 複数選択選択リスト
- C. リッチテキストエリア
- D. URL

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 113

マスター/詳細関係の子レコードが削除されると、親も削除されます。

- A. 真
- B. 偽

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 114

サンドボックステンプレートの使用を許可するサンドボックスタイプはどれですか？

- A. 開発者サンドボックス
- B. 構成サンドボックス
- C. DeveloperProサンドボックス
- D. 部分的なサンドボックス

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 115

サンドボックステンプレートの機能は何ですか？2を選択

- A. 部分コピーサンドボックス環境を作成するときに再利用するためにテンプレートを保存します
- B. 部分コピーサンドボックス環境から部分コピーサンドボックスを作成する
- C. 部分コピーサンドボックス環境で複製されるデータのデータ範囲を指定します
- D. 部分コピーサンドボックス環境でデータを複製する必要があるオブジェクトを指定します

正解: **A,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 116

アプリビルダーは、タスクの期日から2か月後の期日を表示するように求められました。
アプリビルダーはどのアプローチを取るべきですか？

- A. Process Builderを使用して、延滞日をDueDate + (365/12)* 2)に等しく設定します。
- B. ADDMONTHS () 関数を使用して数式フィールドを作成します
- C. Process Builderを使用して、延滞日をDueDate +60に設定します
- D. DueDate +60を使用して数式フィールドを作成します

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 117

ABCCompanyはアンマネージパッケージをインストールします。

次のうち正しいものはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. アンマネージパッケージには名前空間プレフィックスがあります。
- B. アンマネージパッケージのコンポーネントを編集できます。
- C. アンマネージパッケージにはバージョン番号がありません。
- D. 管理されていないパッケージはアップグレードできます。
- E. テストは展開中に実行されます。

正解: ([正解を表示します](#))

*アンマネージはアップグレードできません**アンマネージにはバージョン番号があります**アンマネージ名前空間は削除されます*

展開中にすべて75%のコードカバレッジが必要です

質問: 118

コールセンターの顧客サービス担当者は、一連の質問プロンプトを使用して顧客から情報を収集できるようにしたいと考えています。

これを達成するために何を使用できますか？

- A. Lightning Process Builder
- B. ワークフロールール
- C. ビジュアルワークフロー
- D. Lightning Connect

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 119

ユニバーサルコンテナは、営業、サービス、マーケティングチームにSalesforceへのアクセスを提供します。管理者は、ユーザーがログインするときに、ホームタブから、職務に特に関連するリンクやドキュメントにアクセスできるようにしたいと考えています。この要件をどのように満たすことができますか？

- A. 個別のホームページカスタムコンポーネントとレイアウトを作成します。プロファイルによってユーザーに割り当てます。
- B. プロファイルによって決定されたホームページカスタムコンポーネント内の特定の要素を公開します。
- C. 個別のホームページカスタムコンポーネントとレイアウトを作成します。役割ごとにユーザーに割り当てます。
- D. ロールによって決定されるホームページカスタムコンポーネント内の特定の要素を公開します。

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 120

グローバルアクションメニューでサポートされているアクションは次のうちどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. Chatterフィードに投稿する
- B. 新しいChatterファイルをアップロードする
- C. カスタムCanvasアプリを起動します
- D. カスタム照明コンポーネントを起動します

正解: [C,D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 121

理想的には、本番環境でのすべての変更のログ記録を誰が担当する必要がありますか？

- A. プロダクトマネージャー
- B. 管理者
- C. QAエンジニア
- D. 開発者

正解: [B \(コメントを发表する\)](#)

説明

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-

Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%
ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 122

ユニバーサルコンテナには、アカウントオブジェクトのサポートレベルと呼ばれるカスタム選択リストがあります。彼らは、すべてのケースレコードでサポートレベルのリアルタイム値を表示したいと考えています。アプリビルダーはこの要件をどのように実装できますか？

- A. TEXT関数を使用してcaseオブジェクトに数式フィールドを作成します
- B. ISPICKVAL関数を使用して、アカウントオブジェクトに数式項目を作成します
- C. プロセスビルダーを作成し、ケースオブジェクトのフィールド更新を使用します
- D. アカウントオブジェクトのサポートレベルを使用して、ロールアップサマリーフィールドを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 123

サンドボックスはいつ更新する必要がありますか？

- A. 実装から10日後。
- B. 必要になる3時間前。
- C. 現在のサンドボックスを使い終わったとき。
- D. いつでも。

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 124

キャンペーンのメンバーになることができる2つのオブジェクトはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. アカウント
- B. 機会
- C. お問い合わせ
- D. リード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 125

ユーザーは、_____を除く次のすべての方法でSalesforceを入手できます。

- A. サポートされているブラウザで実行されるモバイルブラウザアプリとして。
- B. GooglePlayからダウンロード可能なアプリとして。
- C. www.salesforce.comからダウンロード可能なアプリとして
- D. Apple AppStoreからダウンロード可能なアプリとして。

正解: C ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

質問: 126

フィールド更新によるフィールド変更後にワークフロールールが再評価されるとどうなりますか？

- A. ワークフロールールは、フィールドの更新時に検証ルールをトリガーします。

- B. 再帰的なループにより、組織の制限を超える可能性があります。
- C. ワークフロールールは、再評価されるワークフロールールをさらにトリガーします。
- D. クロスオブジェクトワークフロールールにより、フィールド変更後に再評価が行われます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 127

作成できる3つの異なるカスタムタブは何ですか？ (3つ選択してください。)

- A. [カスタムオブジェクト]タブ
- B. [Visualforce]タブ
- C. [標準オブジェクト]タブ
- D. Webタブ
- E. [APEX]タブ

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 128

フィールド更新の制限を特定します。 (3つ選択してください。)

- A. フィールドの更新の結果は、検証、割り当て、自動応答、エスカレーションルールなどの追加のルールをトリガーできません。
- B. 数式フィールドや自動番号フィールドなどの読み取り専用フィールドは、フィールドの更新には使用できません。
- C. 承認アクションとして実行されるフィールド更新は、ワークフロールールをトリガーしません。
- D. バッチ更新では、変更があったすべてのエンティティでワークフローが再トリガーされます。

正解: **A,B,C** ([コメントを发表する](#))

「バッチ更新では、ワークフローは変更があったすべてのエンティティで再トリガーされます」-変更があったエンティティのみで、すべてではありません。

質問: 129

アプリビルダーは、いくつかのカスタムフィールドのデータ型を変更する必要があります。appbuilderは、フィールドを削除して再作成したり、apexcodeを変更したりすることはできません。既存の機能を維持するために、アプリビルダーが追加の手順を実行する必要があるデータ型の変更はどれですか？

- A. レポートで使用されるフィールドのデータ型をテキストから暗号化されたフィールドに変更する
- B. 数値からテキストへのリード変換
- C. 数値からテキストまでの頂点クラス
- D. 番号からテキストへの外部IDとして

正解: ([正解を表示します](#))

説明

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=notes_on_changing_custom_field_types.htm&language=e

リード変換に使用されるカスタムフィールドのデータ型を変更すると、そのリードフィールドマッピングは削除されます。フィールドマッピングを再作成する必要があります。これは要件を満たしています。

質問: 130

営業担当副社長は、商談がクローズドウォンステージに移行したときに、AllSalesプライベートグループへのChatterポストを望んでいます。

このプロセスを自動化するためにアプリビルダーが使用する必要がある2つのツールは何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. プロセスビルダー
- B. ビッグディールアラート
- C. ワークフロー
- D. フロー

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :<https://automationchampion.com/tag/how-to-post-on-chatter-with-process-builder/>

質問: 131

アプリビルダーがカスタムLightningアプリを作成し、UniversalContainersの内部ユーザーが利用できるようにしたいと考えています。

このタスクを実行するために必要な2つのステップはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. アプリのカスタムタブを作成する
- B. マイドメインを使用してサブドメインを作成する
- C. アプリを静的リソースにアップロードします
- D. Visualforceページを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :https://developerforce.github.io/LightningNowWorkshop/Exercise_3.html

質問: 132

Cloud Kicksのアプリビルダーは、スキーマビルダーでカスタムオブジェクトと関連フィールドを作成しました。

ユーザーが新しいオブジェクトとフィールドにアクセスできるようにするために、アプリのビルドで次に実行する必要がある手順7

- A. オブジェクトとフィールドのレポートを許可します。
- B. オブジェクトのページレイアウトにフィールドを追加します。
- C. オブジェクトとフィールドにアクセスするための権限セットを作成します。
- D. オブジェクトのフィールドにデータ型を割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 133

標準の選択リストフィールドは、制御または依存することができます。

- A. 偽
- B. 真

正解: A ([コメントを发表する](#))

説明

Explanation:

標準の選択リストフィールドは制御フィールドにすることができますが、依存フィールドにすることはできません。

質問: 134

データモデルの作成に使用できないAPIはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. Force.comシングルサインオンAPI
- B. Force.com用のAJAXツールキット

C. Force.com API

D. Force.comメタデータAPI

正解: ([正解を表示します](#))

スキーマビルダー、force.com IDE、またはforce.comメタデータAPIを使用できます。

質問: 135

ロールアップサマリーフィールドに関して正しい説明はどれですか。(3つ選択してください。)

A. ロールアップサマリーフィールドは編集ページに表示されないため、検証ルールで使用できます。

B. 詳細またはマスターレコードのいずれかを保存するときに、検証エラーが表示される場合があります。

C. 現在の日付や現在のユーザーなどの自動的に派生したフィールドは、ロールアップサマリーフィールドで許可されます。

D. 高度な通貨管理は、ロールアップサマリーフィールドには影響しません。

E. 一度作成すると、選択した詳細オブジェクトを変更したり、ロールアップサマリー定義で参照されているフィールドを削除したりすることはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 136

Cloud Kicksは、ビジネスプロセス全体を再定義して、ManagerNotesフィールドを長いテキスト領域フィールドから変換しています。目標は、マネージャーがコメントをより簡潔にし、255文字以下にとどまるように促すことです。Manager Notesフィールドには、文字数制限をはるかに超える既存の情報があります。

アプリビルダーが既存の長いテキスト領域フィールドをテキスト領域に変換しようとする、既存の情報はどうなりますか？

A. 255文字を超えていても、既存の情報は残ります。

B. 既存の情報により、a- e-r0--essaceがうんちを起こします。

C. フィールド内の既存の情報は完全に失われます。

D. 既存の情報は最初の255文字に切り捨てられます。

正解: D ([コメントを发表する](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%
ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 137

Lightning Process Builderの可能なアクションではないものは何ですか？

A. フローをトリガーする

B. レコードを更新する

C. アウトバウンドメッセージを送信する

D. APEXをトリガーします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 138

Universal Containersには、販売とサービスの2つのチームがあります。両方のチームが同じレコードを操作します。販売ユーザーは、アカウントレコードの10個のフィールドを使用します。サービスユーザーは、営業チームと同じフィールドを3つ使用しますが、営業チームが使用しない独自のフィールドも5つ持っています。この要件を満たすために必要な最小構成は何ですか？

- A. 1つのプロフィール、1つのレコードタイプ、1つのページレイアウト。
- B. 2つのプロフィール、2つのレコードタイプ、2つのページレイアウト
- C. 1つのプロフィール、2つのレコードタイプ、1つのページレイアウト
- D. 2つのプロフィール、1つのレコードタイプ、2つのページレイアウト

説明レコードタイプを使用すると、プロフィールに基づいて、さまざまなビジネスプロセス、選択リスト値、およびページレイアウトをさまざまなユーザーに提供できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 139

組織全体のデフォルトを超えてレコードアクセスを拡張できる2つの機能はどれですか？

- A. 基準ベースの共有ルール
- B. 動的な役割階層
- C. 所有者ベースの共有ルール
- D. パブリックまたはプライベートグループ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 140

組織内のアクセスの種類は次のうちどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. フィールド
- B. 記録
- C. オブジェクト
- D. ユーザー
- E. 管理

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 141

Universal Containersには、Billingsと呼ばれるジャンクションオブジェクトがあり、AccountsとのプライマリMaster-Detail関係と、OrdersとのセカンダリMaster-Detail関係があります。アプリビルダーには、主要なマスターと詳細の関係をルックアップに変更する必要があります。

注文との二次的なマスターと詳細の関係はどうなりますか？

- A. セカンダリマスターと詳細オブジェクトの関係を再確立する必要があります。
- B. セカンダリMaster-Detailオブジェクトがプライマリになります。
- C. セカンダリMaster-Detailオブジェクトもルックアップに変換されます。
- D. 2番目のマスターと詳細オブジェクトの関係は無効になりました。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 142

レコードタイプに関する正しい説明はどれですか。2を選択)

- A. ユーザーは、自分のプロファイルがアクセスできないレコードタイプに割り当てられたレコードを表示できません
- B. レコードタイプを使用して、特定のフィールドで使用可能な選択リスト値を定義できます
- C. 特定のレコードタイプのレコードを作成する機能は、プロファイルによって決定されます
- D. レコードタイプは一度に1つのプロファイルにのみ割り当てることができます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 143

アプリビルダーは、新しいオポチュニティを作成するときにユーザーが入力する必要のあるフィールドの量を制限したいと考えています。必須フィールドに入力して保存すると、オポチュニティタイプに関連する追加フィールドを含む完全なレコードページが利用可能になります。

これはどのように達成できますか？

- A. 必須フィールドに入力したら、共有ルールを使用して新しいフィールドをユーザーと共有します。
- B. ユーザープロファイルに基づいて、商談タイプに異なるページレイアウトを使用します。
- C. ページレイアウトの追加セクションを非表示にし、非表示のセクションのフィールドに入力するときに手動で展開する方法をユーザーに示します。
- D. Opportunityタイプを最初のOpportunityページレイアウトの必須フィールドにし、自動化を使用してタイプフィールドをレコードタイプに入力します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 144

ユニバーサルコンテナでは、すべてのユーザーが、成約を獲得したとマークする前に、各機会に契約が送信されることを指定する必要があります。ucは、機会が閉じられたときに契約が欠落している数と比較して、契約を送信した機会の数をレポートできるようにしたいと考えています。この要件を満たすために、アプリビルダーはどのタイプのフィールドを構成する必要がありますか？

- A. チェックボックス
- B. 選択リスト
- C. テキストエリア
- D. テキスト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 145

ユニバーサルコンテナは、1000レコードをSalesforceにインポートしています。彼らは、インポート中に重複レコードが作成されないようにしたいと考えています。これらの要件をどのように満たすことができますか？

- A. すべてのカスタムオブジェクトをインポートした後、重複チェックレポートを実行し、レコードをCSVファイルにエクスポートし、一括削除を実行して重複を削除します。
- B. ファイルをインポートするときは、インポートウィザードの最後のステップで[重複の防止]オプションを選択し、ファイルをインポートします。
- C. レコード名、Salesforce ID、またはレコードの照合に使用できる外部IDのいずれかを持つ列をインポートファイルに含めます。
- D. すべてのカスタムオブジェクトをインポートした後、作成されたすべてのレコードを確認し、レコードを手動でマージまたは削除して複製します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 146

アプリビルダーは、新しいカスタムフィールドのデータ型を変更する必要があります。アプリビルダーは、フィールドを削除して再作成したり、apexコードを変更したりすることはできません。既存の機能を維持するために、アプリビルダーが追加の手順を実行する必要があるデータ型の変更はどれですか？

- A. apexクラスで使用されるフィールドのデータ型を数値からテキストに変更します。
- B. レポートで使用されるフィールドのデータ型をテキストから暗号化されたフィールドに変更する
- C. 外部IDとして使用されるフィールドのデータ型を数値からテキストに変更します。
- D. リード変換で使用されるフィールドのデータ型を数値からテキストに変更する

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

リード変換に使用されるカスタムフィールドのデータ型を変更すると、そのリードフィールドマッピングは削除されます。外部IDとして設定されているカスタムフィールドのデータ型を変更した場合、テキスト、数字、または電子メール以外のデータ型を選択すると、そのフィールドは外部IDとして機能しなくなります。

カスタムフィールドのデータ型を変更するオプションは、すべてのデータ型で利用できるわけではありません。たとえば、既存のカスタムフィールドを暗号化フィールドに変換したり、暗号化フィールドを別のデータ型に変換したりすることはできません。

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=notes_on_changing_custom_field_types.htm&language=en

質問: 147

新しいLightningレコードページのテンプレートを選択するときに、アプリビルダーは何を考慮する必要がありますか？

- A. ユーザーがレコードページを表示するために使用するデバイスのタイプごとに、新しいテンプレートを選択します。
- B. レコードページを表示するには、ユーザーはオブジェクトの「すべてのデータを表示」権限が必要です。
- C. ページ構造は、レコードページの表示に使用されているデバイスに自動的に適応します。
- D. 最初の保存後にテンプレートを変更することはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 148

Universal Containerは、アンマネージパッケージをインストールします。次のうち正しいものはどれですか：2つ選択してください)

- A. 管理されていないパッケージのコンポーネントを編集できます
- B. アンマネージパッケージにはバージョン番号がありません
- C. 展開中にテストが実行されます
- D. 管理されていないパッケージはアップグレードできます
- E. アンマネージパッケージには名前空間プレフィックスがあります

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 149

Universal Containersは、Opportunityオブジェクトに対して「新しいタスク」カスタムアクションを作成しました。このアクションは、[モバイルとLightningアクション]セクションのすべてのページレイアウトに追加されました。

アクションを表示するために、アプリビルダーはどのLightningコンポーネントをレイアウトに追加する必要がありますか？

- A. 関連リスト
- B. アクティビティ
- C. 関連レコード
- D. ハイライトパネル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 150

Lightning App Builderを使用するときに追加できる照明コンポーネントの3つのグループは何ですか？
(3つ選択してください。)

- A. カスタム管理
- B. 標準
- C. カスタム
- D. 標準管理

正解: ([正解を表示します](#))

説明

Explanation:

標準コンポーネント-Salesforceによって構築されたLightningコンポーネントです。

カスタムコンポーネントあなたまたは他の誰かが作成したLightningコンポーネントです。いくつかの変更を加えると、カスタムLightningコンポーネントをLightning App Builderで機能させることができます。LightningコンポーネントをApp Builderに適したものにする方法の詳細については、『Lightningコンポーネント開発者ガイド』を参照してください。

AppExchangeのサードパーティコンポーネント-AppExchange は、Lightningコンポーネントのマーケットプレイスを提供します。Lightning App Builderで、構成済みですぐに使用できるコンポーネントを含むパッケージを見つけることができます。

質問: 151

ロールアップサマリーフィールドに関する正しい説明は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. ロールアップサマリーフィールドは、マスターと詳細の関係のマスターでのみ作成できます。
- B. 複数選択リストフィールドは、ロールアップサマリーフィルターのフィールド列で使用できます。
- C. ロールアップサマリーフィールドは、子オブジェクトのフィールドレベルのセキュリティを継承します
- D. ロールアップサマリーフィルターのロールアップサマリーフィールド列の値を変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 152

データエクスポートウィザードを使用してデータを手動でエクスポートする場合、データをエクスポートできるのは_____の場合のみです。

- A. データに添付ファイル、画像、ドキュメントは含まれていません。
- B. データをエクスポートするためのクライアントアプリケーションをインストールしました。
- C. 最後のエクスポートから十分な時間が経過しました。
- D. あなたは管理者です。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

質問: **153**

リッチテキスト領域のフィールドタイプの変更に関して正しいことは何ですか？

- A. フィールドタイプが変換されると、リッチテキスト領域の画像が削除されます。
- B. リッチテキスト領域フィールドはテキスト領域フィールドタイプに変換できますが、データが切り捨てられる場合があります。
- C. リッチテキスト領域フィールドは変換できますが、長いテキスト領域フィールドタイプにのみ変換できます。
- D. リッチテキスト領域のフィールドタイプを変更することはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **154**

オポチュニティステージがクローズドロストに変更された場合、UVCはアカウントのフィールドを更新する必要があります。この要件を達成するために使用する必要があるのはどちらですか？2つの答えを選択してください

- A. 割り当てルール
- B. ワークフロールール
- C. 承認プロセス
- D. プロセスビルダー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **155**

サンドボックスを更新する必要があるのはいつですか。(2つ選択してください。)

- A. 必要になる3時間前。
- B. 生産組織に変更が加えられたとき。
- C. いつでも。
- D. 変更が完了したら。

正解: **B,D** ([コメントを发表する](#))

説明

質問: **156**

Cloud Kicks (CK)は、Salesforce内で顧客アカウントを中心に社交とコラボレーションを開始し、さまざまなトピックについて話し合いたいと考えています。CKは、会社の全従業員にこれらの会話を見てもらいたいと考えています。

Chatterの2つの機能のうち、CKのビジネスニーズを満たすのはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. 新しいプライベートChatterグループを設定します。
- B. 新しいパブリックChatterグループを設定します。
- C. Accountオブジェクトでpostアクションを使用します。
- D. Chatterアクションを使用して、完了するタスクを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 157

Lightning App Builderで使用できる2つの標準Lightningページコンポーネントはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. パス
- B. アコーディオン
- C. ハイライトパネル
- D. クイックテキスト

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 158

アプリビルダーは、新しいカスタムフィールドのデータ型を変更する必要があります。アプリビルダーは、フィールドを削除して再作成したり、apexコードを変更したりすることはできません。既存の機能を維持するために、アプリビルダーが追加の手順を実行する必要があるデータ型の変更はどれですか？

- A. レポートで使用されるフィールドのデータ型をテキストから暗号化されたフィールドに変更する
- B. リード変換で使用されるフィールドのデータ型を数値からテキストに変更する
- C. apexクラスで使用されるフィールドのデータ型を数値からテキストに変更します。
- D. 外部IDとして使用されるフィールドのデータ型を数値からテキストに変更します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 159

ユニバーサルコンテナの営業マネージャーは、営業担当者が収集する情報を標準化したいと考えています。営業担当者は、推奨事項、営業戦略、および商談レコードの営業プロセスの各ステップで入力する必要のある主要なフィールドを把握する必要があります。これを機能的に提供するには、アプリビルダーはどの機能を使用する必要がありますか？

- A. ワークフロー
- B. おしゃべりフィード
- C. パス
- D. グローバルアクション

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 160

Universal Containerのアプリビルダーは、そのアカウントに関連するすべての連絡先にアカウントの評価を表示する必要があります。

連絡先のテキスト数式フィールドで適切な値を表示するのに有効な数式はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. Account.Rating
- B. CASE Account.Rating、Hot、Hot、Warm、Warm、Cold、Cold、Not Rated)
- C. Text Account.Rating)
- D. CASE Account.Rating、"Hot"、"Hot"、"Warm"、"Warm"、"Cold"、"Cold"、"Not Rated")

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 161

_____の場合はデータローダーを使用します。(3つ選択してください。)

- A. 夜間のインポートなどの定期的なデータロードをスケジュールする必要があります。
- B. データインポートウィザードでサポートされていないオブジェクトにロードする必要があります。
- C. インポートプロセスを自動化する必要はありません。
- D. 50,000から500万のレコードをロードする必要があります。500万を超えるレコードをロードする必要がある場合は、Salesforceパートナーと協力するか、AppExchangeにアクセスして適切なパートナー製品を探すことをお勧めします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 162

UVCは、カスタムオブジェクトを使用して、開いているジョブの位置を追跡します。ポジションステージが変更されるたびに、レコードのフィールドに更新を自動的に投稿したいと考えています。これを実現するために使用できるソーシャル機能はどれですか。

- A. 自動応答ルール
- B. ワークフロールール
- C. フィールドトラッキング
- D. クイックアクションをフィールド

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 163

Invoicesと呼ばれる新しいカスタムオブジェクトには、請求された日時の請求日が必要です。

このためにどのフィールドタイプを選択する必要がありますか？

- A. 日付/時刻
- B. 時間
- C. 日付/タイムスタンプ
- D. 日付

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 164

完全なサンドボックスを更新するために推奨されるものは何ですか？

- A. 新しい本番ユーザーが追加されたとき。
- B. UATサインオフ後
- C. 必要になったときから3時間以内。
- D. メジャープロダクションリリース後。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 165

アプリビルダーは、変更セットを使用して、サンドボックスから本番環境に新しいアプリをデプロイする準備をしています。

このプロセス中にアプリビルダーが留意すべき2つの考慮事項は何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. Salesforce Connectは、環境間のリンクを自動的に確立します。
- B. インバウンド変更セットを受信する場合、ユーザーは本番環境からログアウトする必要があります。

- C. デプロイメントエラーが発生した場合、トランザクションは元に戻ります。
- D. 変更セットにはすべてのコンポーネントが含まれているわけではなく、一部の変更を手動で実行する必要がある場合があります。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 166

組織全体のデフォルトを超えてレコードアクセスを拡張できる機能とは何ですか？2つの回答を選択してください

- A. 基準ベースの共有ルール。
- B. 所有者ベースの共有ルール。
- C. 動的な役割階層
- D. パブリックまたはプライベートグループ。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%
ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 167

Universal Containersは、別のカスタムオブジェクトの関連レコードの数をカウントする、カスタムオブジェクトのロールアップサマリーフィールドを作成する必要があります。

ロールアップサマリーを作成する前に、どのタイプのフィールドが存在する必要がある、どこに配置する必要がありますか？

- A. 親オブジェクトのルックアップ関係フィールド。
- B. 子オブジェクトのルックアップ関係フィールド。
- C. 親オブジェクトのマスター/詳細関係フィールド。
- D. 子オブジェクトのマスター/詳細関係フィールド。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

質問: 168

マネージャーは、アカウントがメールで最後に連絡された日数を計算したいと考えています。これを達成するためにどのフィールドを使用する必要がありますか？

- A. 日付フィールド
- B. 数値フィールド
- C. 数式フィールド
- D. ロールアップサマリーフィールド

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 169

Universal Containersには、3つの部門で使用されるカスタム評価オブジェクトがあります。各部門は、ステータス選択リストのさまざまな値など、評価に関するさまざまな情報を追跡したいと考えています。部門マネージャーは、チームが別の部門の評価を作成できることを望んでいません。これはどのように達成できますか？

- A. 3つのページレイアウトを作成して、ユーザーレコードに示されている区分に基づいて、各ユーザーのフィールドと選択リストの値を決定します。フィールドレベルのセキュリティを使用して、各部門のフィールドへのアクセスを制限します。
- B. 部門ごとに個別のページレイアウトを作成し、プロファイルを割り当てます。プロファイル設定を使用して、各部門のカスタムフィールドリストと評価用の選択リスト値を構成します
- C. 部門ごとに個別の評価レコードタイプを作成し、それらを使用して選択リストの値を制限します。レコードタイプごとに個別のページレイアウトを作成し、プロファイルを使用してレコードタイプへのアクセスを制限します。
- D. 情報を個別に追跡できるように、評価を追跡するために、部門ごとに1つずつ、追加のカスタム評価オブジェクトを作成します。プロファイルを使用して、3つのカスタムオブジェクトへのアクセスを制限します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 170

マスターと詳細の関係について正しい3つのステートメントはどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. マスターの詳細をルックアップに、またはその逆に変更するように要求した後、SFは待機ページを表示します。
- B. ロールアップサマリーフィールドがある場合、変換できません。
- C. ルックアップをマスターの詳細に変換すると、OWDがControlled byParentに変更されます。
- D. null値の既存のレコードがある場合、ルックアップをマスター詳細に変換できます。

正解: [A,B,C \(コメントを发表する\)](#)

質問: 171

Universal Containersには、PlatinumとDiamondの2種類のカスタマーサポートプロセスがあります。アプリビルダーは、Caseオブジェクトのプロセスごとに個別のレコードタイプを作成しました。カスタマーサポートチームは、Diamondレコードタイプで新しいケースを作成できないようにする必要があります。

この要件をどのように満たすことができますか？

- A. サポートチームが新しいケースレコードを作成する機能を削除します。
- B. レコードタイプをすべてのユーザーに非表示にしてから、共有ルールを使用して共有します。
- C. 組織全体のデフォルトをプライベートに更新します。
- D. プロファイルを更新して、サポートチームからDiamondレコードタイプを削除します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 172

Universal Containers (UC)は、3つの別々のカスタムオブジェクトにStatusという選択リストフィールドを作成しました。UCには、各オブジェクト間でこのフィールドの値のリストを共有する必要があります。

アプリビルダーはどの機能を使用しますか？

- A. 依存する選択リスト
- B. フィールドアップデート
- C. 動的アクション
- D. グローバル選択リスト値セット

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 173

ContactオブジェクトのCreatecustomアクションを定義するときに正しい説明はどれですか。2つの答えを選択してください

- A. 作成アクションはフィールド要件を無視します
- B. 作成アクションは検証ルールを尊重します
- C. 作成アクションにより、ユーザーはレコードタイプを選択できます
- D. 作成アクションで連絡先フィールドの値を事前定義できます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 174

カスタムオブジェクトには、階層を使用したアクセスを許可しないパブリック読み取り専用共有設定があります。動的共有ルールは、レコードがグローバルとしてマークされている場合、オブジェクトへの書き込みアクセスをグローバルマーケティングパブリックグループに提供します。ユーザーが新しいレコードを作成し、それをグローバルとしてマークします。

レコードへの書き込みアクセス権を持つのは誰ですか？

- A. グローバルマーケティングパブリックグループおよび役割階層の所有者より上の人。
- B. レコード所有者とグローバルマーケティングパブリックグループ。
- C. レコードの所有者および役割階層内の所有者の上位にいる人。
- D. グローバルマーケティングパブリックグループ、レコード所有者、および役割階層内の所有者より上のすべての人。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

質問: 175

マーケティングディレクターは、連絡先にマーケティングコミュニケーションが送信されてから何日が経過したかを追跡する数式フィールドを作成するようにアプリビルダーに依頼しました。ディレクターはユニット全体にのみ関心があります。差を計算するためにどの関数を使用する必要がありますか？

- A. Datevalue ()
- B. 今日 ()
- C. Date ()
- D. Now ()

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 176

アンマネージドパッケージを使用する際の重要な考慮事項はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. アンマネージドパッケージを作成した人は、インストールされているコンポーネントを制御できません。
- B. アンマネージドパッケージを作成した人は、インストールされているコンポーネントを変更またはアップグレードできます。
- C. アンマネージドパッケージを作成するために名前空間は必要ありません。
- D. アンマネージドパッケージを作成するには名前空間が必要です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 177

営業担当副社長は、アカウントサイト情報を商談レコードに表示するように要求しました。この要件を満たすために推奨される敬礼は何ですか？

- A. ロールアップサマリーフィールド
- B. ワークフロールール
- C. プロセスビルダー
- D. クロスオブジェクト式フィールド

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 178

次のマイルストーンのシーケンスのうち、典型的なアプリケーションのライフサイクルを表すものはどれですか？

- A. 開発、統合テスト、ユーザー受け入れテスト、ステージング、製品移行。
- B. 開発、ユーザー受け入れテスト、本番環境への移行。
- C. 開発、トレーニング、ユーザー受け入れテスト、ステージング、本番環境の移行。
- D. 開発、統合テスト、ユーザー受け入れテスト、回帰テスト、本番移行。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

質問: 179

Alexaスキルビルダーがタクシー採用スキルを作成しました。スキルは、顧客がタクシーを希望する時期、顧客がどこから旅行しているのか、顧客がどこに行きたいのかを知る必要があります。Builderは現在、次の順序で各質問を個別に行っています。

- 「どこからタクシーに乗りたいですか」
- 「どこまでタクシーに乗りたいですか」
- 「いつタクシーが必要ですか」

音声対話を柔軟にするには、ユーザーが提供する順序に関係なく、この情報をどのように収集する必要がありますか？

- A. 単一のインテントとスロットを使用します。着信スロットの値を調べて分類し、応答してから、残りの情報の入力を求めます。
- B. 各質問のインテントを作成し、すべてのインテントの各情報のスロットを含めます
- C. それぞれ1つのスロットで3つのインテントを作成します。Dialog.ElicitSlotを使用してスロットを埋めます。
- D. 3つのスロットを持つ単一のインテントを作成します。Dialog.Delegatedirectiveを使用してスロットを埋めます。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 180

カスタムオブジェクトのフィールドが変更されたときに所有権を変更する必要があります。

- A. Apexトリガー
- B. 割り当てルール
- C. ビジュアルワークフロー
- D. 検証ルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 181

Amazon Alexaのベストプラクティスによると、Alexa Skill Builderは、AWS Lambdaを使用するときに、スキルのバックエンドに対する意図しないリクエストをどのように防ぐ必要がありますか？

- A. Lambdaへのリクエストによって提供されたセッションIDがまだ使用されていないことを確認してください。
- B. Lambda ARNを定期的にローテーションして、他のユーザーがサービスを使用できないようにします。
- C. リクエストJSONからアプリケーションIDプロパティを取得し、Lambda環境変数に対して検証します。
- D. LambdaトリガーにアプリケーションIDを指定して、askトリガーで検証できるようにします。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%
ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 182

次のうち、カスタム数式の有効な戻り値タイプではないものはどれですか？

- A. 10進数
- B. テキスト
- C. 配列
- D. 日付

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 183

Universal Containersは、リードを変換しているユーザーに基づいて、変換されたリードのアカウント、連絡先、および商談のレコードタイプを設定する必要があります。

これはどのように達成できますか？

- A. アカウント、連絡先、および商談の各プロファイルのデフォルトのレコードタイプを、変換されたレコードの目的のレコードタイプに設定します。
- B. アカウント、連絡先、および商談の各プロファイルのマスターレコードタイプを、変換されたレコードの目的のレコードタイプに設定します。
- C. アカウント、連絡先、および商談の各ロールのマスターレコードタイプを、変換されたレコードの目的のレコードタイプに設定します。
- D. アカウント、連絡先、および商談の各ロールのデフォルトのレコードタイプを、変換されたレコードの目的のレコードタイプに設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 184

部門マネージャーがグラフをページレイアウトに追加したいこれを実現するためのソースレポートとして使用できるレポート形式はどれですか。2つの答えを選択してください。

- A. チャート付きのマトリックス形式。
- B. チャート付きの表形式。
- C. チャートと結合されたフォーマット。

D. グラフ付きの要約形式。

正解: **A,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 185

グローバルアクションを作成して、ユーザーが次の種類のレコードのどれを作成できるようにすることができますか？ 3つ選択してください。)

A. おしゃべりポスト

B. 機会

C. 質問

D. イベント (招待者なし)

E. ユーザー

F. 製品

正解: **B,C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 186

カスタムレポートタイプの作成に関する正しい説明は何ですか？

A. プライマリオブジェクトがカスタムオブジェクトであり、削除された場合、レポートタイプとそれから作成されたレポートは手動で削除する必要があります

B. プライマリオブジェクトがカスタムオブジェクトであり、削除された場合、レポートタイプとそれから作成されたレポートは手動で削除する必要があります

C. マスター/詳細関係の詳細オブジェクトをカスタムレポートタイプのセカンダリオブジェクトとして追加することはできません

D. セキュリティ設定でレポートタイプを作成する人にオブジェクトが表示されない場合を除き、任意のオブジェクトを選択できます

E. レポートタイプが標準またはカスタムのプライマリオブジェクトとともに保存されると、そのレポートタイプのプライマリオブジェクトを変更することはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 187

Salesforceの個人アカウントについて正しいことは何ですか？ 2つ選択してください。)

A. リードを個人アカウントに変換することはできません。

B. 個人アカウントは連絡先を持つことができます。

C. 個人アカウントはセットアップで有効にできます。

D. 個人アカウントには「親アカウント」フィールドがありません。

E. 個人アカウントにはアカウント階層機能がありません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 188

DreamHouse Realtyは、プロパティレコードを外部システムからSalesforceにインポートしたいと考えています。アプリビルダーは、外部IDフィールドを使用して、外部システムからのプロパティIDを格納します。

外部IDフィールドを使用するときにアプリビルダーが知っておくべき2つの詳細はどれですか？

2つの答えを選択してください

A. 外部IDフィールドはURLフィールドにすることができます。

- B. 外部IDフィールドは数値フィールドにすることができます。
- C. 外部IDフィールドはテキストフィールドにすることができます。
- D. 外部IDフィールドは電話フィールドにすることができます。

正解: **B,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 189

ユニバーサルコンテナを使用すると、ユーザーはオンデマンドで標準レポートを作成できます。新しいレポートを作成するときにユーザーが知っておくべき3つの考慮事項は何ですか？

3つの答えを選択してください

- A. グラフを要約レポートに追加して、視覚化することができます。
- B. 他のユーザーがレポートを表示できるように、ユーザーはレポートを共有フォルダーに追加する必要があります。
- C. ユーザーは、クロスフィルターを使用して、特許レコードの子オブジェクトが存在することを要求できます。
- D. レポートタイプは、使用可能なレコードとフィールドのタイプを決定します。
- E. セキュリティ権限に関係なく、レポートでレコードを利用できます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 190

リードステータス選択リストが適格に設定されるまで、リードの変換ボタンは表示されません。これらの要件を満たすために、アプリビルダーは何を提案する必要がありますか？

- A. 選択リストの依存関係、ページレイアウト、レコードタイプ
- B. ページレイアウト、レコードタイプ、プロセスビルダーフィールドの更新
- C. カスタムボタン、検証ルール、レコードタイプ
- D. プロセスビルダーのフィールド更新、クイックアクション、レコードタイプ

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 191

Universal Containers (UC)は、購入したコンテナを遠隔地の建設現場に配送したいと考えています。これらの場所には、従来の番地がありません。このような場合、顧客はUCにその場所の座標を提供します。

この情報を取得するには、アプリビルダーはどのタイプのフィールドを使用する必要がありますか？

- A. テキスト
- B. 外部ルックアップ
- C. 番号
- D. ジオロケーション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 192

Universal Containersでは、各管理者と開発者は別々の開発者サンドボックスを使用します。次に、構成とコードは、組み合わせと初期テストのために部分的なデータサンドボックスに移行されます。承認されると、構成とコードは完全なサンドボックスに移行され、本番環境に移行する前に最終的なヒキガエルと回帰テストが行われます。

サンドボックス全体をいつ更新する必要がありますか？

- A. 新しいユーザーが本番環境に追加された後。
- B. 本番環境への各メジャーリリース後。
- C. ユーザー受け入れテストが完了した後。
- D. 部分データサンドボックスからプッシュするたびに。

正解: D ([コメントを发表する](#))

有効的な**Platform-App-Builder**問題集はJPNTTest.com提供され、**Platform-App-Builder**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Platform-App-Builder**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここで**Platform-App-Builder**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> **312**問、**30%** **ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」