

Salesforce.Platform-App-Builder.v2022-05-18.q340

試験コード :	Platform-App-Builder
試験名称 :	Salesforce Certified Platform App Builder
認証ベンダー :	Salesforce
無料問題の数 :	340
バージョン :	v2022-05-18
ページの閲覧量 :	2852
問題集の閲覧量 :	165877

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Salesforce.Platform-App-Builder.v2022-05-18.q340.html>

質問: 1

UniversalContainersはSalesforceを初めてセットアップします。管理者は、営業チームとマーケティングチームがSalesforceモバイルアプリケーションでさまざまなナビゲーションメニューを使用できるようにしたいと考えています。

この要件を満たすためにアプリビルダーが利用できるオプションは何ですか？

- A. 販売およびマーケティングプロファイルを作成し、さまざまなオブジェクトへの読み取りアクセスを確保します。
- B. 販売プロファイルとマーケティングプロファイルの両方のモバイルナビゲーションメニューを作成します。
- C. 販売およびマーケティング用のパブリックグループを作成し、グループごとにモバイルナビゲーションメニューを作成します。
- D. 販売およびマーケティングの役割を作成し、役割ごとにカスタムホームページレイアウトを割り当てます。

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

説明/参照 :

質問: 2

営業担当副社長は、アカウントサイト情報をすべての商談レコードに表示するように要求しました。

この要件を満たすために推奨されるソリューションは何ですか？

- A. ロールアップサマリーフィールド
- B. クロスオブジェクト式フィールド
- C. プロセスビルダー
- D. ワークフロールール

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 3

アプリビルダーがカスタムLightningアプリを作成し、UniversalContainersの内部ユーザーが利用できるようにしたいと考えています。

このタスクを実行するために必要な2つのステップ

2つの答えを選択してください

- A. アプリをVisualforceページに追加します。
- B. アプリのカスタムタブを作成します。
- C. アプリを静的リソースにアップロードします。
- D. マイドメインを使用してサブドメインを作成します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 4

アプリビルダーは、構成された組織全体のデフォルトを超えてレコードアクセスを拡張するように要求されました。この要件を満たす2つの機能はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 共有ルールの使用。
- B. 手動共有ルールの使用。
- C. パブリックグループの使用。
- D. 動的ロール階層の使用。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

UVCは、カスタムオブジェクトを使用してサイト訪問を追跡します。サイト訪問のステータスが「処理中」から「保留中」に変更されると、企業はサイト訪問の所有者が自動的に「保留中」キューに割り当てられることを望んでいます。これを達成するためにどの機能を使用できますか？

- A. アクション
- B. Apexトリガー
- C. ビジュアルワークフロー
- D. 割り当てルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

Universal Containersには、モバイルアプリとデスクトップの両方をサポートするLightningレコードページがあります。App BuilderはAppExchangeからカスタムLightningコンポーネントをダウンロードしましたが、ユーザーはモバイルデバイスでコンポーネントを表示できません。

何が問題になる可能性がありますか？

- A. コンポーネントをアクティブ化する必要があります。
- B. コンポーネントはデスクトップページ用に開発されました。
- C. レコードページをアクティブにする必要があります。
- D. レコードページテンプレートはモバイルデバイスをサポートできません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

Alexa Skill Builderは、最寄りのスケートボードパークをリストした認定のための子供向けスキルを提出しました。

ビルダーはそれを保証しました

*スキルは外部アカウントにリンクしていません

*スキルはuserIdによって子供の好みを保存しました

*スキルの配布ページに有効なプライバシーポリシーのリンクがあります。この情報を前提として、スキルが認定に失敗するのはなぜですか。

- A. ビルダーはプライバシーポリシードキュメントをアップロードしませんでした
- B. 子供向けのスキルは位置情報を使用できません
- C. 13歳以上の子供が使用できるため、子供向けのスキルではありません。
- D. 個人情報 (PII) の制限により、子のuserIdは使用できません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

Universal Containersは、特定の権限セットを新しいユーザーに自動的に割り当てたいと考えています。この要件を満たすために完了する必要がある2つのアクションはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. Userオブジェクトにフローを作成して、権限セットを割り当てます。
- B. Userオブジェクトに承認プロセスを作成して、権限セットを割り当てます。
- C. Userオブジェクトにワークフロールールを作成して、権限セットを割り当てます。
- D. フローを起動するプロセスをUserオブジェクトに作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

カスタムレポートタイプの作成に関する正しい説明は何ですか？

- A. レポートタイプが標準またはカスタムのプライマリオブジェクトとともに保存されると、そのレポートタイプのプライマリオブジェクトを変更することはできません。
- B. プライマリオブジェクトがカスタムオブジェクトであり、削除された場合、レポートタイプとそれから作成されたレポートは手動で削除する必要があります
- C. マスター/詳細関係の詳細オブジェクトをカスタムレポートタイプのセカンダリオブジェクトとして追加することはできません
- D. セキュリティ設定でレポートタイプを作成する人にオブジェクトが表示されない場合を除き、任意のオブジェクトを選択できます
- E. プライマリオブジェクトがカスタムオブジェクトであり、削除された場合、レポートタイプとそれから作成されたレポートは手動で削除する必要があります

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 10

Alexaスキルビルダーは、新しいユーザーごとに最初のウェルカムメールを送信する必要があるスキルを開発しています。この要件を満たすために、ビルダーはどのような機能の組み合わせを使用しますか？ (2つ選択してください。)

- A. データの永続性
- B. デバイスアドレスAPI
- C. エンティティの解決
- D. 顧客プロフィールAPI
- E. Alexa設定API

正解: D,E ([コメントを发表する](#))

質問: 11

Ursa Major Solarは、最もよく使用されるコンポーネントにいつでも簡単にアクセスできる、すばらしいエクスペリエンスをセールスコンソールユーザーに提供したいと考えています。

チームが作業しているポケットベルを離れることなく、営業担当がアプリ内のどこからでもこれらのコンポーネントを表示してアクセスできるようにするソリューションはどれですか。

- A. お気に入り
- B. ユーティリティバー

- C. グローバルアクション
- D. ホームページ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

Alexaスキルビルダーは、ユーザーがアイテムを購入するのに役立つ複雑なスキルを開発しています。BuilderはデフォルトのAMAZON.HelpIntentを実装していますが、ユーザーがヘルプを要求すると、常に同じ役に立たない結果に到達します。

Builderは、ユーザーを最終目標に向けて導くために、エクスペリエンスをどのように強化する必要がありますか？

- A. AMAZON.FallbackIntentを実装して、発話が理解できない場合に応答します。
- B. AMAZON.HelpIntentisが受信したときのユーザーの会話の状態を確認して、状況に応じた応答を提供します。
- C. デフォルトのAMAZON.HelpIntentをより多くのサンプル発話で拡張します。
- D. ユーザーがヘルプが必要なときにリクエストできるカスタムIntentを実装します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 13

オブジェクトが持つ可能性のある外部IDの最大数はいくつですか？

- A. 7
- B. 5
- C. 1
- D. 3

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 14

マーケティングディレクターは、連絡先にマーケティングコミュニケーションが送信されてから何日が経過したかを追跡する数式フィールドを作成するようにアプリビルダーに依頼しました。ディレクターはユニット全体にのみ関心があります。

差を計算するには、どの関数を使用する必要がありますか？

- A. Today ()
- B. Date ()
- C. Now ()
- D. Datevalue ()

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

Universal Containersは、セミナーと参加者と呼ばれる2つのカスタムオブジェクトを作成しました。これらのオブジェクトの組織全体のデフォルトはプライベートに設定されています。Universal Containersは、これらのオブジェクト間に新しいジャンクションオブジェクトを設定したいと考えています。選択したユーザーグループは、junctionオブジェクトのレコードを編集する必要があります。

適切なセキュリティを構成するために、アプリビルダーはどの2つの手順を実行する必要がありますか？

- A. 両方のマスター/詳細関係フィールドで共有設定を読み取り専用に変更します。
- B. 両方のジャンクションオブジェクト関係フィールドにルックアップフィルターを設定します。
- C. マスターオブジェクトへの読み取りアクセスを許可する所有者ベースの共有ルールを作成します。

D. ジャンクションオブジェクトへの読み取りアクセスを許可する所有者ベースの共有ルールを作成します。

正解: [A,D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 16

Universal Containersは、SFを使用して旅行リクエストを管理しています。彼らは、マネージャーが電子メールを介して旅行リクエストを承認できるようにしたいと考えています。

電子メールの承認応答について正しいことは何ですか？

- A. 承認者は、承認メールのリンクをクリックする必要があります。
- B. 電子メールの返信に承認コメントを追加することはできません。
- C. 承認者は「API対応」のシステム権限が必要です。
- D. リクエストが拒否された場合、承認者は拒否コメントをSFに直接追加する必要があります。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

Universal Containersには、アカウントとのプライマリマスター/詳細関係とオーダーとのセカンダリマスター-詳細関係を持つBillingsと呼ばれるジャンクションオブジェクトがあります。アプリビルダーには、主要なマスターと詳細の関係をルックアップに変更する必要があります。注文との二次的なマスターと詳細の関係はどうなりますか？

- A. セカンダリマスターと詳細オブジェクトの関係は無効になりました。
- B. セカンダリMaster-Detailオブジェクトもルックアップに変換されます。
- C. セカンダリMaster-Detailオブジェクトがプライマリになります。
- D. セカンダリマスターと詳細オブジェクトの関係を再確立する必要があります。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 18

Rule1のフィールド更新がRule2をトリガーし、Rule2のフィールド更新がRule1をトリガーする場合_____。

- A. ループは1時間以内に25回実行できます。それが自然に終わらない場合、プロセスは研究開発によって停止されます。
- B. 2番目のトリガーが保存されると、差し迫ったループエラーメッセージが表示され、ワークフロールールの更新は保存されません。
- C. 更新によりループが作成され、1時間あたりのワークフロー時間トリガーの組織制限に違反する可能性があります。
- D. 更新によりループが作成され、管理者が問題を解決するまで組織がブロックされます。

正解: [C \(コメントを发表する\)](#)

質問: 19

おおぐま座ソーラー (UMS)のサービスコーディネーター (SC)は、レコードが請求書に提出される前に、特定の地域の技術者が所有する作業指示書の最終レビューを行います。作業指示書を閉じる前に、SCはデータを変更するか、誤って追加された添付ファイルを削除する必要があります。SCは、技術者が所有するその他の関連レコードにもアクセスする必要があります。

プライベートデータモデルを考えると、どのソリューションが必要なアクセスを提供しますか？

- A. すべてのデータの変更システム権限を持つ権限セットをSCに付与します。
- B. SCを、作業指示をレビューする技術者の上の役割階層に配置します。
- C. その地域の技術者が所有するレコードをSCで更新するワークフロールールを作成します。
- D. SCのプロファイルの作業指示アクセスを'ModifyAllに変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

ユニバーサルコンテナの営業マネージャーは、営業担当者が収集する情報を標準化したいと考えています。営業担当者は、推奨事項、営業戦略、および商談レコードの営業プロセスの各ステップで入力する必要のある主要なフィールドを把握する必要があります。これを機能的に提供するには、アプリビルダーはどの機能を使用する必要がありますか？

- A. グローバルアクション
- B. ワークフロー
- C. パス
- D. おしゃべりフィールド

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 21

アプリビルダーは、Salesforceモバイルアプリケーションの最後のナビゲーションメニュー項目としてグループを表示したいと考えています。ただし、アプリビルダーは、ドロップダウンメニューの項目の1つとしてグループを選択することはできません。

何が原因でしょうか？

- A. グループをナビゲーションメニューの最後の項目にすることはできません。
- B. グループは、ナビゲーションメニューではなく、最近のセクションに表示されています。
- C. グループはスマート検索アイテムに含まれますが、ナビゲーションメニューには含まれません。
- D. グループはナビゲーションメニューの選択リストに含まれていません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

ユニバーサルコンテナの営業担当者は、オポチュニティが閉じられるまで、オポチュニティのフィールドを変更できます。セールスオペレーションチームのみが、[終了後のフォローアップ日]フィールドと[終了後のフォローアップコメント]フィールドを変更できます。

これらの要件をどのように満たすことができますか？

- A. 複数のレコードタイプ、ページレイアウト、およびプロファイルを使用します。
- B. フィールドレベルのセキュリティを使用して、Salesプロファイルでフィールドを読み取り専用としてマークします。
- C. フィールドセットでレコードタイプを使用し、フィールドレベルのセキュリティを使用して編集フィールドを制限します。
- D. ページレイアウトでフィールドレベルのセキュリティを使用して、編集フィールドを制限します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

Universal Containers (UC)は、3つの別々のカスタムオブジェクトにStatusという選択リストフィールドを作成しました。UCには、各オブジェクト間でこのフィールドの値のリストを共有する必要があります。

アプリビルダーはどの機能を使用しますか？

- A. 動的アクション
- B. フィールドアップデート
- C. 依存する選択リスト
- D. グローバル選択リスト値セット

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 24

Universal Containersは、Salesforce内で顧客と協力したいと考えており、顧客招待のチャット設定を許可することを有効にすることを決定しました。

Chatterグループに招待された場合、顧客にはどのような許可が与えられますか？

- A. グループのメンバーと対話する機能。
- B. 連絡先であるアカウントに@メンションする機能。
- C. パブリックグループへのアクセスを要求する機能。
- D. メンバーをメンバーであるグループに招待する機能。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 25

3日以上開いているケースを次のサポート階層に自動的に割り当てるために、アプリビルダーはどの機能を使用できますか？

- A. ケース自動応答ルール
- B. ケースビジネスルール
- C. ケースエスカレーションルール
- D. ケース割り当てルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

ユニバーサルコンテナでは、すべての米国の営業担当者が米国のチームダッシュボードを表示できる必要がありますが、コンポーネントのデータとそのソースレポートを表示できるのは米国の営業部長だけです。アプリビルダーはどのようにして適切なアクセスが許可されていることを確認できますか？

- A. ダッシュボードフォルダを米国営業部長の役割および部下と共有し、レポートフォルダを米国営業部長の役割と共有します
- B. ダッシュボードをパブリックグループのUS Sales Repsと共有し、ダッシュボードのソースレポートフォルダーをUSSalesDirectorプロファイルと共有します
- C. ダッシュボードを動的にし、米国の営業担当者にチームのダッシュボードの表示を許可します

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 27

サンドボックスが作成されると、ユーザー情報はどうなりますか？ (2つ選択してください。)

- A. 上記のすべて。
B. 結果のユーザー名が一意でない場合、2番目の変更が実行され、変更されたユーザー名の前にいくつかの文字と数字が追加されます。
C. サンドボックス名がユーザー名に追加されます。
D. ユーザーの電子メールアドレスはサンドボックスで変更されないため、本番ユーザーはサンドボックスから自動的に生成された電子メールメッセージを受信しません。
- 正解: **B,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 28

UVCは、Candidatesと呼ばれるカスタムオブジェクトを使用して、社内の仕事に採用されている人々に関する情報を追跡します。従業員が採用候補者を紹介する場合、その従業員は候補者レコードにアクセスできる必要がありますが、HRユーザーのみが給与フィールドを表示、編集、およびレポートできる必要があります。

給与フィールドを表示できるユーザーを制御するには、どのアクションを推奨する必要がありますか？

- A. 一般従業員ユーザーとHRユーザーに別々の候補レコードタイプを作成して割り当てます
B. 一般従業員ユーザーとHRユーザーに別々の候補ページレイアウトを作成して割り当てます
C. フィールドレベルのセキュリティを使用して、一般従業員ユーザーの「給与」フィールドへのアクセスを制限します
D. カスタム共有設定を使用して、一般従業員ユーザーの「給与」フィールドへのアクセスを制限します

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 29

サービスエージェントは、電話でサポート情報を提供する前に、ユーザーIDを確認する必要があります。アプリビルダーは、エージェントがこの要件を満たすのを支援するためにどのような機能を使用できますか？

- A. ケースレイアウトの上部にパスを追加
B. ケース関連リストとして調査を含める
C. ケース検証ルール
D. レコードページのガイド付きアクションフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

直接構成できる機会標準フィールドはどれですか？Choose3

- A. タイプ
B. 予測カテゴリ
C. リードソース
D. ステージ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

Universal Containersは、Web、トレードショー、パートナーの3つの異なるソースからリードを生成します。収集された情報の一部はすべての情報源に適用できますが、リードの種類ごとに固有の情報もあります。

これらの要件を満たすために、アプリビルダーは何を構成する必要がありますか？

- A. Webおよびトレードショーのリードのパートナーコミュニティとレコードタイプを作成します

B. 関連するフィールドのみを含むリードのタイプごとにカスタムページの支払いを作成します

C. リードレイアウトに3つのセクションを作成し、関連性のないフィールドを折りたたむようにユーザーに指示します

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

Lightningコンポーネントは、LightningアプリビルダーのLightningページにドラッグアンドドロップできる、コンパクトで構成可能で再利用可能な要素です。

A. 真

B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

Cloud Kicksのアプリビルダーは、スキーマビルダーでカスタムオブジェクトと関連フィールドを作成しました。

ユーザーが新しいオブジェクトとフィールドにアクセスできるようにするために、アプリのビルドで次に実行する必要がある手順7

A. オブジェクトのページレイアウトにフィールドを追加します。

B. オブジェクトとフィールドにアクセスするためのアクセス許可セットを作成します。

C. オブジェクトとフィールドのレポートを許可します。

D. オブジェクトのフィールドにデータ型を割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

キャンペーンのメンバーになることができるオブジェクトはどれですか？2つの答えを選択してください

A. 機会

B. アカウント

C. お問い合わせ

D. リード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

アプリビルダーがオブジェクトレベルのアクセスを許可できる機能はどれですか？2つの答えを選択してください

A. オブジェクトへの読み取りおよび編集アクセスを許可する権限セットをユーザーに割り当てます

B. オブジェクトへの読み取りアクセスを許可するプロファイルをユーザーに割り当てる

C. オブジェクトへの読み取りおよび編集アクセスを許可するパブリックグループをユーザーに割り当てます

D. オブジェクトへの読み取りアクセスを許可するロールをユーザーに割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

フルサンドボックスを更新することをお勧めするのはいつですか？

- A. 新しい本番ユーザーが追加されたとき。
- B. メジャープロダクションリリース後。
- C. 必要になったときから3時間以内。
- D. UATサインオフ後。

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 37

Universal Containerは、ケースオブジェクトから発行されるワークフロー電子メールアラートに受信者を追加する必要があります。電子メールアラートで追加の目的の受信者を許可するために、ケースオブジェクトにどのタイプのフィールドを追加できますか？2つの回答を選択してください

- A. 数式フィールド
- B. ルックアップフィールド
- C. テキストフィールド
- D. メールフィールド

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

カスタムレポートタイプの作成に関する正しい説明は何ですか？

- A. セキュリティ設定でレポートタイプを作成する人にオブジェクトが表示されない場合を除き、任意のオブジェクトを選択できます
- B. プライマリオブジェクトがカスタムオブジェクトであり、削除された場合、レポートタイプとそれから作成されたレポートは手動で削除する必要があります
- C. マスター/詳細関係の詳細オブジェクトをカスタムレポートタイプのセカンダリオブジェクトとして追加することはできません
- D. レポートタイプが標準またはカスタムのプライマリオブジェクトとともに保存されると、そのレポートタイプのプライマリオブジェクトを変更することはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

ユニバーサルコンテナには、アカウントオブジェクトのサポートレベルと呼ばれるカスタム選択リストがあります。彼らは、すべてのケースレコードでサポートレベルのリアルタイム値を表示したいと考えています。アプリビルダーはこの要件をどのように実装できますか？

- A. プロセスビルダーを作成し、ケースオブジェクトのフィールド更新を使用します
- B. ISPICKVAL関数を使用して、アカウントオブジェクトに数式フィールドを作成します
- C. アカウントオブジェクトのサポートレベルを使用して、ロールアップサマリーフィールドを作成します
- D. TEXT関数を使用してcaseオブジェクトに数式フィールドを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

Universal Containersは、フィールドをリンクすることにより、データキャプチャプロセスを合理化したいと考えています。彼らは、従属フィールドで利用可能な値が制御フィールドで選択された値によって駆動されるようにこれを行いたいと考えています。記載されている要件をサポートする考慮事項はどれですか？3つの答えを選択してください

- A. 複数選択選択リストは依存選択リストにすることができますが、フィールドを制御することはできません
- B. インポートウィザードでは、値が適切な制御フィールドと一致する場合にのみ、依存する選択リストに値をインポートできます。
- C. チェックボックスフィールドは制御フィールドにすることができますが、依存フィールドにすることはできません
- D. 標準およびカスタムの選択リストフィールドは従属フィールドにすることができます。
- E. カスタム選択リストフィールドは、制御フィールドまたは依存フィールドのいずれかになります

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 41

スキルの開発を開始する前に、Alexaスキルビルダーは、別のロケールでAmazonAlexaによってステートメントがどのように発音されるかを聞きたいと考えています。

Builderはステートメントの発音をどのようにテストする必要がありますか？

- A. 開発者コンソールの[Alexa Simulator]タブを使用して、選択したロケールを使用してスキルを操作します。
- B. 特定のロケールの開発者アカウントを作成し、デバイスを使用してスキルを操作します。
- C. 開発者コンソールの[音声とトーン]タブを使用して、選択したロケールを使用してステートメントを再生します。
- D. 開発者コンソールの[手動JSON]タブを使用して、サンプルJSON応答を作成します

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

説明

説明/参照 <https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/devconsole/test-your-skill.html>

質問: 42

カスタムボタンはどこに配置できますか？ 3つ選択してください)

- A. レコードページ
- B. 個人アカウント
- C. 関連オブジェクト
- D. Webからケースへ

正解: [A,B,C \(コメントを發表する\)](#)

質問: 43

ユニバーサルコンテナの営業担当者は、モバイルデバイスでセールスフォースを使用しています。彼らは、新しい連絡先をすばやく追加し、後でフォローアップして必要な追加情報を完成させる方法を望んでいます。アプリビルダーはどのモバイルを推奨する必要がありますか？

- A. モバイルメニューをカスタマイズして連絡先を一番上に移動します
- B. 連絡先にコンパクトなレイアウトを追加
- C. 連絡先を作成するためのグローバルアクションを作成する
- D. パスを使用して事前定義された値を設定する

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 44

組織内のアクセスの種類は次のうちどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. フィールド
- B. オブジェクト
- C. 記録
- D. 管理
- E. ユーザー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

ユニバーサルコンテナは、営業、サービス、マーケティングチームにSalesforceへのアクセスを提供します。管理者は、ユーザーがログインするときに、ホームタブから、職務に特に関連するリンクやドキュメントにアクセスできるようにしたいと考えています。この要件をどのように満たすことができますか？

- A. 役割によって決定されるホームページカスタムコンポーネント内の特定の要素を公開します。
- B. 個別のホームページカスタムコンポーネントとレイアウトを作成します。プロファイルによってユーザーに割り当てます。
- C. 個別のホームページカスタムコンポーネントとレイアウトを作成します。役割ごとにユーザーに割り当てます。
- D. プロファイルによって決定されたホームページカスタムコンポーネント内の特定の要素を公開します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 46

数式フィールドがロールアップサマリーフィールドによって参照されるのを防ぐ2つのソリューションはどれですか？

- A. 数式フィールドのCASE () 関数
- B. 数式項目のクロスオブジェクト項目参照
- C. 数式フィールドによって参照されるフィールドを更新するクロスオブジェクトワークフロー
- D. 数式フィールドのNOW () 関数

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

Cloud Kicks (CK)の営業担当者は、CKが成約前に注文のレビューを必要とする場合、承認のために提出するのを忘れます。CKは、手動による提出を排除するために、機会をセキュアコミットメントステージに自動的に提出したいと考えています。

ビジネス要件を満たす3つの機能はどれですか？

3つの答えを選択してください

- A. プロセスビルダー

- B. フロー
- C. アペックス
- D. ワークフロー
- E. おしゃべりアクション

正解: **A,B,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 48

オポチュニティのクローズ日が30日を超える場合は、マネージャーの承認が必要です。承認プロセスは実施されていますが、担当者はプロセスを実行するための承認の提出を忘れることがよくあります。

アプリビルダーは、これらの機会が承認プロセスに送信されることをどのように確認できますか？

- A. 自動化されたプロセスからの承認のためにレコードを送信します。
- B. メールによる承認応答を許可するための「API有効」権限をマネージャーに付与します。
- C. 承認プロセスの入力基準を基準が満たされるように変更し、最初の送信時にレコードをロックします。
- D. 検証ルールと承認を要求するマネージャーへの電子メールアラートを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

外部オブジェクト関係の場合、外部ルックアップ関係を作成できます。

どのタイプのオブジェクトを親にすることができますか？

- A. 外部
- B. 標準またはカスタム
- C. 標準または外部
- D. カスタム

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

Explanation:外部ルックアップの場合、親として外部オブジェクトのみを持つことができますが、子として3つすべてを持つことができません。SalesforceIDは必要ありません。

質問: 50

マスター/詳細関係のシナリオでは、親オブジェクトのフィールドを関連リストに表示する必要があります。

開発者はこの設計をどのように実現しますか？

- A. ワークフロールール
- B. 検証ルール
- C. 割り当てルール
- D. クロスオブジェクト式フィールド

正解: ([正解を表示します](#))

オブジェクトがマスターと詳細の関係の詳細側にある場合、クロスオブジェクト式はマスター（親）オブジェクトのマージフィールドを参照できます。クロスオブジェクト式は、ルックアップ関係でも機能します。最大10の関係から離れているオブジェクトからフィールドを参照できます。

質問: 51

検証ルールのユースケースは何ですか？

- A. 条件付きで必須のフィールドを適用する
- B. 適切なデータ形式を適用する
- C. 一貫性を強化する
- D. データ損失を防ぐ
- E. 上記のすべて

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 52

3つ以上の異なるフィールドパラメータに基づいて値を返すことができるSalesforce数式関数はどれですか？

- A. IFステートメント
- B. 存在
- C. 含む
- D. ケースステートメント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

アプリビルダーは、自動起動されたフローの新しいバージョンをアクティブな状態で本番環境にデプロイして、ユーザーが新しい機能をすぐに利用できるようにしたいと考えています。

デプロイを計画するときに、アプリビルダーは何を考慮に入れる必要がありますか？

- A. フローにアクセスするプロファイルをデプロイメントに含めます
- B. フローを呼び出すプロセスビルダーをデプロイメントに含めます
- C. フローのテストカバレッジを提供する静的リソースがあることを確認します
- D. フローのテストカバレッジを提供するApexテストがあることを確認します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

ユーザーがアカウントレポートを作成するとき、ユーザーはレポートビルダーで使用可能なフィールドとして業界を表示しません。ただし、この同じユーザーはアカウントページレイアウトでそれを見ることができますどのようなシナリオがこれを引き起こしますか？

- A. ユーザーはフィールドで業界フィールドの可視性を持っていませんレベルのセキュリティ
- B. 特定のレコードタイプに対して[業界]フィールドが有効になっていません
- C. [業界]フィールドには、アカウントにレコード値がありません。
- D. ユーザーは、業界フィールドを含まないカスタムレポートタイプを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

Universal Containersのカスタマーサポートマネージャーは、発信者エージェントの通話スクリプトを実装したいと考えています。これを実現するために使用できる自動化ツールは何ですか？

- A. ワークフロー

- B. Lightning Connect
 - C. Lightning Process Builder
 - D. ビジュアルワークフロー
- 正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 56

ワークフローフィールドの再評価後に何ができるでしょうか？

- A. 無効なデータ
- B. 時間制限外 (ループ)
- C. オプション1
- D. 別のルールをトリガーする

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 57

Opportunityオブジェクトに使用できるルールは何ですか？ (2)

- A. 自動応答
- B. 検証
- C. ワークフロー
- D. 割り当て

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 58

Universal Containers (UC)はデータ量が多く、データストレージの制限に近づいています。計画されているソリューションは、履歴データをアーカイブしてSalesforceのデータストレージを削減することです。ただし、UCは引き続き、アーカイブされた情報に対してレポート、クエリ、およびルックアップを使用したいと考えています。

この要件を満たすことができる2つのオプションはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. カスタムオブジェクト
- B. 外部オブジェクト
- C. 大きなオブジェクト
- D. 関連オブジェクト

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 59

レコードタイプを使用して選択リストの値を制御する場合に当てはまるステートメントはどれですか。 (2を選択)

- A. 選択リストの値がマスター選択リストに追加された場合、新しい値を適切なレコードタイプに手動で含める必要があります
- B. [オポチュニティステージ]、[ケースステータス]、および[リードステータス]フィールドに値を追加する場合は、レコードタイプごとに値を手動で調整する必要があります。
- C. 選択リストの値がマスターから削除された場合、その値に割り当てられたレコードが変更されていない場合、その値は使用できなくなります

D. レコードタイプの名前が変更されると、そのレコードタイプに含まれる値のリストも、新しく名前が変更されたレコードタイプに変更されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

Lightningページのアクションを使用すると、次のうちどれを実行できますか？

- A. メールの送信、タスクの作成、レコードの作成または更新。
- B. レコードのクローンを作成し、ユーザーを追加し、権限を割り当てます。
- C. メールを送信し、アウトバウンドメッセージを送信し、フローを起動します。
- D. メールを送信し、レコードを削除または複製します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 61

オポチュニティが閉じたら、そのオポチュニティに関連するすべてのアクティビティを自動的に閉じて、更新のオポチュニティを作成します。

次のユースケースでは、どのツールを使用しますか？

- A. プロセスビルダー
- B. フロー
- C. ワークフロー
- D. 承認

正解: ([正解を表示します](#))

説明

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

分析スナップショットで使用できるレポートタイプはどれですか？ 2)

- A. 参加しました
- B. まとめ
- C. マトリックス
- D. 表形式

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 63

実行の順序に関して、検証ルールとワークフローを使用する際に考慮しなければならないことは何ですか？

- A. 実行の順序はSalesforceの設定で制御できます。
- B. 検証ルールはワークフロールールの前に実行されるため、検証ルールに準拠していないデータはキャッチされません。
- C. 検証ルールはワークフロールールの後に実行されるため、エラーを回避するためにワークフロールールが検証ルールに準拠していることを確認する必要があります。
- D. 検証ルールとワークフロールールは別々の自動化スケジュールで実行されるため、実行の順序は無視できます。

正解: ([正解を表示します](#))

Salesforceは、ルールを次の順序で処理します。

1. 検証ルール
2. 割り当てルール
3. 自動応答ルール
4. ワークフロールール（即時アクション付き）
5. エスカレーションルール

質問: 64

レコードタイプの機能はどれですか？2つの答えを選択してください

- A. 選択リスト値のフィルタリング
- B. 異なるフィールドラベルを表示する
- C. レコードに複数のレコードタイプがある
- D. 異なるページレイアウトを表示する

正解: A,D ([コメントを發表する](#))

質問: 65

アプリビルダーは、いくつかのカスタムフィールドのデータ型を変更する必要があります。appbuilderは、フィールドを削除して再作成したり、apexcodeを変更したりすることはできません。既存の機能を維持するために、アプリビルダーが追加の手順を実行する必要があるデータ型の変更はどれですか？

- A. 番号からテキストへの外部IDとして

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=notes_on_changing_custom_field_types.htm&language=en_US リード変換に使用されるカスタムフィールドのデータ型を変更すると、そのリードフィールドマッピングは削除されます。フィールドマッピングを再作成する必要があります。これは要件を満たしています。

- B. 数値からテキストへのリード変換
- C. 数からテキストまでの頂点クラス
- D. レポートで使用されるフィールドのデータ型をテキストから暗号化されたフィールドに変更する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 66

Universal Containersは、AppExchangeでLightningコンポーネントを購入しました。

これらのコンポーネントを利用できる2つの領域はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. Salesforceモバイルアプリ
- B. プロセスビルダー
- C. フロービルダー

D. スタンドアロンのLightningアプリ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 67

管理されていないパッケージを使用する場合の重要な考慮事項は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. アンマネージパッケージを作成するために名前空間は必要ありません。
- B. アンマネージパッケージを作成した人は、インストールされているコンポーネントを変更または更新できます
- C. アンマネージパッケージを作成した人は、インストールされているコンポーネントを制御できません
- D. アンマネージパッケージを作成するには名前空間が必要です。

正解: ([正解を表示します](#))

説明名前空間はアンマネージパッケージでは使用されません。実際、組織が名前空間であっても、管理されていないパッケージとしてアップロードされると、名前空間はすべてのコンポーネントから削除されます。

https://developer.salesforce.com/page/An_Introduction_to_Packaging

アンマネージパッケージからコンポーネントをインストールすると、コンポーネントをインストール先の組織で編集できます。アンマネージパッケージを作成およびアップロードした開発者は、インストールされているコンポーネントを制御できず、コンポーネントを変更またはアップグレードできません。https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=sharing_apps.htm

質問: 68

マーケティング担当副社長は、定期的に10,000人の連絡先にメールをブロードキャストしたいと考えていますが、セールスフォースの大量のメール機能には、毎日送信できるメールの数に制限があることを認識しています。

- A. すべての連絡先をCSVファイルにダウンロードし、メールクライアントを使用してメールを送信します
- B. セールスフォースに1日あたりの最大メール数を増やすように依頼する
- C. メールを送信するためのapexコードとVisualforceページを開発する
- D. appExchangeで利用可能な製品を調査および評価して、大量のメールを送信します

正解: D ([コメントを发表する](#))

表形式、要約、または結合するマトリックス既存のレポートが結合されたレポートの最初のブロックになり、レポートタイプが結合されたレポートの主要なレポートタイプになります。結合されたレポートブロックは要約レポートとしてフォーマットされるため、要約から結合されたレポートに切り替えても、グループ化は同じままです。マトリックスから結合レポートに切り替える場合、グループ化は、マトリックスから要約レポートに切り替える場合と同じ方法で変換されます。次の項目は、結合されたレポートではサポートされておらず、変換されません。バケットフィールドクロスフィルター表示する行フィルターhttps://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?id=reports_changing_format.htm&siteLang=en_US

質問: 69

Universal Containersには、販売とサービスの2つのチームがあります。両方のチームが同じレコードを操作します。販売ユーザーは、アカウントレコードの10個のフィールドを使用します。サービスユーザーは、営業チームと同じフィールドを3つ使用しますが、営業チームが使用しない独自のフィールドを5つ持っています。この要件を満たすために必要な最小構成は何ですか？

- A. 1つのプロファイル、2つのレコードタイプ、1つのページレイアウト
- B. 2つのプロファイル、2つのレコードタイプ、2つのページレイアウト
- C. 1つのプロファイル、1つのレコードタイプ、1つのページレイアウト。
- D. 2つのプロファイル、1つのレコードタイプ、2つのページレイアウト

正解: ([正解を表示します](#))

説明レコードタイプを使用すると、プロファイルに基づいて、さまざまなビジネスプロセス、選択リスト値、およびページレイアウトをさまざまなユーザーに提供できます。

質問: 70

割り当てという名前のカスタムオブジェクトには、階層を使用してアクセスを許可するプライベート共有設定があります。組織には、「スペシャリスト」の役割が「ディレクター」の役割に報告する「マネージャー」の役割に報告する役割階層があります。Directorの役割は、役割階層の最上位にあります。マネージャーの役割を持つユーザーは、新しい割り当てレコードを作成します。誰がこの記録を見ることができますか？

- A. レコード所有者とその階層内のマネージャー。
- B. レコード所有者とその階層内のディレクター。
- C. レコード所有者とその階層内のスペシャリスト。
- D. レコード所有者とその階層でスペシャリストの役割を超えている人。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 71

マスターと詳細の関係について正しいことは何ですか？ (2つ選択してください。)

- A. 親レコードが削除されると、すべての子レコードが削除されます。
- B. 子オブジェクトは削除できません。
- C. 子オブジェクトのページレイアウトでmaster-detailフィールドを公開する必要があります。
- D. 親レコードなしで子レコードを持つことができます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 72

ビジネスユーザーは、レコードのステータスをすばやく編集し、Salesforce1Mobileのレコードのフィールドからカスタムの期日フィールドを入力する方法を望んでいます。これを達成するために何を使用できますか？

- A. カスタムアクション
- B. カスタムURL数式フィールド
- C. カスタムクイックアクセスリンク
- D. カスタムボタン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 73

コールセンターの顧客サービス担当者は、一連の質問プロンプトを使用して顧客から情報を収集できるようにしたいと考えています。これを達成するために何を使用できますか？

- A. ワークフロールール
- B. Lightningプロセスビルダー
- C. ビジュアルワークフロー
- D. Lightning Connect

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 74

Universal Containersは、ビジネスロジックを標準化したいと考えています。彼らは、ワークフローの順序が毎回同じであることが保証されていることを確認したいと考えています。これを実現するために使用できる機能はどれですか？2つの答えを選択してください。

- A. おしゃべりアクション
- B. ビジュアルワークフロー
- C. ワークフロー
- D. Lightning Process Builder

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 75

スキーマビルダーからカスタムフィールドを作成するにはどうすればよいですか？

- A. [オブジェクト]タブから、[新規]>[フィールド]を選択します。
- B. [要素]タブから、フィールドタイプをキャンバスにドラッグします。
- C. キャンバスで、オブジェクトを右クリックして[新しいフィールド]を選択します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 76

UVCは、カスタムオブジェクトを使用して、開いているジョブの位置を追跡します。ポジションステージが変更されるたびに、レコードのフィールドに更新を自動的に投稿したいと考えています。これを実現するために使用できるソーシャル機能はどれですか。

- A. クイックアクションをフィールド
- B. フィールドトラッキング
- C. ワークフロールール
- D. 自動応答ルール

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

Universal Containersのマネージャーは、親アカウントレコードから階層を形成するために、追加のアカウントをすばやく作成する方法を望んでいます。彼らは、ユーザーが子アカウントをすばやく作成しやすくするために、親に基づいて5つのフィールドを自動入力したいと考えています。

アプリビルダーは何をお勧めしますか？

- A. グローバルクイックアクションをカスタマイズする
- B. アカウントにカスタムリンクを追加する
- C. カスタムアクションを作成する

D. アカウント階層にパスを追加

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 78

Cloud Kicksの担当者は、Salesforceを使用して新しいリードの情報を記録します。新しい見込み客が追加されると、アウトバウンドメッセージがリードの情報とともにデータウェアハウスに送信されます。

この要件を満たすために、アプリビルダーはどの自動化ツールを使用する必要がありますか？

- A. Process Builderを使用してプロセスを作成し、アウトバウンドメッセージを送信します。
- B. アウトバウンドメッセージをアクションとして使用してワークフロールールを作成します。
- C. LightningFlowを使用してアウトバウンドメッセージを送信します。
- D. アウトバウンドメッセージを送信する承認プロセスを設計します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 79

アカウントのカスタムフィールドは、顧客に関する財務情報を追跡するために使用されます。財務チームのメンバーのみがこのフィールドにアクセスできます。ただし、ビジネスでは、顧客サービスプロファイルが割り当てられている1人の顧客サービスエージェントに、特別な状況でこのフィールドへの読み取り専用アクセスを許可したいと考えています。カスタマーサービスエージェントにフィールドへのアクセスを許可するために推奨されるソリューションは何ですか？

- A. 新しいプロファイルを作成して、フィールドレベルのセキュリティを介したフィールドへの読み取り専用アクセスを許可し、エージェントに割り当てます
- B. エージェントにすでに割り当てられているカスタマーサービスプロファイルを更新して、フィールドレベルのセキュリティを介したフィールドへの読み取り専用アクセスを許可します
- C. フィールドレベルセキュリティを介したフィールドへの読み取り専用アクセスを許可する権限セットを作成し、それをエージェントに割り当てます。
- D. セットアップでカスタムフィールドのフィールドレベルセキュリティを更新して、エージェントがフィールドに読み取り専用でアクセスできるようにします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 80

Schema Builderの機能はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. カスタムオブジェクトにGeolocationカスタムフィールドを作成します。
- B. 標準オブジェクトとカスタムオブジェクトに新しい関係を作成します。
- C. 標準オブジェクトとカスタムオブジェクトのプロパティを変更します。
- D. カスタムフィールドレベルの権限を表示および編集します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 81

アプリビルダーは、タスクの期限から2か月後の期限を表示するように求められました。アプリビルダーはどのアプローチを取るべきですか？

- A. Process Builderを使用して、延滞日をDueDate + (365/12)* 2)に等しく設定します。

- B. ADDMONTHS () 関数を使用して数式フィールドを作成します
- C. DueDate+60を使用して数式フィールドを作成します
- D. Process Builderを使用して、延滞日をDueDate+60に設定します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 82

ユニバーサルコンテナは、1つ以上のビジネスエリアでリードにフラグを立てる必要があります。これらをリードレコードにキャプチャするためのフィールドを追加する必要があります。このフィールドについて報告する必要はありません。適切なフィールドタイプは何ですか？

- A. 選択リスト (複数選択)
- B. ラジオボタン (複数選択)
- C. テキストエリア
- D. 選択リスト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 83

ユニバーサルコンテナでは、すべてのユーザーが、成約を獲得したとマークする前に、各機会に契約が送信されることを指定する必要があります。ucfは、機会が閉じられたときに契約が欠落している数と比較して、契約を送信した機会の数を報告できるようにしたいと考えています。この要件を満たすために、アプリビルダーはどのタイプのフィールドを構成する必要がありますか？

- A. チェックボックス
- B. テキスト
- C. テキストエリア
- D. 選択リスト

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 84

Salesforce AppExchangeからパッケージをインストールおよびアンインストールするには、どの権限が必要ですか？

- A. AppExchangeパッケージを作成します。
- B. AppExchangeパッケージをダウンロードします。
- C. パッケージライセンスを管理します。
- D. AppExchangeパッケージをアップロードします。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :

質問: 85

アプリビルダーは、salesforce1モバイルアプリの最後のナビゲーションメニュー項目としてグループを表示したいと考えています。ただし、アプリビルダーは、ドロップダウンメニューの項目の1つとしてグループを選択することはできません。何が原因でしょうか？

- A. グループは、ナビゲーションメニューではなく、最近のセクションに表示されます
- B. グループはselecteに含まれていませんナビゲーションメニューのgrdリストのプロジェクト部門を使用して基準ベースの共有ルールを作成します
- C. グループはスマート検索アイテムに含まれますが、ナビゲーションメニューには含まれません

D. グループをナビゲーションメニューの最後の項目にすることはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

グループChatterが有効になっている組織に表示されます。このアイテムをナビゲーションメニューに追加しない場合、グループは代わりにスマート検索アイテムのセットに自動的に含まれ、[グループ]アイテムは[最近]セクションから利用できます。

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.salesforce1.meta/salesforce1/customize_s1_nav_about.htm

質問: 86

_____を除く、次のすべてのレベルでデータへのアクセスを構成できます。

- A. オブジェクト
- B. 組織
- C. ページレイアウト
- D. 記録

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 87

表形式、要約、またはマトリックスのレポートを結合されたレポートに変換することに関して、正しい説明は何ですか？
(3つ選択してください)

- A. 結合されたレポートではクロスフィルターはサポートされていません
- B. バケツフィールドは結合されたレポートではサポートされていません
- C. フィルターを表示する行は結合されたレポートではサポートされていません
- D. レポート式フィールドは結合されたレポートではサポートされていません
- E. 結合されたレポートブロックはマトリックスレポートとしてフォーマットされます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 88

カスタムオブジェクトの組織全体のデフォルトはプライベートに設定されています。スーパーバイザプロファイルは、同じオブジェクトへのビューアクセスを許可します。スーパーバイザープロファイルを持つユーザーは、部下のユーザー詳細レコードのマネージャーとしてもリストされます。ただし、上司は部下が所有するレコードを表示できません。

スーパーバイザーが部下が所有するレコードを表示できない原因となっている2つの問題はどれですか。(2つ選択してください。)

- A. スーパーバイザーの役割は、階層内の部下の役割より上ではありません。
- B. カスタムオブジェクトの組織全体の設定により、同じ役割を持つ他のユーザーにアクセスが許可されます。
- C. カスタムオブジェクトの組織全体の設定では、階層を使用したアクセスは許可されません。
- D. 上司は、部下の記録を表示するために権限セットを必要とします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 89

ユニバーサルコンテナは、需要の増加による運用への影響を予想しています。エグゼクティブチームは現在の顧客に連絡を取り、アカウントと親アカウントの未解決のケースの数を確認したいと考えています。

アプリビルダーがアカウントページに開いているケースの数を表示するために組み合わせることができる2つのツールはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. ワークフロー
- B. 承認プロセス
- C. プロセスビルダー
- D. フロー

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 90

マネージャーは、アカウントが最後に電子メールで連絡されてからの日数を計算したいと考えています。これを実現するには、どのフィールドタイプを使用する必要がありますか？

- A. 式
- B. ロールアップの概要
- C. 日付
- D. 番号

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 91

Universal Containerは、市外局番を保存し、アプリケーション (apex) でそれを検索できるようにしたいと考えています。データを保存するための可能なフィールドはどれですか。

2を選択してください

- A. 数
- B. マルチピックリスト
- C. 電話
- D. テキスト
- E. メール

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Platform-App-Builder**問題集はJPNTTest.com提供され、**Platform-App-Builder**試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新**Platform-App-Builder**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここで**Platform-App-Builder**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> **312問**、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

外部オブジェクトで定義できる2つの関係タイプはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 外部ルックアップ
- B. 外部マスター詳細
- C. 間接ルックアップ
- D. 組織間のルックアップ

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

質問: **93**

新しく更新されたサンドボックスには、デフォルトの電子メール配信可能性設定であるシステム電子メールのみがあります。他のオプションは何ですか？ 3つ選択してください。)

- A. すべてのアクセス
- B. すべての電子メール
- C. システムの電子メールのみ
- D. アクセスなし

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **94**

ユーザーがオブジェクト固有の作成アクションを使用してレコードを作成すると、そのレコードのどのフィードアイテムが表示されますか？ 3つ選択してください。)

- A. レコードのレコードをフォローする最初のユーザーのChatterフィードで作成されました。
- B. 新しいレコードのフィードの最初のエントリとして。
- C. 新しいレコードが作成されたレコードのフィード内。
- D. レコードを作成したユーザーのChatterフィード。
- E. レコードを表示できるすべてのユーザーのユーザープロフィールフィード。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **95**

上司から、1~5の評価を追跡するラジオボタンを使用してオブジェクトを作成するように依頼されました。これをどのように達成しますか？

- A. 5つのオプションでラジオボタンを作成します。
- B. ラジオボタンタイプフィールドにフィードする依存選択リストを作成します。
- C. 数式フィールドを作成します。
- D. ラジオボタンを使用してVisualforceページを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **96**

部門マネージャーがグラフをページレイアウトに追加したいこれを実現するためのソースレポートとして使用できるレポート形式はどれですか。2つの答えを選択してください。

- A. グラフ付きの要約形式。
- B. チャート付きの表形式。
- C. チャートと結合されたフォーマット。
- D. チャート付きのマトリックス形式。

正解: **A,D** ([コメントを发表する](#))

質問: **97**

Cloud Kicksの営業担当副社長は、リードのデータの収集と更新を通じて社内の営業チームをガイドする一連の画面を用意したいと考えています。リードが更新されたら、営業担当者がマーケティングチェックボックスをオンにすることでアクティブ化されるマーケティングジャーニーにリードを入力する必要があります。

アプリビルダーはこれをどのように達成する必要がありますか？

- A. パス
- B. プロセスビルダー
- C. 照明の流れ
- D. ワークフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 98

マスターディテールの関係について正しいことは何ですか？ (3つ選択してください。)

- A. マルチレベルのマスターと詳細の関係を作成するには、「アプリケーションのカスタマイズ」ユーザー権限が必要です。
- B. デフォルトでは、レコードは親と詳細の関係の親を変更できます。
- C. 標準オブジェクトをマスター/詳細関係のカスタムオブジェクトの詳細側に配置することはできません。
- D. カスタムオブジェクトにすでにデータが含まれている場合は、マスターと詳細の関係を作成できます。
- E. リレーションシップをルックアップとして作成し、すべてのレコードのルックアップフィールドに値が含まれている場合は、それをmaster-detailに変換できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 99

暗号化されたフィールドについて正しいのはどれですか？

- A. ユーザーが「暗号化されたデータの表示」権限を持っていない場合でも、検証ルールまたはApexスクリプトで使用できます。
- B. カスタムフィールドは暗号化されたフィールドに変換できます。
- C. 暗号化されたフィールドは他のフィールドタイプに変換できます。
- D. 電子メールテンプレートで、マスク文字なしで暗号化されたフィールドを表示する必要がある場合、電子メールを受信するユーザーには、暗号化されたデータの表示権限が必要です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 100

標準のLightningコンポーネントを特定します。4つ選択してください。)

- A. リストビュー
- B. リッチテキスト
- C. Visualforceページ
- D. レポート
- E. ダッシュボード

正解: A,B,C,D ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

質問: 101

Universal Containersは、特定の権限セットを新しいユーザーに自動的に割り当てたいと考えています。

この要件をどのように満たすことができますか？2つの回答を選択してください

- A. ユーザーオブジェクトにフローを作成して、権限セットを割り当てます。
- B. Userオブジェクトに承認プロセスを作成して、権限セットを割り当てます
- C. Userオブジェクトにワークフロールールを作成して、権限セットを割り当てます。
- D. フローを起動するために、ユーザーオブジェクトにLightningプロセスを作成します。

正解: **A,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 102

コードを本番環境にデプロイする前に、テストカバレッジの何パーセントを達成する必要がありますか？

- A. 75
- B. 50
- C. 25
- D. 100

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 103

Universal Conは、数値スコアとエグゼクティブコメントで構成されるカスタムオブジェクトを使用して、営業担当者の評価を実施します。会社は、営業担当者、そのマネージャー、およびそのマネージャーの幹部だけが担当者の評価レコードを表示できるようにしたいと考えていますが、営業担当はレビューのエグゼクティブコメントフィールドを表示できないようにする必要があります。

- A. プライベート共有モデルを使用して、顧客設定を使用したアクセスを許可し、ページレイアウトを使用してフィールドアクセスを管理し、フィールドレベルのセキュリティを確保します
- B. カスタム設定を使用して、レコードタイプとページレイアウトでフィールドアクセスを管理します
- C. 階層、フィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理
- D. 階層を使用してレコードを付与するプライベート共有モデルを使用し、レコードタイプを使用してフィールドアクセスを管理し、フィールドレベルのセキュリティを確保します

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 104

App Builderは、AppExchangeからコンポーネントを正常にダウンロードしました。ただし、Lightningホームページに追加することはできません。

アプリビルダーがカスタムコンポーネントを追加できない理由は2つありますか？

2つの答えを選択してください

- A. App Builderを使用してページにカスタムコンポーネントを追加するには、カスタムタブを作成する必要があります。
- B. App Builderを使用してページにカスタムコンポーネントを追加するには、ドメインをデプロイする必要があります。
- C. コンポーネントはホームページではなくレコードページ用にタグ付けされており、AppBuilderに表示されません。
- D. コンポーネントをApp Builderでページに追加するには、開発者の許可が必要です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 105

カスタムオブジェクトの組織全体のデフォルトはプライベートに設定されています。スーパーバイザープロファイルは、同じオブジェクトへのビューアクセスを許可します。スーパーバイザープロファイルを持つユーザーは、部下のユーザー詳細レコードのマネージャーとしてもリストされます。スーパーバイザーが部下が所有するレコードを表示できない原因は何ですか？ 2つ選択してください)

- A. 上司は、部下の記録を表示するために許可セットが必要です
 - B. カスタムオブジェクトの組織全体の設定では、階層を使用したアクセスは許可されません。
 - C. 上司の役割は、階層内の部下の役割より上ではありません
 - D. カスタムオブジェクトの組織全体の設定により、同じ役割を持つユーザーにアクセスが許可されます
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 106

Universal Containersは、販売された製品に関する詳細をキャプチャするために、Componentと呼ばれるカスタムオブジェクトを作成しました。

コンポーネントを製品の関連リストとして表示するには、アプリビルダーはどのようなアプローチを取る必要がありますか？

- A. 製品にロールアップを作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。
 - B. コンポーネントと製品を関連付けるジャンクションオブジェクトを作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。
 - C. コンポーネントから製品へのルックアップ関係を作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。
 - D. 製品とコンポーネントのマスター/詳細関係を作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。
- 正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 812問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

Ann app Builderは、タスクの期日から2か月後の延滞日を表示するようになっています。アプリビルダーはどのアプローチを取るべきですか？

- A. プロセスビルダーを使用し、延滞日をDueDate+60に設定します
- B. DueDate+60を使用して数式フィールドを作成します
- C. ADDMONTHS () 関数を使用して数式フィールドを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 108

レコードタイプを構成する場合、アプリビルダーはページレイアウトの選択リストフィールドの使用可能な値を構成できます。

Opportunityレコードタイプで直接構成できる2つのOpportunity標準フィールドはどれですか？

(2つ選択してください。)

- A. タイプ

- B. リードソース
- C. 予測カテゴリ
- D. ステージ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 109

サンドボックステンプレートの機能は何ですか？2を選択

- A. 部分コピーサンドボックス環境を作成するときに再利用するためにテンプレートを保存します
- B. 部分コピーサンドボックス環境から部分コピーサンドボックスを作成する
- C. 部分コピーサンドボックス環境でデータを複製する必要があるオブジェクトを指定します
- D. 部分コピーサンドボックス環境で複製されるデータのデータ範囲を指定します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 110

アプリビルダーは、変更セットをサンドボックスから本番環境にデプロイしました。展開には長い遅延があります。遅延の原因は何ですか？

- A. フィールドタイプの変更は変更セットに含まれます。
- B. プロファイルは変更セットに含まれています。
- C. 依存フィールドは変更セットに含まれています。
- D. 役割は変更セットに含まれています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 111

Northern Trail Outfittersは、カスタムオブジェクトを使用して旅行リクエストを追跡します。レンジャーズは、旅行のリクエストが承認されるたびに、レコードに自動的に投稿することを望んでいます。

これを実現するには、どの機能を使用する必要がありますか？

- A. ワークフロールール
- B. 自動応答ルール
- C. クイックアクションをフィード
- D. フィードトラッキング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 112

Universal Containersには、3つの部門で使用されるカスタム評価オブジェクトがあります。各部門は、ステータス選択リストのさまざまな値など、評価に関するさまざまな情報を追跡したいと考えています。部門マネージャーは、チームが別の部門の評価を作成できることを望んでいません。これはどのように達成できますか？

- A. 情報を個別に追跡できるように、評価を追跡するために、部門ごとに1つずつ、追加のカスタム評価オブジェクトを作成します。プロファイルを使用して、3つのカスタムオブジェクトへのアクセスを制限します。
- B. 部門ごとに個別の評価レコードタイプを作成し、それらを使用して選択リストの値を制限します。レコードタイプごとに個別のページレイアウトを作成し、プロファイルを使用してレコードタイプへのアクセスを制限します。

C. 部門ごとに個別のページレイアウトを作成し、プロファイルを割り当てます。プロファイル設定を使用して、各部門のカスタムフィールドリストと評価用の選択リスト値を構成します

D. 3つのページレイアウトを作成して、ユーザーレコードに示されている区分に基づいて、各ユーザーのフィールドと選択リストの値を決定します。フィールドレベルのセキュリティを使用して、各部門のフィールドへのアクセスを制限します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 113

Universal Containerは、市外局番を保存し、アプリケーション (apex) でそれを検索できるようにしたいと考えています。データを保存するための可能なフィールドはどれですか。2を選択してください

A. メール

B. テキスト

C. 番号

D. 電話

E. マルチピックリスト

正解: **B,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 114

Universal Containersでは、ワークフローの電子メールアラートがケースオブジェクトからトリガーされたときに、追加の受信者に電子メールを送信する必要があります。

電子メールアラートで追加の受信者を許可するには、ケースオブジェクトに追加する必要がある2つのフィールドタイプはどれですか？ (2つ選択してください。)

A. ルックアップフィールド

B. メール欄

C. テキストフィールド

D. 数式フィールド

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 115

Amazon Alexaスマートホームスキルのアカウントリンクを実装するための前提条件は何ですか？

A. 暗黙的な付与フローまたは認証コード付与フローのいずれかを使用したOAuth 2.0

B. 認証コード付与フローを使用したOAuth 2.0

C. OpenID Connect with JSON.Web Token (JWT)

D. 暗黙の付与フローを使用したOAuth 1.0 / 2.0

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 : <https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/account-linking/account-linking-for-sh-and-other.html#prerequisites>

質問: 116

Universal Containersのアプリビルダーは、標準のボタンをオーバーライドすることで、ユーザーがアカウント関連リストに新しいレコードを作成できないようにしたいと考えています。

標準ボタンをオーバーライドする前に、アプリビルダーが考慮すべき2つはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 標準ボタンは、ルックアップダイアログ、リストビュー、および検索結果のレイアウトで変更できます。
- B. 標準ボタンはVisualforceページで上書きできます。
- C. オーバーライドに使用できない標準ボタンは、ページレイアウトで非表示にすることができます。
- D. 標準のボタンは、オーバーライドしたり、詳細ページに再配置したり、ラベルを付け直したりできます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 117

自己関係とは何ですか？

- A. ユーザーオブジェクトへのルックアップフィールド。
- B. グローバル検索へのルックアップ。
- C. 同じ所有者が所有する機会に対するアカウントの関係。
- D. 同じオブジェクトへのルックアップフィールド。

正解: ([正解を表示します](#))

自己関係 :オブジェクトがそれ自体でルックアップを持っている場合、それは自己関係です。自己関係により、オブジェクトのツリー図が作成されます。たとえば、アカウントには、親アカウントと呼ばれる自分自身のルックアップがあります。ユーザーオブジェクトでは、階層関係と呼ばれる特別な自己関係が、ユーザーオブジェクトのスーパーバイザーやマネージャーなどの優れた役割を作成するのに役立ちます。階層関係は、ユーザーオブジェクトの自己関係です。

階層関係 :このタイプの関係は、ユーザーオブジェクトでのみ使用できる特別なルックアップ関係です。これにより、ユーザーはルックアップフィールドを使用して、自分自身を直接または間接的に参照しない別のユーザーに関連付けることができます。たとえば、カスタムの階層関係フィールドを作成して、各ユーザーの直属の部下を格納できます。

質問: 118

営業担当者は、各アカウントに関連するカスタムフィールドバックレコードの詳細を取得したいと考えています。営業担当は、Salesforce1モバイルアプリケーションのクリックを最小限に抑えてこれを実現したいと考えています。この要件を満たすために推奨されるソリューションは何ですか？2つの答えを選択してください。

- A. ほとんどのフィールドに事前定義された値を作成します。
- B. アカウントでグローバルアクションを作成します。
- C. アカウントの親としてフィールドバックオブジェクトを作成します
- D. アカウントでオブジェクト固有のアクションを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

説明

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.enus.salesforce1appadmin.meta/salesforce1appadmin/s1_admin_guid

質問: 119

外部オブジェクトで定義できる2つの関係タイプはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. 間接ルックアップ
- B. 外部マスター詳細
- C. 外部ルックアップ
- D. 組織間のルックアップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 120

Assignmentという名前のカスタムオブジェクトには、階層を使用したアクセスを許可するプライベート共有設定があります。組織には、各テリトリーマネージャーが営業担当副社長に報告するエリアマネージャーに報告する役割階層があります。営業担当副社長は、役割階層の最上位にいます。エリアマネージャーの役割を持つユーザーは、新しい割り当てレコードを作成します。

誰がこの記録を見ることができますか？

- A. レコード所有者のみ。
- B. レコード所有者と他のすべてのエリアマネージャー。
- C. レコードの所有者および営業担当副社長。
- D. レコード所有者とその階層内のすべてのテリトリーマネージャー。

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

質問: 121

外部オブジェクトで定義できるメンバーシップのタイプはどれですか？ 2つ選択してください)

- A. 間接ルックアップ
- B. 外部ルックアップ
- C. 組織間のルックアップ
- D. 外部マスター詳細

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 122

再帰的なトリガーにより、組織が1時間あたりのワークフロー時間トリガーの制限を超える可能性があります。

- A. 真
- B. 偽

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 123

スキーマビルダーの機能は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. 標準オブジェクトのカスタムフィールドヘルプテキストを変更するには
- B. 標準オブジェクトのフィールド履歴追跡を有効にします。
- C. 標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの説明を更新します。
- D. 新しいルックアップまたはマスター/詳細オブジェクトの関係を作成するには

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 124

Universal Containerは、アンマネージパッケージをインストールします。次のうち正しいものはどれですか:(2つ選択してください)

- A. 管理されていないパッケージはアップグレードできます
- B. アンマネージパッケージには名前空間プレフィックスがあります
- C. 管理されていないパッケージにはバージョン番号がありません
- D. 管理されていないパッケージのコンポーネントを編集できます
- E. 展開中にテストが実行されます

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 125

表形式、要約、またはマトリックスのレポートを結合されたレポートに変換することに関して、正しい説明は何ですか? 3つの答えを選択してください

- A. バケツフィールドは結合されたレポートではサポートされていません。
- B. 結合されたレポートブロックは、マトリックスレポートとしてフォーマットされます。
- C. レポート式フィールドは結合レポートではサポートされていません
- D. 結合されたレポートではクロスフィルターはサポートされていません
- E. フィルターを表示する行は結合レポートではサポートされていません

正解: **A,D,E** ([コメントを发表する](#))

質問: 126

アプリビルダーは、さまざまなオブジェクトの特定のフィールドの要約された計算を反映することにより、ユーザーエクスペリエンスを合理化したいと考えています。これを実現するために、ロールアップサマリーフィールドで使用できるフィールドタイプはどれですか? 3つの答えを選択してください

- A. 時間
- B. チェックボックス
- C. 日付
- D. パーセント
- E. 通貨

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 127

Universal Containersの担当者は、Salesforceを使用して新しいリードの情報を記録します。新しい見込み客が追加されると、リードの情報を含むアウトバウンドメッセージがSAPに送信されます。

コードを記述せずにこれを実現する自動化プロセスは何ですか?

- A. 承認時にアウトバウンドメッセージを送信する承認プロセスを設計します。
- B. プロセスビルダーを使用してプロセスを作成し、アウトバウンドメッセージを送信します。
- C. フローを使用して、送信メッセージを送信するウィザードを作成します。
- D. アウトバウンドメッセージをアクションとして使用してワークフロールールを作成します。

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 128

アカウント、注文、出荷をリアルタイムで同期するには、開発者は外部システムとセールスフォースの間にカスタムインターフェイスを構築しました。展開する前に、開発者はインターフェイスが一度に数千のレコードの同期を維持できることを確認する必要があります。パフォーマンスと負荷テストを完了するために推奨されるサンドボックス環境はどれですか？

- A. 開発者サンドボックス
- B. 部分的なサンドボックス
- C. フルサンドボックス
- D. DeveloperProサンドボックス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 129

グローバルアクションを操作するときには使用できないアクションタイプはどれですか？

- A. 通話を記録する
- B. レコードを更新する
- C. カスタムVisualforce
- D. レコードを作成する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 130

ユニバーサルコンテナは、カスタムオブジェクトのインターンシップとアプリケーションを使用するアプリケーションプロセスを実装しました。インターンシップの組織全体のデフォルトはプライベートに設定されており、アプリケーションとのマスター/詳細関係のマスターです。HRのVPは、採用担当者がアプリケーションに編集アクセスできるようにしたいと考えています。

アプリビルダーは適切なアクセスをどのように構成する必要がありますか？

- A. Webアプリケーションのキューを作成し、レコードを編集するユーザーにアクセス権を割り当てます。
- B. Applicationsオブジェクトの組織全体のデフォルトを読み取り/書き込みに設定します。
- C. ユーザーにインターンシップレコードへの読み取り/書き込みアクセスを許可する共有ルールを追加します。
- D. ユーザーにアプリケーションレコードへの読み取り/書き込みアクセスを許可する共有ルールを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 131

管理者がカスタムVFページをモバイルアプリのクイックナビゲーションメニューに追加しようとしていますが、追加できません。何が問題なのでしょう？

- A. VFページのメニュー設定が正しく設定されていません
- B. ユーザーがアクセスできないVFページ参照/フィールド
- C. VFページのタブが作成されていません
- D. VFページのスマート検索が有効になっていません

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 132

Universal Containersは、機会にプライベート共有モデルを使用します。このモデルは、地域構造のため変更できません。新しい営業オペレーションチームが作成されました。このチームは、オポチュニティデータの分析を実行する必要があるため、すべてのオポチュニティへの読み取りおよび書き込みアクセス権を持っている必要があります。

ユーザーに適切なアクセスを提供するためにアプリビルダーに推奨されるソリューションはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 基準ベースの共有ルールを作成して、すべての機会を営業業務のパブリックグループと共有します。
- B. 「すべて表示」および「すべて変更」の機会権限が有効になっている権限セットを追加します。
- C. 営業チームの各ユーザーとのすべての機会の手動共有を追加します。
- D. 基準ベースの共有ルールを作成して、すべての機会を営業業務のプライベートグループと共有します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 133

レポートとダッシュボードへのアクセスの管理に関する正しい説明は何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. ユーザーは、パブリックフォルダー、非表示フォルダー、または共有フォルダーにアクセスするための特定のアクセス許可を持っている必要があります。
- B. 「公開レポートの管理」および「レポートの作成とカスタマイズ」権限を持つユーザーは、すべてのユーザーが表示できるカスタムレポートを作成できます。
- C. 個人用フォルダーへのアクセスを許可するユーザーは、個人用フォルダーをユーザーまたはパブリックグループと手動で共有できます。
- D. 「公開レポートの管理」権限を持つユーザーは、カスタムレポートフォルダーを作成し、それらにアクセスするための招待状をユーザーに送信することで、レポートを整理できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 134

外部オブジェクト関係の場合、間接ルックアップ関係を作成できます。

どのタイプのオブジェクトを親にすることができますか？

- A. 外部
- B. 標準またはカスタム
- C. 標準または外部
- D. カスタム

正解: ([正解を表示します](#))

Explanation:間接ルックアップの場合、親として標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトを使用できますが、子として外部オブジェクトのみを使用できます。SalesforceIDは必要ありません。

質問: 135

Universal Containersのアプリビルダーは、ワークフロールールとApexトリガーを可能な場合はプロセスビルダーに置き換えるという任務を負っています。

プロジェクトを開始する前に、アプリビルダーが知っておくべき2つの重要な考慮事項は何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. ワークフロールールごとにプロセスを作成します。

- B. 無限ループの生成は避けてください。
- C. 可能な場合はアクションを組み合わせます。
- D. ApexにはFlowとは異なるSOQLクエリ制限があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 136

Universal Containersは、プロファイル設定や権限セットを含めずに、変更セットを介してカスタムタブを本番環境にデプロイしました。カスタムタブの表示の設定は何ですか？

- A. カスタムタブはすべての用途でデフォルトでオンになっています。
- B. カスタムタブはすべてのユーザーに対してデフォルトでオフになっています。
- C. カスタムタブはすべてのユーザーに対して非表示になっています。
- D. カスタムタブは展開されません。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 137

アプリビルダーは、構成された組織全体のデフォルトを超えてレコードアクセスを拡張する要求を受け取りました。この要件を満たす2つの機能はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. 共有ルール
- B. 手動共有ルール
- C. パブリックグループ
- D. 権限セットグループ

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 138

Cloud Kicks (CK)のSalesforce組織の以前の管理者は、新しいカスタムフィールドを作成するときに、フィールドタイプとしてテキストを使用していました。CKの現在のロードマップには、Lightningの移行中にこれをクリーンアップするプロジェクトが必要です。

フィールド内の連絡先情報をより適切に追跡するために考慮すべき3つのフィールドタイプはどれですか？

3つの答えを選択してください

- A. メール
- B. 番号
- C. 電話
- D. 時間

E. 日付

正解: **A,B,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 139

App Builderは、Salesforceを外部Webサービスと統合するように依頼されました。オポチュニティが獲得されるたびに、Webサービスに通知する必要があります。この要件を満たすことができるのはどれですか？

- A. ワークフロールールとアウトバウンドメッセージを使用する
- B. プロセスとアウトバウンドメッセージを使用する
- C. プロセスとApexコードを使用する
- D. フローとアウトバウンドメッセージを使用する

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 140

サンドボックステンプレートの使用を許可するサンドボックスタイプはどれですか？

- A. 構成サンドボックス
- B. 部分的なサンドボックス
- C. DeveloperProサンドボックス
- D. 開発者サンドボックス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 141

ワークフロールールと承認プロセスからのフィールド更新アクションについて正しい説明はどれですか。2つの答えを選択してください

- A. 「ワークフロールールの再評価」が選択されたフィールド更新は、更新されたフィールドがワークフローに含まれている場合、再帰ループを引き起こす可能性があります。
- B. 組織が複数通貨を使用している場合、通貨フィールドでのフィールド更新は使用できません。
- C. ワークフロールールと承認プロセスに基づくレコードのフィールド更新は、検証ルールをトリガーしません
- D. フィールドの更新は、それらのフィールドに履歴追跡が設定されているかどうかに関係なく、レコードの履歴関連リストで追跡されます。

正解: ([正解を表示します](#))

Explanation:https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=Workflow_field_update_considerations.htm&language=en

質問: 142

DreamHouse Realty (DR) サービスマネージャーは、ケースを以前のケースステータスに戻せないようにプロセスコンプライアンスを実施し、特定のケース基準が満たされたときに特定のフィールドが必要になるように、ケース管理の改善を求めています。

これらの要件を満たすために、アプリビルダーはどのソリューションを実装する必要がありますか？

- A. ワークフロールール
- B. プロセスビルダー
- C. 検証ルール
- D. アクティビティコンポーネント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 143

MINまたはMAXを使用してロールアップサマリーフィールドで参照できる2つのフィールドタイプはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. 日付/時刻
- B. 式
- C. チェックボックス
- D. パーセント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 144

Invoicesと呼ばれる新しいカスタムオブジェクトには、請求された日時の請求日が必要です。

このためにどのフィールドタイプを選択する必要がありますか？

- A. 日付/タイムスタンプ
- B. 日付/時刻
- C. 時間
- D. 日付

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 145

カスタムボタンはどこに配置できますか？3つの答えを選択してください

- A. Web-to-Caseフォーム
- B. ユーザーオブジェクト上
- C. カスタムリストビュー
- D. 関連リスト
- E. 個人アカウントの場合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 146

Cloud Kicksの管理チームは頻繁に出張し、Chatterを介して外出先でチームからのリクエストを承認したいと考えています。

アプリビルダーはどこでこの機能を有効にしますか？

- A. おしゃべりフィードの追跡
- B. 承認プロセスの設定
- C. おしゃべり設定
- D. オブジェクト設定

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 147

AppBuilderがデータをSalesforceに読み込んでいます。新しいレコードをレガシーシステムにリンクするために、フィールドを使用してアカウントオブジェクトのレガシーIDを追跡します。将来のデータロードでは、このIDはレコードをアップサートするときに使用されます。どのフィールド属性を選択する必要がありますか？2つの答えを選択してください

- A. 外部ID
- B. テキスト（暗号化）
- C. ユニーク
- D. 必須

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 148

Universal Containersは、関連するすべてのオポチュニティのチャートを、ステージごとに、アカウントの詳細ページに埋め込みたいと考えています。

アカウントページレイアウトに追加するには、アプリビルダーはどのタイプのレポートを作成する必要がありますか？

- A. Accountオブジェクトに関する要約レポート。
- B. Accountオブジェクトに関する表形式のレポート。
- C. Opportunityオブジェクトに関する要約レポート。
- D. Opportunityオブジェクトに関する表形式のレポート。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

質問: 149

他の2つのオブジェクト間の多対多の関係を可能にするオブジェクトの名前は何ですか？

- A. 子オブジェクト
- B. コネクタオブジェクト
- C. 親オブジェクト
- D. ジャンクションオブジェクト
- E. スキーマオブジェクト

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 150

キャンペーンのメンバーになることができるオブジェクトはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. お問い合わせ
- B. アカウント
- C. 機会
- D. リード

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

説明

キャンペーンメンバーは、リード、連絡先、または個人のアカウントレコードから作成されます。Salesforceには、キャンペーンメンバーを管理するためのさまざまな方法が用意されています。リード、連絡先、および個人アカウントのレポートを通じて、一度に最大50,000人のキャンペーンメンバーを追加および更新できます。[メンバーの管理]ページから、複数のリードと連絡先を検索して追加または編集できます。CSVインポートファイルを使用して、無制限の数のリードと連絡先を追加できます。または、連絡先またはリードの詳細ページから一度に1つずつキャンペーンにメンバーを追加できます。

質問: 151

Alexaスキルビルダーは、ユーザーに2つのはいいいえの質問をするスキルを作成したいと考えています。

Alexa : 猫は好きですか？

Alexa : 犬は好きですか？

ユーザー名が「はい」と答えた場合、ビルダーはハンドラーをどのようにコーディングして、答えがどの質問を参照しているかを知る必要がありますか？

- A. セッション属性を使用して、AMAZON.YesIntentハンドラーで使用するコンテキストとして前の質問を保存します。
- B. AMAZON.YesIntentHandler内で、好きな動物の名前を繰り返すようにユーザーに促します。
- C. AMAZON.YesIntentHandler内で、以前に尋ねられた質問を保存および取得するためのスロットを定義します。
- D. Amazon CloudWatch Logsにアクセスし、最近のログメッセージから前の質問トピックを取得します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照: <https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/custom-skills/standard-built-in-intents.html>

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 152

_____を除くこれらすべての方法を使用して、組織レベルでデータを保護できます。

- A. ログイン時間を制限する
- B. ログインIPアドレスを制限する
- C. パスワードポリシーを設定する
- D. ハードウェアトークンを使用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 153

ルックアップ関係について正しいのはどれですか？

- A. 子レコードのセキュリティアクセスは、親レコードに依存します。
- B. オブジェクトを削除すると、その子が削除されます。
- C. ロールアップサマリーフィールドを使用して、親レコードのすべての子に対して基本的な操作を実行できます。
- D. 親は必須フィールドではないため、省略できます。

正解: D ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

質問: 154

Universal Containersは、営業チームが所有するアカウントのみを表示することを望んでいます。別の月のアメリカと環境の製造チームは、それぞれの地域のアカウントのみを表示する必要があります。Inside営業チームは、Salesforceのすべてのアカウントを確認する必要があります。

アプリビルダーはこれをどのように達成する必要がありますか？

- A. アカウントの組織チームプロファイルのデフォルトをプライベートに設定します。マーケティングチームごとに基準ベースの共有ルールを作成します。アカウントの「すべて表示」設定を使用して、内部の営業チームプロファイルを作成します。
- B. 組織を設定しますアカウント用に公開するデフォルト全体。各マーケティングチームのプロファイルを作成し、役割階層の最上位にある内部営業チームの役割を作成します。
- C. アカウントの組織チームプロファイルのデフォルトをプライベートに設定します。マーケティングチームごとに基準ベースの共有ルールを作成します。アカウントの「すべて表示」設定を使用して、内部の営業チームプロファイルを作成します。
- D. アカウントの組織全体のデフォルトをパブリックに設定します。マーケティングチームごとに基準ベースの共有ルールを作成し、アカウントの「すべて表示」設定を使用してインサイドセールスチームの権限セットを作成します。
- E. アカウントの組織全体のデフォルトをプライベートに設定します。各マーケティングチームの権限セットを作成し、アカウントの「すべて表示」設定を使用してインサイドセールスチームプロファイルを作成します。
- F. アカウントの組織全体のデフォルトをパブリックに設定します。マーケティングチームごとに基準ベースの共有ルールを作成し、アカウントのアカウントング用に「すべて表示」設定を使用してインサイドセールスチームの権限セットを作成します。

正解: [F \(コメントを發表する\)](#)

質問: 155

インポートウィザードでサポートされているオブジェクトは何ですか？

- A. アカウント
- B. 上記のすべて
- C. ソリューション
- D. 連絡先
- E. リード
- F. カスタムオブジェクト

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 156

ユーザーがオブジェクト固有の作成アクションを使用してレコードを作成すると、そのレコードのどのフィードアイテムが表示されますか？

(3つ選択してください)

- A. レコードを表示できるすべてのユーザーのユーザープロフィールフィード
- B. レコードが作成されたレコードをフォローする最初のユーザーのChatterフィード内
- C. 新しいレコードのフィードの最初のエントリとして
- D. レコードを作成したユーザーのChatterフィード内
- E. 新しいレコードが作成されたレコードのフィード内

正解: [C,D,E \(コメントを發表する\)](#)

質問: 157

ユニバーサルコンテナでは、すべての米国の営業担当者が米国のチームダッシュボードを表示できる必要がありますが、コンポーネントのデータとそのソースレポートを表示できるのは米国の営業部長だけです。アプリビルダーはどのようにして適切なアクセスが許可されていることを確認できますか？

- A. ダッシュボードフォルダを米国営業部長の役割および部下と共有し、レポートフォルダを米国営業部長の役割と共有します
- B. US Sales Directorを実行中のユーザーにし、ダッシュボードフォルダーをUSSalesRepの役割と共有します
- C. ダッシュボードをパブリックグループのUS Sales Repsと共有し、ダッシュボードのソースレポートフォルダーをUSSalesDirectorプロファイルと共有します
- D. ダッシュボードを動的にし、米国の営業担当者にチームのダッシュボードの表示を許可します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 158

Cloud Kicks (CK)は、Salesforce内で顧客アカウントを中心に社交とコラボレーションを開始し、さまざまなトピックについて話し合いたいと考えています。CKは、会社の全従業員にこれらの会話を見てもらいたいと考えています。

Chatterの2つの機能のうち、CKのビジネスニーズを満たすのはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. 新しいパブリックChatterグループを設定します。
- B. 新しいプライベートChatterグループを設定します。
- C. Chatterアクションを使用して、完了するタスクを作成します。
- D. Accountオブジェクトでpostアクションを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 159

Ursa Major Solarは、需要の増加に対応するために営業チームを強化しています。これらの新しい営業担当の短期間の立ち上げの一環として、マネージャーは、営業担当がさまざまな営業プロセス中に必要な場所で簡単にヘルプを取得できるようにするためのヘルプガイドを提供したいと考えています。

アプリビルダーが推奨するソリューションはどれですか？

- A. ジャーニービルダー
- B. Chatter Publisher
- C. フロー
- D. パス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 160

Cloud Kicksの営業マネージャーは、チームがフィールドでより多くの時間を費やし、収集した名刺にある情報を手動で入力する時間を短縮することを望んでいます。

データ品質を犠牲にすることなくこの目標を達成するために、アプリビルダーは何をすべきですか？

- A. フローを使用してデータ入力ウィザードを作成し、データ入力を自動化します。
- B. ワークフロールールと数式フィールドの組み合わせを使用して、販売ユーザーのキーフィールドに入力します。
- C. 入力する必要のある関連フィールドをChatterフィードに毎日投稿します。

D. AppExchangeでデータエンリッチメント製品を調査および評価して、データ入力を自動化します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 161

Universal Containersには、ステージフィールドが「**レゴシエーション**」に変更されたときにステータスフィールドを「**進行中**」に変更する機会に関するワークフローがあります。さらに、ステータスには検証ルールがあり、商談の金額が10,000ドル未満の場合、ステータスが「**進行中**」に設定されないようにします。フランクという名前のユーザーには、ステータスを表示するFLSがありません。フランクが機会を「**交渉**」の段階に変更しても、ステータスはまだ「**進行中**」に変更されていますが、なぜこれが発生するのですか？

- A. ワークフロールールは検証ルールをトリガーできません
- B. フィールドレベルのセキュリティにより、検証ルールが実行されなくなります。
- C. ワークフロールールは検証ルールの後に発生するため、検証ルールを上書きします。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 162

Universal Containersには、時給と給与の2種類の応募者がいます。それぞれに個別のレコードタイプがあります。人事部門のすべてのメンバーがすべての応募者レコードを表示できる必要がありますが、給与応募者レコードを作成できるのは、採用マネージャーと人事担当副社長のみです。

この要件を満たすために、アプリビルダーは何を推奨する必要がありますか？

- A. 時間単位のレコードタイプをデフォルトとして構成し、非管理ユーザーにデフォルトのレコードタイプを受け入れるように指示します。
- B. 給与レコードタイプを含む権限セットを作成し、適切なユーザーに割り当てます。
- C. マネージャーとVPを除くすべての人の給与申請者オブジェクトの「**作成**」権限を削除します。
- D. 組織全体のデフォルトをプライベートに更新し、採用マネージャーの役割の共有ルールを作成します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 163

カスタムオブジェクトの組織全体のデフォルトはプライベートに設定されています。スーパーバイザープロファイルは、同じオブジェクトへのビューアクセスを許可します。スーパーバイザープロファイルを持つユーザーは、部下のユーザー詳細レコードのマネージャーとしてもリストされます。スーパーバイザーが部下が所有するレコードを表示できない原因は何ですか？ 2つ選択してください)

- A. 上司は、部下の記録を表示するために許可セットが必要です
- B. 上司の役割は、階層内の部下の役割より上ではありません
- C. カスタムオブジェクトの組織全体の設定では、階層を使用したアクセスは許可されません。
- D. カスタムオブジェクトの組織全体の設定により、同じ役割を持つユーザーにアクセスが許可されます

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 164

標準のLightningコンポーネントを特定します。 3つ選択してください)

- A. レポート
- B. ダッシュボード
- C. リッチテキスト

D. リストビュー

E. Visualforceページ

正解: C,D,E ([コメントを发表する](#))

質問: 165

キャンペーンのメンバーになることができる2つのオブジェクトはどれですか？ (2つ選択してください。)

A. 機会

B. お問い合わせ

C. リード

D. アカウント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 166

インポートウィザードを使用してインポートできないデータの種類の種類は何ですか？

A. ユーザー

B. リード

C. アカウントと連絡先

D. カスタムオブジェクト

正解: A ([コメントを发表する](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 167

メタデータを2つの異なる本番組織に移行するには、どのツールを使用する必要がありますか？ (3つ選択してください。)

A. Force.com移行ツール

B. アンマネージドパッケージ

C. データローダー

D. セットを変更

E. Force.com IDE

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 168

マーケティング担当副社長は、Salesforceの10,000の連絡先に定期的にメールをブロードキャストしたいと考えていますが、Salesforceの大量のメール機能には1日に送信できるメールの数に制限があることを認識しています。

A. メールを送信するためのApexコードとVisualforceページを開発します。

- B. すべての連絡先をCSVファイルにダウンロードし、メールクライアントを使用してメールを送信します
- C. 大量のメールを送信するためにAppExchangeで利用可能な製品を調査および評価します
- D. Salesforceにリクエストして、1日あたりの最大メール数を増やします。

正解: ([正解を表示します](#))

Explanation: 次のリンクを確認してください :AppExchangeのMassMailer App Link <https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000005uxj5EAA>

質問: 169

Universal Containersには、PlatinumとDiamondの2種類のカスタマーサポートプロセスがあります。アプリビルダーは、Caseオブジェクトのプロセスごとに個別のレコードタイプを作成しました。カスタマーサポートチームは、Diamondレコードタイプで新しいケースを作成できないようにする必要があります。

この要件はどのように満たす必要がありますか？

- A. レコードタイプをすべてのユーザーに非表示にしてから、共有ルールを使用して共有します。
- B. プロファイルを更新して、サポートチームからDiamondレコードタイプを削除します。
- C. 組織全体のデフォルトをプライベートに更新します。
- D. サポートチームが新しいケースレコードを作成する機能を削除します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 170

次のマイルストーンのシーケンスのうち、典型的なアプリケーションのライフサイクルを表すものはどれですか？

- A. 開発、統合テスト、ユーザー受け入れテスト、ステージング、製品移行。
- B. 開発、ユーザー受け入れテスト、本番環境への移行。
- C. 開発、トレーニング、ユーザー受け入れテスト、ステージング、本番環境への移行。
- D. 開発、統合テスト、ユーザー受け入れテスト、回帰テスト、本番移行。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

質問: 171

マーケティングディレクターは、連絡先にマーケティングコミュニケーションが送信されてから何日が経過したかを追跡する数式フィールドを作成するようにアプリビルダーに依頼しました。ディレクターはユニット全体にのみ関心があります。

差を計算するために今日の日付を返すためにどの関数を使用する必要がありますか？

- A. NOW ()
- B. TODAY ()
- C. DATEVALUE ()
- D. DATE ()

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 172

アプリビルダーは、自動起動されたフロープロダクションの新しいバージョンをアクティブな状態でデプロイして、新しい機能をユーザーがすぐに利用できるようにしたいと考えています。

デプロイを計画するときに、アプリビルダーは何を考慮に入れる必要がありますか？

- A. フローのテストカバレッジを提供するapexテストがあることを確認します
- B. フローを呼び出すプロセスビルダーをデプロイメントに含めます
- C. フローにアクセスするプロファイルをデプロイメントに含めます
- D. フローのテストカバレッジを提供する静的リソースがあることを確認します

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 173

ワークフロールールよりもLightningProcessBuilderを使用する利点は次のうちどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. Lightningプロセスソリューションはバルク化されていますが、ワークフロールールはバルク化されていません。
- B. ソリューションには複数の結果が生じる可能性があります。
- C. 利用できるアクションは他にもあります。
- D. ソリューションはより高速に実行されます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 174

フィールドの更新によるフィールドの変更後にワークフロールールが再評価された場合、どちらが発生する可能性がありますか？ (2つ選択してください。)

- A. ワークフロールールは、フィールドの更新時に検証ルールをトリガーします。
- B. クロスオブジェクトワークフロールールにより、フィールド変更後に再評価が行われます。
- C. ワークフロールールは、再評価されるワークフロールールをさらにトリガーします。
- D. 再帰的なループにより、ガバナの制限を超える可能性があります。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 175

Universal Containersでのケース処理プロセスには、承認、通知、フィールドの更新など、複数のステップが含まれます。1回の保存操作でこれらすべての変更を管理および評価するために、アプリビルダーはプロセスビルダーを使用する必要があり、プロセスがレコードを複数回評価できるようにする[詳細設定]オプションが選択されています。

再帰を防ぐために、App Builderはどのオプションを避ける必要がありますか？

- A. ISCHANGED関数
- B. 呼び出し可能なプロセス
- C. IFステートメント
- D. 基準ノードを基準なしに設定手順を実行するだけ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照: https://help.salesforce.com/articleView?id=process_advanced_considerations.htm&type=0

質問: 176

表形式、要約、またはマトリックスのレポートを結合されたレポートに変換することについて正しいのはどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. 結合されたレポートではクロスフィルターはサポートされていません。

- B. レポート式フィールドは結合されたレポートではサポートされていません。
- C. 表示する行フィルターは結合されたレポートではサポートされていません。
- D. バケットフィールドは結合されたレポートではサポートされていません。
- E. 結合されたレポートブロックは、マトリックスレポートとしてフォーマットされます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 177

機会を削除するために、Universal Containersは、営業担当者が営業マネージャーに承認のリクエストを送信することを望んでいます。これらの要件を満たすために何を使用できますか？

- A. 承認のために送信ボタンを備えたプロセスビルダー
- B. 時間依存のワークフローアクションを伴う承認プロセス
- C. 2段階の承認プロセス
- D. Apexトリガーを使用した承認プロセス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 178

承認プロセスのユースケースは何ですか？

- A. 複数選択リストフィールドは、ロールアップサマリーフィルターのフィールド列で使用できます。
- B. ロールアップサマリーフィールドは、マスターと詳細の関係のマスターでのみ作成できます。
- C. ロールアップサマリーフィールドは、子オブジェクトのフィールドレベルのセキュリティを継承します
- D. ロールアップサマリーフィルターのロールアップサマリーフィールド列の値を変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 179

Universal Containersは、数値スコアとエグゼクティブコメントで構成されるカスタムオブジェクトを使用して、営業担当者の評価を行います。会社は、営業担当者とそのマネージャーの幹部だけが担当者の評価レコードを表示できるようにしたいと考えていますが、営業担当はレビューのエグゼクティブコメントフィールドを表示できないようにする必要があります。これらの要件をどのように満たすことができますか？

- A. カスタム設定を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。ページレイアウトとフィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理する
- B. 階層を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用し、フィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理します
- C. カスタム設定を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。レコードタイプとページレイアウトを使用してフィールドアクセスを管理する
- D. 階層を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。レコードタイプとフィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 180

新しい完全なサンドボックスが作成されたときに正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. ユーザーのメールアドレスは変更されません。
- B. ユーザー名はそのサンドボックスに対して一意に変更されます。
- C. Chatterデータはデフォルトでサンドボックスにコピーされます。
- D. デフォルトの電子メール配信可能性はシステム電子メールのみに設定されています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 181

ロールアップサマリーフィールドに関して正しい説明はどれですか。(3つ選択してください。)

- A. 現在の日付や現在のユーザーなどの自動的に派生したフィールドは、ロールアップサマリーフィールドで許可されます。
- B. ロールアップサマリーフィールドは編集ページに表示されないため、検証ルールで使用できます。
- C. 一度作成すると、選択した詳細オブジェクトを変更したり、ロールアップサマリー定義で参照されているフィールドを削除したりすることはできません。
- D. 詳細またはマスターレコードのいずれかを保存するときに、検証エラーが表示される場合があります。
- E. 高度な通貨管理は、ロールアップサマリーフィールドには影響しません。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 182

次のシナリオでのフィールド更新の影響と再帰の可能性について説明します。Rule1のフィールド更新がRule2をトリガーし、Rule2のフィールド更新がRule1をトリガーする場合

- A. 更新によりループが作成され、1時間あたりのワークフロー時間トリガーの組織制限に違反する可能性があります
- B. 更新によりループが作成され、管理者が問題を解決するまで組織がブロックされます
- C. ループは1時間以内に25回実行できます。それが自然に終わらない場合、プロセスは研究開発によって停止されます
- D. 2番目のトリガーが保存されると、差し迫ったループエラーメッセージが表示され、ワークフロールールの更新は保存されません

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 183

作成できる3つの異なるカスタムタブは何ですか？(3つ選択してください。)

- A. [カスタムオブジェクト]タブ
- B. [Visualforce]タブ
- C. [標準オブジェクト]タブ
- D. Webタブ
- E. [APEX]タブ

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 184

ケース割り当てルールに関する正しい説明は何ですか？ (3つ選択してください)

- A. 割り当てルールごとに複数のルールエントリを許可します
- B. ルールエントリごとに事前定義されたケースチームが必須です
- C. ケースをキューに割り当てることができます
- D. Salesforceはワークフロールールの前にケース割り当てルールを処理します
- E. 同時に複数のアクティブなルールを許可します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 185

外部データにSalesforceIDが必要な外部関係は何ですか？

- A. 外部ルックアップ
- B. 間接ルックアップ
- C. マスターディテール
- D. ルックアップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 186

承認プロセスのユースケースは何ですか？2つの答えを選択してください。

- A. すべての求人者の給与範囲を確認するようCFOに要求します。
- B. ユーザーのマネージャーでPTOレコードフィールドを更新します。
- C. 50ドル未満の場合、経費報告書を自動的に承認します。
- D. 少なくとも1つの製品が追加された商談を確保します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 187

サンドボックステンプレートの機能は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. パーシャルコピーサンドボックス環境からパーシャルコピーサンドボックスを作成します。
- B. パーシャルコピーサンドボックス環境でデータを複製する必要があるオブジェクトを指定します。
- C. パーシャルコピーサンドボックス環境で複製されるデータのデータ範囲を指定します
- D. パーシャルコピーサンドボックス環境を作成するときに再利用するためにテンプレートを保存します。

正解: B,D ([コメントを發表する](#))

質問: 188

アプリビルダーは、新しいオポチュニティを作成するときにユーザーが入力する必要があるフィールドの量を制限したいと考えています。必須フィールドに入力して保存すると、オポチュニティタイプに関連する追加フィールドを含む完全なレコードページが利用可能になります。これはどのように達成できますか？

- A. 必須フィールドに入力したら、共有ルールを使用して新しいフィールドをユーザーと共有します。
- B. ページレイアウトの追加セクションを非表示にし、非表示のセクションのフィールドに入力するときに手動で展開する方法をユーザーに示します。
- C. ユーザープロファイルに基づいて、商談タイプに異なるページレイアウトを使用します。
- D. Opportunityタイプを最初のOpportunityページレイアウトの必須フィールドにし、自動化を使用してタイプフィールドをレコードタイプに入力します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 189

Universal Containersの開発者は、サンドボックス環境でコードをテストしたいと考えています。コードが正しく機能するようにするには、サンドボックスに少なくとも0.5ギガバイトのデータが必要です。サンドボックスは、3日間のスプリントごとに更新する必要があります。App Builderはどのタイプのサンドボックスを開発者にプロビジョニングする必要がありますか？

- A. 開発者
- B. フルコピー
- C. 部分データ
- D. デベロッパープロ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 190

Universal Containersは、関連するすべてのオポチュニティのチャートを、ステージごとに、アカウントの詳細ページに埋め込みたいと考えています。

アカウントページレイアウトに追加するには、アプリビルダーはどのタイプのレポートを作成する必要がありますか？

- A. Opportunityオブジェクトに関する要約レポート。
- B. Accountオブジェクトに関する要約レポート。
- C. Opportunityオブジェクトに関する表形式のレポート。
- D. Accountオブジェクトに関する表形式のレポート。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 191

営業マネージャーは、アカウントレコードを確認し、関連するすべてのオープンな機会のチャートを表示したいと考えています。クローズ/ウォンの機会、およびオープンケース。この要件を満たすために、アカウントページのレイアウトにいくつかのレポートチャートを追加できますか？

- A. 3
 - B. 4
- 1ページに2つのレポートチャートを作成できます。
- レポートチャートは、拡張ページレイアウトエディタからのみ追加できます。ミニコンソールと元のページレイアウトエディタはサポートされていません。

詳細ページでは、ユーザーは60分ごとに最大100のレポートチャートを更新できます。

組織は、60分ごとに最大3,000のレポートチャートを更新できます。

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=reports_embed_limits.htm&language=en_US

C. 2

D. 1

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 192

ユーザーは、年間収益フィールドが100万を超える場合に、チェックボックスを自動的にオンにするように要求します。ワークフローをトリガーするどの式がこの要件を満たしますか？

A. AnnualRevenue

B. AnnualRevenue > 1000000、TRUE、FALSE

C. AnnualRevenue > 1000000

D. IF AnnualRevenue > 1000000、"TRUE"、"FALSE")

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 193

外部オブジェクトとどのタイプの関係を定義できますか？2つの回答を選択してください

A. 外部マスター詳細

B. 組織間のルックアップ

C. 間接ルックアップ

D. 外部ルックアップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 194

Universal conは、appExchangeで照明コンポーネントを購入しました。そのコンポーネントはどこで利用できますか？ 2つ選択してください)

A. ビジュアルワークフロー

B. Salesforce1モバイルアプリケーション

C. Salesforce照明アプリ

D. Lightningプロセスビルダー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 195

カスタムオブジェクトを作成するときのSchemaBuilderの制限は何ですか？

A. 新しいオブジェクト、フィールド、またはリレーションシップが作成されるたびに、[保存]をクリックする必要があります。

B. カスタムフィールドは、数式フィールドタイプを除く任意のカスタムオブジェクトに追加できます。

C. フィールドとリレーションシップは作成できますが、キャンバスからページレイアウトにフィールドを追加することはできません。

D. 任意のカスタムオブジェクトとの関係を作成できますが、標準オブジェクトとの関係はLightningObjectManagerで作成する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 196

レコードタイプの機能はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 1つのレコードに複数のレコードタイプがあります。
- B. 選択リスト値のフィルタリング。
- C. さまざまなページレイアウトを表示します。
- D. 異なるフィールドラベルを表示します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Platform-App-Builder**問題集はJPNTest.com提供され、**Platform-App-Builder**試験に合格することに役に立ちます！

JPNTest.comは今最新**Platform-App-Builder**試験問題集を提供します。JPNTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここで**Platform-App-Builder**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> **312問**、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 197

マスター/詳細関係の子レコードが削除されると、親も削除されます。

- A. 偽
- B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 198

カスタムレポートタイプの作成に関する正しい説明は何ですか？

- A. プライマリオブジェクトがカスタムオブジェクトであり、削除された場合、レポートタイプとそれから作成されたレポートは手動で削除する必要があります。
- B. マスター/詳細関係の詳細オブジェクトをカスタムレポートタイプのセカンダリオブジェクトとして追加することはできません
- C. レポートタイプが標準またはカスタムのプライマリオブジェクトとともに保存されると、そのレポートタイプのプライマリオブジェクトを変更することはできません。
- D. セキュリティ設定でレポートタイプを作成する人にオブジェクトが表示されない場合を除き、任意のオブジェクトを選択できます

正解: ([正解を表示します](#))

説明

すべてのオブジェクトから選択できます。表示する権限がないオブジェクトも選択できます。これにより、さまざまなユーザーのレポートタイプを作成できます。レポートタイプを保存すると、プライマリオブジェクトを変更することはできません。レポートタイプのプライマリオブジェクトがカスタムオブジェクトであり、カスタムオブジェクトが削除された場合、レポートタイプはレポートタイプからオブジェクトを削除すると、そのオブジェクトとそれに関連するオブジェクトへのすべての参照が、そのタイプに基づいてレポートとダッシュボードから自動的に削除されます。

http://help.salesforce.com/apex/htviewhelpdoc?id=reports_defining_report_types.htm&language=en_us

質問: 199

ユニバーサルコンテナを使用すると、ユーザーはオンデマンドで標準レポートを作成できます。新しいレポートを作成するときユーザーが知っておくべき2つの考慮事項は何ですか？

- A. セキュリティ権限に関係なく、レポートのレコードが利用可能になります
- B. 標準のレポートタイプから作成されたレポートは、すべてのユーザーが利用できます
- C. ユーザーは、クロスフィルターを使用して親レコードに子オブジェクトが存在することを要求できます
- D. レポートタイプは、使用可能なレコードとフィールドのタイプを決定します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 200

Universal Containersは、既存のサンドボックスで新機能を試験運用しており、テスト中に送信メールが送信されないようにしたいと考えています。

要件を満たすためにアプリビルダーは何をすべきですか？

- A. SMTP認証用に構成された電子メール。
- B. 電子メールの配信可能性がアクセスなしに設定されています。
- C. 電子メールの配信可能性はシステム電子メールのみに設定されています。
- D. 設定されたホストへの電子メールリレーが有効になっています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 201

ユーザーは、_____を除く次のすべての方法でSalesforceを入手できます。

- A. GooglePlayからダウンロード可能なアプリとして。
- B. AppleAppStoreからダウンロード可能なアプリとして。
- C. www.salesforce.comからダウンロード可能なアプリとして
- D. サポートされているブラウザで実行されるモバイルブラウザアプリとして。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 202

Universal Containersのマネージャーは、データの衛生状態を改善するために、カスタムテキストフィールドを選択リストに変換するように要求しました。

フィールドタイプを変更する前に考慮すべき2つのアクションはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. フィールド参照はVisualforceページで削除されます。
- B. フィールドタイプを変更すると、既存のフィールド履歴が削除されます。
- C. フィールドを参照する既存のリストビューが削除される場合があります。
- D. テキストフィールドを変換する前に、すべてのデータをバックアップする必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 203

Universal Containersのアプリビルダーは、AccountオブジェクトのCountryフィールドが2文字の省略形としてキャプチャされるようにするように依頼されました。アプリビルダーはこの要件をどのように満たすことができますか？

- A. 期待される形式のみを許可するワークフロールールを作成します。

- B. 外部データソースを使用して値を設定するための検証ルールを作成します
- C. 外部データソースを使用して値を設定するワークフロールールを作成します。
- D. 期待される形式のみを許可する検証ルールを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 204

外部オブジェクトとどのタイプの関係を定義できますか？2つの答えを選択してください

- A. 外部マスター詳細
- B. 間接ルックアップ
- C. 外部ルックアップ
- D. クロスオグラニゼーションルックアップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 205

Universal Containersは、いくつかの価格設定オプションを備えた新製品バンドルを展開したいと考えています。価格設定オプションには、製品価格バンドル、アカウント固有の価格設定などが含まれます。どの製品がニーズを満たしていますか？

- A. 商談/商談商品の数式項目
- B. カスタムAppExchange-製品価格設定用のアプリ
- C. オポチュニティ/オポチュニティ製品のワークフロー
- D. Lightningプロセスビルダー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 206

フルコピーのサンドボックスを使用することをお勧めするのはいつですか？

- A. 最終展開前のステージング。
- B. 新機能についてユーザーをトレーニングするため。
- C. 上記のすべて。
- D. パフォーマンスと負荷のテスト。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 207

本番組織には、機密情報を含むカスタムオブジェクトが含まれています。データレコードを含み、すべての機密オブジェクトを除外し、機密オブジェクトを毎週更新でき、毎週更新できるサンドボックスが必要です。

これらの要件を満たすために、App Builderはどのような手順を実行する必要がありますか？

- A. 開発者サンドボックスを作成し、選択したオブジェクトデータを毎週ダウンロードするようにデータローダーをスケジュールします。
- B. 部分コピーサンドボックスを作成し、サンドボックステンプレートを使用します。
- C. 完全なサンドボックスを作成し、サンドボックステンプレートを使用する
- D. Developer Pro Sandboxを作成し、選択したオブジェクトデータを毎週ダウンロードするようにデータローダーをスケジュールします。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 208

ビジネスユーザーは、レコードのステータスをすばやく編集し、SalesforceMobileAppのレコードのフィードからカスタムの期日フィールドを入力する方法を望んでいます。

これを達成するために何を使用できますか？

- A. カスタムボタン
- B. カスタムアクション
- C. カスタムURL数式フィールド
- D. カスタムクイックアクセスリンク

正解: [B \(コメントを发表する\)](#)

質問: 209

ユニバーサルコンテナには、出荷情報用のカスタムオブジェクトがあります。

彼らは企業と消費者の両方に出荷する必要があります。

ビジネス出荷レコードの保険タイプと呼ばれるカスタムフィールドに追加の値を表示する必要があります。

これはどのように設定できますか？

- A. オブジェクトに複数の選択リストフィールドを作成します
- B. 複数のページレイアウトでレコードタイプを使用する
- C. 複数選択の選択リストフィールドを作成します。
- D. 単一ページレイアウトのレコードタイプを使用します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 210

次のフィールドのうち、レコードタイプで使用できないものはどれですか？

- A. ソリューションステータス
- B. リードステータス
- C. オポチュニティステージ
- D. ケースステータス
- E. 上記のすべて

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 211

間接ルックアップ関係フィールドは、外部オブジェクトでのみ作成できます。

- A. 真
- B. 偽

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 212

採用を増やすために、Universal ContainersはSalesforceデータモデルの変更を提案しており、営業担当者が主要な指標をより簡単に把握できるようにしています。プロポーザルには、Accountオブジェクトに関連する3つのカスタムオブジェクトがあります。1つはマスター詳細を持ち、2つはそうではありません。これらの各オブジェクトには、Accountオブジェクトに要約したい15のフィールドがあります。

この提案の2つの考慮事項は何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. ロールアップサマリーでは、MAX、MIN、SUM、COUNT、およびAVGを使用できます。
- B. オブジェクトは20個のオブジェクト参照を持つことができます。
- C. ロールアップサマリーは、マスターと詳細の関係に限定されます。
- D. オブジェクトには25のロールアップサマリーを含めることができます。

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 213

マーケティング担当副社長は、定期的に10,000人の連絡先にメールをブロードキャストしたいと考えていますが、セールスフォースの大量のメール機能には、毎日送信できるメールの数に制限があることを認識しています。

- A. すべての連絡先をCSVファイルにダウンロードし、メールクライアントを使用してメールを送信します
- B. メールを送信するためのapexコードとVisualforceページを開発する
- C. セールスフォースに1日あたりの最大メール数を増やすように依頼する
- D. appExchangeで利用可能な製品を調査および評価して、大量の電子メールを送信します説明：結合されたレポートの表形式、要約、またはマトリックス既存のレポートが結合されたレポートの最初のブロックになり、レポートタイプが結合されたレポートの主要なレポートタイプになります。結合されたレポートブロックは要約レポートとしてフォーマットされるため、要約から結合されたレポートに切り替えても、グループ化は同じままです。マトリックスから結合レポートに切り替える場合、グループ化は、マトリックスから要約レポートに切り替える場合と同じ方法で変換されます。次の項目は、結合されたレポートではサポートされておらず、変換されません。バケットフィールドクロスフィルター表示する行フィルターhttps://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?id=reports_changing_format.htm&siteLang=en_US

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 214

ユニバーサルコンテナの営業担当者は、商談がクローズされるまで、商談のフィールドを変更できます。営業活動チームのみが、クローズ後のフォローアップ日とクローズ後のフォローアップコメントフィールドを変更できます。これを実現する方法は？

- A. 複数のレコードタイプ、ページレイアウト、およびプロファイルを使用する
- B. ページレイアウトでフィールドレベルのセキュリティを使用して、編集フィールドを制限します
- C. フィールドセットでレコードタイプを使用し、フィールドレベルのセキュリティを使用してフィールドの編集を制限します
- D. フィールドレベルのセキュリティを使用して、販売プロファイルでフィールドを読み取り専用としてマークします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 215

カスタムオブジェクトには、階層を使用したアクセスを許可しないパブリック読み取り専用共有設定があります。動的共有ルールは、レコードがグローバルとしてマークされている場合、オブジェクトへの書き込みアクセスをグローバルマーケティングパブリックグループに提供します。ユーザーが新しいレコードを作成し、それをグローバルとしてマークします。

レコードへの書き込みアクセス権を持つのは誰ですか？

- A. グローバルマーケティングパブリックグループおよび役割階層の所有者より上の人。
- B. レコード所有者とグローバルマーケティングパブリックグループ。
- C. レコードの所有者および役割階層内の所有者の上位にいる人。
- D. グローバルマーケティングパブリックグループ、レコード所有者、および役割階層内の所有者より上のすべての人。

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

説明/参照 :

質問: 216

Universal Containersは、機会にプライベート共有モデルを使用します。このモデルは地域構造のため変更できません。新しい営業チームが作成されました。このチームは、オポチュニティデータの分析を実行する必要があります。すべてのオポチュニティへの読み取りおよび書き込みアクセス権が必要です。

ユーザーに適切なアクセスを提供するためにアプリビルダーに推奨される2つのソリューションは何ですか？2つの答えを選択してください

- A. 「すべて表示」および「すべて変更」の商談パーミッションが有効になっているパーミッションセットを追加します。
- B. 基準に基づく共有ルールを作成して、すべての機会を営業業務のプライベートグループと共有します
- C. 営業業務パブリックグループとのすべての機会に対する基準ベースの共有ルールを作成します。
- D. 営業チームの各ユーザーとのすべての機会の手動共有を追加します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 217

レコードタイプに関する正しい説明はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. プロファイルと権限セットによって有効にできます。
- B. ユーザーロール階層を制御するために使用できます。
- C. 異なるページレイアウトと必須フィールドを許可します。
- D. すべての選択リストフィールドに異なる選択リスト値を許可します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 218

アンマネージドパッケージを使用する際の重要な考慮事項はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. アンマネージパッケージを作成した人は、インストールされているコンポーネントを制御できません。
- B. アンマネージパッケージを作成した人は、インストールされているコンポーネントを変更またはアップグレードできます。
- C. アンマネージパッケージを作成するには名前空間が必要です。
- D. アンマネージパッケージを作成するために名前空間は必要ありません。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 219

Universal Containersには、アカウントとのプライマリマスター/詳細関係と連絡先とのセカンダリマスター-詳細関係を持つ請求書と呼ばれるジャンクションオブジェクトがあります。アプリビルダーには、主要なマスターと詳細の関係をルックアップに変更する必要があります。連絡先とのマスター/詳細関係はどうなりますか？

- A. 連絡先マスター-詳細値が請求書からクリアされます。
- B. 連絡先マスター-詳細もルックアップに変換されます。
- C. 連絡先マスター-詳細フィールドがオブジェクトから削除されます。
- D. 連絡先マスター-詳細がプライマリになります。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明-ジャンクション オブジェクトで作成する2番目のマスター/詳細関係が2次関係になります。プライマリマスターと詳細の関係を削除するか、ルックアップ関係に変換すると、セカンダリマスターオブジェクトがプライマリになります。

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=relationships_considerations.htm&language=en_US

質問: 220

ワークフロールールと承認プロセスからのフィールド更新アクションについて正しい説明はどれですか。2つの答えを選択してください

- A. 組織が複数通貨を使用している場合、通貨フィールドでのフィールド更新は使用できません。
- B. フィールドの更新は、それらのフィールドに履歴追跡が設定されているかどうかに関係なく、レコードの履歴関連リストで追跡されます。
- C. ワークフロールールと承認プロセスに基づくレコードのフィールド更新は、検証ルールをトリガーしません
- D. 「ワークフロールールの再評価」が選択されたフィールド更新は、更新されたフィールドがワークフローに含まれている場合、再帰ループを引き起こす可能性があります。

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 221

Universal Containersは、ワークフローを使用してビジネスプロセスを自動化したいと考えています。彼らは、ワークフロールールが再帰的な動作を引き起こす可能性があることを認識しており、その結果、特定のアクションによって、以前に起動されなかったワークフロールールのみが再トリガーされます。

どのワークフローアクションがこの動作を引き起こす可能性がありますか？ 2つ選択してください。)

- A. [フィールド変更後のワークフロールールの再評価]フィールドが選択された状態でワークフローフィールドが更新されます。
- B. 「期日」フィールドが「ルールトリガー日」からX日を引いた値に設定されているワークフロータスク。
- C. [保護されたコンポーネント]フィールドが選択されたワークフローアウトバウンドメッセージ。
- D. 特定のワークフロールールを参照するSalesforceIDを含むハードコードされたリンクを含むワークフロー電子メール。

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 222

oppの割引フィールドが30%を超える場合、レコードが承認のために自動的に送信されるようにする必要があります。

この要件を満たすのに役立つのは次のうちどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. プロセスビルダー
- B. ビジュアルワークフロー
- C. 承認プロセス

D. ワークフロー

正解: **A,B** ([コメントを发表する](#))

質問: 223

グローバル変数userからの名を表示するための正しい構文を表すのは次のうちどれですか？

- A. {User.FirstName}
- B. \$ User.FirstName
- C. { ! User.FirstName}
- D. { ! \$ User.FirstName}

正解: ([正解を表示します](#))

Visualforceページは、数式と同じ式言語を使用します。つまり、{!}は、現在コンテキストにあるレコードの値にアクセスできる式として評価されます。

質問: 224

Universal Containersは、カスタム選択リストフィールドにさまざまなユーザーグループにさまざまな値を表示したいと考えています。何を構成する必要がありますか？

- A. レコードタイプ
- B. 権限セット
- C. フィールドレベルのセキュリティ
- D. ページレイアウト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 225

Universal Containersは、Web、トレードショー、パートナーの3つの異なるソースからリードを生成します。収集された情報の一部はすべての情報源に適用できますが、リードの種類ごとに固有の情報もあります。

これらの要件を満たすために、アプリビルダーは何を構成する必要がありますか？

- A. 関連するフィールドを含む独自のページレイアウトを持つ3つのリードレコードタイプを作成します
- B. 関連するフィールドのみを含むリードのタイプごとにカスタムページの支払いを作成します
- C. Webおよびトレードショーのリードのパートナーコミュニティとレコードタイプを作成します
- D. リードレイアウトに3つのセクションを作成し、関連性のないフィールドを折りたたむようにユーザーに指示します

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 226

Cloud Kicks (CK)は、在庫に対して注文を追跡し、注文要求を満たす能力を確保したいと考えています。CKIは、Request Inventoryと呼ばれるjunctionオブジェクトを作成して、InventoryおよびOrderオブジェクトとの多対多の関係を有効にしました。

ユーザーがリクエストインベントリレコードを表示できるようにするために、アプリビルダーは何を提供する必要がありますか？

- A. 両方のマスターオブジェクトへの読み取りアクセス。
- B. 最初のマスターオブジェクトへの読み取りアクセス。
- C. リクエストインベントリオブジェクトのルールを共有します。
- D. 最初のマスターオブジェクトでのApexベースの共有。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 227

フィールド型変換。次のうち正しいものはどれですか：2選

- A. 数値から通貨に変換するときデータが失われる可能性があります (フィールドの長さが同じであると想定)
- B. 単純な選択リストから複数の選択リストに変換するとデータが失われる可能性があります
- C. 自動番号からテキストに変換するときデータが失われる可能性があります
- D. テキスト領域 (リッチ)からテキスト領域 (ロング)に変換すると、情報が失われる可能性があります

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 228

Universal Containersのアカウント管理担当副社長は、すべての連絡先の郵便番号が関連するアカウントの配送郵便番号と一致するように要求しました。

検証ルールを使用してこれをどのように実施できますか？

- A. 等しくない演算子を使用して検証ルールを作成します。
- B. 比較演算子を使用して検証ルールを作成します。
- C. DISTANCE () 関数を使用して検証ルールを作成します。
- D. GEOLOCATION () 関数を使用して検証ルールを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 229

Universal Containersは、Candidatesと呼ばれるカスタムオブジェクトを使用して、社内の仕事に採用されている人々に関する情報を追跡します。従業員は候補者レコードを作成できる必要があります。ただし、HRユーザーのみが、[給与]フィールドを表示、編集、およびレポートできる必要があります。

給与フィールドを表示できるユーザーを制御するには、どのようなアクションを推奨する必要がありますか？

- A. 一般従業員ユーザーとHRユーザーに別々の候補ページレイアウトを作成して割り当てます。
- B. フィールドレベルのセキュリティを使用して、一般従業員ユーザーの「給与」フィールドへのアクセスを制限します。
- C. 一般従業員ユーザーとHRユーザーに別々の候補レコードタイプを作成して割り当てます。
- D. カスタム共有設定を使用して、一般従業員ユーザーの「給与」フィールドへのアクセスを制限します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 230

Universal Containersは、営業担当者がOpportunitiesを削除する前にマネージャーから許可を得ることを望んでいます。

これらの要件を満たすために何を使用できますか？

- A. Apexトリガーを使用した承認プロセス。
- B. 2段階の承認プロセス。
- C. 時間依存ワークフローアクションを使用した承認プロセス。
- D. 承認アクションの送信を伴うプロセスビルダー。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 231

UVCは、Candidatesと呼ばれるカスタムオブジェクトを使用して、社内の仕事に採用されている人々に関する情報を追跡します。従業員が採用候補者を紹介する場合、その従業員は候補者レコードにアクセスできる必要がありますが、HRユーザーのみが給与フィールドを表示、編集、およびレポートできる必要があります。給与フィールドを表示できるユーザーを制御するには、どのアクションを推奨する必要がありますか？

- A. カスタム共有設定を使用して、一般従業員ユーザーの「給与」フィールドへのアクセスを制限します
- B. 一般従業員ユーザーとHRユーザーに別々の候補ページレイアウトを作成して割り当てます
- C. 一般従業員ユーザーとHRユーザーに別々の候補レコードタイプを作成して割り当てます
- D. フィールドレベルのセキュリティを使用して、一般従業員ユーザーの「給与」フィールドへのアクセスを制限します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 232

_____に基づいてレポートフォルダへのアクセスを制御できます。

- A. パスワード設定、権限、およびユーザー設定。
- B. パブリックグループ、組織全体のデフォルト、およびIP制限。
- C. 上記のすべて。
- D. 権限、役割、およびパブリックグループ。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 233

不動産アプリでは、リスティングが販売された場合、リスティングに関連するすべての検査をキャンセルする必要があります。この要件に最適なビジネスロジック機能はどれですか。1つの答えを選択してください。

- A. Process Builderを使用して、リストのステータス変更に基づいて関連レコードを更新するプロセスアクションを定義します
- B. リストのステータスが更新されたときに、トリガーを使用して関連する検査レコードのステータスを更新します
- C. ビジュアルワークフローを使用して、関連する検査レコードを反復処理し、ステータスを「キャンセル済み」に更新するフローを定義します
- D. 関連する検査レコードに対するワークフローレコード更新アクションを使用して、Listingオブジェクトに標準ワークフローを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 234

アプリビルダーは新しいレポートタイプを作成しましたが、ユーザーは自分が所有するレコードの新しいレポートを作成するときに、[レポートタイプ]リストからそのタイプを選択できません。

この問題の原因は何ですか？

- A. レポートタイプは開発中のステータスです。
- B. レポートの作成とカスタマイズへのアクセスが無効になっています。
- C. レポートタイプはDeployedのステータスです。
- D. 必要なオブジェクトにアクセスできません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 235

ユニバーサルコンテナでは、すべてのユーザーが、成約を獲得したとマークする前に、各機会に契約が送信されることを指定する必要があります。uclは、機会が閉じられたときに契約が欠落している数と比較して、契約を送信した機会の数を報告できるようにしたいと考えています。この要件を満たすために、アプリビルダーはどのタイプのフィールドを構成する必要がありますか？

- A. テキストエリア
- B. テキスト
- C. チェックボックス
- D. 選択リスト

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 236

使用事例：

House」と呼ばれるオブジェクトはOpportunityに関連しており、Opportunityごとに多くのHouseが存在する可能性があります。家には「平方フィート」という名前のフィールドがあります。各オポチュニティのすべての家の平方フィートの合計を表示する必要があります。

どのような関係が必要ですか？

- A. マスター詳細
- B. ジャンクション
- C. クロスオブジェクト
- D. ルックアップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 237

Opportunityオブジェクトに構成できるルールはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. エスカレーションルール
- B. ワークフロールール
- C. 割り当てルール
- D. 検証ルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 238

標準の選択リストフィールドは、制御または依存することができます。

A. 偽

B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

説明

Explanation:

標準の選択リストフィールドは制御フィールドにすることができますが、依存フィールドにすることはできません。

質問: 239

アプリビルダーがオブジェクトレベルのアクセスを許可できる機能はどれですか？ (2つ選択してください。)

A. オブジェクトへの読み取りアクセスを許可するロールをユーザーに割り当てます。

B. オブジェクトへの読み取りアクセスを許可するプロファイルをユーザーに割り当てます。

C. オブジェクトへの読み取りおよび編集アクセスを許可するパブリックグループをユーザーに割り当てます。

D. オブジェクトへの読み取りおよび編集アクセスを許可する権限セットをユーザーに割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 240

Alexaスキルビルダーは、スキルを起動した回数をユーザーに通知するスキルを求めています。

この情報を追跡するには、ビルダーはどのようなアプローチを取る必要がありますか？

A. launchCountsession属性を保存してインクリメントします。

B. ASK SDKを使用して、Amazon DynamoDBから保存および取得される永続属性を実装します。

C. Amazon DynamoDBテーブルのスキャンを実行してレコード数を確認し、各レコードをスキルの起動としてカウントします。

D. コードがAmazon Alexaによって呼び出されるたびにインクリメントするグローバル変数をコードプロジェクトに設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照: <https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/alexa-skills-kit-sdk-for-nodejs/manage-attributes.html>

質問: 241

リードの重複管理はユニバーサルコンテナで実装されていますが、重複リードはまだ作成されているようです。リードの組織全体のデフォルトは「プライベート」に設定されています。

重複するリードが作成されるのを防ぐのに役立つ2つのアクションはどれですか？

2つの答えを選択してください。

A. リードマッチングルールを変更して作成時にブロックする

B. 一般向けのリードのOWDを変更

C. 共有ルールをバイパスするようにリード重複ルールの詳細を変更します

D. リードのOWDを公開編集に変更

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されま

した。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 242

Salesforceの個人アカウントについて正しいことは何ですか？ 2つ選択してください。

- A. 個人アカウントには「親アカウント」フィールドがありません。
- B. リードを個人アカウントに変換することはできません。
- C. 個人アカウントはセットアップで有効にできます。
- D. 個人アカウントには、アカウント階層機能はありません。
- E. 個人アカウントは連絡先を持つことができます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 243

Alexaスキルビルダーは、ダイアログテキストとオプションの映画名だけを指定して、有名な映画ダイアログを話した俳優を識別するスキルを作成しています。Builderは以下に示すようにFindActorIntentを作成しましたが、AmazonAlexaはモデルをビルドするときにエラーを返します。

```
{
  "intents": [
    {
      "name": "FindActorIntent",
      "slots": [
        {
          "name": "Dialog",
          "type": "AMAZON.SearchQuery"
        },
        {
          "name": "MovieList",
          "type": "AMAZON.Movie"
        }
      ]
    }
  ],
  "samples": [
    "who said {Dialog} in {MovieList}",
    "which actor said {Dialog}",
    "search for {Dialog}",
    "who said {Dialog}"
  ]
}
```

Alexaがモデルの構築に失敗するのはなぜですか？

- A. インテントには1つの組み込みスロットタイプのみを含めることができます
- B. インテント内のすべてのサンプル発話には両方のスロットが必要です
- C. SearchQueryは、発話内の別のインテントスロットと組み合わせられています。
- D. DialogはAlexaインタラクションモデルスキーマの予約済みキーワードです。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

説明/参照: <https://forums.developer.amazon.com/questions/112932/got-error-code-invalidintentsamplephraseslot.html>

質問: **244**

DreamHouse Realtyは、プロパティレコードを外部システムからSalesforceにインポートしたいと考えています。アプリビルダーは、外部IDフィールドを使用して、外部システムからのプロパティIDを格納します。

外部IDフィールドを使用するときに、アプリビルダーが知っておくべき2つの詳細はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. 外部IDフィールドは数値フィールドにすることができます。
- B. 外部IDフィールドはテキストフィールドにすることができます。
- C. 外部IDフィールドは電話フィールドにすることができます。
- D. 外部IDフィールドはURLフィールドにすることができます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **245**

レポートスナップショットを構成するためのソースレポートとして使用できる2つのレポート形式はどれですか。2つの答えを選択してください

- A. マトリックス形式
- B. 要約形式
- C. 結合フォーマット
- D. 表形式

正解: **A,B** ([コメントを发表する](#))

質問: **246**

Alexaスキルビルダーには、スキルに表示テンプレートが含まれていませんでした。

画面付きのAmazonAlexa対応デバイスでスキルを使用する場合、スキルで使用されるカードは次のとおりです。

- A. 灰色の画面としてレンダリングされます。
- B. スキルアイコンを前景画像として使用してレンダリングされます。
- C. スキルアイコンを背景画像として使用してレンダリングされます。
- D. BodyTemplate1を使用してレンダリングされます。

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

説明/参照: <https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/custom-skills/best-practices-for-skill-card-design.html>

質問: **247**

表形式、要約、またはマトリックスのレポートを結合されたレポートに変換することに関して、正しい説明は何ですか？

3つの答えを選択してください

- A. バケツフィールドは結合されたレポートではサポートされていません。
- B. フィルターを表示する行は結合レポートではサポートされていません
- C. 結合されたレポートブロックは、マトリックスレポートとしてフォーマットされます。
- D. 結合されたレポートではクロスフィルターはサポートされていません

E. レポート式フィールドは結合レポートではサポートされていません

正解: **A,B,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 248

どのタイプのフィールドが普遍的に必要とされないのですか？

- A. メール
- B. テキスト
- C. まとめ
- D. ルックアップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 249

Universal Containersは、セミナーと参加者と呼ばれる2つのカスタムオブジェクトを作成しました。これらのオブジェクトの組織全体のデフォルトはプライベートに設定されています。Universal Containersは、これらのカスタムオブジェクト間に新しいジャンクションオブジェクトを設定したいと考えています。選択したユーザーグループは、junctionオブジェクトのレコードを編集できる必要があります。適切なセキュリティを構成するために、アプリビルダーはどの2つの手順を実行する必要がありますか？ 2つ選択してください。）

- A. 両方のジャンクションオブジェクト関係フィールドにルックアップフィルターを設定します。
- B. マスターオブジェクトへの読み取りアクセスを許可する所有者ベースの共有ルールを作成します。
- C. 両方のマスター/詳細関係フィールドで共有設定を読み取り専用を設定します。
- D. ジャンクションオブジェクトへの読み取りアクセスを許可する所有者ベースの共有ルールを作成します。

正解: **A,B** ([コメントを发表する](#))

質問: 250

アプリビルダーは、salesforce1モバイルアプリの最後のナビゲーションメニュー項目としてグループを表示したいと考えています。ただし、アプリビルダーは、ドロップダウンメニューの項目の1つとしてグループを選択することはできません。何が原因でしょうか？

- A. グループはスマート検索アイテムに含まれますが、ナビゲーションメニューには含まれません
- B. グループをナビゲーションメニューの最後の項目にすることはできません。

グループChatterが有効になっている組織に表示されます。このアイテムをナビゲーションメニューに追加しない場合、グループは代わりにスマート検索アイテムのセットに自動的に含まれ、[グループ]アイテムは[最近]セクションから利用できます。

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.salesforce1.meta/salesforce1/customize_s1_nav_about.htm

- C. グループは、ナビゲーションメニューではなく、最近のセクションに表示されます
- D. グループはselecteに含まれていませんナビゲーションメニューのgrdリストのプロジェクト部門を使用して基準ベースの共有ルールを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 251

レポートで合計をどのように強調しますか？

- A. 要約合計
- B. カスタムサマリーフィールド
- C. 数式フィールド

D. ロールアップサマリーフィールド

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

要約フィールドの条件付き強調表示。

質問: 252

DreamHouse Realty (DR)は、地方自治体の資格と提携することにより、公営住宅に拡大しています。DRはSalesCloudを使用し、Opportunityオブジェクトのフィールド履歴追跡を有効にしました。情報要件の増加に伴い、App Devチームは、テキスト領域（長い）フィールドをリッチテキストフィールドに変更して、最大1,000文字とより適切な説明を可能にします。

チームが考慮すべき2つの考慮事項はどれですか？

2つの答えを選択してください

A. すべての長さのリッチテキストフィールド値がレポートに完全に表示されます。

B. カスタムフィールドタイプを変更すると、データが失われる可能性があります。

C. 監査証跡はRESTAPI抽出を通じて利用できます。

D. フィールド履歴追跡は255文字以下の値の変更を記録します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 253

フィールド型変換。

次のうち正しいものはどれですか？ (2つ選択してください。)

A. テキスト領域（リッチ）からテキスト領域（ロング）に変換すると、情報が失われる可能性があります。

B. 単純な選択リストから複数の選択リストに変換すると、データが失われる可能性があります。

C. 自動番号からテキストに変換するときデータが失われる可能性があります。

D. 数値から通貨への変換でデータが失われる可能性があります（フィールドの長さが同じであると想定）。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 254

Universal Containersは、Salesforceに10,000件の連絡先レコードをインポートしています。彼らは、インポート中に重複レコードが作成されないようにしたいと考えています。

この要件をどのように満たすことができますか？

A. すべての連絡先をインポートした後、重複チェックレポートを実行し、レポートをCSVファイルにエクスポートし、一括削除を実行して重複を削除します。

B. ファイルをインポートするときは、データローダーの最後のステップで[重複の防止]オプションを選択します。

C. すべての連絡先レコードをインポートした後、作成されたすべてのレコードを確認し、重複するレコードを手動でマージまたは削除します。

D. 一意の値を必要とするSalesforceのフィールドに対応するインポートファイルの列に含めます。

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 255

Universal Containersは、5GB未満の本番データのサブセットに対してコードをテストしたいと考えています。さらに、Universal Containersは、このサンドボックスを毎週末更新したいと考えています。

これを実現するには、どのタイプのサンドボックスを使用する必要がありますか？

- A. デベロッパープロ
- B. 開発者
- C. フル
- D. 部分コピー

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 256

ダッシュボードの単一の実行中のユーザーを指定すると、そのユーザーは_____。

- A. ユーザーのセキュリティ設定により、ダッシュボードに表示されるデータを決定します。
- B. レポートを作成した人と同じである必要があります。
- C. 「すべてのデータを表示」権限が必要です。
- D. ダッシュボードのスナップショットをChatterに投稿できるのはこの人だけです。

正解: A ([コメントを发表する](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 257

アプリビルダーが組織で利用可能なカスタムLightningコンポーネントのリストを表示するために行くことができる2つの場所はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. セットアップのVisualforceコンポーネント
- B. Lightning App Builder
- C. Lightningコンポーネントジェネレータ
- D. セットアップのLightningコンポーネント

正解: ([正解を表示します](#))


質問: 258

ドラッグドロップ


Salesforceはどのような順序でルールを処理しますか？

左の列のルールを右の列の適切な順序と一致させます。

選択して配置 :

RULES	ORDER
 Assignment rules	1
Auto-response rules	2
Workflow rules (with immediate actions)	3
Escalation rules	4
Validation rules	5

正解:



質問: 259

Universal Containersは、パートナー、エンタープライズ、スモールビジネスの3種類の組織に販売しています。

各組織について収集された情報の一部は重複しています。ただし、追跡する必要のある組織のタイプごとに固有の属性もあり、その一部は必須です。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか？

- A. アカウントページレイアウトの3つの異なるセクション。各セクションには、その組織に関連するフィールドが表示されます。
- B. パートナー組織レコードのパートナーコミュニティ、およびエンタープライズ組織とスモールビジネス組織の2つのリードレコードタイプ。
- C. 3つのアカウントレコードタイプ。それぞれに、そのタイプの組織に関連するフィールドを表示するための独自のページレイアウトがあります。
- D. 3つの組織タイプの3つのカスタムオブジェクト。それぞれに、そのタイプの組織に関連するカスタムフィールドがあります。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 260

Universal Containersは、AccountオブジェクトでAccount_Region__cと呼ばれるカスタム選択リストを使用します。営業担当副社長は、このフィールドの値がオポチュニティに表示されることを求めています。

アプリビルダーはこのソリューションをどのように作成する必要がありますか？

- A. ルックアップフィールド
- B. クロスオブジェクト式フィールド
- C. フィールドヒストリータッキング
- D. フィールドレベルのセキュリティ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 261

SUMを使用してロールアップサマリーフィールドで参照する必要がある3つのフィールドタイプはどれですか？3つの答えを選択してください

- A. 日付
- B. 番号
- C. 式
- D. パーセント
- E. 通貨

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 262

SUMを使用してロールアップサマリーフィールドで参照できるフィールドのタイプは何ですか？3つの答えを選択してください

- A. 通貨
- B. パーセント
- C. 式
- D. 日付
- E. 番号

正解: A,B,E ([コメントを發表する](#))

質問: 263

Universal Containersは、販売された製品に関する詳細をキャプチャするために、Componentと呼ばれるカスタムオブジェクトを作成しました。

コンポーネントを製品の関連リストとして表示するには、アプリビルダーはどのようなアプローチを取る必要がありますか？

- A. 製品にロールアップを作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。
- B. 製品とコンポーネントのマスター/詳細関係を作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。
- C. コンポーネントから製品へのルックアップ関係を作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。
- D. コンポーネントと製品を関連付けるジャンクションオブジェクトを作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 264

アカウント、注文、出荷をリアルタイムで同期するために、開発者は外部システムとセールスフォースの間にカスタムインターフェイスを構築しました。デプロイする前に、開発者は、インターフェイスが一度に数千のレコードの同期を維持できることを確認する必要があります。パフォーマンスと負荷テストを完了するために推奨されるサンドボックス環境はどれですか？

- A. 部分的なサンドボックス
- B. フルサンドボックス
- C. デベロッパープロサンドボックス
- D. 開発者サンドボックス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 265

UVCのAppBuilderは、標準のボタンをオーバーライドすることにより、ユーザーがアカウント関連リストに新しいレコードを作成できないようにしたいと考えています。

標準ボタンをオーバーライドする前に、App Builderが考慮すべき2つはどれですか？

- A. 標準ボタンは、オーバーライド、詳細ページでの再配置、およびラベルの変更が可能です
- B. 標準ボタンはVisualforceページで上書きできます
- C. ルックアップダイアログ、リストビュー、検索結果のレイアウトで標準ボタンを変更できます
- D. オーバーライドに使用できない標準ボタンは、ページレイアウトで非表示にすることができます

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 266

ユニバーサルコンテナは、レビューと呼ばれるカスタムを使用して、候補者のプロセス中に面接によって生成された情報をキャプチャします。レビューレコードは、関連するカスタム候補レコードにアクセスできるすべてのユーザーに表示されます。人事担当副社長は、レビューのコメントフィールドを人事部門以外の人に非公開にすることを望んでいます。

- A. フィールドを使用してページレイアウトを作成し、フィールドレベルのセキュリティを使用して他のすべてのユーザーから非表示にします
- B. 共有ルールを作成して、HRのVPに提出されたファイルを役割と部下と共有します
- C. HRを役割とするユーザーとフィールドを共有するための頂点共有ルールを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 267

Lightning App Builderで利用できる3つの標準コンポーネントタイプはどれですか？3つの答えを選択してください

- A. レポートの詳細
- B. プレーンテキスト
- C. リッチテキスト
- D. フィルターテキスト
- E. 最近のアイテム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 268

カスタムリンクを使用して実現できるユースケースはどれですか？3つの答えを選択してください

- A. フィールドが事前入力されたレコードページの作成に移動します
- B. セールスフォースのデータを使用して外部システムに移動します
- C. Apexトリガーに移動して、現在のレコードを更新します
- D. 現在のレコードを更新するプロセスに移動します
- E. カスタムビジュアルフローに移動して、現在のレコードを更新します

正解: A,B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 269

フルサンドボックスを更新するために推奨されるものは何ですか？

- A. 必要になったときから3時間以内。
- B. メジャープロダクションリリース後。
- C. UATサインオフ後。
- D. 使用する新しいプロダクションが追加されるたび。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 270

カスタムボタンはどこに配置できますか？3つの答えを選択してください

- A. 個人アカウント
- B. カスタムリストビュー
- C. Web-to-Caseフォーム
- D. 関連リスト
- E. ユーザーオブジェクト上

正解: A,B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 271

カスタムアプリには、1つ以上のカスタムタブを含めることができます。
アプリケーションにはどのような種類のカスタムタブを含めることができますか？

- A. 上記のすべて
- B. [Visualforce]タブ
- C. [カスタムオブジェクト]タブ
- D. Lightningページタブ

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 272

Universal Containersは、Salesforce内で顧客と協力したいと考えており、顧客の招待を許可するChatter設定を有効にすることを決定しました。Chatter Groupに招待された場合、顧客にはどのような許可が与えられますか？

- A. 連絡先であるアカウントに@メンションする機能。
- B. パブリックグループへのアクセスをリクエストする機能
- C. グループのメンバーと対話する機能
- D. メンバーをメンバーであるグループに招待する機能

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 273

SUMを使用してロールアップサマリーフィールドで参照できるフィールドのタイプは何ですか？3つの答えを選択してください

- A. フォーミュラ
- B. 通貨
- C. 数
- D. パーセント
- E. 日付

正解: ([正解を表示します](#))

Explanation: https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=fields_about_roll_up_summary_fields.htm

質問: 274

Alexaスキルビルダーは、ユーザーがストーリー全体の独自のパスを選択できるインタラクティブなストーリーテリングスキルを構築しています。Builderは、Amazon Alexaがストーリーをナレーションし、さまざまなサウンドエフェクトとともに、各キャラクターのダイアログにカスタムオーディオを使用することを望んでいます。

これらの要件をどのように満たすことができますか？

- A. ストーリーの各セグメントのカスタムオーディオを録音し、ストーリーの各セグメントのAudioPlayerインターフェイスを使用してAmazonS3に保存されているオーディオファイルをストリーミングします。
- B. 各応答をテキストとして作成し、SSMLマークアップを使用してAlexaに各部分を異なる方法で話させます。
<amazon :effect>各キャラクターのAlexaボイスを変更します。
- C. ストーリー内の各キャラクターの声と効果音のカスタムオーディオを録音し、SSMLマークアップを使用してカスタムオーディオを応答に含めます。
- D. ストーリー全体をカスタムオーディオとして録音し、AudioPlayerインターフェイスを使用してAmazonS3に保存されているオーディオをストリーミングします。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照: <https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/custom-skills/audioplayer-interface-reference.html>

質問: 275

ユニバーサルコンテナは、営業、サービス、マーケティングチームにSalesforceへのアクセスを提供します。管理者は、ユーザーがログインするときに、ホームタブから、職務に特に関連するリンクやドキュメントにアクセスできるようにしたいと考えています。この要件をどのように満たすことができますか？

- A. 個別のホームページカスタムコンポーネントとレイアウトを作成します。プロファイルによってユーザーに割り当てます。
- B. 役割によって決定されるホームページカスタムコンポーネント内の特定の要素を公開します。
- C. プロファイルによって決定されたホームページカスタムコンポーネント内の特定の要素を公開します。
- D. 個別のホームページカスタムコンポーネントとレイアウトを作成します。役割ごとにユーザーに割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 276

Universal Containersは、セミナーと参加者と呼ばれる2つのカスタムオブジェクトを作成しました。これらのオブジェクトの組織全体のデフォルトはプライベートに設定されています。Universal Containersは、これらのオブジェクト間に新しいジャンクションオブジェクトを設定したいと考えています。選択したユーザーグループは、junctionオブジェクトのレコードを編集できる必要があります。

適切なセキュリティを構成するために、アプリビルダーはどの2つの手順を実行する必要がありますか？

- A. マスターオブジェクトへの読み取りアクセスを許可する所有者ベースの共有ルールを作成します。
- B. 両方のジャンクションオブジェクト関係フィールドにルックアップフィルターを設定します。
- C. 両方のマスター/詳細関係フィールドで共有設定を読み取り専用に変更します。
- D. ジャンクションオブジェクトへの読み取りアクセスを許可する所有者ベースの共有ルールを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 277

Universal conには、今後30日以内にクローズする機会の数を追跡するためのアカウント上のフィールドが必要です。何が使えますか？

- A. ワークフロールール
- B. プロセスビルダー
- C. ロールアップサマリーフィールド
- D. Apexコード

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 278

営業担当者は、各アカウントに関連するカスタムフィードバックレコードの詳細を取得したいと考えています。営業担当は、Salesforce1モバイルアプリケーションのクリックを最小限に抑えてこれを実現したいと考えています。この要件を満たすために推奨されるソリューションは何ですか？2つの答えを選択してください。

- A. ほとんどのフィールドに事前定義された値を作成します。
- B. アカウントでグローバルアクションを作成します。
- C. アカウントでオブジェクト固有のアクションを作成します
- D. アカウントの親としてフィードバックオブジェクトを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 279

Universal Containersのアカウント管理担当副社長は、すべての連絡先の郵便番号が関連するアカウントの配送郵便番号と一致するように要求しました。

検証ルールを使用してこれをどのように実施できますか？

- A. DISTANCE () 関数を使用して検証ルールを作成します。
- B. GEOLOCATION () 関数を使用して検証ルールを作成します。
- C. 等しくない演算子を使用して検証ルールを作成します。
- D. 比較演算子を使用して検証ルールを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 280

Visualforceページをページレイアウトに埋め込む場合に当てはまる説明はどれですか。2つの回答を選択してください

- A. Visualforceページはページレイアウトのどこにでも配置できます。
- B. フィールドセットのVisualforceページには、幅と高さの属性があります。
- C. Visualforceページは、ページレイアウトのVisualforceセクションにのみ配置できます。
- D. ページレイアウト上のVisualforceページには、幅と高さの属性があります

正解: **A,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 281

Universal Containerは、市外局番を保存し、アプリケーション (apex)でそれを検索できるようにしたいと考えています。データを保存するための可能なフィールドはどれですか。2を選択してください

- A. テキスト
- B. 電話
- C. マルチピックリスト
- D. メール
- E. 番号

正解: **A,E** ([コメントを发表する](#))

質問: 282

Universal Containersには、3つの部門で使用されるカスタム評価オブジェクトがあります。各部門は、ステータス選択リストのさまざまな値など、評価に関するさまざまな情報を追跡したいと考えています。部門マネージャーは、チームが別の部門の評価を作成できることを望んでいません。

これはどのように達成できますか？

- A. 部門ごとに個別の評価レコードタイプを作成し、それらを使用して選択リストの値を制限します。レコードタイプごとに個別のページレイアウトを作成し、プロファイルを使用してレコードタイプへのアクセスを制限します。
- B. 部門ごとに個別のページレイアウトを作成し、プロファイルを割り当てます。プロファイル設定を使用して、各部門のカスタムフィールドリストと評価用の選択リスト値を構成します。
- C. 3つのページレイアウトを作成して、ユーザーレコードに示されている区分に基づいて、各ユーザーのフィールドと選択リストの値を決定します。フィールドレベルのセキュリティを使用して、各部門のフィールドへのアクセスを制限します。
- D. 情報を個別に追跡できるように、評価を追跡するために、部門ごとに1つずつ、追加のカスタム評価オブジェクトを作成します。プロファイルを使用して、3つのカスタムオブジェクトへのアクセスを制限します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 283

ユニバーサルコンテナは多通貨を実装しています。ユニバーサルコンテナがヨーロッパと英国で独占的に販売している製品がいくつかあります。これらの製品の機会を、ユーロまたは英国ポンドで書く必要があります。アプリビルダーが推奨するソリューションはどれですか？

- A. これらの商品の商談が作成されたときに、すべてのアクティブな通貨からEURまたはGBPのみを選択できる新しい検証ルールを作成します。
- B. これらの製品のEUR通貨とGBP通貨のみを含む新しい販売プロセスを作成します。
- C. これらの製品の新しいページレイアウトを作成し、商談通貨の選択リストにEUR通貨とGBP通貨のみを表示します。
- D. これらの商品の新しいレコードタイプを作成し、商談通貨選択リストからEUR通貨とGBP通貨のみを含めます

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 284

Universal Containersは、Projectsと呼ばれるカスタムオブジェクトを使用します。管理者がプロジェクトを割り当てるとき、プロジェクトレコードに推定時間と呼ばれるカスタムフィールドを設定します。設定すると、ユーザーは値を減らすことはできますが、増やすことはできません。

アプリビルダーはどのようにしてこの要件を満たすことができますか？

- A. カスタムフィールドの数式のデフォルト値を作成します
- B. レコードタイプを更新するプロセスビルダーを作成します
- C. PRIORVALUE関数を使用する検証ルールを作成します
- D. PREVGROUPVAL関数を使用する数式フィールドを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 285

Universal Containersの営業担当者は、モバイルデバイスでSalesforceを使用しています。彼らは、新しい連絡先をすばやく奇妙にし、後でフォローアップして必要な追加情報を完成させる方法を望んでいます。

App Builderはどのモバイルソリューションを推奨する必要がありますか？

- A. パスを使用して事前定義された値を設定する
- B. 連絡先を作成するためのグローバルアクションを作成します。
- C. モバイルメニューをカスタマイズして、連絡先を一番上に移動します。
- D. 連絡先にコンパクトなレイアウトを追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 286

製品カテゴリ情報を保持するHerokuの外部データオブジェクトテーブルを使用したい。データはSalesforceに含まれ、検索可能である必要があります。接続を使用する前に、何をする必要がありますか。

(2つ選択してください)

- A. Salesforce検索に含める」オプションを選択します
- B. 検証して同期」を押します
- C. URL/URLを選択
- D. インデックスフィールドとして含める」を選択します

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 287

アプリビルダーは、さまざまなオブジェクトの特定のフィールドの要約された計算を反映することにより、ユーザーエクスペリエンスを合理化したいと考えています。

これを実現するために、ロールアップサマリーフィールドで使用する必要がある3つのフィールドタイプはどれですか。

3つの答えを選択してください

- A. パーセント
- B. 通貨
- C. 時間
- D. チェックボックス
- E. 日付

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 288

Universal Containersでの管理では、親アカウントレコードから階層を形成するために、追加のアカウントをすばやく作成する必要があります。彼らは、ユーザーが子アカウントをすばやく作成しやすくするために、親に基づいて5つのフィールドを自動入力したいと考えています。

- A. カスタムグローバルクイックアクション
- B. アカウントのカスタムリンク
- C. カスタムグローバルクイックアカウント。
- D. アカウントのカスタムアクション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 289

ビジネスユーザーは、レコードのステータスをすばやく編集し、Salesforce1モバイルアプリケーションのレコードのフィードからカスタム期日フィールドを入力する方法を望んでいます。これを達成するために何を使用できますか？

- A. カスタムボタン
- B. カスタムアクション
- C. カスタムクイックアクセスリンク
- D. カスタムURL数式フィールド

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 290

ユニバーサルコンテナでは、サービス担当副社長が、ケースの優先度に基づいて、各ケースに視覚的なインジケータフラグを要求しました。優先度の高いケースには赤のフラグを付け、優先度の高いケースには黄色のフラグを付け、優先度の低いケースには緑のフラグを立てる必要があります。

この要件を満たす2つの式はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. `IMAGE IF (SPICKVAL Priority, "Low") "/img/samples/flag_green.gif", IF (SPICKVAL Priority, "Medium") "/img/samples/flag_yellow.gif", IF (SPICKVAL Priority, "High") "/img/samples/flag_red.gif", "/s.gif")、"優先度フラグ"`
- B. `IMAGE CASE Priority, "Low", "/img/samples/flag_green.gif", "Medium", "/img/samples/flag_yellow.gif", "High", "/img/samples/flag_red.gif", "/s.gif")、"優先フラグ"`
- C. `CASE Priority, "Low", "/img/samples/flag_green.gif", "Medium", "/img/samples/flag_yellow.gif", "High", "/img/samples/flag_red.gif", "/s.gif")`

D. IF {SPICKVAL {Priority, "Low"}、"/img/samples/flag_green.gif、IF {SPICKVAL {Priority, "Medium"}、"/img/samples/flag_yellow.gif
"、IF {SPICKVAL {優先度 "高"}、"/img/samples/flag_red.gif、"/s.gif ")))
正解: **A,B** ([コメントを发表する](#))

質問: 291

営業担当副社長は、商談がクローズドウォンステージに移行したときに、AllSalesプライベートグループへのChatterポストを望んでいます。
このプロセスを自動化するためにアプリビルダーが使用する必要がある2つのツールは何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. フロー
- B. プロセスビルダー
- C. ワークフロー
- D. ビッグディールアラート

正解: **A,B** ([コメントを发表する](#))

質問: 292

Salesforceユーザーが既存のレコードを開かずに変更できるLightningExperienceの機能は何ですか？

- A. リストビューでのインライン編集
- B. 編集可能なレポート
- C. グローバルアクション
- D. お気に入りメニューの編集オプション

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 293

Lightningアプリビルダーツールのどこに標準のLightningコンポーネントを配置できますか？

- A. ミニページレイアウト
- B. キャンバス
- C. モバイルカード
- D. コンソールレイアウト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 294

ユニバーサルコンテナでは、サービス担当副社長が、ケースの優先度に基づいて、各ケースに視覚的なインジケータフラグを要求しました。
優先度の高いケースには赤のフラグを付け、優先度の高いケースには黄色のフラグを付け、優先度の低いケースには緑のフラグを付ける必要
があります。どの式がこの要件を満たしますか？2つの答えを選択してください

- A. IMAGE CASE {Priority, "Low"}、"img / samples / flag_green.gif"、"Medium"、
"img / samples / flag_yellow.gif"、"High"、"img / samples / flag_red.gif"、"優先フラグ")
- B. CASE {Priority, "Low"}、"img / samples / flag_green.gif"、"Medium"、"img / samples / flag_yellow.gif"、
"高"、"img / samples / flag_red.gif"、"/s.gif")
- C. IF {SPICKVAL {Priority, "Low"}、"img / samples / flag_green.gif"、IF {SPICKVAL {Priority, "Medium"}、
"img / samples / flag_yellow.gif"、IF {SPICKVAL {Priority, "High"}、"img / samples / flag_red.gif"、

"/s.gif"))

D. IMAGE IF {SPICKVAL Priority、"Low"}、"img / samples / flag_green.gif"、IF {SPICKVAL Priority、"中"}、"img / samples / flag_yellow.gif"、IF {SPICKVAL Priority、"High"}、"img / samples / flag_red.gif")、)"優先フラグ")

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 295

アプリビルダーはLightningレコードページを作成しており、ページレイアウトにMobile&Lightningアクションを追加しました。アクションを表示するために、どの2つのコンポーネントをレイアウトに含めることができますか？

2つの答えを選択してください

- A. ハイライトパネル
- B. おしゃべり
- C. アクティビティ
- D. パス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 296

コールセンターの顧客サービス担当者は、一連の質問プロンプトを使用して顧客から情報を収集できるようにしたいと考えています。これを達成するために何を使用できますか？

- A. ワークフロールール
- B. Salesforce Connect
- C. フロー
- D. プロセスビルダー

正解: ([正解を表示します](#))

説明

質問: 297

Universal Containersは、プライベートアカウント共有モデルを使用します。彼らには、問題のあるアカウントとしてフラグが立てられたすべてのアカウントを表示する必要がある複数の部門の代表者からなるプロセス改善チームがあります。

このチームにレコードへのアクセスをどのように許可する必要がありますか？

- A. Apexマネージドシェアリングを使用してプロセス改善チームへのアクセスを許可するトリガーを作成します。
- B. プロセス改善パブリックグループと共有されるレコード所有者共有ルールを使用します。
- C. プロセス改善ロールと共有されるレコード所有者共有ルールを使用します。
- D. アカウントがプロセス改善パブリックグループと共有される基準ベースの共有ルールを使用します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 298

ページレイアウトに追加されたレポートチャートをフィルタリングするために使用できるフィールドのタイプは何ですか？

- A. 標準フィールド
- B. 名前フィールド

C. 一致するIDフィールド

D. 数式フィールド

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: **299**

アプリビルダーは、salesforce1モバイルアプリの最後のナビゲーションメニュー項目としてグループを表示したいと考えています。ただし、アプリビルダーは、ドロップダウンメニューの項目の1つとしてグループを選択することはできません。何が原因でしょうか？

A. グループをナビゲーションメニューの最後の項目にすることはできません。

B. グループはselecteに含まれていませんナビゲーションメニューのgrdリストのプロジェクト部門を使用して基準ベースの共有ルールを作成します

C. グループは、ナビゲーションメニューではなく、最近のセクションに表示されます

D. グループはスマート検索アイテムに含まれますが、ナビゲーションメニューには含まれません

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: **300**

Universal Containersは、カスタムオブジェクトを使用して経費報告書を追跡します。彼らは、経費報告書が承認されるたびに、レコードのフィールドに更新を自動的に投稿したいと考えています。

これを達成するためにどのような社会的特徴を使用できますか？

A. フィールドトラッキング

B. 自動応答ルール

C. 承認プロセス

D. フィールドクイックアクション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **301**

マネージャーは、アカウントが最後に電子メールで連絡されてからの日数を計算したいと考えています。

これを実現するには、どのフィールドタイプを使用する必要がありますか？

A. 日付

B. フォーミュラ

C. 数

D. ロールアップサマリー

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Platform-App-Builder**問題集はJPNTTest.com提供され、**Platform-App-Builder**試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新**Platform-App-Builder**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここで**Platform-App-Builder**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、[https://www.jpntest.com/shiken/Platform-](https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu)

[App-Builder-mondaishu](#) 312問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 302

Assignmentという名前のカスタムオブジェクトには、階層を使用したアクセスを許可するプライベート共有設定があります。組織には、「スペシャリスト」の役割が「ディレクター」の役割に報告する「マネージャー」の役割に報告する役割階層があります。ディレクターの役割は、役割階層の最上位にあります。マネージャーの役割であるユーザーは、新しい割り当てレコードを作成します。このレコードを送信できるのは誰ですか？

- A. レコード所有者とその階層におけるスペシャリストの役割を超えるもの
- B. レコード所有者とその階層内のスペシャリスト
- C. レコード所有者とその階層内のディレクター。
- D. レコード所有者とその階層内のマネージャー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 303

レコードタイプに関する正しい説明はどれですか。(2つ選択してください。)

- A. レコードタイプを使用して、特定のフィールドで使用可能な選択リスト値を定義できます。
- B. レコードタイプは、一度に1つのプロファイルにのみ割り当てることができます。
- C. ユーザーは、自分のプロファイルがアクセスできないレコードタイプに割り当てられたレコードを表示できません。
- D. 特定のレコードタイプのレコードを作成する機能は、プロファイルによって決定されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 304

ジャンクションオブジェクトには、プライマリマスターオブジェクトとセカンダリマスターオブジェクトの2つのマスターと詳細の関係があります。

関連する両方のマスターレコードが削除されると、ジャンクションオブジェクトレコードはどうなりますか？

- A. ロールアップサマリーフィールドが定義されている場合、削除操作は許可されません。
- B. ジャンクションオブジェクトレコードは完全に削除され、復元できません。
- C. ジャンクションオブジェクトレコードが削除され、ごみ箱に入れられます。
- D. 両方のマスターレコードに対して削除操作を実行することはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 305

Cloud Kicksのユーザーは、タイムカードのカスタムページレイアウトにフィールドが多すぎるというフィードバックを提供しました。一部のフィールドは、他のフィールドが入力された場合にのみ必要です。

この問題を解決するには、アプリビルダーは何を構成する必要がありますか？

- A. 依存する選択リスト
- B. LightningWebコンポーネント
- C. 個別のページレイアウト
- D. 動的フォーム

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 306

Alexa Skill Builderは、ユーザーがリラックスできるようにサウンドをストリーミングするスキルを公開しました。このスキルは非常に人気があり、世界中のさまざまな場所で利用できます。毎週20,000人以上のユーザーがこのスキルを使用しており、毎日500人以上のユーザーが追加されています。サウンドファイルはAmazonS3に保存されます。

低遅延と可能な限り最高のストリーミングパフォーマンスを確保するために、ビルダーは何ができますか？

- A. Amazon CloudFrontを使用して、さまざまな地理的リージョンにコンテンツを配信し、オーディオファイルをキャッシュします。
- B. サウンドファイルをAmazonS3からAmazonRedshiftに移行して、読み取り操作を高速化します。
- C. Elastic Load Balancingを使用して、増加するユーザー数によって生成されたトラフィックを処理します。
- D. スキルのパフォーマンスを向上させるためにAmazonS3バケットポリシーでクロスリージョンレプリケーションを有効にします。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照: <https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/devconsole/measure-skill-usage.html>

質問: 307

Universal Containersは、5GB未満の本番データのサブセットに対してコードをテストしたいと考えています。さらに、Universal Containersは、このサンドボックスを毎週末更新したいと考えています。

これを実現するには、どのタイプのサンドボックスを使用する必要がありますか？

- A. デベロッパープロ
- B. 開発者
- C. フル
- D. 部分コピー

正解: ([正解を表示します](#))

説明

質問: 308

ルックアップ関係について正しいのはどれですか？

- A. ロールアップサマリーフィールドを使用して、親レコードのすべての子に対して基本的な操作を実行できます。
- B. 親は必須フィールドではないため、省略できます。
- C. オブジェクトを削除すると、その子が削除されます。
- D. 子レコードのセキュリティアクセスは、親レコードに依存します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 309

_____ の場合は、検証ルールを使用する必要があります。(2つ選択してください。)

- A. 許可されているルックアップフィルターの最大数に近づいています。
- B. 数式を使用する必要がある複雑なビジネスルールを実装する必要があります。数式は、ソースオブジェクトの親のフィールドなど、基本的なフィルター基準では参照できないフィールドを参照できます。数式は関数を使用することもできます。たとえば、ルールがレコードの作成にのみ適用される場合はISNEWを使用し、フィールドが変更されたときにルールが適用される場合はISCHANGEDを使用します。
- C. ルックアップ検索ダイアログで使用可能なオプションの数を制限することにより、ユーザーの効率を向上させたい。
- D. ユーザーが手動で設定したルックアップ検索ダイアログのフィルターを自動化することにより、ユーザーの効率を向上させたいと考えています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 310

マーケティング担当副社長は、Salesforceの10,000の連絡先に定期的にメールをブロードキャストしたいと考えていますが、Salesforceの大量のメール機能には1日に送信できるメールの数に制限があることを認識しています。

- A. メールを送信するためのApexコードとVisualforceページを開発します。
- B. すべての連絡先をCSVファイルにダウンロードし、メールクライアントを使用してメールを送信します
- C. 大量のメールを送信するためにAppExchangeで利用可能な製品を調査および評価します
- D. Salesforceにリクエストして、1日あたりの最大メール数を増やします。

正解: [C \(コメントを发表する\)](#)

次のリンクを確認してください AppExchangeのMassMailer App Link

<https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000005uxj5EAA>

質問: 311

Universal Containersは、プロジェクトと呼ばれるカスタムオブジェクトを使用して、部門ごとに内部プロジェクトを管理します。プロジェクトのそれぞれの部門の従業員のみが、その部門のすべてのプロジェクトレコードにアクセスできる必要があります。従業員が職務を変更して別の部門に異動した場合、その従業員は以前の部門内のプロジェクトにアクセスできなくなります。プロジェクトの組織全体のデフォルトがプライベートに設定されていると仮定して、これらの要件をどのように満たすことができますか？ 2つ選択してください)

- A. プロファイルによるユーザーへのアクセスを許可するプロジェクトの部門を使用して、基準ベースの共有ルールを作成します。
- B. 役割ごとにユーザーへのアクセスを許可するプロジェクトの部門を使用して、基準ベースの共有ルールを作成します。
- C. 権限セットによってユーザーにアクセスを許可するプロジェクトの部門を使用して、基準ベースの共有ルールを作成します。
- D. パブリックグループによるユーザーへのアクセスを許可するプロジェクトの部門を使用して、基準ベースの共有ルールを作成します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 312

App Builderは他のSalesforceユーザーとお気に入り共有するにはどうすればよいですか？

- A. お気に入りを他のユーザーと共有することはできません。
- B. 個人情報の下のお気に入り設定。
- C. 共有は、システム管理者権限を持つユーザーのみが実行できます。
- D. [お気に入り]ドロップダウンメニューの[共有]リンク。

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 313

ユニバーサルコンテナは、1つ以上のビジネスエリアでリードにフラグを立てる必要があります。これらをリードレコードにキャプチャするためのフィールドを追加する必要があります。このフィールドについて報告する必要はありません。

適切なフィールドタイプは何ですか？

- A. 選択リスト (複数選択)
- B. 選択リスト
- C. テキスト領域
- D. ラジオボタン (複数選択)

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 314

カスタムオブジェクトのLightningアプリに追加できるコンポーネントはどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. 標準のLightningコンポーネント
- B. カスタムライトニングコンポーネント
- C. カスタムオブジェクトに対するオブジェクト固有のアクション
- D. Visualforce
- E. グローバルアクション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 315

標準の選択リストフィールドは、制御または依存することができます。

- A. 偽
- B. 真

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

標準の選択リストフィールドは制御フィールドにすることができますが、依存フィールドにすることはできません。

質問: 316

Universal Containersは、フィールドをリンクすることにより、データキャプチャプロセスを合理化したいと考えています。UCはこれを実行して、依存フィールドで使用可能な値が、制御フィールドで選択された値によって駆動されるようにします。

記載されている要件をサポートする3つの考慮事項はどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. チェックボックスフィールドは制御フィールドにすることができますが、依存フィールドにすることはできません。
- B. 複数選択の選択リストは、依存する選択リストにすることができますが、フィールドを制御することはできません。
- C. カスタム選択リストフィールドは、制御フィールドまたは依存フィールドのいずれかになります。
- D. データインポートウィザードでは、適切な制御フィールドに一致する場合にのみ、依存する選択リストに値をインポートできます。
- E. 標準およびカスタムの選択リストフィールドは従属フィールドにすることができます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Platform-App-Builder**問題集はJPNTTest.com提供され、**Platform-App-Builder**試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新**Platform-App-Builder**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここで**Platform-App-Builder**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> **312**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 317

Universal Containersは、カスタムオブジェクトを使用してプロジェクトを追跡します。プロジェクトのステータスが「進行中」から「保留中」に変更された場合、ビジネスはプロジェクト所有者が自動的に「保留中」キューに割り当てられることを望んでいます。

これを達成するためにどのような機能を使用できますか？

- A. 割り当てルール

- B. エスカレーションルール
- C. ワークフロールール
- D. クイックアクション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 318

営業担当者は、各アカウントに関連するカスタムフィードバックレコードの詳細を取得したいと考えています。営業担当は、Salesforce1モバイルアプリケーションのクリックを最小限に抑えてこれを実現したいと考えています。この要件を満たすために推奨されるソリューションは何ですか？2つの答えを選択してください。

- A. ほとんどのフィールドに事前定義された値を作成します。
- B. アカウントでグローバルアクションを作成します。
- C. アカウントの親としてフィードバックオブジェクトを作成します
- D. アカウントでオブジェクト固有のアクションを作成します

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.enus.salesforce1appadmin.meta/salesforce1appadmin/s1_admin_guide_actions_predef_values.htm https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=customize_sf1_rollout_overview.htm&language=en_US

質問: 319

外部ルックアップ関係フィールドについて正しいことは何ですか？（該当するものをすべて選択してください。）

- A. ルックアップフィルターは、外部ルックアップ関係フィールドで使用できます。
- B. カスケード削除は外部オブジェクト関係には使用できません。
- C. 間接ルックアップ関係で親オブジェクトとして使用できるのは、外部IDと一意の属性を持つカスタムフィールドを持つオブジェクトのみです。
- D. 上記のすべて。

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 320

アンマネージパッケージの一部であるApplicantオブジェクトに新しいフィールドが追加されました。採用担当者は、応募者レポートの有無にかかわらずポジションを実行し、列として追加するオプションとして新しいフィールドが欠落していることに気付きました。

アプリビルダーはこの問題をどのようにトラブルシューティングする必要がありますか？

- A. ポジションと応募者オブジェクトの[レポートを許可]をオンにします。
- B. カスタムレポートタイプのフィールドレイアウトにフィールドを追加します。
- C. レポートタイプに含めるフィールドレベルのセキュリティを調整します。
- D. パブリックレポートの管理権限でプロファイルを更新します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 321

UCには、オポチュニティに、関連付けられたアカウントの請求状態の値を示すフィールドが必要であるという要件があります。この値は、商談が作成された後は変更しないでください。この自動化された動作を構成するための推奨される解決策はありますか？

- A. ロールアップサマリーフィールド

- B. アペックス
- C. 数式フィールド
- D. ワークフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 322

アプリビルダーは、salesforce1モバイルアプリの最後のナビゲーションメニュー項目としてグループを表示したいと考えています。ただし、アプリビルダーは、ドロップダウンメニューの項目の1つとしてグループを選択することはできません。何が原因でしょうか？

- A. グループは、ナビゲーションメニューではなく、最近のセクションに表示されます
- B. グループをナビゲーションメニューの最後の項目にすることはできません。
- C. グループはスマート検索アイテムに含まれますが、ナビゲーションメニューには含まれません
- D. グループはナビゲーションメニューの選択リストに含まれていません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 323

サンドボックスコピーエンジンは、各作成および更新要求の一部として組織を作成します。そのため、サンドボックスが更新されるたびに、サンドボックスの組織IDが変更されます。

- A. 偽
- B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 324

カスタムオブジェクトで使用できない機能はどれですか？

- A. レコードタイプ
- B. 検証ルール
- C. 割り当てルール
- D. ワークフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 325

カスタムオブジェクトには、階層を使用したアクセスを許可しないパブリック読み取り専用の共有設定があります。

動的共有ルールは、レコードがグローバルとしてマークされている場合、オブジェクトへの書き込みアクセスをグローバルマーケティングパブリックグループに提供します。ユーザーが新しいレコードを作成し、それをグローバルとしてマークします。レコードへの書き込みアクセス権を持つのは誰ですか？

- A. グローバルマーケティングパブリックグループおよび役割階層の所有者より上の人
- B. レコード所有者およびグローバルマーケティングパブリックグループ。
- C. グローバルマーケティングパブリックグループ、レコード所有者、および役割階層の所有者より上のすべての人。
- D. レコードの所有者および役割階層内の所有者の上位にいる人

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 326

営業マネージャーは、商談の終了日に変更があった場合はいつでも自動的に通知され、これらの変更が商談で追跡されることを望んでいます。アプリビルダーが推奨する2つの構成はどれですか？2つの答えを選択してください

- A. 機会の過去のトレンドを活性化する
- B. 商談アウトバウンドメッセージを作成する
- C. 商談のフィード追跡を有効にする
- D. 機会とおしゃべり投稿アクションでプロセスビルダーを使用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 327

ワークフロールールと承認プロセスでフィールドの更新を処理するときに無視されるSalesforceの3つの機能はどれですか？

- A. フィールドレベルのセキュリティ
- B. 小数点以下の桁数と文字数の制限
- C. 複数の通貨
- D. レコードタイプの選択リスト値の割り当て
- E. 検証ルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 328

ユーザーがアカウントレポートを作成するとき、ユーザーはレポートビルダーで利用可能なフィールドとして業界を表示しません。ただし、この同じユーザーはアカウントページのレイアウトで見ることができます。どのようなシナリオがこれを引き起こしますか？

- A. 業界フィールドにはアカウントにレコード値がありません。
- B. ユーザーは、フィールドレベルのセキュリティで業界フィールドの可視性を持っていません
- C. 特定のレコードタイプに対して業界フィールドが有効になっていません
- D. ユーザーが業界フィールドを含まないカスタムレポートタイプを使用している

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 329

UVCでは、AccountオブジェクトはInvoiceカスタムオブジェクトとMD関係にあります。アプリビルダーはこれをルックアップフィールドに変更したいのですが、変更できません。これを引き起こしている可能性がありますか？

- A. 請求書には、レポート用に少なくとも1つのMDフィールドが必要です
- B. アカウントレコードには、請求書のロールアップサマリーフィールドが含まれます
- C. アカウントは請求書オブジェクトのワークフローに含まれています
- D. 請求書レコードにはアカウントに既存の値があります

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 330

Ursa Major Solarでは、PlanetオブジェクトのPlanet Detailsと呼ばれる新しいフィールドが必要です。このフィールドでは、ユーザーが写真やリンクを含む詳細な説明を書き込むことができます。

この要件を満たすために、アプリビルダーはどのフィールドタイプを利用する必要がありますか？

- A. 長いテキスト領域
 - B. URL
 - C. 複数選択選択リスト
 - D. リッチテキストエリア
- 正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 331

Universal Containersは、購入したコンテナをリモートの建設住所に配送したいと考えています。このような場合、顧客はその場所の座標をUCに提供します。

この情報を取得するには、アプリビルダーはどのタイプのフィールドを使用する必要がありますか？

- A. 外部ルックアップ
- B. 番号
- C. テキスト
- D. Geolocation

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 332

Lightning App Builderで利用できる3つの標準コンポーネントタイプはどれですか？3つの答えを選択してください

- A. レポートの詳細
- B. フィルターテキスト
- C. リッチテキスト
- D. プレーンテキスト
- E. 最近のアイテム

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 333

ユニバーサルコンテナのカスタマーサービスチームは、カスタムProjectオブジェクトを使用して顧客プロジェクトを追跡します。App Builderは、プロジェクトオブジェクトと関連するクライアントアカウントレコードの間に関係を作成する必要があります。アカウントとプロジェクトの両方にプライベート共有モデルがあります。Projectオブジェクトにアカウントルックアップフィールドを作成するとき正しい説明はどれですか。2つの答えを選択してください

- A. プロジェクトレコードとアカウントレコード間のオブジェクト間フィールド更新はサポートされていません
- B. ユーザーは、関連するプロジェクトレコードにアクセスできる場合にのみ、アカウントを削除できます
- C. プロジェクトレコードのアカウントルックアップフィールドをオプションにすることができます。

D. アカウトレコードには、プロジェクトレコードのデータを含むロールアップサマリーフィールドを含めることができます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 334

他の2つのオブジェクト間の多対多の関係を可能にするオブジェクトの名前は何ですか？

- A. 子オブジェクト
- B. ジャンクションオブジェクト
- C. スキーマオブジェクト
- D. 親オブジェクト
- E. コネクタオブジェクト

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 335

UVCでは、複数の部門がさまざまな目的でCaseオブジェクトを利用しています。一部のユーザーはケースを送信しますが、他のユーザーはケースレコードを使用してカスタマーサポートを提供します。ケースタイプに基づいて、さまざまなユーザーがさまざまなフィールドを表示できるようにするために、App Builderに最低限必要な構成は何ですか？

- A. レコードタイプ、ページレイアウト、権限セット、およびプロファイル
- B. レコードタイプ、ページレイアウト、ケースチーム、プロファイル
- C. レコードタイプ、ページレイアウト、フィールドセット、およびプロファイル
- D. レコードタイプ、ページレイアウト、サポートプロセス、およびプロファイル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 336

Universal Containersは、ユーザーからクリーンなデータを受け入れていることを確認し、重要なフィールドが入力されていることを確認したいと考えています。

この要件を満たすために、アプリビルダーは何を推奨する必要がありますか？

- A. ワークフロールールを作成して、フィールドが正しくフォーマットされていることを確認します
- B. ページレイアウトで必要となる重要なフィールドを更新します
- C. 数式フィールドを作成して、重要なフィールドの形式を確認します
- D. 特定のレコードタイプのフィールドを要求するように検証を構成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 337

Universal Containersは、5 GB未満の本番データのサブネットに対してコードをテストしたいと考えています。さらに、Universal Containersは、このサンドボックスを毎週末更新したいと考えています。

これを実現するには、どのタイプのサンドボックスを使用する必要がありますか？

- A. フル
- B. デベロッパープロ
- C. 開発者

D. 部分コピー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 338

ユニバーサルコンテナは、オポチュニティステージがクローズロストに変更されたときに、アカウントのフィールドを更新する必要があります。

この要件を達成するために何を使用できますか？2を選択してください

- A. 割り当てルール
- B. 承認プロセス
- C. ワークフロールール
- D. Lightning Process Builder

正解: C,D ([コメントを發表する](#))

質問: 339

稲妻のページは_____です。

- A. カスタマーコミュニティからアクセスできるページ。
- B. コンパクトで、構成可能で、再利用可能な要素。
- C. Salesforceでページを作成するためのカスタムレイアウト。
- D. SFページレイアウトの新しい名前。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 340

Universal Containersは、カスタムオブジェクトを使用してサイト訪問を追跡します。サイト訪問のステータスが「から変更された場合 進行中」から「保留中」の場合、ビジネスはサイト訪問の所有者が自動的に「保留中」のキューに割り当てられることを望んでいます。これを達成するためにどの機能を使用できますか？

- A. 割り当てルール
- B. アクション
- C. Apexトリガー
- D. ビジュアルワークフロー

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPlatform-App-Builder問題集はJPNTTest.com提供され、Platform-App-Builder試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新Platform-App-Builder試験問題集を提供します。JPNTTest.com Platform-App-Builder試験問題集はもう更新されました。ここでPlatform-App-Builder問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Platform-App-Builder-mondaishu> 312問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」