

ServiceNow.CIS-EM-JPN.v2022-12-20.q10

試験コード： CIS-EM-JPN

試験名称： Certified Implementation Specialist-Event Management Exam (CIS-EM日本語版)

認証ベンダー： ServiceNow

無料問題の数： 10

バージョン： v2022-12-20

ページの閲覧
量： 620

問題集の閲覧
量： 913

<https://www.jpnsiken.com/shiken/ServiceNow.CIS-EM-JPN.v2022-12-20.q10.html>

質問: 1

ワークフローをトリガーしたり、テンプレートを介してタスクを自動生成したりするために、どの機能を使用しますか？

- A. タスク ルール
- B. アラート関連ルール
- C. アラート管理ルール
- D. イベントルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

アラートを作成したイベント ルールを特定するには、どこを参照すればよいですか？ 2つ選んでください。)

- A. イベント処理に関する注意事項
- B. アラート ソース
- C. アラート アクティビティ
- D. イベント追加情報
- E. アラート メッセージ キー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

イベント管理で推奨されるベスト プラクティスはどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. 処理を合理化するために、初期実装中は重要でないイベントをすべて無視します。時間とリソースが許す限り、時間の経過とともにアラートを追加します。
- B. ServiceNow インスタンスではなく、ソースでイベントを除外します。
- C. ServiceNow インスタンスのイベントを除外して、統合と集約を容易にします。
- D. バックグラウンドノイズを除外するためのベースライン "通常状態" イベント。

E. どのイベントを無視すべきかを完全に理解するまで、最初の実装時にすべてのイベントをアラートに昇格させます。

正解: **A,B,E** ([コメントを发表する](#))

質問: 4

デフォルトでは、アラート コンソールに表示されるアラートの種類は？

- A. 重大度がクリティカル、メジャー、マイナー、警告のすべてのプライマリおよびセカンダリ オープン アラートと異常アラートで、メンテナンス モードではない
- B. 重大度がクリティカル、メジャー、マイナー、警告のすべてのプライマリ アラートで、メンテナンス モードではない
- C. 重大度がクリティカル、メジャー、マイナー、警告のすべてのプライマリおよびセカンダリ オープン アラートで、メンテナンス モードではない
- D. 重大度がクリティカル、メジャー、マイナー、警告のすべてのプライマリ、オープン アラートで、メンテナンス モードではない
- E. 重大度がクリティカル、メジャー、マイナー、警告のすべてのプライマリ、オープン アラート、および異常アラートで、メンテナンス モードではない

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

新しいコネクタ インスタンスを作成した後に実行する必要がある 2 つの重要な手順はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. MID サーバーをコネクタに割り当てます
- B. コネクタをテストします
- C. コネクタをデバッグします
- D. コネクタをアクティブ化
- E. コネクタの認証情報を入力します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

自動タスク作成の構成を可能にするイベント管理モジュールはどれですか？

- A. タスク ルール
- B. アラート管理ルール
- C. アラート関連ルール
- D. イベントルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

ServiceNow CMDB (構成管理データベース) と CI (構成アイテム) に関する最も正確な記述を 2 つ挙げてください。

- A. CI は、サービスを提供するために管理する必要がある、インフラストラクチャ内の任意のコンポーネントです。
- B. CMDB に保存されているすべての CI には、インフラストラクチャ内で IP アドレスが割り当てられている必要があります。
- C. CMDB は、プラットフォーム内の CI とそれらのアイテム間の関係の両方を追跡する動的なリストです。
- D. CMDB は、管理が必要なプラットフォーム内のクリティカルパスにある主要なハードウェアコンポーネントのみを含む一連のテーブルです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

デフォルトでは、イベント管理はアラートを CI (構成アイテム) にバインドしようとしません。これは、CMDB (構成管理データベース) 内のどの 3 つのアイテムに対してイベントのノード名を照合することによって行われますか？

- A. システム クラス名、完全修飾ドメイン名、IP または MAC アドレス
- B. CI 名、完全修飾ドメイン名、SSH 公開ホスト キー
- C. CI 名、完全修飾ドメイン名、IP または MAC アドレス
- D. CI 名、Web サーバー名、IP または MAC アドレス

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 9

MID サーバーは、どのポートでアウトバウンド接続を必要としますか？

- A. 143
- B. 445
- <口>:161
- C. 443

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 10

イベント テーブルで、ターゲット システムの外部属性をマップするフィールドはどれですか？

- A. 追加情報
- B. ソース
- C. リソース
- D. 説明

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CIS-EM-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CIS-EM-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CIS-EM-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CIS-EM-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CIS-EM-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CIS-EM-JPN-mondaishu> **118問、30%ディスカウ**
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」