

Tableau.TDA-C01-JPN.v2023-01-23.q20

試験コード：	TDA-C01-JPN
試験名称：	Tableau Certified Data Analyst (TDA-C01日本語版)
認証ベンダー：	Tableau
無料問題の数：	20
バージョン：	v2023-01-23
ページの閲覧量：	1537
問題集の閲覧量：	10739
https://www.jpnsiken.com/shiken/Tableau.TDA-C01-JPN.v2023-01-23.q20.html	

質問: 1

2 軸グラフを持つビジュアライゼーションを作成する予定です。2 軸グラフには形状グラフが含まれ、折れ線グラフでは、軸に人口という名前の同じメジャーが使用されます。

線よりもはるかに大きくなるように形状を構成する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. 人口を個別の次元に変更します
- B. 人口の複製 複製を 2 番目のマーク カードにドラッグし、マークの表示を個別に構成します。
- C. 2 番目の軸については、[マーク] カードで [形状] を選択します。[形状パレットの選択] から [カスタム] を選択し、[リセット] を選択します。
- D. デフォルトの形状よりも大きいカスタム形状を作成し、その形状をマイ リポジトリの Shapes フォルダーに追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

[ワークシート] メニューからワークシートをエクスポートできる 3 つの形式はどれですか? 3つ選ぶ

- A. .csv
- B. .txt
- C. .html
- D. .png
- E. .xlsx
- F. .pptx

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

Sheet1 Sheet2 および Sheet3 という名前の 3 つのワークシートを含む Tableau ワークブックがあります。

いくつかのフィルタを作成します。

[データ ソース] ページから、データ ソース フィラーを追加する予定です

[データ ソース フィルターの編集] ダイアログ ボックスにフィルターの種類が表示されるのはいつですか？

- A. シートで使用される表計算フィルター
- B. ディメンション m Sheet3 のコンテキスト フィラー
- C. シート 1 とシート 2 のディメンションの上位 N 条件ファイラー
- D. 全シートに次元マウ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

Sheet1 Sheet2 および Sheet3 という名前の 3 つのワークシートを含む Tableau ワークブックがあります。

いくつかのフィルタを作成します。

[データ ソース] ページから、データ ソース フィラーを追加する予定です

[データ ソース フィルターの編集] ダイアログ ボックスにフィルターの種類が表示されるのはいつですか？

- A. ディメンション m Sheet3 のコンテキスト フィラー
- B. シートで使用される表計算フィルター
- C. 全シートに次元マウ
- D. シート 1 とシート 2 のディメンションの上位 N 条件ファイラー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

デスクトップにある Book1 へのリンクを開きます。Superstore データ ソースを使用します。

Customer Name フィールドを First Name と Last Name という名前の 2 つのフィールドに分割します。

- A. フィードバックをお送りください。
- B. をお送りください

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

次のデータセットがあります。

Tableau Prep で 5 つの名前を自動的にグループ化するには、どのグループ化オプションを使用する必要がありますか？

- A. 手動選択
- B. 発音
- C. 一般的な文字
- D. スペル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

Microsoft SQL Server データベースに接続しました

ベルリン市の学生のみが返される必要があるという名前のテーブルから行を取得するカスタム SQL クエリを作成する必要があります。クエリをどのように完了する必要がありますか？
(適切なオプションを回答領域にドラッグし、正しい場所にドロップします。)

正解:

質問: 8

人々と彼らが獲得した賞を含むデータセットがあります。

受賞したさまざまな種類の賞の数を取得するには、どの式を使用する必要がありますか？

- A. MAX ({Award})
- B. INDEX()
- C. COUNTD ({Award})
- D. COVAR ({Award})
- E. COUNTD ({NAME})

正解: E ([コメントを發表する](#))

質問: 9

米国のすべての都市のデータを含むデータ ソースがあります。以下はデータのサンプルです。

City ディメンションを使用して、人口が 100 万人を超える都市に雪を降らせる動的フィルターを作成する必要があります。どのタイプのフィルターを使用する必要がありますか？

- A. トップフィルター
- B. ワイルドカード フィルター
- C. 一般フィルター
- D. 条件フィルター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

次の棒グラフがあります。

Mowing 展示に示されているようにチャートを表示する必要があります。

何を追加する必要がありますか？

- A. 参照バンド
- B. 基準線
- C. 配信帯域
- D. 平均線

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

デスクトップにある Book1 へのリンクを開きます。Line ワークシートを開きます。

グラフを変更して、各地域の両方のメジャーのメイン値と最大値のみを表示します。

- A. フィードバックをお送りください。

B. をお送りください

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

sales、City、および Region という名前のフィールドを含むデータベースがあります。

さまざまな都市での販売数を示す次のグラフがあります。

ユーザーがいずれかの棒の上にマウスを置いたときに、対応する領域を動的に表示したいとします。

あなたは何をすべきか？

A. City のエイリアスを編集します。

B. チャットで a を右クリックし、[注釈] を選択してから [マーク] を選択します。

C. [領域] を [マーク] カードのツールヒントにドラッグします。

D. グラフのバーを右クリックし、[ラベルをマーク] を選択してから、[常に表示] を選択します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

[ワークシート] メニューからワークシートをエクスポートできる 3 つの形式はどれですか? 3つ選ぶ

A. .xlsx

B. .png

C. .csv

D. .txt

E. .html

F. .pptx

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

あなたの会社には、米国とドイツに 2 つの部門があり、バツハ部門には別のデータベースがあります。以下は、米国における部門の売上データのサンプルです。

以下は、ドイツの me 部門の売上データのサンプルです。

Populatio.csv という名前のファイルに人口データがあります。以下はデータのサンプルです。

各営業担当者の 1 人あたりのタイ売上を ml で表示するビジュアライゼーションを作成する予定です。各営業担当者は、フルネームで識別される必要があります。

計画された視覚化をサポートするデータを準備する必要があります。データ ソースはパブリッシュをサポートしている必要があります。

どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか？

(4 つの正しい選択肢を順番に配置します。矢印を使用して選択肢を回答エリアの矢印に移動し、選択肢を並べ替えます。

オプションを並べ替えるには、回答エリアの矢印を使用します)

正解:

- 1 - Open Tableau Desktop
- 2 - Create a new column to concatenate the name for the Germany division.
- 3 - Union the sales data of both divisions.
- 4 - Join the sales data and the population data by using City as the join field

質問: 15

次の視覚化に示すように、2020 年 3 月にコメントを追加します。

Tableau ワークブックに次のセットがあります

* 上位 N 人の顧客

※2020年のお客様

* 上位 N 製品

* 2020年の販売者

どの2セットを組み合わせることができますか? 2 つ選択してください

- A. 上位 N 製品
- B. 2020年の販売者
- C. 上位 N 人の顧客
- D. 2020年のお客様

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

次のデータセットがあります。

すべての地域の総合計を計算するには、どの詳細レベル (LOD) 式を使用する必要がありますか?

- A. {FIXED: [Region] SUM Sales}
- B. {FIXED: SUM Sales}
- C. {FIXED: TOTAL (Sales)}
- D. {Fixed: [Region]: TOTAL Sales}

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**TDA-C01-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**TDA-C01-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**TDA-C01-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com TDA-C01-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**TDA-C01-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/TDA-C01-JPN-mondaishu> **178問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

患者の健康に関する機密情報を含むダッシュボードがあります。医療従事者のチームにとって、データは常に最新の状態である必要があります。ダッシュボードを医療従事者とどのように共有すればよいですか?

- A. ダッシュボードを .twbx としてエクスポートします
- B. ダッシュボードを Tableau Server にパブリッシュする
- C. ダッシュボードを Tableau Public に発行する
- D. ダッシュボードを PDF に印刷

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 18

次のデータセットがあります。

Tableau_User_Name フィールドに基づいて、特定の Tableau ユーザーに関連するデータのみを表示するようにフィルター処理されるダッシュボードを作成することを計画している データソースに配置するブール演算フィールドを作成して、より細かくフィルターに使用する式を作成する必要があります？

- A. NAMEUSERNAME()
- B. NAME Tableau-USER-NAME)
- C. USERNAME()=(Tableau_USER_NAME)
- D. ISFULLNAMETableau_USER_NAME))=USERNAME()

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 19

デスクトップにある Book1 へのリンクを開きます。SalesVSProfit ワークシートを開きます。Profit に分布バンドを追加して、-1 から 1 までの標準偏差を示します。

- A. をお送りください
- B. フィードバックをお送りください。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 20

Profits フィールドに null 値を含む次のデータセットがあります。

次の表に示すようにデータが表示されるようにします。

目標を達成する 2 つの数式はどれですか? 2つ選んでください。

- A. 2N ([Profits])
- B. IF [Profits] != null then [Profits] END
- C. IFNULL [(profits) ,0)
- D. ISNULL ([Profits])

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**TDA-C01-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**TDA-C01-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**TDA-C01-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com TDA-C01-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**TDA-C01-JPN**問題集のテストエンジ

ンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/TDA-C01-JPN-mondaishu> 178問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」