

Tibco.TB0-118.v2018-09-09.q63

試験コード : TB0-118
試験名称 : Architecting Composite Applications and Services with TIBCO
認証ベンダー : Tibco
無料問題の数 : 63
バージョン : v2018-09-09
ページの閲覧量 : 772
問題集の閲覧量 : 15374

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Tibco.TB0-118.v2018-09-09.q63.html>

質問: 1

TIBCO ActiveMatrixリソーステンプレートはどこでインスタンス化されていますか？

- A. ActiveMatrixノード
- B. ActiveMatrix機能
- C. ActiveMatrixアプリケーション
- D. ActiveMatrixホスト

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 2

どの製品がビジネスプロセスを受動的に監視するのに最適ですか？

- A. TIBCO ActiveMatrixサービスバス
- B. TIBCO ActiveMatrix BPM
- C. TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks
- D. TIBCO ActiveMatrixビジネスイベント

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 3

保険請求サービスは、個々の請求を提出する保険契約者および請求のバッチを提出する病院をサポートしなければならない。ポリシー保有者は待つ間に応答を期待します。病院は翌日までの対応は必要ありません。1つの操作で消費者の両方の要件に対応できるかどうかを決定する際に、最も重要な2つの考慮事項は何ですか？ 2つを選択してください)

- A. 操作回数を最小限に抑える
- B. 共通のデータ構造の使用
- C. 異なる消費者対応時間契約
- D. 異なる例外処理要件

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

あなたは、単一のSOAP / HTTPサービスとそのサービスを提供するコンポーネントとのコンポジットを持っています。

単一ノードにコンポジットをデプロイしても、負荷を処理するのに十分な容量はありません。あなたは何をすべきか？

- A. 異なるノードにコンポーネントの複数のインスタンスをデプロイする
- B. システムにノードを追加する
- C. あるノードにSOAP / HTTPサービスを、別のノードにコンポーネントをデプロイする
- D. 仲介コンポーネントを使用して負荷を分散する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

どの2つのステートメントが委任パターンについて真ですか？ 2つを選択してください)

- A. サービスコンシューマは作業結果を受信しません。
- B. サービスプロバイダは、作業結果をサービスコンシューマに送信します。
- C. サービスコンシューマは、作業が正常に完了したという確認を受け取ります。
- D. サービスコンシューマは、要求が受け入れられたという確認を受け取ります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

ActiveMatrixでリソーステンプレートは何を指定できますか？

- A. バインディングタイプ
- B. HTTPクライアント設定
- C. 置換変数のリスト
- D. 実装タイプ

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 7


プッシュ型の値のキャッシュを最新の状態に保つために、ソースシステムの観点から見てどのコーディネーションパターンが最も適切ですか？

- A. アウトイン
- B. 外出のみ
- C. In-Only
- D. イン・アウト

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 8

次のプロセスモデルを考えてみましょう。



顧客の認証、承認の検証、および資金の可用性の確認活動に関して、どのステートメントが正しいですか？

- A. 決して同時に起こることはありません。
- B. 同時に発生する必要があります。
- C. 常に同時に発生します。
- D. 同時に発生することがあります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

Webサービス用ビジネスプロセス実行言語 (WS-BPEL) で定義されたプロセスについて、どちらのステートメントが当てはまりますか？ (2つを選択してください)

- A. WS-BPELのプロセス障害は常にSOAP障害を返します。
- B. WS-BPELプロセスのデータ・マッピングでは、外部サービス呼び出しが必要です。
- C. WS-BPELプロセスで使用されるすべての機能は、Webサービスの形式で提供される必要があります。
- D. WS-BPELプロセスは常にWebサービス呼び出しによって開始されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

ActiveMatrix複合アプリケーションには2つのサービスが含まれています。コンポジット実装では、サービスAはサービスBを呼び出し、結果を受け取ります。このビジネスでは、サービスB内のデータベースアクティビティが、サービスA内のデータベースアクティビティと同じトランザクション内に含まれ、アトミックな方法ですべてコミットまたはロールバックできるようにする必要があります。どのポリシーセットを使用して目的の動作を実現できますか？

- A. XAトランザクション
- B. 管理されていないトランザクション
- C. 管理対象トランザクション

D. 一方通行の取引

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 11

SOAP / HTTPバインディングタイプのサービスを提供するTIBCO ActiveMatrix Javaコンポーネントの高可用性を達成するにはどうすればよいですか？

- A.** 複数のノードにサービスを展開し、ロードバランサをサービスインスタンスの前に配置する
- B.** 複数のホストにまたがる単一のノードを作成して、ホストに障害が発生した場合に回復力を提供する
- C.** ActiveMatrixインフラストラクチャが可用性を管理できるように、サービスをシステムノードに展開する
- D.** サービス展開時に仮想化を指定することで、ActiveMatrixは透過的に要求をルーティングできます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

SOAPのやりとりについて、どのステートメントが真ですか？

- A.** HTTPベースまたはJMSベースのトランスポートを使用できます。
- B.** 同期している必要があります。
- C.** 送信者と受信者の間で最大1つのホップが発生することがあります。
- D.** バイナリデータを送信できません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

サービスのベストプラクティスはどれですか？

- A.** サービス実装の変更を可能にするために、ほとんどのWSDLデータ型はxsd:anyでなければなりません。
- B.** 複雑なサービス実装は、より単純なモジュール型サービスに分割されるべきです。
- C.** 候補となるサービスは、再利用の可能性が高く、自明ではない実装であり、安定したインターフェースが期待されます。
- D.** 短期間のサービスインターフェースの安定性は、WSDLのバージョンング方法によって実現できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

SLAの定義と測定に必要な最初のステップは何ですか？

- A.** 運用グループのパフォーマンスとSLAの要件を取得する
- B.** 実装プロジェクトでスケーラビリティと最適化の可能性に焦点を当てて、すべての潜在的なSLAが満たされることを確認する

C. パフォーマンスとその他のサービス特性を測定し、結果をプロセス所有者と共同して解釈してSLAを確立する

D. プロセスオーナーのパフォーマンスおよびSLA要件を測定する前に取得する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

サービスオペレーションが異なるタイプのサービスコンシューマ (マルチチャネルなど)をサポートできるかどうかにより最も大きな影響を与える3つの要素はどれですか？ (3つ選択してください)

A. 一度に1つずつバッチでリクエストが送信される

B. 操作の粒度

C. 操作の可用性

D. スループットの要求

E. クライアントの応答時間の期待値

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

TIBCO ActiveMatrixメディエーションの実装タイプに最も適したものは何ですか？

A. ユーザーセッション管理

B. サードパーティJavaライブラリの再利用

C. 複雑なデータベースアクセスを実装する

D. コンテンツベースのサービスルーティング

正解: D ([コメントを发表する](#))

有効的なTB0-118問題集はJPNTTest.com提供され、TB0-118試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新TB0-118試験問題集を提供します。JPNTTest.com TB0-118試験問題集はもう更新されました。ここでTB0-118問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/TB0-118-mondaishu> 118問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

TIBCO ActiveMatrix仲介の実装タイプでは、どの3つをすぐに実現できますか？

(3つ選択してください)

A. データベースの更新

B. データマッピング

C. スキーマ検証

D. コンテンツベースルーティング

E. サブルーチンコール

正解: B,C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 18

1つのActiveMatrixノードに2つのActiveMatrixコンポーネントを配置すると、サービス仮想化を介して相互に通信します。どの2つが通信に仮想化実装の使用をサービスすることができますか？

2つを選択してください)

- A. TIBCOランデブー (ローカル)
- B. TIBCOエンタープライズメッセージサービス
- C. 分散メッセージキャッシュ
- D. メモリ内通信

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 19

どの2つの表記法が適切な情報モデル表現ですか？ 2つを選択してください)

- A. ER図
- B. UMLユースケース図
- C. UMLクラス図
- D. UMLステートマシンダイアグラム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

TIBCO ActiveMatrixサービスバスの注文処理アプリケーションは、インベントリサービスへのアウトバウンド要求を行います。注文の地理および数量に基づいて、要求は多数の異なる専門在庫サービスインスタンスの1つにルーティングされなければならない。ActiveMatrixでリクエストをルーティングする方法は2つありますか？ 2つを選択してください)

- A. インベントリサービスへの動的バインディングを作成し、XPathを使用してルーティングを計算する
- B. XPathを使用して、オーダー・フルフィルメント・コンポジットから各インベントリー・サービス・インスタンスへの条件付き参照を作成する
- C. ルートタスクとルートケースを含む仲介フローを作成する
- D. 異なる注文サービスインスタンスを参照する注文処理アプリケーションを設定します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

ActiveMatrixに関する3つのステートメントは本当ですか？ 3つ選択してください)

- A. 複数の環境をActiveMatrixホストに関連付けることができます。
- B. 企業内で複数の環境を定義できます。
- C. 環境内で複数のノードを定義できます。
- D. 複数のノードをActiveMatrixホストに関連付けることができます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

サービス消費者とサービスプロバイダーのライフサイクルについて、どの3つの記述が正しいのですか？ 3つ選択してください)

- A. サービスコンシューマのライフサイクルを開始する前に、サービスプロバイダーのライフサイクルを完了する必要があります。
- B. サービスコンシューマのライフサイクルとサービスプロバイダーのライフサイクルの相互作用により、サービス利用契約が作成されます。
- C. いずれのコンポーネントもサービスコンシューマーとサービスプロバイダーの両方になる可能性があるため、2つのライフサイクルを関連付けることができます。
- D. サービスコンシューマがサービスプロバイダーのサービスを使用するため、2つのライフサイクルが相互作用します。

正解: B,C,D ([コメントを發表する](#))

質問: 23

ミドルウェアは、既存のサービス間の仲介とルーティングに必要です。セキュリティとポリシー管理は重要な第二の要件です。どのTIBCO製品がこれらの要件を満たすための最も簡単なソリューションを提供していますか？

- A. TIBCO Enterprise Messaging Server
- B. TIBCO ActiveMatrix BPM
- C. TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks
- D. TIBCO ActiveMatrixサービスバス

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 24

プロセスはJMSから大きなメッセージを受信し、複数のバックエンドシステムを更新します。SLA完了時間は3時間です。エンドツーエンドのテストでは、実際の完了時間は10時間です。SLA違反に対処するには、どの2つの初期ステップを取るべきですか？ 2つを選択してください)

- A. プロセス用に実装されたメッセージングシステムとミドルウェアコンポーネントの負荷分散
- B. プロセスをバッチモードからリアルタイムに変換する
- C. プロセスに参加しているすべてのコンポーネントのCPU時間とI/O統計を取得する
- D. 測定値を取得し、SLAを個別に満たす各コンポーネントの能力を計算する

正解: C,D ([コメントを發表する](#))

質問: 25

どの2つのステートメントは、Fire-and-Forgetパターンについて真ですか？ 2つを選択してください)

- A. サービスプロバイダーが故障を検出できるようにします。
- B. 多くのプロトコルで実装できます。
- C. 実装するシンプルなパターンです。

D. 常に両方の当事者が同時にアクティブであることが必要です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

コンポジット・サービスとコンポーネント・サービスが異なるノードでホストされている場合、複合サービスとコンポーネント・サービスの間でどの通信メカニズムが使用されていますか？

- A. HTTP
- B. SOAP / JMS
- C. SOAP / HTTP
- D. TIBCO Rendezvous

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

仲介実装タイプを使用するのが適切なときはいつですか？

- A. 基礎となる各サービス操作がすぐに完了するとき
- B. 基礎となるサービスとの対話が非同期である場合
- C. 基礎となるサービスがRESTサービスの場合
- D. サービス操作が人間の相互作用を必要とする場合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

バージョンの変更を示すためにXSDに2つの変更を加える必要がありますか？ (2つを選択してください)

- A. XSDのルート要素名を変更する
- B. XSD名前空間のメジャーリリース番号を変更する
- C. インポートされたすべての名前空間のメジャーリリース番号を変更する
- D. メジャーリリース番号のXSDファイル名を変更する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

どの2つをサービス仕様の一部にすべきか？ (2つを選択してください)

- A. 実装技術の選択
- B. 使用パターン
- C. サービスアーキテクチャ
- D. インタフェース仕様

正解: B,D ([コメントを發表する](#))

質問: 30

どの2つの調整パターンによって、サービスコンシューマは、サービスプロバイダが正常に作業を完了したかどうかを知ることができます。 (2つを選択してください)

- A. 火災と忘れ
- B. 確認付き代表者
- C. 委任
- D. リクエスト - 返信
- E. 補償取引

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 31

どのアクティビティーが同期要求 - 応答操作として実装に適していますか？

- A. バックエンドシステムからデータを取得する
- B. バックエンドシステムへの長期実行アップデートの実行
- C. 顧客情報のキャッシュを継続的に更新する
- D. 人間の行動が必要なリクエストを処理する

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なTB0-118問題集はJPNTTest.com提供され、TB0-118試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新TB0-118試験問題集を提供します。JPNTTest.com TB0-118試験問題集はもう更新されました。ここでTB0-118問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/TB0-118-mondaishu> 118問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks Service Engine (BWSE)について、どちらのステートメントが正しいですか？

(2つを選択してください)

- A. 複数のBusinessWorksエンジンがBWSEノードで動作する場合、エンジンはJava仮想マシンを共有します。
- B. ボリューム/スループットの高いシナリオでは、パフォーマンスを最適化するためにMaxConcurrentSessions構成設定を使用できます。
- C. 多くのBusinessWorksコンポーネントでは、各エンジンにスレッドプールがあるため、ワーカースレッドのスタックサイズを調整することが重要です。
- D. 複数のBusinessWorksエンジンがBWSEノードで動作する場合、各エンジンはそれぞれのJava仮想マシンで動作します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

共通データモデルを使用する現実を反映した2つのステートメントはどれですか？ (2つを選択してください)

- A. 共通データモデルの目的は、各概念の表現の数を最小限に抑えることです。
- B. 共通のデータモデルは、あらゆるところで使用される各概念の単一表現を提供します。
- C. 企業は通常、それぞれの概念に対して複数の表現を必要とする。
- D. 多くの概念を組み合わせた包括的なデータ構造を使用することで、インタフェース設計が簡単になります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

ホテルチェーンは、同じ地理的位置にある多くの物件を取得しています。現在、利用可能な部屋を探している顧客は、まずその地域のホテルのリストが提示される。顧客がホテルを選択し、その後、個々のホテルシステムに照会して、必要な日付に空室状況を判断します。マーケティング部門は、顧客が単に関心のある地域を示し、その地域のすべての客室の空室状況を提示するという新しいアプローチを提案しました。提案された設計におけるシステム間のすべての通信は、SOAP over JMSを使用して実装されます。建築家は、どの2つの新しい要件を考慮する必要がありますか？ 2つを選択してください)

- A. 建築家は、すべてのシステムが応答するまで、ホテルチェーンへのリクエストの再試行を指定する必要があります。
- B. 建築家は、ホテルシステムへのリクエストのタイムアウトを指定する必要があります。タイムアウトの場合、利用可能な部屋のベストエフォートリストが返されます。
- C. 建築家は、ホテルシステムへのリクエストを調整するワークフローシステムを指定する必要があります。ユーザーの要求は完了するまでに時間がかかり、フェールオーバー後に回復し続ける必要があります。
- D. 建築家は、ホテルのシステムに対する並列要求を指定する必要があります。順番にリクエストを実行するのは遅すぎます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

参照アーキテクチャの2つの必須要素は何ですか？ 2つを選択してください)

- A. 抽象化されたプロセスモデル
- B. 具体的な展開モデル
- C. 共通データモデル
- D. 抽象化されたアーキテクチャパターン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

会社の出荷作業のすべてをサポートするサービスが提案されています。このサービスは、注文を行うことができるすべてのチャンネルで使用されます。出荷操作の1つを

「InitiateExpressShippingSyncRequestSAP」と命名する提案がなされている。どちらのステートメントが操作名に当てはまりますか？ 2つを選択してください)

- A. これは、論理的なサービス名で実装の詳細を使用するため、不適切な選択です。

- B. 時間の経過と共に変化する用語が含まれているため、これは貧しい選択です。
- C. 潜在的な顧客に急行輸送を販売するため、これは良い選択です。
- D. 可能な限りサービスの作業に関する詳細を提供するので、これは良い選択です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

ある企業は、TIBCO ActiveMatrix BusinessWorksで数年間にわたって構築された一連のサービスを提供しています。セキュリティポリシーでは、すべてのエンタープライズサービスがアクセス制御ポリシーを実装するようになりました。上級管理職は、ポリシーライフサイクルをサービスライフサイクルと区別するように指示します。この一連の要件を既存のBusinessWorksサービスにどのように適用しますか？

- A. BusinessWorksプロジェクトでWS-Security Policy共有設定を構成する
- B. BusinessWorksプロセスでSAML IDプロバイダとポリシー実施ポイントを設定する
- C. 各BusinessWorksプロジェクトで共有コンテキストのセキュリティ構成リソースを定義する
- D. サービス上のアクセス制御ポリシーを指定して、BusinessWorksサービスエンジン内でサービスを実行する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

SCAコンポーネントは2つあります。コンポーネントAはコンポーネントBでサブルーチンのような関数を呼び出します。実装パターンはActiveMatrixコンポジット内で使用されますか？

- A. コンポーネントAは、コンポーネントBへのRMIリモート呼び出しを行います。
- B. コンポーネントAはコンポーネントBに対してREST呼び出しを行います。
- C. コンポーネントAはコンポーネントBのサービスを参照します。
- D. コンポーネントAがコンポーネントBにJMXサービスコールを行います。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

要件には、標準準拠のメッセージングソリューションが必要です。どのTIBCO製品がこの要件を最も満たしていますか？

- A. TIBCO ActiveMatrixサービスバス
- B. TIBCO ActiveMatrixサービスグリッド
- C. TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks
- D. TIBCO ビジネスイベント
- E. TIBCO Enterprise Messaging Server

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

どのTIBCO製品がカスタマイズなしでキャッシュとして動作するように設計されていますか？

- A. ActiveMatrixサービスグリッド

- B. BusinessWorks SmartMapper
- C. ActiveMatrix BPM
- D. ビジネスイベント

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 41

フェイルオーバー後のTIBCOエンタープライズメッセージサービス (EMS)のフォールトトレランスについて、どのステートメントが当てはまりますか？

- A. 非永続メッセージは常にフォールトトレラントルートを通じて交換され、フォールトトレラントなセカンダリEMSサーバーによって配信されます。
- B. 永続メッセージは共有メッセージストアで使用でき、フォールトトレラントなセカンダリEMSサーバーによって配信されます。
- C. 期限切れでないメッセージは、配信モードが選択されているかどうかにかかわらず、常に再配信されます。
- D. プライマリEMSサーバに障害が発生した場合、フェールセーフ宛先に送信されたメッセージのみを再配信できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

JNDIに関する正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つを選択してください)

- A. メッセージタイプとデータ構造を定義するために使用されます。
- B. JMSへの接続パラメータを検索するためのディレクトリサービスとして使用されます。
- C. クライアントが名前付きエイリアスに接続するときに、物理的なJMSサーバトポロジの変更をサポートします。
- D. メッセージを検索するために使用できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

どの2つのコンポジションスタイルを使用してコンポジットアプリケーションを定義できますか？ 2つを選択してください)

- A. コラボレーション
- B. 統合
- C. オーケストレーション
- D. 振り付け

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

実行時ポリシーによって管理できる3つの要素は何ですか？ 3つ選択してください)

- A. サービスの所有権
- B. サービスの細分性

- C. ロギングを要求する
- D. 利用状況監査
- E. デザインのバージョン管理
- F. アクセス制御

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

サービス利用契約の目的は何ですか？

- A. サービスコンシューマーの要件を指定する
- B. サービスの提供方法を指定する
- C. サービスの総容量を指定する
- D. サービスのすべての潜在的なユーザーを特定する

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 46

TIBCO ActiveMatrix Service Busでは、どの2つの対話パターンがサポートされていますか？ 2つを選択してください)

- A. JMSを使用したXMLによる同期アウト・イン
- B. XML over JMSによる非同期アウト・オンリー
- C. SOAP / HTTPを使用した非同期のIn-Out
- D. SOAP / JMSによる同期イン/アウト

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

有効的なTB0-118問題集はJPNTTest.com提供され、TB0-118試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新TB0-118試験問題集を提供します。JPNTTest.com TB0-118試験問題集はもう更新されました。ここでTB0-118問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/TB0-118-mondaishu> 118問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

どのアクティビティがIn-Outサービス操作として最も適切ですか？

- A. 飛行計画を継続的に更新する
- B. 簡単な算術演算
- C. モーゲージ申請の処理
- D. 受注のステータスの取得

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

トータル・アーキテクチャーのアプローチを使用して設計者がデザインの3つの側面を定義しなければならないことはありますか？

3つ選択してください)

- A. システムコンポーネント
- B. セキュリティポリシー
- C. サービスインタフェースでの共通データモデルスキーマの使用
- D. 通信経路と通信メカニズム
- E. 人間参加者との交流

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

TIBCO ActiveMatrixノードからActiveMatrix管理者にステータス通知を配信するために使用されるものは何ですか？

- A. TIBCOエンタープライズメッセージサービス
- B. RMI
- C. HTTPS
- D. TIBCO Rendezvous

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

展開時にはどのタイプの配線が可能ですか？

- A. あるSCAコンポジット内の参照から別のSCAコンポジットのサービスへ
- B. あるSCAコンポジットのサービスから別のSCAコンポジットのリファレンスへ
- C. 同じSCAコンポジット内のコンポーネント参照からコンポーネントサービスへ
- D. コンポーネントサービスから同じSCAコンポジット内のコンポーネント参照へ

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 51

参照アーキテクチャとは何ですか？

- A. 一連の問題を解決するのに適した一連の設計選択を反映する反復可能なパターン
- B. すべての統合およびワークフローソリューションに推奨される一連の標準
- C. 幅広い共通ビジネス問題を解決するのに適した汎用テクノロジフレームワーク
- D. 統合およびワークフローソリューション用に選択された標準的な一連の製品

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 52

主要なインターフェイスのバージョン変更を処理するために推奨されるTIBCOのベストプラクティスは何ですか？

- A. 常に最新のバージョンを使用するように、すべてのコンポーネントをアップグレードする必要があります。

- B. インタフェース定義には、汎用拡張領域として Any」要素を含める必要があります。
- C. 新しいメジャーバージョンは新しいサービスとして扱われるべきです。
- D. SOAPバージョンでサービスバージョンを識別する必要があります。

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 53

どの2つのステートメントは、サービスの粒度に関して真ですか？ 2つを選択してください)

- A. 細かいサービスの利点は、アクセスオーバーヘッドよりも大きくなる可能性があります。
- B. 大雑把なサービスは、多くの機能をカプセル化しているため、再利用できる可能性があります
- C. ファイングレインサービスは多くの場所で使用できる可能性が高いため、アクセスオーバーヘッドを無視できます。
- D. 粗い粒度のサービスは、多くの機能をカプセル化するため、再利用可能性が低くなります。

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 54

災害発生時には、処理されたデータの最後の10分を失うことは許容されますが、システムは60分以内に代替データセンターの運用状態に復元する必要があると判断されています。どちらのステートメントが正しいのですか？ 2つを選択してください)

- A. 回復時間目標は10分です。
- B. Recovery Point Objectiveは10分です。
- C. 回復時間目標は60分です。
- D. リカバリポイント目標は60分です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

ドラッグドロップ

各用語を定義の隣に置きます。

選択と配置：

Term	Definitions
(place here)	The process has a single coordinating perspective.
(place here)	The process defines the expected behavior between interacting components.
(place here)	The process depicts the components and their interactions.




正解:

Term	Definitions
Orchestration	The process has a single coordinating perspective.
Choreography	The process defines the expected behavior between interacting components.
Collaboration	The process depicts the components and their interactions.

質問: 56

このプロセスモデルを考えると、



どの3つの活動順序が起こりうるか？ 3つ選択してください

- A. B、A、E、D、F、A
- B. B、A、F、D、C、E
- C. A、B、C、D、E、F
- D. C、B、A、D、F、E
- E. B、A、C、D、E、F

正解: C,D,E (コメントを发表する)

質問: 57

メーカーはWebサービスを顧客に公開し、顧客が確実に注文を行うことができます。製造元は、既知の関係者のみがインターフェースを使用することを要求する。顧客のアイデンティティはどのように確立されていますか？

- A. SSLで暗号化されたチャネルを介してメッセージを送信する

- B. サービスの厳格な認可ルールを実装する
- C. Webサービスの認証ポリシーを指定する
- D. ActiveMatrixにトランザクションポリシーセットを実装する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

サービスプロバイダの単一のインスタンスが、各要求を処理するために必要なビジネスプロセスの複雑さのために、アクティビティのボリュームを処理できなくなった場合、どちらのステートメントが当てはまりますか？ 2つを選択してください)

- A. この機能は、Webサービスには適していないため、再構築する必要があります。
- B. JMSベースのトランスポートを使用すると、スケーラビリティが向上します。
- C. XML圧縮はサービスプロバイダの負担を軽減します。
- D. HTTPロードバランサなどのテクノロジーを使用してスケーラビリティを向上させることができます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 59

JMSバインディングタイプのサービスを提供するTIBCO ActiveMatrix Springコンポーネントの高可用性を達成するにはどうすればよいですか？

- A. 複数のホストにまたがる単一のノードを作成して、ホストに障害が発生した場合に回復力を提供する
- B. 複数のノードにサービスを展開します。TIBCOエンタープライズメッセージサービスは、次の利用可能なサービスインスタンスに要求を配信します。
- C. ActiveMatrixインフラストラクチャが可用性を管理できるように、システムノードにサービスを展開する
- D. サービス展開時に仮想化を指定すると、ActiveMatrixは障害の発生したサービスを透過的に回復できます

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 60

どの文がWebサービスについて真ですか？

- A. Webサービスは要求 - 応答の相互作用を使用するため、一方向の相互作用には適していません。
- B. Webサービスは、毎日のファイルベースの対話の置き換えに大きなメリットをもたらします。
- C. Webサービスの対話はプラットフォームに依存しません。
- D. Webサービスは、待ち時間の少ない大量のアプリケーションに適しています。

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 61

グローバルリテール銀行のアーキテクチャでは、共通のバックエンドインフラストラクチャと通信するために、各国のフロントエンドサービスが必要です。新しいプラットフォームでは、ブラジルのサービスインスタンスとニューヨークの本社データセンターとブラジルのローカルデータセンターのバックエンドサービスを統合する必要があります。

TIBCO ActiveMatrix Service Gridをこの会社に設定するために推奨されるアプローチは何でしょうか？

- A. 本社ITはニューヨークにあるので、ActiveMatrix環境をニューヨークのデータセンターに集中して、エンタープライズアーキテクチャ標準とサービス管理を実施する必要があります。
- B. ActiveMatrix Service Gridは、環境設定とは無関係に、透過的にサービスに接続し、展開を再配置します。
- C. ブラジルのActiveMatrix環境を使用して、すべてのコンポーネントをホストし、ニューヨークのデータベース、メインフレーム、ファイルシステムにリモート接続する必要があります。
- D. 両方のデータセンターで独立したActiveMatrix環境をセットアップし、標準のSOAP / HTTPとメッセージングプロトコルを使用してそれらを統合する必要があります。

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

有効的な**TB0-118**問題集はJPNTTest.com提供され、**TB0-118**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**TB0-118**試験問題集を提供します。JPNTTest.com TB0-118試験問題集はもう更新されました。ここで**TB0-118**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/TB0-118-mondaishu> **118問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**

ユーザーがTIBCO ActiveMatrix Service Gridでトランザクションコンテキストを管理しているときに真となるのはどちらですか？ 2つを選択してください)

- A. トランザクションコンテキストは、同じActiveMatrixホスト内の複数のノードに分散されたコンポーネントに伝播することがあります。
- B. トランザクションコンテキストは、同じノード内の複数のコンポーネントにまたがることがあります。
- C. トランザクションコンテキストは、単一のコンポーネントにのみ及ぶことがあります。他のコンポーネントに対する要求に対しては、コンテキストを伝播できません。
- D. トランザクションに参加するデータベースリソースは、同じJDBC接続リソーステンプレート定義を共有する必要はありません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **63**

どの環境がTIBCO ActiveMatrix Administratorを直接ホストしていますか？

- A. ActiveMatrixノード

B. Apache Tomcat

C. Microsoft IIS

D. IBM WebSphere

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**TB0-118**問題集はJPNTTest.com提供され、**TB0-118**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**TB0-118**試験問題集を提供します。JPNTTest.com TB0-118試験問題集はもう更新されました。ここで**TB0-118**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/TB0-118-mondaishu> **118**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」