Tibco.TB0-123.v2018-12-08.q117

試験コード：	TB0-123
試験名称：	TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks 5 Certification Exam
認証ベンダー：	Tibco
無料問題の数：	117
バージョン：	v2018-12-08
ページの閲覧量：	785
問題集の閲覧量：	27579

https://www.jpnshiken.com/shiken/Tibco.TB0-123.v2018-12-08.q117.html

質問: **1**
Webサービスを実装する際のサービスリソースの2つの特性は何ですか？ 2つを選択してください）
A. 単一の操作またはエンドポイントにのみ使用されます。
B. 1つまたは複数の操作またはエンドポイントに使用されます。
C. PARに自動的に追加
D. 手動でPARに追加
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **2**
展開されたすべてのプロセスファイルをドメインから削除してからテストするにはどうすればよいですか？
A. 管理者がプロセスの展開を解除してファイルを削除する
B. 管理者をアンインストールして再インストールする
C. 展開されたファイルを手動で削除し、OSレジストリを消去する
D. Domain Utilityを使用してアプリケーションを展開解除する
正解: (正解を表示します)

質問: **3**
[Exhibit]ボタンをクリックします。
次の開始アクティビティスキーマを考えます。

```
<xsd:element name="root">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Members" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Name" type="xsd:string"/>
                        <xsd:element name="Address" type="xsd:string"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

どのように各メンバーの住所に最も効率的にアクセスできますか？


A. $ item / Address
B. FastAssignアクティビティ
C. $ Members.Address
D. インスペクタのアクティビティ
E. $ Start / root / Members [$ idx] / Address
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **4**
複数のアプリケーションとTIBCO EMSサーバーは、同じ管理者ドメインにあります。セカンダリドメインサーバを使用する場合、どの3つの機能を使用できますか？ （3つ選択してください）
A. キューまたはトピックを作成する
B. アプリケーションの展開を解除する
C. アプリケーションを削除する
D. キューまたはトピックをパージする
E. キューまたはトピックを削除する
F. アプリケーションをデプロイする
正解: **A,D,E (**コメントを発表する**)**

質問: **5**
エラーがスローされていますが、サービスリソースのジョブ境界を超えています。これらのエラーをキャッチするためにどのアクティビティを使用する必要がありますか？
A. エラーを生成する
B. OnError
C. Rethrow
D. キャッチ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **6**
3つのHTTP Receiverプロセススターターを持つActiveMatrix BusinessWorks EARファイルを作成しています。このファイルには、「HTTP要求待ち」アクティビティーを持つ1つのプロセス定義もあります。このプロジェクトにはいくつのHTTP Connection共有リソースが必要ですか？
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **7**
[Exhibit]ボタンをクリックします。



このプロセスに関してどちらのステートメントが有効ですか？ 2つを選択してください)

A. このプロセスは、8つ以上の遷移を持つことができないため、再構成する必要があります。

B. StartおよびすべてのMapアクティビティの周りに配置されたグループは、エラー処理を統一することができます。
C. 未知のテストケースの場合、このプロセスには他の方法で移行する必要があります。
D. すべてのトランジションを評価する必要があるため、プロセスにオーバーヘッドがあります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **8**
Rendezvous Subscriberはいつ負荷分散方式で動作しますか？
A. 排他ロック取得がチェックされている場合
B. 自動クライアントIDが選択されていない場合
C. 適切なトランスポートタイプが選択されたとき
D. 適切なサーバータイプが選択されている場合
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **9**
ソリューションは、オブジェクトタイプに基づいて異なる統合ロジックを実装する必要があります。オブジェクトタイプに応じて、異なる外部システムとインタフェースを呼び出す必要があります。システムには50種類以上のオブジェクトタイプがあります。このソリューションに必要なProcess Dynamic Override機能が含まれているアクティビティの種類は何ですか？
A. Javaのアクティビティ
B. 派遣活動
C. コールプロセスアクティビティ
D. 無効なアクティビティ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **10**
tokenize関数の目的は何ですか？
A. 文字列内の特定の文字を置き換える
B. 文字列からフィールドを抽出する
C. 2つの文字列を連結する
D. 定義されていないデータを定義済みのデータ型にマップする
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **11**
どのユーティリティを使用して展開されたすべてのプロセスファイルをドメインから削除してからテストするのですか？
A. ドメインユーティリティ
B. AppManage
C. 移行
D. テスター

正解: (正解を表示します)

質問: **12**
[Exhibit]ボタンをクリックします。
単一のトランザクションで複数のレコードをデータベースに挿入するために使用するグループのペアはどれですか？
A. 6
B. 4
C. 2
D. 1
E. 5
F. 3
正解: (正解を表示します)

質問: **13**
プロセスは、ファイル内の10万レコードを一度に1つずつ処理する必要があります。次に、サービスは各レコードを見つけたか見つからなかったものとして返さなければなりません。最後に、プロセスは、見つけられたレコード数と見つからなかったレコード数を記録する必要があります。どのタイプの変数がこの実装に最も適していますか？
A. ジョブ共有変数
B. プロセス変数
C. グローバル変数
D. 共有変数
正解: (正解を表示します)

質問: **14**
HTTP接続リソースは、どのアクティビティで使用できますか？
A. TCPレシーバ
B. ウェブメール受信者
C. SOAPイベントソース
D. GetDownload
正解: (正解を表示します)

質問: **15**
プロダクションエンジンは、完了していなければならない長い実行ジョブを持っています。特定のプロセスによって報告されたエラー情報を取得するためにどのメソッドを呼び出す必要がありますか？
A. GetRecoverableProcesses
B. GetStaticActivityInfo
C. GetProcessesExceptions
D. GetExecInfo
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **16**
TIBCOランタイムエージェントにカスタムデータベースドライバを追加するにはどうすればよいですか？
A. TIBCO構成ツールを使用して
B. traDBConfigを使用する
C. ドメインユーティリティCLIを使用して
D. TIBCO管理者GUIを使用する
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**TB0-123**問題集はJPNTest.com提供され、**TB0-123**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**TB0-123**試験問題集を提供します。JPNTest.com TB0-123試験問題集はもう更新されました。ここで**TB0-123**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/TB0-123-mondaishu　**120**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**
どの共有構成リソースに、要求を行ったユーザーの公開証明書が格納されていますか？
A. アイデンティティリソース
B. JNDI設定
C. セキュリティポリシー
D. コンテキストリソース
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **18**
LibraryBuilderを使用してどの4つのリソースを共有できますか？　4つを選択してください）
A. EAR内のSAR
B. XSDスキーマ
C. JMS設定
D. アイデンティティ
E. SSL証明書
F. EAR内のPAR
G. EAR内のAAR
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **19**
スタンバイ -インスタンスによるチェックポイント -リカバリを可能にするには、チェックポイントをどこに格納する必要がありますか？
A. データベース

B. プライマリエンジンのみ
C. セカンダリエンジンのみ
D. ファイルシステム内の共有場所
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **20**
ActiveMatrix BusinessWorksは、信頼できる証明書を格納するためにどちらの方法をサポートしていますか？ 2つを選択してください）
A. エイリアスライブラリ
B. キーストア形式
C. デザインタイムライブラリ
D. PKCS12形式
E. プロジェクト内
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **21**
ActiveMatrix BusinessWorksのリソースを管理するためには、どのソフトウェアが必要ですか？
A. TIBCOリポジトリアダプタとTIBCO EMS
B. TIBCO管理者とTIBCO EMS
C. TIBCOランデブーとTIBCOランタイムエージェント
D. TIBCOランタイムエージェントとTIBCO管理者
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **22**
プロセスをWebサービスとしてデプロイするにはどうしたらよいでしょうか？
A. HTTP Receiverアクティビティを使用する必要があります。
B. 抽象WSDLを作成する必要があります。
C. SOAPイベントソースアクティビティを使用する必要があります。
D. HTTP転送共有リソースを作成する必要があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **23**
ループの累積出力機能について正しい記述はどれですか？
A. ループ内のすべてのアクティビティの出力を累積します。
B. 選択したアクティビティの出力をループに蓄積します。
C. 最後に実行されたアクティビティの出力をループに蓄積します。
D. ループ内のマップアクティビティの出力を蓄積します。
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **24**

メッセージセレクターを実行時に変更できるようにします。どのJMSアクティビティを使用すべきですか？
A. JMSキューメッセージを取得する
B. JMSキュー送信者
C. JMSトピックパブリッシャー
D. JMSメッセージへの返信
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **25**
次のJMSローカルトランザクショングループが指定されているとします。
1. JMS共有接続1で設定された2つのJMSキュー送信者アクティビティ
2. JMS共有接続2で設定された1つのJMSトピックパブリッシャアクティビティ
3. 1つのJMSキューメッセージアクティビティ待機
このトランザクショングループの1つのジョブに対して作成されるトランザクションの数はいくつですか？
A. 5
B. 2
C. 1
D. 3
E. 4
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **26**
読み込まれたプロセスが入力を必要とする開始アクティビティで始まる場合、[入力データをスターターに供給]ボタンをクリックすると、データを自動的に読み込む2つの方法は何ですか？ （2つを選択してください）
A. プロセスから
B. ファイルの読み込みアクティビティから
C. プロジェクトから
D. ファイルから
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **27**
[Exhibit]ボタンをクリックします。



TIBCO™
jpnshiken.com

このプロセスはJMSローカルトランザクションを使用します。JMSトピックパブリッシャはすべてJMS共有接続1を指します。
JMSキュー送信者はすべてJMS共有接続2を指します。JMSキューレシーバはグループA（1）に結合するように設定されています。プロセスが正常に実行された場合、コミットされるトランザクションはいくつありますか？

A. 3
B. 5
C. 2
D. 1
E. 4

正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **28**
EMSトピックからの入力を受け取り、データをEMSキューに発行するBusinessWorksプロセスを導入する必要があります。トピック名とキュー名には、テスト環境と本番環境の間の移行に使用されるトークンが含まれている必要があります。システム管理者は、TIBCO管理者からトピックとキューをパージできる必要があります。これらの要件を満たすTIBCO管理者ドメインを作成するには、どの2つの手順を実行する必要がありますか？（2つを選択してください）

A. トピックとキューはグローバルとして設定する必要があります。
B. トピックとキューはフェールセーフとして作成する必要があります。
C. ドメインユーティリティを使用してEMSサーバーをドメインに追加する必要があります。
D. 環境間の移行にグローバル変数を使用する必要があります。

正解: (正解を表示します)

質問: **29**
TIBCO Designerはソースから Webサービスを作成できますか？
A. JMSキューサブスクライバとWSDL
B. SOAP RetrieveResourceとプロセス定義
C. WSDLとプロセス定義
D. HTTP受信者およびJMSキュー加入者
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **30**
ブレークポイントをサポートするアクティビティーについて、どちらのステートメントが当てはまりますか？ 2つを選択してください）
A. メッセージを待つすべてのアクティビティは、前後にブレークポイントを持つことができます。
B. メッセージに応答するアクティビティは、前後にブレークポイントを持つことができます。
C. 開始アクティビティに前後にブレークポイントを設定できます。
D. Endアクティビティは前後にブレークポイントを持つことができます。
E. Job Starterアクティビティは前後にブレークポイントを持つことができます。
正解: **C,E (**コメントを発表する**)**


質問: **31**
デプロイされたアプリケーションを以前のデプロイメントに戻すにはどうすればよいですか？
A. リリースリバースリソース
B. 改訂履歴
C. ドメインユーティリティ
D. リソースプロバイダ
正解: **B (**コメントを発表する**)**

有効的な**TB0-123**問題集はJPNTest.com提供され、**TB0-123**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**TB0-123**試験問題集を提供します。JPNTest.com TB0-123試験問題集はもう更新されました。ここで**TB0-123**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/TB0-123-mondaishu　**120**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**
ActiveMatrix BusinessWorksでどのWebサーバ実装がデフォルトで使用されていますか？
A. 桟橋
B. GlassFish
C. Tomcat
D. JBoss

正解: (正解を表示します)

質問: **33**
[Exhibit]ボタンをクリックします。



PollReturnedStockアクティビティが最初に返信メッセージを受け取った場合、プロセスエンジンはどのアクティビティに転送されますか？
A. タイムアウト
B. ProcessOrder
C. CancelOrder
D. IncomingOrder
正解: (正解を表示します)

質問: **34**
カンマ区切りの値ファイルを読み込んで解析し、そのデータをXSDにマップし、FTP経由で送信するには、どのアクティビティ/リソースを使用する必要がありますか？
A. FTP Put、レンダリングデータ、およびセキュアコピー
B. ファイルウォッチャー、データフォーマット、およびセキュアコピー
C. セキュアコピー、ファイルポーラー、およびレンダリングデータ
D. データ形式、ファイルポーラー、FTPプット
正解: (正解を表示します)

質問: **35**
1つのプロセススターターで1つのプロセスでデプロイされたエンジンは、Max Jobsが12、FlowLimitが36に設定されています。デフォルトエンジンThreadCountは8です。36の同時リクエストがスターターに送信されると、

A. エンジンは一度に8つのジョブを作成し、すべてをメモリにロードします。
B. エンジンは36個のジョブを作成し、12個のジョブをメモリにロードし、24個のジョブをディスクにロードします。
C. エンジンは一度に12個のジョブを作成し、すべてをメモリにロードします。
D. エンジンは12個のジョブを作成し、12個のジョブをメモリにロードし、12個のジョブをディスクにロードします。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **36**
サードパーティのデータベースドライバをTIBCOランタイムエージェント（TRA）に追加する場合は、どのコマンドを使用しますか？
A. ビルダー
B. AppManage
C. traDBConfig
D. traUpgradeManager
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **37**
ActiveMatrix BusinessWorksインストーラが起動しようとするたびに、JVMがクラッシュしています。どの2つのステップを実行する必要がありますか？ （2つを選択してください）
A. ネットワークがsun.java.comにアクセスできることを確認する
B. パラメータ-updateJVMをインストーラに追加する
C. 異なるバージョンのJVMを使用してインストーラを実行してみてください
D. javahomeディレクトリにbin / java.exeまたはbin / javaが含まれていることを確認します
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **38**
新しいアプリケーションの名前は、配備のためにTIBCO Administrator内で設定する際にどのように導き出されますか？
A. SARファイルの名前
B. PARファイルの名前
C. スタータープロセスの名前
D. EARファイルの名前
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **39**
候補キーが一致しないイベントが原因で、JMSトピックメッセージの待機メッセージで受信したメモリ不足エラーを、どのように修正する必要がありますか？
A. 候補キーは「match-any」として設定する必要があります。
B. アクティビティの[メッセージイベント]タブで、より短いイベントタイムアウトを設定する必要があります。

C. アクティビティの[入力]タブで、プロセスのタイムアウトを短く設定する必要があります。
D. アクティビティの[詳細]タブで、LRUキャッシュのサイズを小さくする必要があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **40**
TIBCO管理者でグローバル変数を表示および構成できるようにするには、どのグローバル変数オプションをチェックする必要がありますか？
A. 制約
B. タイプ
C. 導入
D. サービス
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **41**
3つのJMSサービスとMaxJobs = 5を持つプロセスアーカイブがデプロイされています。その他の値はすべてデフォルト値です。3つのサービスのそれぞれは、4つのアクティビティから成ります.1つは、CPUを大量に使用するマッピングアクティビティです。パフォーマンスの問題では、マッピングアクティビティを実行するためにプロビジョニングされるスレッドの数はいくつですか？
A. 8
B. 3
C. 15
D. 12
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **42**
Generic Adapter Configurationは、どの3つのアダプタサービスをサポートしていますか？ （3つ選択してください）
A. 購読
B. アダプタソケットに書き込む
C. リモート呼び出し
D. リクエストレスポンス
E. アダプタリクエストへの応答
F. 出版物
正解: **A,D,F (**コメントを発表する**)**

質問: **43**
プロジェクト内のすべてのプロセスは、配備や複数のエンジンにわたるエラー報告のために、常に変更されたカスタムエラーコードを共有する必要があります。どのタイプの変数がこれらのエラーコードを保持する必要がありますか？
A. 共有変数
B. プロセス変数

C. ジョブ共有変数
D. グローバル変数
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **44**
サービスリソースは、Webサービスを実装するためのどのトランスポートをサポートしていますか？
A. SMTPとTCP
B. HTTPおよびTIBCO FTL
C. JMSとHTTP
D. TIBCO FTLおよびSMTP
E. TCPとJMS
正解: (正解を表示します)

質問: **45**
コマンドラインからスクリプトによるデプロイメントを実行するには、どのユーティリティを使用する必要がありますか？
A. RepoManagerおよびCorpUserSynchronizer
B. CorpUserSynchronizerとドメインユーティリティ
C. buildearとAppManage
D. ドメインユーティリティとビルドア
E. AppManageとRepoManager
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **46**
接続プールの実装時にデータベース接続プールがどのように作成されるかは、どのステートメントに当てはまりますか？
A. エンジンのすべてのJDBC接続リソースに対して1つ作成されます。
B. ドメイン用に作成されます。
C. エンジンのJDBC接続リソースごとに1つ作成されます。
D. 複数のエンジンにわたるJDBC接続リソースに対して作成されます。
正解: (正解を表示します)

有効的な**TB0-123**問題集はJPNTest.com提供され、**TB0-123**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**TB0-123**試験問題集を提供します。JPNTest.com TB0-123試験問題集はもう更新されました。ここで**TB0-123**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/TB0-123-mondaishu　**120**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:**JPNshiken**」

質問: **47**
TIBCO Administratorのインストール後に使用中のポートのメッセージを受信した場合はどうしたらよいですか？
A. すべてのTIBCOプロセスを停止し、管理者を再起動します。
B. Webサーバーのポート（をドメインユーティリティから変更する
C. 管理者をアンインストールし、すべてのTIBCOプロセスを停止し、再インストールします。
D. 新しいTIBCO_HOMEを作成し、マシンをリブートする
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **48**
ActiveMatrix BusinessWorksソリューションを展開する際に利用可能なアクションは何ですか？
A. EARファイルの場所へのパスを指定できます。
B. サービスが停止するまでの遅延時間を秒単位で指定できます。
C. 以前のバージョンのデプロイされたソリューションを削除できます。
D. 展開されたアプリケーションの開始時間が遅れることがあります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **49**
TIBCO Designerスタートアップパネルの[プロジェクト]タブから直接実行できるアクションはどれですか？
（3つ選択してください）
A. プロジェクトを展開する
B. ユーザーをプロジェクトに追加する
C. プロジェクトを検証する
D. 新しい空のプロジェクト
E. プロジェクトを再開する
F. テンプレートから新しいプロジェクト
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **50**
フロー制御= Xでインバウンド -レートが十分高い場合、ジョブ -プールにはいくつのジョブがありますか？
A. X-1～X
B. X-2～X
C. X / 2～X
D. X
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **51**
TIBCOデザイナーの[完全なプロジェクトを読み込む]オプションについて正しい記述はどれですか？
A. プロジェクトの参照部分だけを読み込みます。
B. プロジェクト全体をメモリにロードして検証します。
C. プロジェクトの作業をより迅速にします。

D. メモリ内の他のプロジェクトへの参照を見つけます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **52**
ActiveMatrix BusinessWorksのどの接続/共有リソースがJNDI構成を参照できるか
A. JMSとJDBC
B. HTTPとFTP
C. FTPとJDBC
D. TCPとJMS
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **53**
デフォルトでは、ActiveMatrix BusinessWorks 5.9はどのバージョンのJava Runtime Environmentを使用しますか？
A. 1.5.0
B. 1.3.2
C. 1.4.2
D. 1.6.0
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **54**
XML to Javaアクティビティで指定されたJavaクラスの場合、2つの特性が必要ですか？ （2つを選択してください）
A. パブリックのデフォルトコンストラクタが必要です。
B. シリアル化可能でなければなりません。
C. Runnable Interfaceを実装する必要があります。
D. すべてのデータメンバーを取得するパブリックメソッドが必要です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **55**
[ブレークポイントの設定]ボタンに加えて、テスターを使用するときにブレークポイントを設定する別の方法は何ですか？
A. プロセス内の遷移を右クリックし、"ブレークポイントの設定"を選択します。
B. ツールメニューをクリックし、ブレークポイントオプションを選択します。
C. プロセス内の任意のアクティビティを右クリックし、"ブレークポイントを前に設定する"または "後にブレークポイントを設定する"を選択します
D. Start Testボタンを右クリックし、ブレークポイントを設定します
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **56**
どの2つのステートメントがグローバル変数について真ですか？ （2つを選択してください）

A. グループ化することはできません。
B. JDBC URLの格納に使用できます。
C. これらは固定されており、展開が固くなります。
D. 展開中に変更できます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **57**
適切に構成されたAppManage -batchkillコマンドの実行後も、プロセスが継続して実行する必要があるアクティビティはどれですか？
A. Rethrow
B. コールプロセス
C. チェックポイント
D. キャッチ
正解: **C (**コメントを発表する**)**


質問: **58**
HTTP接続共有リソースのサーバーオプションは何ですか？
A. TomcatとGlassFish
B. JBOSSとHTTPコンポーネント
C. WebLogicとJBOSS
D. HTTPコンポーネントとTomcat
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **59**
[Exhibit]ボタンをクリックします。



赤い円の2つの疑問符は何を表していますか？
A. 条件付きブレークポイント
B. 共有リソースへの参照がありません
C. 条件付き遷移
D. 入力マッピングのエラー
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **60**
展示ボタンをクリックします。



CheckInventoryアクティビティでエラーが発生した場合、この実行はどのアクティビティに転送されますか？

A. RespondNotAvailable

B. CatchAllOthers

C. キャッチインベントリ


D. 終了

E. IncomingOrder

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **61**

[Exhibit]ボタンをクリックします。



表示されているプロセスについては、どちらのステートメントが正しいですか？

A. 確認アクティビティがないため、プロセスは開始されません。

B. グループがメッセージング -バスへのアクセスを保護する重要なセクションであるため、マップ -アクティビティーは1回だけ呼び出されます。

C. マップアクティビティは、反復されているレコードの数だけ呼び出されます。

D. メッセージは確認されないため、継続的に再配信されます。

正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**TB0-123**問題集はJPNTest.com提供され、**TB0-123**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**TB0-123**試験問題集を提供します。JPNTest.com TB0-123試験問題集はもう更新されました。ここで**TB0-123**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/TB0-123-mondaishu 　**120**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:**JPNshiken**」

質問: **62**

共有変数の一般的な使用法は何ですか？

A. プロセスIDやプロジェクト名などの定義済みの値を格納する

B. プロセスインスタンス間でデータを共有し、エンジンを再起動せずに動的に変更する

C. プロセスデータを使用してアクティビティの入力値を提供する

D. プロジェクト全体で使用されるデフォルト値の設定

正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **63**
テスターを使用する場合、FlowLimitを10に指定する正しい方法は何ですか？
A. テスターの[詳細設定]タブをクリックし、値10を入力します
B. <option> FlowLimit </ option> <value> 10 </ value>をbwengine.xmlファイルに追加します
C. FlowLimitを10に設定して、配備されたエンジンにデザイナーをリモートで接続します。
D. テスターの[詳細設定]タブで、FlowLimit。* = 10のテキストファイルを参照します
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **64**
Javaイベントソースを使用する場合、プロセススターターをアクティブにするためにプロセスエンジンによって呼び出されるメソッドはどれですか？
A. onEvent（）
B. init（）
C. listen（）
D. onStart（）
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **65**
メールの送信アクティビティは、どの電子メールプロトコルを使用しますか？
A. HTTP
B. POP3
C. IMAP
D. SNMP
E. SMTP
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **66**
TIBCOランタイムエージェント（TRA）について正しい記述はどれですか？
A. ActiveMatrix BusinessWorksと同じマシンにはインストールできません。
B. ActiveMatrix BusinessWorksの後にインストールする必要があります。
C. ActiveMatrix BusinessWorksインストールの一部としてインストールする必要があります。
D. ActiveMatrix BusinessWorksの前にインストールする必要があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **67**
マッピングするときの強要の目的は何ですか？
A. 文字列を2つのフィールドに分割する
B. 未定義のデータを構造化データ型に変換する
C. 2つの文字列をエンドツーエンドで結合する

D. 既に定義されているデータのデータ型を変更する
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **68**
EMSトピックからの入力を受け取り、データをEMSキューに発行するBusinessWorksプロセスを導入する必要があります。トピック名とキュー名には、テスト環境と本番環境の間の移行に使用されるトークンが含まれている必要があります。システム管理者は、TIBCO管理者からトピックとキューをパージできる必要があります。
これら2つのツールを使用して、これらの要件を満たすTIBCO管理者ドメインを作成する必要がありますか。
（2つを選択してください）
A. ドメインユーティリティ
B. デザイナー
C. BusinessWorksグローバル変数
D. AppManageユーティリティ
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：

質問: **69**
ハートビート間隔が30秒の場合、有効なアクティベーション間隔は何ですか？
A. 15秒
B. 35秒
C. 45秒
D. 105秒
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **70**
ActiveMatrix BusinessWorksを使用したバージョン管理システムからチェックアウトすると、どちらのステートメントが当てはまりますか？ （2つを選択してください）
A. アクティビティファイルは最小の作業単位です。
B. プロセスファイルは最小の作業単位です。
C. フォルダは最大の作業単位です。
D. プロジェクトが最大の作業単位です。
正解: **B,D (**コメントを発表する**)**

質問: **71**
プロセスAにはタイマーがあります。プロセスBにはJMSキューレシーバがあります。プロセスCにはJMSトピック加入者があります。
これらのプロセスは、2台のマシンに展開され、フォールトトレラントモードと負荷分散モードで動作するように構成されています。この構成を達成するには、どの2つのステップを実行する必要がありますか？ （2つを選択してください）
A. 2つのJMSベースのスターターを1つのEARファイルにバンドルし、2回デプロイします

B. タイマーを独自のEARに入れ、フォールトトレラントモードで展開する
C. JMSトピックサブスクライバを独自のEARファイルに配置し、それを2回展開する
D. タイマーとJMSキューレシーバーを1つのEARファイルにバンドルし、フォールトトレラントモードでデプロイします
E. JMSトピック加入者とタイマーを1つのEARファイルにバンドルし、フォールトトレラントモードで展開する
F. JMSキューレシーバーを独自のEARに入れて2回展開する
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **72**
展開中にTIBCO Administratorでカスタムエンジンのプロパティを公開するように変更できるファイルはどれですか？
A. TIBCO管理者のTRAファイル
B. EARファイル
C. ルールベースファイル
D. bwengine.xmlファイル
正解: **D (**コメントを発表する**)**


質問: **73**
JDBCアクティビティのServerTimeZone入力は、コンポーネントが実行されている時間帯を指定します。
A. データベース
B. EMSサーバー
C. TIBCO管理者
D. エンジン
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **74**
呼び出しプロセスアクティビティのどのチェックボックスが、新しいプロセスインスタンスが作成され、実行のためにジョブプールに配置されたかを示しますか？
A. 展開
B. 実行
C. サービス
D. スポーン
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **75**
ActivationLimitは、どのプロパティが0より大きい値に設定されている場合に適用されますか？
A. FlowLimit
B. MaxJobs
C. ThreadCount
D. StepCount

正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **76**
[Exhibit]ボタンをクリックします。



TIBCO Rendezvous認定メッセージ転送（RVCM）が使用されます。どのくらいの頻度で地図データアクティビティが呼び出されますか？
A. 一度
B. 連続
C. 反復されるレコードの数
D. 決して
正解: (正解を表示します)

有効的な**TB0-123**問題集はJPNTest.com提供され、**TB0-123**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**TB0-123**試験問題集を提供します。JPNTest.com TB0-123試験問題集はもう更新されました。ここで**TB0-123**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/TB0-123-mondaishu　**120**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **77**
ドメインを削除するには、どの2つの手順を実行する必要がありますか？　2つを選択してください）
A. TIBCO Domain Utilityを使用して、すべてのセカンダリサーバーを削除する必要があります。
B. ドメインに関連付けられているすべての管理者を削除する必要があります。
C. ドメインで使用されているLDAPサーバーはすべて停止する必要があります。
D. デプロイされたすべてのアプリケーションを展開解除する必要があります。
正解: (正解を表示します)

質問: **78**
テスト中にプロセスエンジンのメモリが不足した場合、どの設定を増やす必要がありますか？
A. フローリミット
B. ステップ制限

C. 最大ジョブ
D. 有効期限
E. 最大ヒープサイズ
F. スレッド数
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **79**
TIBCO Designerプロジェクトは信頼できる証明書をどのように格納しますか？
A. PFX形式
B. PEM形式
C. PKCS12形式
D. PPK形式
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **80**
どの設定を使用して、メモリにロードされたプロセスインスタンスが完了するまでそこに残る必要があることを指定しますか？
A. 最大ジョブ
B. スレッド数
C. 有効期限
D. ステップ数
E. フローリミット
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **81**
共有変数を介してジョブ間で状態を共有するエンジンのペアをデプロイする場合。どの構成がこの構成に当てはまりますか？
A. ファイルシステム内の共有場所で十分です。
B. エンジン間で状態を共有することはできず、1つのエンジン内のジョブ間でのみ状態を共有できます。
C. 共有状態は、TCP通信を介して達成されます。
D. データベースが必要です。
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **82**
ドメインプロパティが見つかる2つの場所は何ですか？ （2つを選択してください）
A. TIBCO_HOME / repository
B. TIBCO_HOME / designer / domain
C. TIBCO_HOME / tra / domain
D. TIBCO_HOME / administrator / domain
E. TIBCO_HOME / domain

正解: **C,D (**コメントを発表する**)**

質問: **83**
[JMSトピックメッセージの待機]アクティビティを使用するプロセスでは、候補キーと一致しないイベントを受信することがあります。一致しないイベントが既存のログサービスに送信されるようにするにはどうすればよいですか。
A. BusinessWorksEventTimeoutインタフェースに実装され、デプロイメントEARファイルにバンドルされたクラス
B. JMSトピックメッセージ待機アクティビティに関連付けられたカスタマイズされたlog4jアペンダクラス
C. JMSトピックメッセージ待機アクティビティのプロセス名動的上書きフィールドで参照される適切なプロセス
D. JMSトピックメッセージ待機アクティビティを参照するonEventTimeoutスタータを持つプロセス
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **84**
TIBCO管理者ドメインの移送パラメータが変更されました。どちらのステップが必要ですか？ 2つを選択してください）
A. ドメインにデプロイされているすべてのアプリケーションを再デプロイする必要があります。
B. 新しいトランスポート パラメータを持つEARファイルを再構築する必要があります。
C. ドメイン内の各マシンのドメインホークエージェントを再起動する必要があります。
D. 管理者サーバーとセカンダリサーバーを再起動する必要があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **85**
ActiveMatrix BusinessWorksはデフォルトでどのHTTPサーバーを使用しますか？
A. プラマティ
B. Tomcat
C. ジェロニモ
D. JBoss
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **86**
[Exhibit]ボタンをクリックします。



アクティビティAの「任意の要素」データをアクティビティBの構造化オブジェクトにマップする必要があります。あなたは何を使うべきですか？

A. キャストタイプ
B. 自動マップ
C. 強制
D. マージ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **87**
トランジションが作成されると、どの条件タイプがデフォルトで使用されますか？
A. エラー
B. 一致条件がない場合の成功
C. 条件付きでの成功
D. それ以外
E. 成功
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **88**
ActiveMatrix BusinessWorksでSOAPサービスの複数の操作を公開する場合。どのアクティビティを使用しますか？
A. SOAPイベントソース
B. コンテキストリソース
C. SOAPリクエストの返信
D. サービスリソース
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **89**

プロセスのインタフェースを変更することなく、サブプロセスにデータを渡したいとします。どのタイプの変数がこのタスクに最も適していますか？
A. ジョブ共有変数
B. プロセス変数
C. グローバル変数
D. 共有変数
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **90**
[Exhibit]ボタンをクリックします。
1つのデータベースのみが使用され、プロセス内の4つのJDBCアクティビティすべてがそのプロセスを指します。
データベースがダウンしています。
どのJDBC更新アクティビティが複数回実行される可能性がありますか？
A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **91**
アクティビティのどのタブにXPath式ビルダのアイコンが含まれていますか？
A. 設定タブ
B. スキーマタブ
C. 出力タブ
D. 入力タブ
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**TB0-123**問題集はJPNTest.com提供され、**TB0-123**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**TB0-123**試験問題集を提供します。JPNTest.com TB0-123試験問題集はもう更新されました。ここで**TB0-123**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/TB0-123-mondaishu　**120**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:**JPNshiken**」

質問: **92**
[Exhibit]ボタンをクリックします。
すべてのスキーマAレコードがシーケンシャルで、すべての生徒にグレード要素がある場合、スキーマAからBにデータをマップする最も適切な方法は何ですか？
A. Choose XSLT文を使用する

B. 属性XSLTステートメントを使用する
C. For Each XSLTステートメントを使用する
D. Copy-Of XSLTステートメントを使用する
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **93**
bw.plugin.http.client.ResponseThreadPoolパラメータは何を指定しますか？
A. 同時に実行できるHTTP要求/応答アクティビティの数
B. HTTPコンポーネントサーバータイプのHTTP要求を処理するために使用できるWebサーバースレッドの数
C. 着信要求の最大キューサイズ
D. 要求/応答アクティビティに使用するスレッドプールのタイプ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **94**
プロセスが順次処理を必要とする場合、JMSキューからの入力を受け取るビジネスプロセスを実装する最良の方法は何ですか？
A. JMSキュー受信者アクティビティのSequencing Keyフィールドを使用する
B. HTTP ReceiverアクティビティにSequencing Keyフィールドを使用する
C. JMS Topic SubscriberアクティビティのSequencing Keyフィールドを使用する
D. 「JMSキューメッセージの待機」アクティビティに「順序キー」フィールドを使用する
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **95**
Endアクティビティの使用方法
A. 未処理の例外をキャッチする
B. 入力値を呼び出されたプロセスにマップする
C. グループのエラーを伝播する
D. 複数のカスタムエラースキーマを定義する
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **96**
どの2つのステートメントがCatchアクティビティについて真ですか？ （2つを選択してください）
A. 複数のCatchアクティビティが同じ例外スコープ内にある可能性があります。
B. サブプロセスで使用できます。
C. Endアクティビティの前にメイン実行パスに戻ることができます。
D. それは、それに移行したすべてのアクティビティからエラーをキャッチするために使用されます。
正解: **C,D (**コメントを発表する**)**

質問: **97**
JVM全体に対して単一のJavaオブジェクトを作成するために使用するリソースはどれですか？

A. ジョブ共有変数
B. Javaグローバルインスタンス
C. XMLからJavaへ
D. Javaカスタム関数
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **98**
HTTPレシーバはオーバーロードされており、着信HTTPリクエストの数を制限する必要があります。このタスクを達成するための2つの方法は何ですか？ （2つを選択してください）
A. bw.plugin.http.server.maxProcessorsプロパティを使用します。
B. bw.plugin.http.server.minProcessorsプロパティを使用します。
C. 特定のプロセスにFlowLimitを設定する
D. エンジン全体にFlowLimitを設定する
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **99**
外部Webサービスへの接続の認証を設定する必要があります。どの共有リソースを使用する必要がありますか？
A. IDとJNDIの設定
B. コンテキストリソースとセキュリティポリシー
C. JNDI構成とWSDL
D. セキュリティポリシーとアイデンティティ
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **100**
ActiveMatrix BusinessWorksプロセスにアクティビティを挿入したいとします。どのTIBCO Designerメニューを使用しますか？
A. 編集
B. プロジェクト
C. パレット
D. リソース
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **101**
TIBCOデザイナーでプロジェクトを文書化するときに使用できる形式オプションは何ですか？
A. JPEGとHTML
B. RTFとJPEG
C. PDFとRTF
D. HTMLとPDF
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **102**
TIBCO管理者ドメインを作成する場合、どの種類のリポジトリを格納に使用できますか？
A. データベースとファイルベース
B. 保護されていない
C. LDAPとActive Directory
D. ローカルとクラウド
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **103**
どのアクティビティが他のアクティビティへの移行を禁止していますか？
A. インスペクタとキャッチ
B. エラーを生成して共有変数を設定する
C. キャッチアンドリース
D. Rethrowとエラーの生成
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **104**
リソース検索アクティビティはどのリソースを取得できますか？
A. JAR、XSD、およびWSDL
B. WSDL、WSIL、およびXSD
C. XSD、XSLT、およびXML
D. WSDL、WSIL、およびZIP
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **105**
トランジションの目的は何ですか？
A. 複数のプロセスを連携させる
B. 単一のタスクとして扱う必要のあるアクティビティをバインドする
C. プロセス内のアクティビティの実行順序を制御する
D. アクティビティ単位で設定を適用する
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **106**
ポリシーパレットアクティビティでは、どの暗号化標準を使用できますか？
A. X.509およびAES-256
B. AES-256と3DES
C. MD5およびSHA1
D. 3DESとMD5
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**TB0-123**問題集はJPNTest.com提供され、**TB0-123**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**TB0-123**試験問題集を提供します。JPNTest.com TB0-123試験問題集はもう更新されました。ここで**TB0-123**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/TB0-123-mondaishu　**120**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:**JPNshiken**」

質問: **107**
TIBCO ActiveMatrix BusinessWorksをインストールする3つの方法は何ですか？　3つ選択してください）
A. リモートモード
B. カスタムモード
C. サイレントモード
D. コンソールモード
E. GUIモード
F. シンプルモード
正解: (正解を表示します)

質問: **108**
アクティビティの複数のフィールドをマッピングするときに、同じ日付と時刻に設定するにはどうすればよいですか？
A. 各フィールドにマップされている現在のシステム時刻
B. current-dateTime関数
C. 現在の日付と時刻に設定されたローカル変数
D. $ ForEachループ
E. XPath式ビルダー
正解: (正解を表示します)

質問: **109**
テスターを使用する場合、どのファイルがカスタムエンジンプロパティー（Javaプロパティーを除く）を設定するために使用されますか？
A. bwengine.xmlファイル
B. designer.traファイル
C. ユーザーが作成したファイル
D. bwengine.traファイル
正解: (正解を表示します)


質問: **110**
ActiveEnterprise Adapter Paletteは、どのトランスポートタイプをサポートしていますか？
A. Tibrv認定およびJMSキュー

B. JMSルートとJMSキュー
C. TibrvネットワークとTibrv認定
D. HTTPとTibrv認定
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **111**
テストとプロダクションに異なるデータベースセットが使用されている場合、JDBC接続を使用して複数のデータベースに接続するプロジェクトには、どのような変数タイプを使用する必要がありますか？
A. ジョブ共有変数
B. システム変数
C. グローバル変数
D. プロセス変数
正解: (正解を表示します)

質問: **112**
回復可能なプロセスインスタンスについて真となるのはどちらのステートメントですか？ 2つを選択してください）
A. TIBCO Hawkを使用してエンジンを手動で復旧することができます。
B. チェックポイントを持つプロセスインスタンスは、エンジンによって回復できます。
C. 手動エンジンのリカバリは、TIBCO Administratorを使用してのみ行うことができます。
D. シーケンシングを使用するプロセスインスタンスは回復できません。
正解: (正解を表示します)

質問: **113**
[Exhibit]ボタンをクリックします。



JMSキューレシーバは、トランザクショングループの一部です。Read Fileアクティビティが失敗した場合、どの2つのイベントが発生しますか？ 2つを選択してください）

A. JDBCアクティビティがロールバックします。
B. トランザクショングループは正常にコミットされます。
C. メッセージが再配信されます。
D. メッセージが確認されます。
E. トランザクションがロールバックされます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **114**
これらの変更が発生したときに、ファイルの変更を検出してプロセスを開始したいとします。どのActiveMatrix BusinessWorksアクティビティを使用しますか？
A. ファイルの読み込み
B. ファイルモニター
C. ファイルポーラー
D. 新しいファイルを一覧表示する
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **115**
TIBCOデザイナスタートアップパネルの[管理]タブの[ランタイム構成]オプションから、どの2つの設定を変更できますか？　2つを選択してください）
A. ユーザーディレクトリの場所
B. トランジション -ライン -モード
C. 展開ターゲットマシン
D. 最大JVMヒープサイズ
正解: **A,D (**コメントを発表する**)**

質問: **116**
インストールレジストリは、2つのファイルで構成されていますか？　2つを選択してください）
A. history.xmi
B. vpd.properties
C. install.properties
D. vpd.properties.tibco。<systemName>
E. machine.xmi
正解: **B,D (**コメントを発表する**)**

質問: **117**
TIBCO管理者から、サービスごとにグローバル変数を設定できるようにしたいと考えています。
どのグローバル変数オプションをチェックする必要がありますか？
A. 値
B. タイプ
C. サービス

D. 制約
正解**: C (**コメントを発表する**)**

有効的な**TB0-123**問題集はJPNTest.com提供され、**TB0-123**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**TB0-123**試験問題集を提供します。JPNTest.com TB0-123試験問題集はもう更新されました。ここで**TB0-123**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/TB0-123-mondaishu　**120**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード**:** **JPNshiken**」