

UiPath.UiPath-RPAv1.v2022-03-03.q50

試験コード : UiPath-RPAv1
試験名称 : UiPath RPA Associate v1.0 Exam (UiRPA)
認証ベンダー : UiPath
無料問題の数 : 50
バージョン : v2022-03-03
ページの閲覧量 : 1246
問題集の閲覧量 : 20888

<https://www.jpnsiken.com/shiken/UiPath.UiPath-RPAv1.v2022-03-03.q50.html>

質問: 1

StudioXの[アクティビティ]パネルにあるアクティビティの2つのカテゴリは何ですか？
オプションは次のとおりです。

- A. スコープ
- B. アクション
- C. カード
- D. 州

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

UiPath Studioで利用できる録音プロファイルは何ですか？
オプションは次のとおりです。

- A. クリック、チェック、入力、選択アイテム
- B. ベーシック、デスクトップ、Web、Citrix、AIコンピュータービジョン
- C. 基本およびデスクトップ
- D. 自動録音と段階的録音

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

Orchestratorにはどのような種類のアセットを保存できますか？
オプションは次のとおりです。

- A. 文字列、ブール、整数、クレデンシャル
- B. 配列、Datatable、Bool、String
- C. 整数、パスワード、GenericValue、文字列

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

Orchestratorで進行中のジョブを停止するためのベストプラクティスは何ですか？
オプションは次のとおりです。

- A. それをキャンセルし、ワークフロー内で停止する必要があるアクティビティを使用する

- B. それを終了することによって
- C. プロセスはそれ自体でのみ停止できます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

チェックボックスが選択またはオフになっているかどうかを確認するには、何を使用する必要がありますか？

オプションは次のとおりです。

- A. クリックアクティビティ
- B. トリガーアクティビティ
- C. 属性アクティビティを取得します
- D. アクティビティを確認します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

大きなアイテムのコレクションがForEachを使用して処理される場合、特定の瞬間の後にループを効率的に終了できるアクティビティはどれですか。

オプションは次のとおりです。

- A. アクティビティは使用できません。代わりに、ForEachループが壊れていることに基づいてブール変数を作成して見る必要があります
- B. Whileループをそれぞれに使用する必要があります
- C. Break」アクティビティはForEachに最適です

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

環境とプロビジョニングされたロボットの関係は何ですか？

オプションは次のとおりです。

- A. 1台のロボットを1つの環境にのみ割り当てることができます
- B. 環境には複数のロボットを含めることができます
- C. 環境には1台のロボットのみを含めることができます
- D. 1台のロボットを複数の環境に割り当てることができます

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 8

インストールウィザードの自動化中に、ポップアップウィンドウが表示される場合と表示されない場合があります。ワークフローを停止せずにウィンドウを閉じるために何を使用できますか？

オプションは次のとおりです。

- A. Clickアクティビティを使用し、そのTimeoutMSプロパティを30に設定します
- B. TryCatchアクティビティ内でClickアクティビティを使用する

C. ContinueOnErrorプロパティをTrueに設定してClickアクティビティを使用します

正解: **B,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 9

UiPath Robotic Enterprise Frameworkテンプレートで、キューを使用せずに再試行メカニズムを有効にするには、最大再試行回数の値を何に設定する必要がありますか？

オプションは次のとおりです。

A. 2より大きい任意の値

B. 0より大きい値

C. 0

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

Webページ内のすべてのアンカー要素をどのように見つけることができますか？

オプションは次のとおりです。

A. 子の検索アクティビティを使用する

B. 要素検索アクティビティの使用

C. 相対要素アクティビティの検索を使用

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

Orchestratorキューのアイテムは何で構成されていますか？オプションを適用するすべてのオプションを選択します。

A. ロボットが実行するジョブ

B. ロボットが実行するプロセスの入力データ

C. ロボットが実行するプロセス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

[メッセージの削除]プロパティをtrueに設定して[IMAPメールメッセージを取得]を使用すると、どの電子メールが削除されますか？

オプションは次のとおりです。

A. Get IMAP MailMessagesアクティビティによって取得されたリスト内のもの

B. 以前に読んだものとしてマークされたメールのみ

C. 「IMAPメールメッセージの取得」アクティビティには「メッセージの削除」プロパティはありません。このオプションは、Exchangeメールメッセージを取得する場合にのみ使用できます

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 13

「ログフィールドの追加」アクティビティはいつ使用する必要がありますか？

オプションは次のとおりです。

- A. 最大5つの表示フィールドを持つログメッセージを生成する必要がある場合
- B. 標準のログメッセージに新しいフィールドを追加してカスタマイズする必要がある場合
- C. ログを有効にする必要がある場合

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 14

要素内の非表示のテキストを取得できるスクレイピング方法はどれですか？

オプションは次のとおりです。

- A. OCR
- B. 上記のすべて
- C. ネイティブ
- D. 全文

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

UiPathでのWebスクレイピングの用途は何ですか？

オプションは次のとおりです。

- A. Webページからリストまたはその他の構造化データを抽出する
- B. Webページからテーブルのコンテンツを抽出する
- C. ウェブページから画像を抽出する
- D. Webページからすべての情報を抽出する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

選択モードをどのように終了しますか？

オプションは次のとおりです。

- A. ESC
- B. 右クリック
- C. F2
- D. F3

正解: **A,B** ([コメントを發表する](#))

有効的なUiPath-RPAv1問題集はJPNTTest.com提供され、UiPath-RPAv1試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新UiPath-RPAv1試験問題集を提供します。JPNTTest.com UiPath-RPAv1試験問題集はもう更新されました。ここでUiPath-

RPAv1問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/UiPath-RPAv1-mondaishu> 138問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

存在しない.xlsxファイルに書き込み範囲アクティビティを使用しようとするとうなりますか？

オプションは次のとおりです。

- A. データを書き込まずに実行を継続します
- B. データを書き込まずに実行を継続します
- C. それはあなたのためにそのファイルを作成し、それにデータを書き込みます
- D. エラーが発生します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

アウトラインパネルの機能は何ですか？

オプションは次のとおりです。

- A. ワークフローの構造を示しています
- B. ワークフローの実行結果を表示します
- C. アクティビティに適切な名前が付けられている場合、ワークフロー内で使用される特定のアクティビティを検索および選択するために使用できます

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 19

現在のワークフロー内から別のワークフローをトリガーするにはどうすればよいですか？

オプションは次のとおりです。

- A. アプリケーションを開くアクティビティを使用する
- B. メソッド呼び出しアクティビティを使用する
- C. 1. 別のワークフローをトリガーすることはできません
- D. ワークフローファイルの呼び出しアクティビティを使用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

* Get TransactionItemアクティビティを使用してOrchestratorQueuesからワークアイテムを要求する場合は、以下を指定する必要があります。

オプションは次のとおりです。

- A. その特定の作業項目を含むキューの名前
- B. キューの名前と取得するアイテムの数
- C. キューの名前、アイテムの数、およびフィルタリング式

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

Orchestratorに関連する次の説明のうち正しいものはどれですか。
オプションは次のとおりです。

- A. ロボットは複数の環境に割り当てることができます
- B. ロボットは同時に多くの異なるジョブを実行できます
- C. ロボットはさまざまなジョブを次々に実行できます

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 22

Webページ内のすべてのアンカー要素をどのように見つけることができますか？
オプションは次のとおりです。

- A. 要素検索アクティビティの使用
- B. 相対要素検索アクティビティの使用
- C. 子供の検索」アクティビティの使用
- D. GetAncestorアクティビティの使用

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 23

UiPathOrchestratorの[Kill / Terminate]ボタンをクリックしてジョブの実行を終了しようとするとなりますか？
オプションは次のとおりです。

- A. StudioのワークフローにShould Stopアクティビティが含まれていない場合、実行は影響を受けません。
- B. 停止すべき」アクティビティが使用されていない場合でも、ジョブの状態が キャンセル/停止」に変更されます
- C. 実行プロセスが強制終了されます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

次のうち、ベストプラクティスと見なされるのはどれですか？
オプションは次のとおりです。

- A. ターゲットアプリケーションを開いたままにする
- B. 無効なコードを削除する
- C. 参照されていない変数の削除

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

バックグラウンド自動化に使用できるテクノロジーは次のうちどれですか？
オプションは次のとおりです。

- A. スクリーンスクレイピングのフルテキスト方式
 - B. データスクレイピング
 - C. [ウィンドウメッセージの送信]フラグをオンにしてアクティビティを入力します
 - D. [クリックのシミュレーション]フラグがオンになっているクリックアクティビティ
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

次の入力方法のうち、バックグラウンドで機能するのはどれですか？

オプションは次のとおりです。

- A. ウィンドウメッセージ
- B. タイプ/クリックのシミュレーション
- C. ネイティブ
- D. ハードウェアイベント

正解: A,B ([コメントを発表する](#))

質問: 27

UiPath Robotic Enterprise Frameworkテンプレートに関する誤った説明はどれですか？

オプションは次のとおりです。

- A. フレームワークには、堅牢な例外処理スキームとイベントログがあります
- B. フレームワークは、UiPathサーバーキューから入力データを取得する場合にのみ使用できます
- C. フレームワークは、ユーザーがプロセスを設計するのに役立つテンプレートとなることを目的としています

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 28

次の説明のうち正しいものはどれですか？オプションを適用するすべてのオプションを選択してください：

- A. レコーダーはUIオートメーションのスケルトンを作成するために使用されます
- B. デスクトップレコーダーは部分的なセクターを生成します
- C. Citrix環境ではレコーダーを使用できません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

プロセスのファイナライズに関するベストプラクティスの1つと見なされるのはどれですか？

オプションは次のとおりです。

- A. アプリケーションを初期状態のままにして、プロセスを再度実行できるようにします
- B. 潜在的な問題を修正できるように、マシンを再起動します
- C. 使用済みのアプリケーションを開いたままにして、人が結果を確認できるようにします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

どのレコーディングプロファイルがフルセクターを生成しますか？

オプションは次のとおりです。

- A. デスクトップレコーディング
- B. 段階的な記録
- C. Citrixレコーディング
- D. 基本的な録音

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 31

フローチャートアクティビティをシーケンスアクティビティに挿入できますか？

オプションは次のとおりです。

- A. はい
- B. いいえ

正解: A ([コメントを発表する](#))

有効的なUiPath-RPAv1問題集はJPNTTest.com提供され、UiPath-RPAv1試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新UiPath-RPAv1試験問題集を提供します。JPNTTest.com UiPath-RPAv1試験問題集はもう更新されました。ここでUiPath-RPAv1問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/UiPath-RPAv1-mondaishu> 138問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

UiPath Robotic Enterprise Frameworkテンプレートのどのワークフローに再試行メカニズムが実装されていますか？

オプションは次のとおりです。

- A. SetTransactionStatusワークフロー
- B. メインワークフロー
- C. GetTransactionDataワークフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

Webページからテーブルをスクレイプするために何を使用する必要がありますか？

オプションは次のとおりです。

- A. テキストを取得

- B. OCRテキストを取得する
- C. データスクレイピング
- D. セルの読み取り

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 34

データを渡し、呼び出されたワークフローから変更された値を取得するために、どのタイプの引数を定義できますか？

オプションは次のとおりです。

- A. で
- B. イン/アウト
- C. アウト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

ロボットはCitrixでどのようにアプリケーションを起動できますか？

オプションは次のとおりです。

- A. コマンドラインを使用します。
- B. デスクトップアイコンをダブルクリックする
- C. OpenApplicationアクティビティを使用する
- D. アプリケーションのショートカットキーを定義してから、[ホットキーの送信]アクティビティでアプリをトリガーする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

ワークフロー内で変数値を管理して、さまざまなロボットや環境で変数値を共有できるようにするための最良の方法は次のとおりです。

オプションは次のとおりです。

- A. Orchestratorで定義されたアセットを使用する
- B. Excel構成ファイルの使用
- C. Json構成ファイルの使用

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

UIナビゲーションとデータ処理にはどのデータフローを使用する必要がありますか？

オプションは次のとおりです。

- A. ステートマシン
- B. フローチャート
- C. シーケンス

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 38

現在のワークフロー内から別のワークフローをトリガーするにはどうすればよいですか？
オプションは次のとおりです。

- A. メソッド呼び出しアクティビティを使用する
- B. ワークフローファイルの呼び出しアクティビティを使用する
- C. 別のワークフローをトリガーすることはできません
- D. アプリケーションを開くアクティビティを使用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

Webアプリケーションからのレポートのダウンロードにはさまざまな時間がかかりますが、ダウンロードが完了するとポップアップウィンドウが表示されます。プロセスを続行する前に、ファイルが完全にダウンロードされているかどうかを確認するにはどうすればよいですか？

オプションは次のとおりです。

- A. WaitForReadyプロパティをCompleteに設定します
- B. On Element Appearアクティビティを使用して、ダウンロードポップアップウィンドウを示します
- C. Element Existアクティビティを使用して、ダウンロードポップアップウィンドウを示します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

名前の変更アクティビティがベストプラクティスの1つと見なされるのはなぜですか？
オプションは次のとおりです。

- A. 例外の場合、そのソースアクティビティを見つけることができるようにするため
- B. ワークフローから高レベルのビジネスロジックを簡単に理解する
- C. 各シーケンスを拡張したりワークフローを呼び出したりせずにプロセスロジックを理解できるようにする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

電子メールメッセージを送信するためにどのようなアクティビティを使用できますか？
オプションは次のとおりです。

- A. Outlookメールメッセージを送信する
- B. IMAPメールメッセージを送信する
- C. SMTPメールメッセージを送信する

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 42

StudioXを使用してファイルの名前を変更するにはどうすればよいですか？

オプションは次のとおりです。

- A. ファイル名の変更アクションを使用する
- B. ファイルの移動アクションを使用する
- C. StudioXでファイルの名前を変更することはできません
- D. ファイルの変更アクションを使用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

どのアクティビティが失敗してもワークフローが継続するようにするには、何を使用する必要がありますか？

オプションは次のとおりです。

- A. キャッチアクティビティを試す
- B. ContinueOnErrorプロパティ
- C. TimeoutMSプロパティ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

UiPath Robotic Enterprise Frameworkテンプレートのどのワークフロー

で、TransactionNumberグローバル変数がデフォルトでインクリメントされますか？

オプションは次のとおりです。

- A. SetTransactionStatusワークフロー
- B. GetTransactionDataワークフロー
- C. プロセスワークフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

UiExplorerは何に使用されますか？

オプションは次のとおりです。

- A. ワークフローツリーを探索する
- B. 安定したセクターを作成する
- C. ログを表示するには

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 46

例外はどのように処理する必要がありますか？該当するすべてのオプションを選択してください

オプションは次のとおりです。

- A. UiPathはデフォルトで例外を処理します

B. ビジネス例外の条件付きブロックを使用してデータを検証する

C. 予期しないアプリケーション例外に対してワークフロー内でTryCatchアクティビティを使用する

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なUiPath-RPAv1問題集はJPNTTest.com提供され、UiPath-RPAv1試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新UiPath-RPAv1試験問題集を提供します。JPNTTest.com UiPath-RPAv1試験問題集はもう更新されました。ここでUiPath-RPAv1問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/UiPath-RPAv1-mondaishu> 138問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

3つの異なるロボットでプロセスを実行するにはどうすればよいですか？

オプションは次のとおりです。

A. プロセスをスケジュールし、それに応じて[実行ターゲット]タブの設定を調整します

B. ジョブを作成し、3台のロボットすべてを選択する

C. プロセスを自動的に実行するロボットの環境に展開する

D. プロセスを3つの異なるロボットに割り当てることはできません

正解: A,B,C ([コメントを発表する](#))

質問: 48

全文スクレイピング方式を使用することにより、ロボットは次のことが可能になります。

オプションは次のとおりです。

A. 編集可能なテキストを取得する

B. 隠された情報を取得する

C. 表示されているテキスト全体を取得する

正解: A,B ([コメントを発表する](#))

質問: 49

キューアイテム変数に格納されている値を取得するにはどうすればよいですか？

オプションは次のとおりです。

A. SpecificContentプロパティを使用します

B. DeserializeJsonアクティビティを使用します

C. DeserializeXmlアクティビティを使用します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

Excelの列から特定の値を持つ行を選択するための最良の方法は何ですか？

オプションは次のとおりです。

- A. 範囲の読み取りアクティビティを使用してExcelファイルの内容を取得してから、Selectメソッドを使用して目的の行を識別します
- B. 範囲の読み取りアクティビティを使用してExcelファイルの内容を取得してから、For Eachアクティビティループを使用してデータを反復処理し、要素を識別します
- C. Excelの検索機能を使用する

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なUiPath-RPAv1問題集はJPNTTest.com提供され、UiPath-RPAv1試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新UiPath-RPAv1試験問題集を提供します。JPNTTest.com UiPath-RPAv1試験問題集はもう更新されました。ここでUiPath-RPAv1問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/UiPath-RPAv1-mondaishu> 138問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」