

VMware.2V0-01.19.v2019-06-16.q26

試験コード : 2V0-01.19
試験名称 : VMware vSphere 6.7 Foundations Exam 2019
認証ベンダー : VMware
無料問題の数 : 26
バージョン : v2019-06-16
ページの閲覧量 : 2475
問題集の閲覧量 : 21133

<https://www.jpnshiken.com/shiken/VMware.2V0-01.19.v2019-06-16.q26.html>

質問: 1

WindowsとLinux用のvRealize Log Insightエージェントの2つの用途は何ですか？ (2つ選んでください。)

- A. フラットテキストファイルからイベントを収集します。
- B. syslog / eventmgrサービスの状態を制御します。
- C. ファイルシステムでディレクトリを監視します。
- D. syslog / eventmgrサービスの状態を監視します。

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 2

vSphere管理者は、500の仮想デスクトップが互いに通信できないようにしながら、必要なサービスと通信できるようにすることを任務としています。

VMwareはどの2つのソリューションを推奨しますか？ (2つ選んでください。)

- A. vSphereホストファイアウォール
- B. プライベートVLAN
- C. VMware NSX分散ファイアウォール
- D. ポートフィルタリング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

vSphereにNFSデータストアをマウントするために必要な3つの構成手順は何ですか？ (3つ選んでください。)

- A. Microsoft Windowsを実行している仮想マシンでは、WindowsがパスフェイルオーバーによるI/Oの遅延を許容できるように、SCSI TimeoutValueパラメータの値を増やしてください。
- B. VMkernelのポートバインドを設定します。
- C. 各ESXiホストで、NFSトラフィック用のVMkernelネットワークポートを構成します。
- D. NFSサーバーで、NFSボリュームを構成し、ESXiホストにマウントされるようにエクスポートします。

E. NFS 4.1データストアでKerberos認証を使用する予定の場合は、Kerberos認証用にESXiホストを構成します。

正解: **C,D,E** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

参照 <https://docs.vmware.com/ja/VMware-vSphere/6.0/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-9FE32DE2-148C-4441-A859-18B4CC24207C.html>

質問: 4

vSphere管理者にはこのアラームが表示されます。

vSphere HA仮想マシンがフェイルオーバーに失敗した

これは、vSphere High Availability (HA)が有効になっているクラスタ内の特定のESXiホスト上の多数の仮想マシンで発生しました。仮想マシンのゲストオペレーティングシステムは電源イベントを報告しませんでした。

何が起きたの？

- A. 仮想マシンはESXiホストからvMotionされました。
- B. ESXiホストに障害が発生し、vSphere HAが仮想マシンのフェイルオーバーに成功しました。
- C. ESXiホストはまだ実行中ですが、ネットワークから切断されています。
- D. 以前の仮想マシンのクローン作成操作は完了できませんでした。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 5

vSAN対応クラスタからホストを削除するときに必要な3つの手順は何ですか。(3つ選んでください。)

- A. [vSANトラフィック]チェックボックスをオンにしてVMkernelポートを削除します。
- B. vSANクラスタからホストを削除します。
- C. ディスクグループからディスクを削除し、ディスクグループを削除します。
- D. フルマイグレーションオプションを選択した状態で、ホストをメンテナンスモードにします。
- E. 少なくとも1つのvSphere Standard Switchを作成します。

正解: **B,C,D** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

参照 <http://www.vmwareminds.com/2017/07/02/remove-host-from-the-vsan-cluster/>

質問: 6

問題が発生した場合、vSphere管理者はVMIにログインする前にスナップショットを作成して現在の状態を維持します。

このプロセスが30日以上毎日繰り返されるとすると、2つの結果が生じるでしょうか。(2つ選んでください。)

- A. 仮想マシンの性能が低下します。
- B. 仮想マシンは、割り当てよりもデータストア上でより多くのスペースを消費することになります。
- C. 管理者はその月全体のバックアップを取ります。
- D. 管理者は仮想マシンのクローンを30回作成しました。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照 <https://kb.vmware.com/s/article/1025279>

質問: 7

リソースプールを使用して正しい文はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. リソースプールではvSphere DRSを有効にする必要があります。
- B. リソースプールは、クラスタ内のすべてのリソースを区分化します。
- C. リソースプールは、データセンター内のすべてのリソースを区分化します。
- D. リソースプールでは、vSphere HAを有効にする必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照 <https://communities.vmware.com/thread/145338>

質問: 8

VMware vSphere 6.x管理者がアラームアクションを作成しています。

3つのconfigureアクションは何ですか？ (3つ選んでください。)

- A. コマンドを実行します。
- B. ゲストをシャットダウンします。
- C. 通知メールを送信します。
- D. ゲストを再起動してください。
- E. VMを移行します。

正解: **A,C,E** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

参照 <https://docs.vmware.com/ja/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.monitoring.doc/GUID-8F833B44-E675-406D-BFC1-64FB08EF6DFD.html>

質問: 9

フォールトトレランスを備えた4 vCPU仮想マシンを有効にするために必要な2つの要件は何ですか？ (2つ選んでください。)

- A. vSphere Enterprise Plusのライセンス
- B. FTロギングネットワーク用の1 GbEアップリンク
- C. vSphere Standardのライセンス
- D. FTロギングネットワーク用の10 GbEアップリンク

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照 <https://docs.vmware.com/ja/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-57929CF-DA9B-407A-BF2E-E7B72708D825.html>

質問: 10

ジャンボフレームをiSCSIストレージアレイで使用できるようにするには、3つのステップが必要ですか？ (3つ選んでください。)

- A. VMKernelポートにMTUを設定します。
- B. 仮想スイッチのMTUを設定します。
- C. 物理スイッチにMTUを設定します。
- D. LAGグループにMTUを設定します。
- E. VTEPにMTUを設定します。

正解: **A,B,C** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

参照 <https://docs.vmware.com/ja/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vsphere.networking.doc/GUID-53F968D9-2F91-41DA-B7B2-48394D997F2A.html>

質問: 11

VMをストレージメディアにエクスポートするためにサポートされているフォーマットは2つありますか？ (2つ選んでください。)

- A. EXE
- B. OVF
- C. OVA
- D. ISO

正解: **B,C** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

参照 https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-AE61948B-C2EE-436E-BAFB-3C7209088552.html

質問: 12

Log InsightクラスタのデプロイにVMwareが推奨するロードバランシングアプライアンスは何ですか。

- A. F5ビッグIP
- B. Citrix NetScaler
- C. VMware NSXロードバランサ
- D. 統合ロードバランサー

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照 <https://docs.vmware.com/ja/vRealize-Log-Insight/4.7/com.vmware.log-insight.administration.doc / GUID-7B981536-F80C-458F-A196-2AFD4B1D33C2.html>

質問: 13

vSphere管理者はNFSデータストアをマウントできません。

問題を解決するために実行できる3つのアクションはどれですか。 (3つ選んでください。)

- A. CHAP認証設定が正しいか確認してください。
- B. esxcli storage nfs listを実行して、NFSファイルシステムがetx44またはreiserFSであることを確認してください。
- C. ESXiシェルでnc -z array-IP 2049コマンドを実行して、ESXiホストがストレージアレイのNFSサーバーのnfsd TCP / UDPポート (デフォルトは2049)に到達できるかどうかを確認します。
- D. ESXiホストがNFSサーバーアドレスをvmkpingできることを確認します。
- E. NFSサーバー上のアクセスが、匿名ユーザー、ルートアクセス (no_root_squash)、および読み取り/書き込みに設定されていることを確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照 <https://kb.vmware.com/s/article/1003967>

質問: 14

vSphere管理者は、複数の物理アップリンク (vmnic)を持つvSwitchに存在する複数のポートグループに対して、ネットワークスループットが低下することがあることに気付きました。ESXiホスト上の構成は、同じクラスター内で正しく機能している他のホストと同じです。

次に何をすべきですか？

- A. vスイッチに追加のポートグループを追加します。
- B. 電源が入っている仮想マシンに追加のリソースを追加します。
- C. ESXiダイレクトコンソールユーザーインターフェイス (DCUI)で管理エージェントを再起動します。
- D. 無効なvmnicが見つかるまで、vmnicのフェイルオーバーの順序を変更します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

参照 <https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.monitoring.doc/GUID-C4EA86FD-95CB-4DE7-A9E3-63F6BFC1A268.html>

質問: 15

仮想マシンをリセットする必要があるかどうかを判断するためにVM Monitoringはどの2つのオプションを使用しますか？ (2つ選んでください。)

- A. 仮想マシンからのI/Oアクティビティ
- B. VMware Toolsからのハートビート
- C. 仮想マシンからのネットワークアクティビティ
- D. 仮想マシンからのCPU使用率

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

vSphere Distributed SwitchでのLACPサポートについて正しい文はどれですか。 (2つ選んでください。)

- A. LACPはMACハッシュロードバランシングと連携します。
- B. LACPはソフトウェアiSCSIマルチパスで動作します。
- C. LACPはホストプロファイルでは機能しません。
- D. LACPはポートミラーリングでは機能しません。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照 <https://docs.vmware.com/ja/VMware->

[vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.networking.doc/GUID-3FDE1E96-9217-4FE6-8B76-6E3A64766828.html](https://docs.vmware.com/ja/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.networking.doc/GUID-3FDE1E96-9217-4FE6-8B76-6E3A64766828.html)

有効的な**2V0-01.19**問題集はJPNTTest.com提供され、**2V0-01.19**試験に合格することに役に立ちます！ JPNTTest.comは今最新**2V0-01.19**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 2V0-01.19試験問題集はもう更新されました。ここで**2V0-01.19**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/2V0-01.19-mondaishu> **65**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

VMware vSphere 6.x管理者がvSphereログファイルを表示できるのは、どの3つのアクションですか。 (3つ選んでください。)

- A. vRealize Log InsightユーザーインターフェイスからvSphereログを分析します。
- B. vSphere WebクライアントログブラウザからvSphereログファイルを表示します。
- C. ダイレクトコンソールユーザーインターフェイス (DCUI)からvSphereログバンドルをダウンロードします。
- D. vCenter Serverシステムに接続されているvSphere Web ClientからvSphereログバンドルをダウンロードします。
- E. vRealize OperationsユーザーインターフェイスからvSphereログを分析します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

リソースプールを構成するときに利用できる3つの共有はどれですか。(3つ選んでください。)

- A. 平均
- B. 正常
- C. カスタム
- D. 小
- E. 最大

正解: **B,C,D** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

参照 <https://docs.vmware.com/ja/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.resmgmt.doc/GUID-0F6C6709-A5DA-4D38-BE08-6CB1002DD13D.html>

質問: 19

VMIにRDMディスクを追加するための2つの前提条件は何ですか？(2つ選んでください。)

- A. RDMとして使用されているLUNは、クラスタ内の他の基盤となるホストからは見えません。
- B. VMIはVMFSデータストアにあります。
- C. RDMとして使用されているLUNは、ESXiホストに対して非表示にする必要があります。
- D. RDMを使用したLUNは、クラスタ内の基盤となるホストから見える必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

デフォルトでvSphere High Availability (HA)に使用されるネットワークトラフィックの種類は何ですか。

- A. 管理ネットワークのトラフィック
- B. iSCSIポートバインディングネットワークトラフィック
- C. vMotionネットワークトラフィック
- D. VMネットワークトラフィック

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照先 <https://docs.vmware.com/ja/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-B1906BCD-E538-4FFF-AAE9-5403FE253F38.html>

質問: 21

どの2つのコンポーネントがvCenter Server Appliance 6.xに組み込まれていますか？(2つ選んでください。)

- A. vSphere Auto Deploy
- B. vCenter Converter
- C. vRealize Orchestrator
- D. VMware vSphere Update Manager

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照 <https://docs.vmware.com/ja/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.install.doc/GUID-78933728-7F02-43AF-ABD8-0BDCE10418A6.html>

質問: 22

vSphere 6.xの展開を監視するために使用できる3つのツールや製品は何ですか？ (3つ選んでください。)

- A. vRealize Operations Manager
- B. vRealize Orchestrator
- C. vCenterのイベント
- D. vCenterのアラーム
- E. vRealize Automation

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

VMをリソースプールに追加するとき、どのステートメントが正しいですか？

- A. VM共有値 (%Shares)はリソースプールに合わせて調整されます。
- B. 仮想マシンの制限値が変わります。
- C. VMの予約が変わります。
- D. VM共有値 (%Shares)は変更されていません。

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 24

vSphere管理者は、リンク状態の追跡をサポートしていない環境でネットワークのアップストリーム障害検出を有効にすることを任務としていました。

VMwareの推奨する選択肢はどれですか。

- A. 前提条件を満たし、ビーコンプローブを有効にします。
- B. 明示的フェイルオーバー順序を有効にし、フェイルバックが選択されていることを確認します。
- C. 明示的フェイルオーバー順序を有効にして、Notify Switchesが選択されていることを確認します。
- D. LACPを使用してポートチャネルを設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照 <https://kb.vmware.com/s/article/1005577>

質問: 25

どのステートメントがvAppを説明していますか？

- A. 1つ以上の仮想マシンを含むことができるリソースプールのようなコンテナです。
- B. 物理的なコンピュータのように、オペレーティングシステムとアプリケーションを実行するソフトウェアコンピュータです。
- C. 製品やプラットフォーム間での仮想アプライアンスの交換をサポートするファイル形式です。
- D. すぐに使える仮想マシンを作成できるようにする仮想マシンのマスターコピーです。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照 https://pubs.vmware.com/vsphere-4-esx-vcenter/index.jsp?topic=/com.vmware.vsphere.bsa.doc_40/vc_admin_guide/Managing_vmware_vapp/c_managing_vmware_vapp.html

質問: 26

vSphere管理者は、本番VMware vSANクラスタの実装を担当し、設計およびサイズ設定ガイドに従って環境のサイズを正しく調整しました。

有効なVMwareの推奨事項は2つのうちどれですか。(2つ選んでください。)

- A. オールフラッシュ構成はキャッシング層を必要としません。
- B. ディスクグループは、複数のキャッシュディスクと少なくとも1つの容量ディスクで構成されている必要があります。
- C. ディスクグループは、1つのキャッシュディスクと少なくとも1つの容量ディスクで構成されている必要があります。
- D. キャッシュ層は、容量層の10%以上のサイズにする必要があります。

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

有効的な2V0-01.19問題集はJPNTTest.com提供され、2V0-01.19試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新2V0-01.19試験問題集を提供します。JPNTTest.com 2V0-01.19試験問題集はもう更新されました。ここで2V0-01.19問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/2V0-01.19-mondaishu> 65問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」