

VMware.2V0-21.20-JPN.v2021-04-08.q24

試験コード : 2V0-21.20-JPN
試験名称 : Professional VMware vSphere 7.x (2V0-21.20日本語版)
認証ベンダー : VMware
無料問題の数 : 24
バージョン : v2021-04-08
ページの閲覧量 : 953
問題集の閲覧量 : 10065
<https://www.jpnsiken.com/shiken/VMware.2V0-21.20-JPN.v2021-04-08.q24.html>

質問: 1

管理者は、vCenter Serverログファイルをリモートsyslogサーバーに送信し、vRealize LogInsightを使用してログを分析できるようにしたいと考えています。

この要件を満たすには、管理者はどの手順を実行する必要がありますか？（最良の答えを選択する。）

- A. vCenter Server ManagementInterfaceを使用してログファイルの転送を構成します。
- B. vSphereClientを使用してvCenterServerのログオプションを構成します。
- C. vSphereClientを使用してvRealizeLogInsightシステム名を指定します。
- D. vCenter Server GUIインストーラーを使用して、展開時にリモートsyslogサーバー名を指定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

管理者は、さまざまなvSphere 6.5クラスター構成を実行しており、vSphere7.0へのアップグレードを担当しています。

仮想マシン (VM) に潜在的な競合または停止を引き起こす可能性がある2つの条件はどれですか？
2つ選択してください。）

- A. 外部プラットフォームサービスコントローラーのアップグレード
- B. VMFS3に基づいてホストに接続されたデータストア
- C. VMが接続されたvSphere分散スイッチのアップグレード
- D. ESXiホストにインストールされたサードパーティのカスタムvSphereインストールバンドル (VIB) の使用
- E. Windows vCenterServerシステムの使用

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

vSphere環境は、vSpherevMotion用の1ギガビットイーサネットで構成されています。アプリケーションチームは、電源が入っている仮想マシンを移行しようとする、進行が遅く、ほとんどの場合失敗することに不満を持っています。

管理者がvSphere vMotionのパフォーマンスを向上させるために行うべき2つの推奨事項はどれですか。

2つ選択してください。)

- A. vSphere Storage I / O Control (SIOC)を使用します。
- B. vSphereフォールトトレランスを無効にします。
- C. ポートグループでリンクアグリゲーション制御プロトコル (LACP)を使用します。
- D. 少なくとも2つのポートグループを使用します。
- E. 10ギガビットイーサネット以上を使用します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 4

vSphereでプライマリのリアルタイムパフォーマンスモニタリングに使用されるローカルのためのホストユーティリティはどれですか? (最良の答えを選択する。)

- A. esxtop
- B. resxtop
- C. vSphereコマンドラインインターフェイス (CLI)
- D. 上

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 5

Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) テクノロジーを使用する仮想マシンでサポートされている2つのVMware機能はどれですか? 2つ選択してください。)

- A. VM暗号化
- B. 仮想マシンの一時停止と再開
- C. vSphere vMotion
- D. フォールトトレランス
- E. ストレージI / O制御

正解: A,E ([コメントを発表する](#))

質問: 6

管理トラフィック、vSphere vMotion、IPストレージ、vSphereフォールトトレランスをサポートできるTCP / IPスタックはどれですか? (最良の答えを選択する。)

- A. VXLAN TCP/IP stack
- B. Provisioning TCP/IP stack
- C. Default TCP/IP stack
- D. vSphere vMotion TCP/IP stack

正解: C ([コメントを発表する](#))

質問: 7

管理者は、最小限の労力と目標復旧時点 (RPO) で、サイトの可用性のためにどの機能を使用できますか？ (最良の答えを選択する。)

- A. vSphereフォールトトレランス
- B. vSphereレプリケーション
- C. vSphereの高可用性
- D. vSphere vMotion

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

ESXiハイパーバイザーとvCenterServerを組み合わせたサーバー仮想化製品とは何ですか？ (最良の答えを選択する。)

- A. vSAN
- B. vRealize Operations Manager
- C. NSX
- D. vSphere

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

管理者は、データストアのディスク容量不足アラームを調査するためのエスカレーションを受け取ります。管理者は、スナップショットが本番の書き込み集約型データベースサーバーで誤って作成されたことを発見しました。スナップショットは1時間以内に1TB近くのサイズに成長し、毎秒成長し続けます。

スナップショットを削除するときに、管理者はどのような動作を期待する必要がありますか？ (最良の答えを選択する。)

- A. ESXiは、パフォーマンスに影響を与えることなく、ベースディスクからスナップショットデルタディスクに即座に切り替えます。
- B. ESXiはスナップショットデルタディスクをベースディスクにコミットします。進行中のデータベース書き込みアクティビティにより、スタン時間が長くなる可能性があります。
- C. ESXiは、進行中のデータベース書き込みアクティビティをキャッシュするための仮想RAMディスクを作成します。パフォーマンスへの影響は限定的です。
- D. ESXiはスナップショットデルタディスクをベースディスクにマージします。仮想マシンは一時的に啞然とします。

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 10

会社には、次の特性で構成されるvSphere環境があります。



「CORP」という名前のコンテンツライブラリは、本社の「CORP」という名前のvCenterServerで公開されています。

「vcenterCorp」。



地域のデータセンターには、vcenterR1という名前のvCenterServerによって管理される一連のホストが含まれています。



vcenterR1は、CORPコンテンツライブラリにサブスクライブします。

管理者は、vcenterR1で使用する新しい仮想マシンイメージを作成したいと考えています。管理者がこのタスクを実行できる2つの可能な方法は何ですか？ 2つ選択してください。）

- A. 新しいイメージをvcenterR1のCORPライブラリにアップロードします。
- B. 新しいイメージをvcenterR1のローカルコンテンツライブラリにアップロードします。
- C. すべてのライブラリコンテンツをすぐにダウンロードするようにvcenterR1を構成します。
- D. 新しいイメージをvcenterCorpのCORPライブラリにアップロードします。
- E. CORPコンテンツライブラリをvcenterR1で公開します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 11

管理者は、アプリケーションをアップグレードする前に、仮想マシンのスナップショットを作成するように求められます。仮想マシンには、1つの標準仮想マシンディスク (VMDK) と1つの物理モードrawデバイスマッピング (RDM) が接続されています。

このスナップショットの作成に関して正しい説明はどれですか。（最良の答えを選択する。）

- A. 管理者は、独立した永続モードで標準VMDKのスナップショットを作成できます。
- B. 管理者は両方のディスクのスナップショットを作成できます。
- C. 管理者はRDMのスナップショットを作成できなくなります。
- D. 管理者は、独立した永続モードでRDMのスナップショットを作成できます。

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 12

仮想マシンが最小ストレージ容量を消費できるようにする仮想ディスクオプションはどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. シンプロビジョニング
- B. レイジーゼロのシックプロビジョニング
- C. 独立した永続的
- D. 熱心にゼロ化されたシックプロビジョニング

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 13

vCenter Server Appliance リソースの監視に使用されるツールはどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. vmstat
- B. esxcli
- C. vimtop
- D. esxtop

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

管理者が最近の障害のトラブルシューティングを行っているときに、次のエラーメッセージが表示されます。

```
The guest OS has reported an error during quiescing. The error code was: 5 The error message was:
Asynchronous operation failed: >VssSyncStart
The guest OS has reported an error during quiescing. The error code was: 5 The error message was:
'VssSyncStart' operation failed: The >system cannot find the file specified. (0x80070002)
```

どのアクションが失敗したため、これらのエラーが発生しましたか？（最良の答えを選択する。）

- A. 仮想マシンのスナップショット
- B. 仮想マシンの再構成
- C. 仮想マシンの移行
- D. 仮想マシンの電源がオフになります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

展示を参照してください。

9:04:41am up 5 min, 637 worlds, 4 VMs, 6 vCPUs; CPU load average: 0.33, 0.09, 0.00														
PCPU USED (%): 89 90 95 97 AVG: 92														
PCPU UTIL (%): 88 89 94 96 AVG: 92														
ID	GID	NAME	NWLD	%USED	%RUN	%SYS	%WAIT	%VMWAIT	%RDY	%IDLE	%OVRLP	%CSTP	%MLMTD	%SWPWT
8	8	helper	294	0.00	400.00	0.00	287.56	-	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
1	1	system	152	1.35	31.90	0.15	147.96	-	373.34	0.00	0.29	0.00	0.00	41.54
14865	14865	Linux2	7	73.32	74.45	0.07	582.88	0.32	50.48	0.11	0.20	0.00	0.00	0.00
14873	14873	Win1	9	115.74	116.08	0.00	743.07	16.52	45.26	23.51	0.36	5.66	0.00	0.00
14881	14881	Win2	9	104.23	104.40	0.00	759.42	16.44	43.60	41.62	0.35	2.63	0.00	0.00
14895	14895	Linux1	7	67.84	68.85	0.00	605.51	0.00	32.46	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
5485	5485	hostd.66720	21	2.30	2.30	0.00	2100.00	-	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5233	5233	rhttpproxy.6668	14	0.29	0.30	0.01	1400.00	-	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	9	drivers	12	0.00	0.00	0.00	1200.00	-	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	10	ft	4	0.00	0.00	0.00	399.89	-	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012	1012	vmsyslogd.65822	3	0.13	0.14	0.00	300.00	-	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14857	14857	esxtop.68027	1	2.78	3.89	0.00	97.10	-	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14777	14777	sshd.68017	1	0.07	0.07	0.00	100.00	-	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Win1仮想マシンの%RDYは何を示していますか？（最良の答えを選択する。）

- A. CPU使用率が低い
- B. CPU待機時間が長い
- C. 高いCPU競合
- D. CPUの競合が少ない

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 16

管理者は、2つのインベントリオブジェクトにベースラインを添付できますか？ 2つ選択してください。)

- A. データセンター
- B. テンプレート
- C. ESXiホスト
- D. データストア
- E. リソースプール

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**2V0-21.20-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**2V0-21.20-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**2V0-21.20-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 2V0-21.20-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**2V0-21.20-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/2V0-21.20-JPN-mondaishu> **110問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

管理者は、既存のVMware vSphere6.5環境をバージョン7.0にアップグレードする必要があります。環境には既存のVMFS3およびVMFS5データストアがあります。このアップグレードに関して正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. VMFS3はESXi7.0ではサポートされなくなりました。
- B. VMFS3データストアはアップグレードできません。新しいVMFS6データストアが必要です。
- C. ESXi 7.0ホストは、VMFS5データストアを自動的にアップグレードできます。
- D. ESXi 7.0ホストは、検出されるとVMFS3データストアを自動的にアップグレードします。
- E. VMFS5はESXi7.0ではサポートされなくなりました。

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 18

管理者は、vSphereClientで証明書を管理できません。

証明書の管理に使用できる別のサポートされているオプションは何ですか？ (最良の答えを選択する。)

- A. Command Line Interface
- B. vRealize Operations Manager
- C. vCenter Server Management Interface
- D. Cloud Builder

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 19

vCenter High Availability (HA)は、vCenterServerをホストおよびハードウェアの障害から保護します。

この機能を有効にするために必要なESXiホストの最小数はいくつですか？（**最良**の答えを選択する。）

- A. 1
- B. 5
- C. 3
- D. 7

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 20

クラスタでアドミッションコントロールを構成するための前提条件はどれですか？（**最良**の答えを選択する。）

- A. vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS)
- B. vSphere High Availability (HA)
- C. vSphere Enhanced vMotion Compatibility (EVC)
- D. vSphere Fault Tolerance

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 21

ストレージI/O制御の要件は何ですか？（**最良**の答えを選択する。）

- A. 単一のvCenterServerによる管理
- B. 複数のエクステントを持つデータストア
- C. ファイバーチャネルを介して接続されたストレージ
- D. 自動化されたストレージ階層化機能

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 22

vSphere Lifecycle Managerでのファームウェアアップデートパッケージの使用に関して正しい2つのステートメントはどれですか？

2つ選択してください。）

- A. ハードウェアサポートマネージャーは、vCenterServer拡張機能として登録する必要があります。
- B. ファームウェアとドライバーのアドオンは、ベースラインで管理されているクラスターで使用できます。
- C. ファームウェアとドライバーのアドオンは、公式のVMwareオンラインデポを通じて配布されます。
- D. ファームウェアとドライバーのアドオンはサードパーティベンダーから提供されています。

E. ファームウェアとドライバーのアドオンは、ESXiベースイメージにコンポーネントを追加または削除できます。

正解: A,E ([コメントを発表する](#))

質問: 23

管理者は、ネットワークI/O制御を使用してワークロードの帯域幅割り当てを有効にしたいと考えています。

これを実現するには、管理者は何を構成する必要がありますか？（最良の答えを選択する。）

- A. NICチーミングポリシー
- B. 仮想マシンのトラフィック
- C. 負荷分散
- D. 管理トラフィック

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 24

管理者は、仮想マシン (VM) が部分的に劣化したホストで実行されないように、vSphere環境でプロアクティブ高可用性 (KHA) を構成する必要があります。管理者は、VMを移行する前に推奨事項も確認したいと考えています。

管理者はどの自動化および修復レベルを選択する必要がありますか？（最良の答えを選択する。）

- A. 自動化レベル自動修復レベル混合モード
- B. 自動化レベル自動修復レベルメンテナンスモード
- C. 自動化レベル手動修復レベルメンテナンスモード
- D. 自動化レベル手動修復レベル検疫モード

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**2V0-21.20-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**2V0-21.20-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**2V0-21.20-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 2V0-21.20-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**2V0-21.20-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/2V0-21.20-JPN-mondaishu> **110問、30%ディスカント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」