

VMware.2V0-21.20-JPN.v2021-04-16.q24

試験コード : 2V0-21.20-JPN
試験名称 : Professional VMware vSphere 7.x (2V0-21.20日本語版)
認証ベンダー : VMware
無料問題の数 : 24
バージョン : v2021-04-16
ページの閲覧量 : 104
問題集の閲覧量 : 240

<https://www.jpnsiken.com/shiken/VMware.2V0-21.20-JPN.v2021-04-16.q24.html>

質問: 1

管理者は、仮想マシン (VM) の電源がオンになったときに、分散リソーススケジューラ (DRS) がそれらを最適なホストに配置することを確認したいと考えています。クラスターのバランスが崩れると、管理者はDRSにVMの手動移行に関する推奨事項を表示するようにします。

管理者はどのDRS自動化レベルを選択する必要がありますか？ (最良の答えを選択する。)

- A. マニュアル
- B. 部分的に自動化
- C. 完全自動化
- D. 無効

正解 : [B \(コメントを公表する\)](#)

Explanation

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.resmgmt.doc/GUID-C21C0609-923B-4>

質問: 2

管理者は、2つのドメインコントローラー仮想マシン (VM) を含む2ノードのvSphereクラスターを実行します。管理者は、VMが通常のメンテナンス操作に干渉することなく、別々のホストで実行されるようにしたいと考えています。

管理者は分散リソーススケジューラ (DRS) をどのように構成する必要がありますか？ (最良の答えを選択する。)

- A. 仮想マシンをホストに対して実行する必要がある」アンチアフィニティルールを作成します。
- B. 仮想マシンから仮想マシンへ」の非アフィニティルールを作成します。
- C. ホストに対して仮想マシンを実行する必要がある」アンチアフィニティルールを作成します。
- D. 仮想マシンから仮想マシンへ」の依存関係ルールを作成します。

正解 : [B \(コメントを公表する\)](#)

質問: 3

完全に構成されたVMwareソフトウェア定義データセンター (SDDC) を自動的に展開するために使用できるソリューションはどれですか？ (最良の答えを選択する。)

- A. vSphere Lifecycle Manager
- B. vRealize Suite
- C. VMware Cloud Foundation
- D. vCenter Server

正解 ([正解を表示します](#))

質問: 4

VMware vSANのディスクコントローラーの最小要件は何ですか？（最良の答えを選択する。）

- A. JBODモードのディスクコントローラー
- B. パススルーまたはRAID1モードのディスクコントローラー
- C. パススルーまたはRAID0モードのディスクコントローラー
- D. パススルーまたはRAID5モードのディスクコントローラー

正解 ([正解を表示します](#))

質問: 5

ESXiセキュアブートを有効にするための2つの前提条件は何ですか？ 2つ選択してください。）

- A. 外部キー管理サービス
- B. vCenter Server7.0以降
- C. トラステッドプラットフォームモジュールバージョン2.0
- D. ESXi7.0以降
- E. Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)

正解 ([正解を表示します](#))

Explanation

<https://blogs.vmware.com/vsphere/2017/05/secure-boot-esxi-6-5-hypervisor-assurance.html>

質問: 6

ホストへの接続を提供し、vSphere vMotionの標準システムトラフィックを処理するように設計されているネットワークアダプターのタイプはどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. VMkernel port
- B. VM network
- C. VXLAN virtual tunnel end point (VXLAN VTEP)
- D. Virtual machine network interface card (VMNIC)

正解 ([正解を表示します](#))

質問: 7

管理者は、ネットワークI/O制御を使用してワークロードの帯域幅割り当てを有効にしたいと考えています。

これを実現するには、管理者は何を構成する必要がありますか？（最良の答えを選択する。）

- A. 負荷分散
- B. 仮想マシンのトラフィック

- C. NICチーミングポリシー
- D. 管理トラフィック

正解 : [\(正解を表示します\)](#)

質問: 8

ESXiは、VLAN IDをどのコンポーネントに割り当てることによってVLANサポートを提供しますか？（最良の答えを選択する。）

- A. ポートグループ
- B. 仮想分散スイッチ
- C. 仮想標準スイッチ
- D. 物理ネットワークインターフェースカード (NIC)

正解 : [A \(コメントを發表する\)](#)

質問: 9

vCenter Server Applianceを導入する場合、管理者に提示される2つのシングルサインオン (SSO) 関連のオプションはどれですか。2つ選択してください。）

- A. 別のドメインを指す
- B. vCenter SingleSign-Onドメインを作成します
- C. 既存のvCenterシングルサインオンドメインに参加する
- D. シングルサインオンパスワードをリセットする
- E. vCenter拡張リンクモードグループを作成します

正解 : [\(正解を表示します\)](#)

質問: 10

IT部門は、会社の費用を犠牲にしているランダムなハードウェア障害を経験しています。CIOは、従来の故障/修理を超えて、追加コストなしで可視性を高め、環境に対するプロアクティブな洞察を提供するテクニカルサポートを求めています。

CIOのニーズを満たすVMwareサービスはどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. VMware Skyline
- B. VMwareグローバルサポートサービス
- C. VMwareプレミアムサポート
- D. vRealize Operations Manager

正解 : [\(正解を表示します\)](#)

質問: 11

管理者は最近の障害のトラブルシューティングを行っており、次のエラーメッセージを見つけました。

```
The guest OS has reported an error during quiescing. The error code was: 5 The error message was: Asynchronous operation failed: >VssSyncStart
The guest OS has reported an error during quiescing. The error code was: 5 The error message was: 'VssSyncStart' operation failed: The >system cannot find the file specified. (0x80070002)
```

どのアクションが失敗したため、これらのエラーが発生しましたか？（最良の答えを選択する。）

- A. 仮想マシンのスナップショット
- B. 仮想マシンの再構成
- C. 仮想マシンの移行
- D. 仮想マシンの電源がオフになります

正解 ([正解を表示します](#))

質問: 12

展示を参照してください。

Manage Snapshots | VM1



管理者がクリックした場合の仮想マシン (VM) の状態に関して正しい2つのステートメントはどれですか

すべて削除」オプション？ 2つ選択してください。）

- A. VMの状態はSnap-Cと一致します。
- B. スナップショットはVMに残りません。
- C. Snap-AはVM上でそのまま残ります。
- D. VMの状態はSnap-Bと一致します
- E. VMの状態はSnap-Aと一致します。

正解 **B,D** ([コメントを發表する](#))

Explanation

https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-542CF191-B8DE

質問: 13

仮想マシンが最小ストレージ容量を消費できるようにする仮想ディスクオプションはどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. 独立した永続的
- B. レイジーゼロのシックプロビジョニング
- C. 熱心にゼロ化されたシックプロビジョニング
- D. シンプロビジョニング

正解 ([正解を表示します](#))

Explanation

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-8204A8D7-25B6-4D>

質問: 14

管理者は、2つのインベントリオブジェクトにベースラインを添付できますか？ (2つ選択してください。)

- A. リソースプール
- B. データセンター
- C. データストア
- D. テンプレート
- E. ESXiホスト

正解 : [\(正解を表示します\)](#)

Explanation

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.0/com.vmware.vsphere.upgrade.doc/GUID-5EA28531-0813-4B>

質問: 15

vSphereでプライマリのリアルタイムパフォーマンス監視に使用されるローカルのみホストユーティリティはどれですか？ (最良の答えを選択する。)

- A. top
- B. resxtop
- C. vSphere Command-Line Interface (CLI)
- D. esxtop

正解 : [D \(コメントを發表する\)](#)

質問: 16

vCenter Serverで壊滅的な障害が発生したため、管理者はFTPサーバーに保存されているvCenterServerバックアップから復元する必要があります。

管理者はvCenterServerを復元するために何をする必要がありますか？ (最良の答えを選択する。)

- A. vSphere Clientを使用してアプライアンスをESXiホストにデプロイし、バックアップからvCenterServerデータを復元します。
- B. vCenter ServerGUIインストーラーを使用してvCenterServerインスタンスをデプロイし、バックアップからvCenterServerデータを復元します。
- C. vCenter ServerGUIインストーラーを使用してvCenterServerインスタンスをデプロイし、vSphereClientを使用してバックアップからvCenterServerデータを復元します。
- D. vCenter Server ManagementInterfaceを使用してvCenterServerデータを復元し、アプライアンスの電源をオンにします。

正解 : [B \(コメントを發表する\)](#)

有効的な2V0-21.20-JPN問題集はPasstest.jp提供され、2V0-21.20-JPN試験に合格することに役に立ちます！ Passtest.jpは今最新2V0-21.20-JPN試験問題集を提供します。Passtest.jp 2V0-21.20-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで2V0-21.20-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.passtest.jp/2V0-21.20-JPN-exam.html>

110問、30%ディスカウント、特別な割引コード「JPNshiken」

質問: 17

管理者は、vCenter Serverログファイルをリモートsyslogサーバーに送信し、vRealize LogInsightを使用してログを分析できるようにしたいと考えています。

この要件を満たすには、管理者はどの手順を実行する必要がありますか？（最良の答えを選択する。）

- A. vSphereClientを使用してvCenterServerのログオプションを構成します。
- B. vCenter Server GUIインストーラーを使用して、展開時にリモートsyslogサーバー名を指定します。
- C. vSphereClientを使用してvRealizeLogInsightシステム名を指定します。
- D. vCenter Server ManagementInterfaceを使用してログファイルの転送を構成します。

正解 :D ([コメントを公表する](#))

Explanation

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vcenter.configuration.doc/GUID-9633A>

質問: 18

管理者は、各ノードが異なるデータセンターに配置されるようにvCenterServerの高可用性を構成したいと考えています。

どの要件を満たす必要がありますか？（最良の答えを選択する。）

- A. 各ノードは少なくとも3つのネットワークアダプターで構成する必要があります。
- B. ノード間のネットワーク遅延は10ミリ秒未満である必要があります。
- C. すべてのノードは、各データセンターのvSANデータストアに配置する必要があります。
- D. vCenterServerライセンスを各ノードに割り当てる必要があります。

正解 :B ([コメントを公表する](#))

Explanation

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-8FD87389-8CC9-4298>

質問: 19

vSphere Lifecycle Managerの2つの機能は何ですか？ 2つ選択してください。）

- A. ベースラインを使用してクラスター内のESXiホストを更新します
- B. VMwareToolsと仮想マシンハードウェアをアップグレードする

- C. vCenterServerの相互運用性レポートを実行する
- D. vCenterServerアップグレードの事前チェックを実行します
- E. イメージを使用してスタンドアロンESXiホストを更新する

正解 : [\(正解を表示します\)](#)

Explanation

<https://www.stevenbright.com/2020/04/getting-started-with-vsphere-7-0-lifecycle-manager/>

質問: 20

100 GBの仮想マシンディスクファイルが1つある仮想マシンには、20GBのスナップショットが1つあります。仮想マシンの電源がオフになります。

スナップショットを削除し、スナップショットデルタディスクをベースディスクにコミットするには、データストアにどのくらいの追加の空き領域が必要ですか？（最良の答えを選択する。）

- A. 100 GB
- B. 120 GB
- C. 0 GB
- D. 20 GB

正解 : [C \(コメントを發表する\)](#)

質問: 21

管理者は、仮想マシン (VM) が部分的に劣化したホストで実行されないように、vSphere環境でプロアクティブ高可用性 (HA) を構成する必要があります。管理者は、VMを移行する前に推奨事項も確認したいと考えています。

管理者はどの自動化および修復レベルを選択する必要がありますか？（最良の答えを選択する。）

- A. 自動化レベル自動修復レベル混合モード
- B. 自動化レベル手動修復レベルメンテナンスモード
- C. 自動化レベル自動修復レベルメンテナンスモード
- D. 自動化レベル手動修復レベル検疫モード

正解 : [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 22

展示を参照してください。

```

9:04:41am up 5 min, 637 worlds, 4 VMs, 6 vCPUs: CPU load average: 0.33, 0.09, 0.00
PCPU USED (%): 85 90 95 97 AVG: 92
PCPU UTIL (%): 88 89 94 96 AVG: 92

```

ID	GID	NAME	NWLD	%USED	%RUN	%SYS	%WAIT	%VMWAIT	%RDY	%IDLE	%OVRLP	%CSTP	%MLMTD	%SWPWT
8	8	helper	294	0.00	400.00	0.00	28784.56	-	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
1	1	system	152	1.35	31.90	0.15	147.00	-	373.34	0.00	0.29	0.00	0.00	41.54
14865	14865	Linux2	7	73.32	74.45	0.07	2.89	0.00	39.48	0.11	0.20	0.00	0.00	0.00
14873	14873	Win1	9	115.74	116.08	0.00	13.07	16.52	45.26	23.51	0.36	5.66	0.00	0.00
14881	14881	Win2	9	104.23	104.00	0.00	759.42	16.44	43.60	41.62	0.35	2.63	0.00	0.00
14895	14895	Linux1	7	67.84	68.00	0.00	605.51	0.00	32.46	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
5485	5485	hostd.66720	21	2.30	0.00	0.00	3100.00	-	2.16	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
5233	5233	httpproxy.6668	14	0.30	0.30	0.01	1400.00	-	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	9	drivers	12	0.00	0.00	0.00	1200.00	-	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	10	ft	4	0.00	0.00	0.00	399.89	-	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012	1012	vmsyslogd.68022	3	0.13	0.14	0.00	300.00	-	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14857	14857	esxtop.68027	1	2.78	3.89	0.00	97.10	-	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14777	14777	sshd.68017	1	0.07	0.07	0.00	100.00	-	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Win1仮想マシンの%RDYは何を示していますか？（最良の答えを選択する。）

- A. 高いCPU競合
- B. CPU使用率が低い
- C. CPU待機時間が長い
- D. CPUの競合が少ない

正解 **A** ([コメントを公表する](#))

質問: 23

リモートサイトの可用性を可能にする2つのvSphere機能はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. プロアクティブな高可用性
- B. vSphereフォールトトレランス
- C. vCenter間の移行
- D. vSphere vMotion
- E. vSphereレプリケーション

正解 **A,E** ([コメントを公表する](#))

Explanation

<https://docs.vmware.com/en/VMware->

[vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.virtualsan.doc/GUID-1BDC7194-67A7](https://docs.vmware.com/en/VMware-)

<https://www.vmware.com/mena/products/vsphere/replication.html#:~:text=vSphere>

[%20Replication%20is%20a%](https://www.vmware.com/mena/products/vsphere/replication.html#:~:text=vSphere)

質問: 24

ストレージ/O制御の要件は何ですか？（最良の答えを選択する。）

- A. 自動化されたストレージ階層化機能
- B. 複数のエクステントを持つデータストア
- C. ファイバーチャネルを介して接続されたストレージ
- D. 単一のvCenterServerによる管理

正解 ([正解を表示します](#))

有効的な**2V0-21.20-JPN**問題集はPasstest.jp提供され、**2V0-21.20-JPN**試験に合格することに役に立ちます！ Passtest.jpは今最新**2V0-21.20-JPN**試験問題集を提供します。Passtest.jp **2V0-21.20-JPN**試験問題集はもう更新されました。ここで**2V0-21.20-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.passtest.jp/2V0-21.20-JPN-exam.html>

110問、30%ディスカウント、特別な割引コード「JPNshiken」