

VMware.2V0-31.19-JPN.v2020-08-21.q29

試験コード : 2V0-31.19-JPN
試験名称 : Professional VMware vRealize Automation 7.6 (2V0-31.19日本語版)
認証ベンダー : VMware
無料問題の数 : 29
バージョン : v2020-08-21
ページの閲覧量 : 186
問題集の閲覧量 : 832
<https://www.jpnsiken.com/shiken/VMware.2V0-31.19-JPN.v2020-08-21.q29.html>

質問: 1

vRealize Automation管理者がvSphereエンドポイントの削除に使用できる2つの方法はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. vRealize Orchestratorから「vCenter Server拡張機能の登録解除」ワークフローを実行します。
- B. IaaSデータベースで「vSphereエンドポイントの削除」ストアドプロシージャを実行します。
- C. vRealize Automation Cloud Clientを使用してエンドポイントを削除します。
- D. エンドポイントをPostgresデータベースから削除します。
- E. vRealize Automation REST APIを使用して、vSphereエンドポイントを削除します。

正解 :C,E ([コメントを發表する](#))

質問: 2

管理者は、vRealize Automationポータルへのログインの問題を調査するときに、どのログを参照しますか？

- A. /opt/vmware/var/log/vami/vami.log
- B. /storage/db/pgdata/pg_log/postgresql.csv
- C. /storage/log/vmware/horizon/connector.log
- D. /storage/log/vmware/vcac/catalina.out

正解 :D ([コメントを發表する](#))

質問: 3

vRealize Automationユーザーは、仮想マシン (VM) をプロビジョニングしますが、VMのマシンプレフィックスがビジネスグループのマシンプレフィックスと一致しないことを訴えます。vRealize Automation管理者は、「ブループリントコンポーネントのマシンプレフィックスが「グループデフォルトを使用」に設定されていることを確認します。間違ったマシンプレフィックスの問題を修正するために、管理者はどの手順を実行する必要がありますか？

- A. vSphereエンドポイントに新しいマシンプレフィックスを割り当てます。
- B. ファブリックグループで必要なマシンプレフィックスを選択します。
- C. 新しいマシンプレフィックスを予約に割り当てます。
- D. ビジネスグループ設定で必要なマシンプレフィックスを選択します。

正解 : [C \(コメントを發表する\)](#)

質問: 4

vRealize Automation管理者は、特定のブループリントを要求すると、マシンが異なるコンピューティングリソースにプロビジョニングされることに気付きます。
ブループリントからプロビジョニングされたマシンが常に同じコンピューティングリソースに配置されるようにするために、管理者はどの2つのタスクを完了する必要がありますか？ (2つ選択してください。)

- A. 予約を計算リソースに割り当てます。
- B. 新しいファブリックグループを作成します。
- C. 予約ポリシーを作成し、単一の予約に割り当てます。
- D. 新しい予約を作成し、ビジネスグループに割り当てます。
- E. 予約ポリシーをブループリントに割り当てます。

正解 : [\(正解を表示します\)](#)

質問: 5

ブループリントで仮想マシンのネットワークプロファイルを指定する有効な方法は何ですか？

- A. NATネットワークプロファイルの作成
- B. カスタムプロパティの構成
- C. マシンプレフィックスの作成
- D. ネットワークプロファイルでのネットワーク範囲の使用

正解 : [\(正解を表示します\)](#)

Reference:

<https://docs.vmware.com/en/vRealize-Automation/6.2/com.vmware.vra.iaas.cloud.doc/GUID-7BE9D169-E511-489B-86A8-BBF23B67F24B.html#:~:text=Select%20Infrastructure%20%3E%20Blueprints%20%3E%20Blueprints.,machines%20provisioned%20from%20this%20blueprint.>

質問: 6

新しいWindowsオペレーティングシステムマシンブループリントが作成され、新しいサービスカタログに追加する準備ができました。

カタログアイテムをビジネスユーザーに表示するには、どの手順を実行する必要がありますか？

- A. ブループリントを公開します。
- B. ビジネスユーザーにブループリントをカタログに追加する資格を付与します。
- C. カatalogアイテムをビジネスグループの予約に追加します。
- D. すべての適切なアクションでブループリントに資格を付与します。

正解 : [A \(コメントを發表する\)](#)

質問: 7

管理者は、1つのビジネスグループの3つのブループリントから展開を削除する機能を削除する必要があります。管理者はどのようにしてこれを1つのステップで達成できますか？

- A. アクションを資格から削除します。
- B. Active Directoryグループからアクションを削除します。
- C. ブループリントからアクションを削除します。
- D. ビジネスグループからアクションを削除します。

正解 : [\(正解を表示します\)](#)

質問: 8

vRealize Automation SSL証明書で使用できる最小のサポート対象キー長は？

- A. 512 bits
- B. 4096 bits
- C. 1024 bits
- D. 2048 bits

正解 : [D \(コメントを發表する\)](#)

質問: 9

デフォルトテナントにログインするための正しいURLは何ですか？

- A. https://vRA_FQDN/org
- B. https://vRA_FQDN/org/vcac
- C. https://vRA_FQDN/vcac
- D. https://vRA_FQDN/vcac/org

正解 : [\(正解を表示します\)](#)

<https://docs.vmware.com/en/vRealize->

<Automation/7.2/com.vmware.vrealize.automation.doc/GUID-6B4540C3-89BA-42B3-B4EB-3859BF1F17EE.html>

質問: 10

IaaS管理者が新しいvCenterエンドポイントを追加しようとしています。管理者が「接続のテスト」をクリックすると、次のエラーで試行が失敗します。

```
"The specified user name and password combination is invalid for the endpoint at the specified address."
```

このエラーの原因は何ですか？

- A. vCenterエンドポイントのサービスアカウントには、vCenterのロールが割り当てられていません。
- B. IaaS管理者が、vCenterアドレスに誤ったvCenter完全修飾ドメイン名 (FQDN)を入力しました。
- C. サービスアカウントは、ユーザープリンシパル名 (UPN)形式で入力されました。
- D. サービスアカウントのパスワードに無効な特殊文字が使用されています。

正解 **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 11

Cloud Engineerが「RHEL-7.3」という名前のブループリントをリクエストしており、マシンのプロビジョニング中に次のエラーメッセージを受け取ります。

```
The following component requests failed: RHEL7.3 Request failed: linux-vm-10:
sendEBSMessage19(workflow=0030ef26-3428-43bd-a69a-2f0a5414148e) Error in state
VMPMasterWorkflow32.MachineProvisioned phase PRE event (queue = 94494dad-2963-4c90-
ae9a-8afb6c1905c7) : Extensibility consumer error (20999) - Error while executing
(Workflow: Get processes from guest / Scriptable task (item1) #8) A general system error
occurred: vix error codes = (3016, 0).
```

このエラーの考えられる理由は何ですか？

- A. 管理エージェントがインストールされていません。
- B. ゲストエージェントがインストールされていません
- C. ゲストエージェントが実行されていません。
- D. VMware-toolが実行されていません。

正解 **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 12

vRealize Suite Lifecycle Managerを使用して達成できる2つのタスクはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. vRealize Automation IaaS管理者パスワードを変更します。
- B. 追加のvRealize Automationテナントを作成します。
- C. vRealize Automationアプライアンスのルートパスワードを変更します。
- D. vRealize Automationの構成ドリフトを修正。
- E. vRealize Automationテナント管理者パスワードを変更します。

正解 **C,D** ([コメントを發表する](#))

質問: 13

vRealize Automation管理者は、ビジネスグループのユーザーによってデプロイされた管理対象仮想マシンのCPUリソースを再構成できるようにしたいと考えています。管理者はこのビジネスグループのメンバーではありません。

管理者が所有権またはビジネスグループを変更せずに仮想マシンを再構成するために必要な最小限の役割は何ですか？

- A. サポートの役割
- B. ユーザー役割
- C. 共有アクセスロール
- D. マネージャーの役割

正解 **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 14

VMプロビジョニング中に、管理者がワークフローを実行して仮想マシンにCPUを追加するために使用するEvent Brokerの状態はどれですか？

- A. OnCloneMachineComplete
- B. Requested
- C. MachineProvisioned
- D. BuildingMachine

正解 **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 15

管理者がvRealize Automationをインストールし、新しいvCenter Serverエンドポイントを追加します。

vCenter Serverからのデータ収集が失敗し、次のエラーが発生します。

```
Error executing query usp_SearchInitialiazingRequestVirtualMachines  
Inner Exception: Error executing query usp_SelectGroup
```

この問題の考えられる原因は何ですか？

- A. エンドポイント構成で誤ったvCenter Server資格情報が使用されています。
- B. 分散トランザクションコーディネーター (DTC) リモートトランザクションは、IaaS Windows Serverマシンで無効になっています。
- C. IaaS Windowsサーバーマシンでトランスポートレイヤーセキュリティ (TLS) が無効になっています。
- D. vRealize AutomationのvSphereサービス用プロキシエージェントが実行されていません。

正解 **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 16

マシンをvRealize Automationにインポートする場合、マシンのリストはcsvファイルにどのように取り込まれますか？

- A. エンドポイントでのデータ収集を通じて
- B. 管理者が手動で
- C. vRealize Orchestratorのインベントリオブジェクトを使用
- D. APIを介してvSphereインベントリから直接

正解 ([正解を表示します](#))

有効的な**2V0-31.19-JPN**問題集はPasstest.jp提供され、**2V0-31.19-JPN**試験に合格することに役に立ちます！Passtest.jpは今最新**2V0-31.19-JPN**試験問題集を提供します。Passtest.jp 2V0-31.19-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**2V0-31.19-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.passtest.jp/2V0-31.19-JPN-exam.html>

83問、30%ディスカウント、特別な割引コード :JPNshiken」

質問: 17

ブループリントアーキテクトは、デプロイメント中にブループリントリクエストのカスタムプロパティを編集する機能をユーザーに付与したいと考えています。

この要件を満たすために有効にする必要がある2つのオプションはどれですか。(2つ選択してください。)

- A. 複数選択
- B. リクエストで表示
- C. 暗号化
- D. オーバーライド可能

正解 (正解を表示します)

Reference:

<https://docs.vmware.com/en/vRealize-Automation/7.2/com.vmware.vrealize.automation.doc/GUIDC514FB1A-FA9F-4E77-8E6C-98ACE98419FB.html>

質問: 18

仮想マシンのリソースを特定のフットプリントを超えて拡張する場合、管理者が2つのレベルの管理を通じて承認ポリシーを作成するために実行する必要がある2つのステップはどれですか？(2つ選択してください。)

- A. 2層の承認ポリシーを作成します。
- B. すべてのレベルで承認が許可された場合、より大きな設計図に基づいて仮想マシンを再プロビジョニングするように承認ポリシーを構成します。
- C. 承認ポリシーを特定の2日目のアクションに添付します。RAMの増加、CPUの追加、ディスクストレージの追加。
- D. 条件付き承認ポリシーを設定します。
- E. ブループリントが添付されているサービスに複数層の承認ポリシーを添付します。

正解 B,D (コメントを发表する)

質問: 19

管理者は、vRealize Orchestratorワークフローを実行する事前承認イベントサブスクリプションを構成します。定義された基準に一致するマシンがサービスカタログで要求された場合、ワークフローは実行されません。

この問題を解決するために管理者は何ができますか？

- A. 承認者が特定のユーザーおよびグループに属していることを確認します。
- B. ワークフローサブスクリプションが公開されていることを確認します。
- C. 承認ポリシーが正しいリソースアクションに関連付けられていることを確認します。
- D. 承認者が承認オプションを実行したことを確認します。

正解 (正解を表示します)

質問: 20

vRealize Automation (vRA)のインストールが完了した後、ユーザーはログインできません。
この問題の考えられる原因は何ですか？

- A. すべてのvRAサーバー上のタイムサーバーが同期されていません。
- B. 承認ポリシーはアクティブ化されていません。
- C. ユーザーは別のビジネスグループに属します。
- D. ユーザーにはカタログアイテムの権利がありません。

正解 (正解を表示します)

質問: 21

完了または実行中のワークフローの特定のインスタスとは何ですか？

- A. ワークフロー属性
- B. ワークフロートークン
- C. ワークフローステータス
- D. ワークフローイベント

正解 (正解を表示します)

質問: 22

カタログアイテムのリクエストは、通常よりもプロビジョニングに時間がかかります。

環境内のvRealize Automationインスタンスを確認すると、IaaS管理者は次のエラーを発見します。

```
"[EventBrokerService] Failed resuming workflow b6e9276a-f20f-40f1-99ad-6d9524560cc2 on queue 3679fa71-ac2a-42d5-8626-f98ea096f0d3.
System.Workflow.Runtime.QueueException: Event Queue operation failed with
MessageQueueErrorCode QueueNotFound for queue '3679fa71-ac2a-42d5-8626-
f98ea096f0d3'.
at System.Workflow.Runtime.WorkflowQueuingService.EnqueueEvent
(IComparable queueName, Object item)
at System.Workflow.Runtime.WorkflowExxecutor.EnqueueItem(IComparable
queueName, Object item, IPendingWork, pendingWork, Object workItem)
at System.Workflow.Runtime.WorkflowInstance.EnqueueItem(IComparable
queueName, Object item, IPendingWork, pendingWork, Object workItem)
at DynamicOps.VMPS.Service.Workflow.Services.EventBrokerService.OnMessage
(EventObject obj)
[UTC:2015-11-14 07:14:25 Local:2015-11-13 23:14:25] [Error]: Thread-
Id="15" - context="HKBsp6Tt"
token="JeuTG7ru" [EventBrokerClient] Invoking subscription callback
failed: Event Queue operation failed with MessageQueueErrorCode
QueueNotFound for queue '3679fa71-ac2a-42d5-8626-f98ea096f0d3'.
Parent topic: Troubleshooting Workflow Subscriptions"
```

さらに調査すると、IaaSマネージャーサービスが複数のIaaSマネージャーサービスサーバーでアクティブになっていることがわかります。

管理者はこの問題に対処するために何ができますか？

- A. DEMワーカーサービスの1つを停止して無効にします。
- B. 管理エージェントサービスを停止して無効にします。
- C. IaaS Managerサービスの1つを停止して無効にします。
- D. すべてのIaaSマネージャーサービスを停止して無効にします。

正解 : [\(正解を表示します\)](#)

質問: 23

承認ポリシーを作成できる2つのユーザーロールはどれですか？ (w3を選択します。)

- A. 承認アーキテクト
- B. インフラストラクチャアーキテクト
- C. 承認管理者
- D. ファブリック管理者
- E. テナント管理者

正解 : [C,E \(コメントを公表する\)](#)

Reference:

<https://docs.vmware.com/en/vRealize-Automation/6.2/com.vmware.vra.concepts.doc/GUID-135436AC-CF31-44A1-A358-61D2B68183AE.html>

質問: 24

プロキシエージェントの役割は何ですか？

- A. ハイパーバイザーエンドポイントと通信する
- B. ハイパーバイザーおよびクラウドエンドポイントと通信する
- C. クラウドエンドポイントと通信する
- D. vCenterエンドポイントと通信します

正解 : [A \(コメントを公表する\)](#)

<https://docs.vmware.com/en/VMware-Validated-Design/4.2/com.vmware.vvd.sddc-design.doc/GUID-6158120D-C982-4F27-B1D3-4BCB46254FCF.html> The vRealize Automation IaaS Proxy Agent is a windows service used to communicate with specific infrastructure endpoints. In this design, the vSphere Proxy agent is utilized to communicate with vCenter.

質問: 25

Windowsブループリントのリクエスト中に、マシンのプロビジョニングが失敗し、次のエラーメッセージが表示されます。

The following component requests failed: Win2012_1. Allocation request [Composition RequestId: [9c2d04ec-3a48-4921-9324-4f457cfecf95], CompTypeId: [Infrastructure.CatalogItem.Machine.Virtual.vSphere], BlueprintId: [Windows2012], CompId: [Win2012_1], BlueprintRequestId: [ba397e74-a792-4740-b690-69b354daa8db], RootCafeRequestId: [b8679120-0da9-4daf-91cb-0c2f21484e36], SubtenantId: [81eaee53-ff39-42cb-9591-7ab1af205283] with binding id [0a0a45c6-876c-4e90-b1f6-4d9efd703453] failed with [Infrastructure service provider error: A server error was encountered. Error requesting machine. No reservation available that has all specified networks: RES-Enterprise-Services.]

ファブリック管理者はこの問題をどのように解決できますか？

- A. 予約優先度を更新します。
- B. vCenterにメモリとストレージを追加します。
- C. データ収集を実行します。
- D. 予約リソースを更新します。

正解 **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 26

vRealize Automationで2つのメトリックプロバイダーを使用して、vSphere仮想マシンの展開再生の有力な候補である、十分に活用されていない仮想マシンを特定できますか？ (2つ選択してください。)

- A. vRealize Log Insight
- B. vRealize Operations manager endpoint
- C. vRealize Network Insight
- D. vCenter performance metrics
- E. vRealize Automation metrics provider

正解 **B,D** ([コメントを發表する](#))

質問: 27

vRealize AutomationでAzureエンドポイントを構成する際に必要なAzure関連情報はどれですか？

- A. Azure AD Connect
- B. Azure license
- C. Subscription ID
- D. Username and password

正解 **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 28

ユーザーはマシンを14日間リースする必要があります。要求は、プロビジョニングされる前にマネージャーと3日間承認されます。

有効期限までにマシンは何日アクティブになりますか？

- A. 10

B. 11

C. 14

D. 17

正解 :C ([コメントを發表する](#))

質問: 29

リソースアクションに関して有効な2つのステートメントはどれですか？ (2つ選択してください。)

A. リソースアクションはXaaSブループリントで作成されます。

B. リソースアクションにより、ファブリック管理者は既存の予約で使用可能なリソースを変更できます。

C. リソースアクションにより、ユーザーはプロビジョニングされたカタログアイテムを管理または変更できます。

D. リソースアクションにはソフトウェアコンポーネントが必要です。

E. リソースアクションはvRealize Orchestratorワークフローを使用します。

正解 :A,E ([コメントを發表する](#))

有効的な2V0-31.19-JPN問題集はPasstest.jp提供され、2V0-31.19-JPN試験に合格することに役に立ちます！ Passtest.jpは今最新2V0-31.19-JPN試験問題集を提供します。Passtest.jp 2V0-31.19-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで2V0-31.19-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.passtest.jp/2V0-31.19-JPN-exam.html>

83問、30%ディスカウント、特別な割引コード :**JPNshiken**」